



Catálogo de las
BÁSCULAS
distribuidas en España

Básculas

(Bajo pedido)

Básculas profesionales. Alta calidad. Experiencia desde 1908

Básculas industriales



	Modelo	Capacidad (Máx.)	Precisión (d.)	Plato Inox	
AC.455	PB-4040-60	60 kg	5 g	400x400	298 €
AC.456	PB-4040-150	150 kg	10 g	400x400	298 €
AC.457	PB-6060-150	150 kg	10 g	600x600	480 €
AC.458	PB-6060-300	300 kg	20 g	600x600	480 €
AC.459	PB-8080-300	300 kg	20 g	800x800	922 €
AC.460	PB-8080-600	600 kg	50 g	800x800	922 €
AC.461	CW Display				198 €

El Display se vende por separado de la báscula

- Robustas plataformas diseñadas para diversas aplicaciones.
- 3 m de cable del display a la plataforma.
- Display LCD dígitos de 52 mm. Retroiluminado.
- Batería recargable 90 h uso continuo.
- Funciones: Tara, acumulación, check weighing, net/gross, cuentapiezas, diferentes unidades de peso.



AC.461 198 €

Pedir Display aparte.



	Modelo	Capacidad (Máx.)	Precisión (d.)	Plato Inox	
AC.612	SB-15K10	15 kg	1 g	250x250	588 €
AC.613	SB-60K11	60 kg	5 g	330x424	766 €
AC.614	SB-100K12	100 kg	10 g	390x530	934 €
AC.615	SB-200K12	200 kg	20 g	390x530	934 €

El Display se vende por separado de la báscula

- Protección contra polvo y agua IP-65



AC.616 1.140 €

Display SW-D IP69K
5 niveles de comparador, luces roja, naranja y verde.



AC.617 884 €

Display AD-4405 RS232C
función cuentapiezas, fecha y hora.

Básculas

(Bajo pedido)

Básculas industriales



	Modelo	Capacidad (Máx.)	Precisión (d.)	Plato Inox	
AC.465	JCP-6	6 kg	0,1 g	230x300	534 €
AC.466	JCP-15	15 kg	0,5 g	230x300	474 €

- Ideales para recepción, envíos y multitud de aplicaciones de pesada básica.
- El soporte multiadaptable permite fijar el indicador (display) a la base de la plataforma, por encima de la plataforma, suelto ó a la pared.
- Conectar y pesar, alimentadas a la red y a pilas (200 horas de autonomía).
- Unidades de peso kg y lb.

Básculas colgantes



	Modelo	Capacidad (Máx.)	Precisión (d.)	
AC.469	CR-100	100 kg	50 g	260 €

- Se pueden colocar en cámaras frigoríficas
- Funcionan a pilas.

Básculas



Balanza Digital TANITA



Balanza Digital

	AC.40	AC.23
Precisión	1 g	2 g
Capacidad (Máx.)	5 kg	5 kg
Medida plato	Ø 160 mm	237x150 mm
Precio	120 €	196 €

Balanzas de precisión



V.3164 11,40 €

Pila botón LR44 1,5 V (TANITA)



Balanza ECO



Balanza de cuchara



Balanza Precisión TANGENT 102



Balanza Precisión TANITA

	V.8000	V.6397	V.3565	V.600
Precisión	0,1 g	0,1 g	0,1 g	0,1 g
Capacidad (Máx.)	500 g	300 g	100 g	100 g
Medida plato	110x80x20 mm	220x50 mm	139x69x18 mm	156x76x16,5 mm
Precio	19,20 €	16,48 €	102 €	198 €

Detector de billetes electrónico

MÁXIMA FIABILIDAD EN LA DETECCIÓN DE BILLETES FALSOS

El detector de Billetes VAIL V 530 es un dispositivo desarrollado con la más moderna tecnología para la comprobación de la autenticidad de todos los billetes de Euro y Libra Esterlina. Autentifica cada billete, procesados de uno en uno, proporcionando la máxima fiabilidad en la detección de falsificaciones y una extraordinaria operatividad en su funcionamiento.

MODO 1 - Comprueba y muestra el billete procesado.

MODO 2 - Comprueba y muestra la suma de todos los billetes y el valor total en euros de los billetes procesados de forma seguida. Contabiliza hasta 999 billetes y/o 9999 euros, a partir de esta cantidad continuará el proceso de verificación desde 0.



PANTALLA LED

Detector de billetes electrónico. Arrastre automático euro-libra CE.

Características técnicas

- **100% fiabilidad. 4 modos de detección de falsificación (MT-MG-IR-20)**
- Detecta billetes falsos de Euro y Libra Esterlina.
- Los billetes pueden ser introducidos en cualquier posición en sentido longitudinal.
- Los billetes detectados como sospechosos serán rechazados y devueltos por la parte posterior.
- Adaptable a cualquier entorno.: De uso estático/sobremesa y/o portable, opera conectado a la red eléctrica y por batería interna recargable.
- Aviso óptico y acústico.
- Velocidad de detección <0,5 segundos/billete.
- Certificación CE
- Testado por el Banco Central Europeo
- **Medidas:** 290x170x125 mm

AC.604 246 €

Báscula

· Professional use ·



- 1.- **Plataforma inoxidable 53x44cm (21"x17")** · Plateau Inoxydable 53x44 cm · Rostfrei Auflagefläche 53x44 cm · St. Steel platform, 53x44 cm Plataforma inoxidável 53x44 cm
- 2.- **Cable conexión 230V 50 Hz** · Câble connexion 230 V 50 Hz · Anschlusskable 230 V 50 Hz · 230 V 50 Hz connection cable · 230 V 50 Hz cabo de ligação
- 3.- **Batería interna recargable (Autonomía 15 días)** · Batterie interne rechargeable (Autonomie 15 jours) · Integrierte aufladbare (Leistungsdauer 15 Tage) Batterie · Rechargeable internal battery (Last 15 days) · Bateria interna recarregável (Autonomia 15 dias)
- 4.- **Cabezal orientable y abatible** · Afficheur orientable et rabattable · Ausrichtbarer, abnehmbarer Kopfteil · Retractable, swivelling head · Cabeça orientável e abatível
- 5.- **Cuerpo aluminio fundido** · Corp en aluminium moulé · Geräterumpf aus Aluminiumguss · Cast aluminium case · Corpo alimínio fundido
- 6.- **Patas de apoyo regulables** · Pieds réglables · Regulierbare Stützfläche · Adjustable support feet · Patas de apoi reguláveis
- 7.- **Visor de nivel, planitud** · Indicateur de niveau, de planéité · Nivellierung-, Planheitsanzeige · Level and fatness indicator · Vidor de nivel, plnitude
- 8.- **Avisador acústico de sobrecarga** · Avertisseur acoustique de surcharge · Akustischer Warnton bei Überlastung · Overload alarm · Avisador acústico de sobrecarga
- 9.- **Teclado intuitivo y de fácil uso** · Clavier intuitif d'utilisation facile · Berührungsempfindliche, einfach anzuwendende Tastatur · Intelligent and easy-to-use keyboard · Teclado intuitivo e de fácil uso
- 10.- **Funciones de calculadora** · Fonctions de calculatrice · Rechenfunktionen · Calculator funtions · Função de calculadora
- 11.- **Acumulación de importes** · Accumulation de sommes · Kumulierung mhrerer Beträge · Total counter · Acumulação de portes
- 12.- **Unidades de medida (Kgs., Oz., Libras)** · Unités de mesure: (Kgs., Oz, Livres) · Gewichtseinheiten: (Kgrs., Oz, Pfund) · Measurement units: (Kgrs, Oz, pounds) · Unidades de medida (Kgrs, Oz, pounds)
- 13.- **Función de tara** · Fonction de tare · Tara- funktion · Tare function · Função de tara
- 14.- **Libro de instrucciones en 7 idiomas** · Mode d'emploi en 7 langues · Handbuch in 7 Sprachen · Instructions book in 7 languages · Livro de instruções em 7 idiomas

Báscula electrónica con base cuadrada 150 Kg (20 g)

Balance professionnel électronique 150 Kgs. (20g)
Elektronische Küchenwaage mit rechteckigem Oberteil 150 Kg (20g)
Electronic bench scale w/square base 150 Kg (20g)
Balança electrónica com base quadrada 150 Kg (20 g)

Ref	€	Pack
61700	922,90	1

Ref	Tensión/Voltage	Tara/Tare	Dimensiones/Sizes	Peso/Weight
61700	220-240 V / 50-60 Hz	150 Kgr (20 g)	49x75x90 cm	45 Kg

CERTIF.: 89/336/ECC, 91/263/EEC, 92/31/ECC, 93/68/EEC en 50 082 - 1:1992

· Professional use ·



- 1.- **Plataforma inoxidable 30x24 cms. (12"x9 1/2")** · Plateau Inoxydable 30x24 cms. (12"x9 1/2") · Rostfrei Auflagefläche 30x24 cms. (12"x9 1/2") · St. Steel platform, 30x24 cms. (12"x9 1/2") · Plataforma inoxidável 30x24 cms. (12"x9 1/2")
- 2.- **Cable conexión 230V 50 Hz** · Câble connexion 230 V 50 Hz · Anschlusskable 230 V 50 Hz · 230 V 50 Hz connection cable · 230 V 50 Hz cabo de ligação
- 3.- **Batería interna recargable (Autonomía 15 días)** · Batterie interne rechargeable (Autonomie 15 jours) · Integrierte aufladbare (Leistungsdauer 15 Tage) Batterie · Rechargeable internal battery (Last 15 days) · Bateria interna recarregável (Autonomia 15 dias)
- 4.- **Doble display** · Double display · Doppelles Display · Double display · Duplo avanço
- 5.- **Plataforma extraíble, fácil limpieza** · Plateau amovible, nettoyage facile · Abnehmbare Stützfläche einfache Reinigung · Removable, easy-to-clean platform · Plataforma extraível, fácil limpeza
- 6.- **Patas de apoyo regulables** · Pieds réglables · Regulierbare Stützfläche · Adjustable support feet · Patas de apoi reguláveis
- 7.- **Visor de nivel, planitud** · Indicateur de niveau, de planéité · Nivellierung-, Planheitsanzeige · Level and fatness indicator · Vidor de nivel, plnitude
- 8.- **Avisador acústico de sobrecarga** · Avertisseur acoustique de surcharge · Akustischer Warnton bei Überlastung · Overload alarm · Avisador acústico de sobrecarga
- 9.- **Teclado intuitivo y de fácil uso** · Clavier intuitif d'utilisation facile · Berührungsempfindliche, einfach anzuwendende Tastatur · Intelligent and easy-to-use keyboard · Teclado intuitivo e de fácil uso
- 10.- **Funciones cambio** · Fonctions changement · Tauschfunktionen · Change funtions · Função de mudança
- 11.- **Seis memorias programables** · Six mémoire programmable · Sechs programmierbare Speicher · Six programmable memory · Seis memória programável
- 12.- **Unidades de medida (Kgs., Oz., Libras)** · Unités de mesure: (Kgs., Oz, Livres) · Gewichtseinheiten: (Kgrs., Oz, Pfund) · Measurement units: (Kgrs, Oz, pounds) · Unidades de medida (Kgrs, Oz, pounds)
- 13.- **Función de tara** · Fonction de tare · Tara- funktion · Tare function · Função de tara
- 14.- **Libro de instrucciones en 7 idiomas** · Mode d'emploi en 7 langues · Handbuch in 7 Sprachen · Instructions book in 7 languages · Livro de instruções em 7 idiomas

Báscula electrónica con base cuadrada

Balance de cuisine électronique
Elektronische Küchenwaage mit rechteckigem Oberteil
Electronic scale w/square base
Balança electrónica com base quadrada

Ref	€	Tara
61716	378,10	15kg/5g
61730	407,00	30kg/10g

Ref	Tensión/Voltage	Potencia/Power	Tara/Tare	Dimensiones/Sizes	Peso/Weight
61716	220-240 V / 50-60 Hz	0,2 W (max)	15 Kgr (5 g)	30x32x12 cm	4,60 Kg
61730	220-240 V / 50-60 Hz	0,2 W (max)	30 Kgr (10 g)	30x32x12 cm	4,60 Kg

CERTIF.: OIML R76 Clase III, 60/384/ECC



Básculas + Termómetros
Scales + Thermometers

#CocinaConLacor

Báscula



- 1.- **Plataforma inoxidable 53x44cm (21"x17")** · Plateau Inoxydable 53x44 cm · Rostfrei Auflagefläche 53x44 cm · St. Steel platform, 53x44 cm
Plataforma inoxidável 53x44 cm
- 2.- **Cable conexión 230V 50 Hz** · Câble connexion 230 V 50 Hz · Anschlusskable 230 V 50 Hz · 230 V 50 Hz connection cable · 230 V 50 Hz cabo de ligação
- 3.- **Batería interna recargable (Autonomía 15 días)** · Batterie interne rechargeable (Autonomie 15 jours) · Integrierte aufladbare (Leistungsdauer 15 Tage) Batterie · Rechargeable internal battery (Last 15 days) · Bateria interna recarregável (Autonomia 15 dias)
- 4.- **Cabezal orientable y abatible** · Afficheur orientable et rabattable · Ausrichtbarer, abnehmbarer Kopfteil · Retractable, swivelling head · Cabeça orientável e abatível
- 5.- **Cuerpo aluminio fundido** · Corp en aluminium moulé · Geräterumpf aus Aluminiumguss · Cast aluminium case · Corpo alumínio fundido
- 6.- **Patas de apoyo regulables** · Pieds réglables · Regulierbare Stützfläche · Adjustable support feet · Patas de apoi reguláveis
- 7.- **Visor de nivel, planitud** · Indicateur de niveau, de planéité · Nivellierung-, Planheitsanzeige · Level and flatness indicator · Vidor de nível, plnitude
- 8.- **Avisador acústico de sobrecarga** · Avertisseur acoustique de surcharge · Akustischer Warnton bei Überlastung · Overload alarm · Avisador acústico de sobrecarga
- 9.- **Teclado intuitivo y de fácil uso** · Clavier intuitif d'utilisation facile · Berührungsempfindliche, einfach anzuwendende Tastatur · Intelligent and easy-to-use keyboard · Teclado intuitivo e de fácil uso
- 10.- **Funciones de calculadora** · Fonctions de calculatrice · Rechenfunktionen · Calculator funtions · Função de calculadora
- 11.- **Acumulación de importes** · Accumulation de sommes · Kumulierung mhrerer Beträge · Total counter · Acumulação de portes
- 12.- **Unidades de medida (Kgs., Oz., Libras)** · Unités de mesure: (Kgs., Oz, Livres) · Gewichtseinheiten: (Kgrs., Oz, Pfund)
Measurement units: (Kgrs, Oz, pounds) · Unidades de medida (Kgrs, Oz, pounds)
- 13.- **Función de tara** · Fonction de tare · Tara- funktion · Tare function · Função de tara
- 14.- **Libro de instrucciones en 7 idiomas** · Mode d'emploi en 7 langues · Handbuch in 7 Sprachen · Instructions book in 7 languages · Livro de instruções em 7 idiomas

Báscula electrónica con base cuadrada 150 Kg (20 g)

Balance professionnel electronique 150 Kgs. (20g)
Elektronische Küchenwaage mit rechteckigem Oberteil 150 Kg (20g)
Electronic bench scale w/square base 150 Kg (20g)
Balança electrónica com base quadrada 150 Kg (20 g)

Ref	€	Pack
61700	922,90	1

Ref	Tensión/Voltage	Tara/Tare	Dimensiones/Sizes	Peso/Weight
61700	220-240 V / 50-60 Hz	150 Kgr (20 g)	49x75x90 cm	45 Kg

CERTIF.: 89/336/ECC, 91/263/EEC, 92/31/ECC, 93/68/EEC en 50 082 - 1:1992



- 1.- **Plataforma inoxidable 30x24 cms. (12"x9 1/2")** · Plateau Inoxydable 30x24 cms. (12"x9 1/2") · Rostfrei Auflagefläche 30x24 cms. (12"x9 1/2") · St. Steel platform, 30x24 cms. (12"x9 1/2") · Plataforma inoxidável 30x24 cms. (12"x9 1/2")
- 2.- **Cable conexión 230V 50 Hz** · Câble connexion 230 V 50 Hz · Anschlusskable 230 V 50 Hz · 230 V 50 Hz connection cable · 230 V 50 Hz cabo de ligação
- 3.- **Batería interna recargable (Autonomía 15 días)** · Batterie interne rechargeable (Autonomie 15 jours) · Integrierte aufladbare (Leistungsdauer 15 Tage) Batterie · Rechargeable internal battery (Last 15 days) · Bateria interna recarregável (Autonomia 15 dias)
- 4.- **Doble display** · Double display · Doppelles Display · Double display · Duplo avanço
- 5.- **Plataforma extraíble, fácil limpieza** · Plateau amovible, nettoyage facile · Abnehmbare Stützfläche einfache Reinigung
Removable, easy-to-clean platform · Plataforma extraível, fácil limpeza
- 6.- **Patas de apoyo regulables** · Pieds réglables · Regulierbare Stützfläche · Adjustable support feet · Patas de apoi reguláveis
- 7.- **Visor de nivel, planitud** · Indicateur de niveau, de planéité · Nivellierung-, Planheitsanzeige · Level and flatness indicator · Vidor de nível, plnitude
- 8.- **Avisador acústico de sobrecarga** · Avertisseur acoustique de surcharge · Akustischer Warnton bei Überlastung · Overload alarm · Avisador acústico de sobrecarga
- 9.- **Teclado intuitivo y de fácil uso** · Clavier intuitif d'utilisation facile · Berührungsempfindliche, einfach anzuwendende Tastatur · Intelligent and easy-to-use keyboard · Teclado intuitivo e de fácil uso
- 10.- **Funciones cambio** · Fonctions changement · Tauschfunktionen · Change funtions · Função de mudança
- 11.- **Seis memorias programables** · Six mémoire programmable · Sechs programmierbare Speicher · Six programmable memory
Seis memória programável
- 12.- **Unidades de medida (Kgs., Oz., Libras)** · Unités de mesure: (Kgs., Oz, Livres) · Gewichtseinheiten: (Kgrs., Oz, Pfund)
Measurement units: (Kgrs, Oz, pounds) · Unidades de medida (Kgrs, Oz, pounds)
- 13.- **Función de tara** · Fonction de tare · Tara- funktion · Tare function · Função de tara
- 14.- **Libro de instrucciones en 7 idiomas** · Mode d'emploi en 7 langues · Handbuch in 7 Sprachen · Instructions book in 7 languages · Livro de instruções em 7 idiomas

Báscula electrónica con base cuadrada

Balance de cuisine electronique
Elektronische Küchenwaage mit rechteckigem Oberteil
Electronic scale w/square base
Balança electrónica com base quadrada

Ref	€	Tara
61716	378,10	15kg/5g
61730	407,00	30kg/10g

Ref	Tensión/Voltage	Potencia/Power	Tara/Tare	Dimensiones/Sizes	Peso/Weight
61716	220-240 V / 50-60 Hz	0,2 W (max)	15 Kgr (5 g)	30x32x12 cm	4,60 Kg
61730	220-240 V / 50-60 Hz	0,2 W (max)	30 Kgr (10 g)	30x32x12 cm	4,60 Kg

CERTIF.: OIML R76 Clase III, 60/384/ECC

Báscula



Báscula digital con bol extraíble
 Balance numérique avec bol amovible
 Digitalwaage mit abnehmbarer Schale
 Scale digital with removable bowl
 Balança digital con bacia removível



Bol extraíble
 Bol amovible
 Abnehmbare Schale
 Removable bowl
 Bacia removível



Apertura y cierre deslizante
 Ouverture et fermeture glissière
 Das Öffnen und Schließen slide
 Opening and closing slide
 Abertura e fechament deslizane



Marcas de llenado
 Graduation
 Füllmarken
 Filler marking
 Marcas de enchimento



Teclado · Pantalla
 Clavier · Écran
 Keyboard · Bildschirm
 Keyboard · Display
 Teclado · Tela

Ref	€	Ø (cm)	L	Kg	División (g)	Pack
61707	28,00	21 (bol)	1,50	5	1	1



Báscula mecánica con bol
 Balance mécanique avec plateau creux
 Mechanische Waage mit Schale
 Mechanical scale w/bowl
 Balança mecânica com bacia

Ref	€	Kg	División (g)	Bol	Pack
61705	43,80	5	20	Ø20,5x4	1
61710	45,10	10	5	Ø26x5,5	1



Báscula cocina plástico cromado
 Balance de cuisine Chrome
 Küchenwaage, verchromt
 Chormed body kitchen scale
 Balança cozinha plástico cromada

Ref	€	Kg	División (g)	Pack
61702	15,40	1	5	12



Báscula mecánica con plato
 Balance mécanique avec plateau plat
 Mechanische Waage mit flachem Oberteil
 Mechanical scale w/plain top
 Balança mecânica com prato

Ref	€	Kg	División (g)	Pack
61715	59,50	15	50	1

Tara ajustable girando el disco dentado
 Utilisation interdite pour toutes transactions commerciales
 Nicht für den Handel
 Adjustable tare turning the toothed disc
 Não válidas para uso comercial

Báscula mecánica con bol
 Balance mécanique avec plateau creux
 Mechanische Waage mit Schale
 Mechanical scale w/bowl
 Balança mecânica com bacia

Ref	€	Kg	División (g)	Bol	Pack
61713	37,10	3	25	Ø20x13,5	6



Báscula electrónica de uso dietético
 Balance électronique à usage diététique
 Elektronische Diätwaage
 Electronic scales for dietetic use
 Balança electrónica de uso dietético

Ref	€	Kg	División (g)	cm	Pack
61706	43,70	5	1	17x25x2,5	1

INFORMACIÓN CALÓRICA DE:
 Information calorique de · Kalorieninformation zu
 Caloric information about · Informação de caloria

1.800

Alimentos · Alimentaire · Lebensmittel · Foods · Alimentos

Equipado con un sistema de sensores de galgas extensiométricas de alta precisión. Utiliza 4 pilas de AAA de 1,5 V. Unidades de peso: gr - Kgr - oz - lb & oz. Peso?máximo: 5000gr - Peso mínimo: 20 gr.

Equipped with a high precision strain gauge sensor system. Used 4 batteries AAA -1,5V.?Weight unit: gr - Kgr - oz - lb & oz. Max. weight: 5000 gr - Min. weight:

No válidas para uso comercial · Utilisation interdite pour toutes transactions commerciales · Nicht für den Handel · Not for trade · Não válidas para uso comercial



Báscula

Apagado automático. Tras 3 minutos sin uso, la báscula se apaga automáticamente. Capacidad; 5 kg, el peso máximo a medir no deberá exceder 115% de la capacidad específica de la báscula. Detección de nivel bajo de batería. Seleccionado por el usuario.

Auto power off: When nobody use the scale after 3 minutes, then, the scale turn off automatically. Capacity; 5kg, the total weight under measurement still cannot exceed 115% of the specified capacity of the scale. Low battery detection. It is user selectable.



Báscula electrónica
Balance Électronique
Elektronische Küchenwaage
Electronic scale
Balança Electrónica

Ref	€	Kg	División (g)	Ø Cristal (cm)	Pack
61735	29,50	5	1	18	10



Báscula de cocina electrónica
Balance de cuisine électronique
Elektronische Küchenwaage
Electronic kitchen scale
Balança cozinha electrónica



Ref	€	Kg	División (g)	Pack
61703	48,30	5	1	6



Báscula eléctrica
Balance électrique
Elektrische Küchenwaage
Electric scale
Balança eléctrica



Ref	€	Kg	División (g)	cm	Unidades	Pack
61708	21,20	5	1	27x18x4	gr/oz/ml/cups	10

Báscula digital de cocina
Balance de cuisine numérique
Digital Küchenwaage
Digital kitchen scale
Balança de cozinha digital



Ref	€	Kg	División (g)	Pack
61745	44,80	5	1	1

Báscula digital
Balance numérique
Digital Küchenwaage
Digital scale
Balança digital



Ref	€	Kg	División (g)	Pack
61746	51,90	5	1	1

Báscula pared
Balance électronique pour mur
Elektronische Küchenwaage für wand
Electronic wall scale
Balança de parede



Ref	€	Kg	División (g)	Pack
61723	24,90	3	1	1

Báscula sobremesa cristal
Balance électronique pour cuisine
Elektronische Küchenwaage
Electronic kitchen scale
Balança sobremesa em vidro



Ref	€	Kg	División (g)	Pack
61725	18,00	5	1	1

Báscula de precisión de bolsillo
Balance de précision de poche
Tasche Präzisionswaage
Pocket precision scale
Balança de preciação de bolso



Ref	€	g	División (g)	Pack
61709	13,20	650	0,1	1

No válidas para uso comercial · Utilisation interdite pour toutes transactions commerciales · Nicht für den Handel · Not for trade · Não válidas para uso comercial

Báscula

Báscula con gancho

Balance électronique avec crochet
Elektronischeküchenwaage mit Haken
Electronic scale w/hook
Balança de gancho



Ref	€	Kg	División (g)	Pack
61721	18,40	10	5	1

Báscula con gancho PROFESIONAL

Balance électronique avec crochet
Elektronischeküchenwaage mit Haken
Electronic scale w/hook
Balança de gancho



Ref	€	Kg	División (g)	cm	Pack
61722	56,20	150	5	32x10	16



Báscula de baño

Pèse personne
Personeneage
Bathroom scale
Escala de banheiro



Ref	€	Kg	División (Kg)	cm	Unidades	Pack
61740	25,10	180 (397lb)	0,1 (0,22lb)	31x31x4	Kg / lb	5



Báscula de baño con base de cristal

Pèse personne avec base en verre
Personeneage mit einem glassockel
Bathroom scale with glass base
Escala de banheiro base de vidro



Ref	€	Kg	División (Kg)	cm	Unidades	Pack
61741	33,30	200 (441lb)	0,1 (0,22lb)	32x32x4	Kg / lb	5

Báscula

· Professional use ·



- 1.- **Plataforma inoxidable 53x44cm (21"x17")** · Plateau Inoxydable 53x44 cm · Rostfrei Auflagefläche 53x44 cm · St. Steel platform, 53x44 cm Plataforma inoxidável 53x44 cm
- 2.- **Cable conexión 230V 50 Hz** · Câble connexion 230 V 50 Hz · Anschlusskable 230 V 50 Hz · 230 V 50 Hz connection cable · 230 V 50 Hz cabo de ligação
- 3.- **Batería interna recargable (Autonomía 15 días)** · Batterie interne rechargeable (Autonomie 15 jours) · Integrierte aufladbare (Leistungsdauer 15 Tage) Batterie · Rechargeable internal battery (Last 15 days) · Bateria interna recarregável (Autonomia 15 dias)
- 4.- **Cabezal orientable y abatible** · Afficheur orientable et rabattable · Ausrichtbarer, abnehmbarer Kopfteil · Retractable, swivelling head · Cabeça orientável e abatível
- 5.- **Cuerpo aluminio fundido** · Corp en aluminium moulé · Geräterumpf aus Aluminiumguss · Cast aluminium case · Corpo alimínio fundido
- 6.- **Patas de apoyo regulables** · Pieds réglables · Regulierbare Stützfläche · Adjustable support feet · Patas de apoi reguláveis
- 7.- **Visor de nivel, planitud** · Indicateur de niveau, de planéité · Nivellierung-, Planheitsanzeige · Level and fatness indicator · Vidor de nivel, plnitude
- 8.- **Avisador acústico de sobrecarga** · Avertisseur acoustique de surcharge · Akustischer Warnton bei Überlastung · Overload alarm · Avisador acústico de sobrecarga
- 9.- **Teclado intuitivo y de fácil uso** · Clavier intuitif d'utilisation facile · Berührungsempfindliche, einfach anzuwendende Tastatur · Intelligent and easy-to-use keyboard · Teclado intuitivo e de fácil uso
- 10.- **Funciones de calculadora** · Fonctions de calculatrice · Rechenfunktionen · Calculator funtions · Função de calculadora
- 11.- **Acumulación de importes** · Accumulation de sommes · Kumulierung mhrerer Beträge · Total counter · Acumulação de portes
- 12.- **Unidades de medida (Kgs., Oz., Libras)** · Unités de mesure: (Kgs., Oz, Livres) · Gewichtseinheiten: (Kgrs., Oz, Pfund) · Measurement units: (Kgrs, Oz, pounds) · Unidades de medida (Kgrs, Oz, pounds)
- 13.- **Función de tara** · Fonction de tare · Tara- funktion · Tare function · Função de tara
- 14.- **Libro de instrucciones en 7 idiomas** · Mode d'emploi en 7 langues · Handbuch in 7 Sprachen · Instructions book in 7 languages · Livro de instruções em 7 idiomas

Báscula electrónica con base cuadrada 150 Kg (20 g)

Balance professionnel électronique 150 Kgs. (20g)
Elektronische Küchenwaage mit rechteckigem Oberteil 150 Kg (20g)
Electronic bench scale w/square base 150 Kg (20g)
Balança electrónica com base quadrada 150 Kg (20 g)

Ref	€	Pack
61700	922,90	1

Ref	Tensión/Voltage	Tara/Tare	Dimensiones/Sizes	Peso/Weight
61700	220-240 V / 50-60 Hz	150 Kgr (20 g)	49x75x90 cm	45 Kg

CERTIF.: 89/336/ECC, 91/263/EEC, 92/31/ECC, 93/68/EEC en 50 082 - 1:1992

· Professional use ·



- 1.- **Plataforma inoxidable 30x24 cms. (12"x9 1/2")** · Plateau Inoxydable 30x24 cms. (12"x9 1/2") · Rostfrei Auflagefläche 30x24 cms. (12"x9 1/2") · St. Steel platform, 30x24 cms. (12"x9 1/2") · Plataforma inoxidável 30x24 cms. (12"x9 1/2")
- 2.- **Cable conexión 230V 50 Hz** · Câble connexion 230 V 50 Hz · Anschlusskable 230 V 50 Hz · 230 V 50 Hz connection cable · 230 V 50 Hz cabo de ligação
- 3.- **Batería interna recargable (Autonomía 15 días)** · Batterie interne rechargeable (Autonomie 15 jours) · Integrierte aufladbare (Leistungsdauer 15 Tage) Batterie · Rechargeable internal battery (Last 15 days) · Bateria interna recarregável (Autonomia 15 dias)
- 4.- **Doble display** · Double display · Doppelles Display · Double display · Duplo avanço
- 5.- **Plataforma extraíble, fácil limpieza** · Plateau amovible, nettoyage facile · Abnehmbare Stützfläche einfache Reinigung · Removable, easy-to-clean platform · Plataforma extraível, fácil limpeza
- 6.- **Patas de apoyo regulables** · Pieds réglables · Regulierbare Stützfläche · Adjustable support feet · Patas de apoi reguláveis
- 7.- **Visor de nivel, planitud** · Indicateur de niveau, de planéité · Nivellierung-, Planheitsanzeige · Level and fatness indicator · Vidor de nivel, plnitude
- 8.- **Avisador acústico de sobrecarga** · Avertisseur acoustique de surcharge · Akustischer Warnton bei Überlastung · Overload alarm · Avisador acústico de sobrecarga
- 9.- **Teclado intuitivo y de fácil uso** · Clavier intuitif d'utilisation facile · Berührungsempfindliche, einfach anzuwendende Tastatur · Intelligent and easy-to-use keyboard · Teclado intuitivo e de fácil uso
- 10.- **Funciones cambio** · Fonctions changement · Tauschfunktionen · Change funtions · Função de mudança
- 11.- **Seis memorias programables** · Six mémoire programmable · Sechs programmierbare Speicher · Six programmable memory · Seis memória programável
- 12.- **Unidades de medida (Kgs., Oz., Libras)** · Unités de mesure: (Kgs., Oz, Livres) · Gewichtseinheiten: (Kgrs., Oz, Pfund) · Measurement units: (Kgrs, Oz, pounds) · Unidades de medida (Kgrs, Oz, pounds)
- 13.- **Función de tara** · Fonction de tare · Tara- funktion · Tare function · Função de tara
- 14.- **Libro de instrucciones en 7 idiomas** · Mode d'emploi en 7 langues · Handbuch in 7 Sprachen · Instructions book in 7 languages · Livro de instruções em 7 idiomas

Báscula electrónica con base cuadrada

Balance de cuisine électronique
Elektronische Küchenwaage mit rechteckigem Oberteil
Electronic scale w/square base
Balança electrónica com base quadrada

Ref	€	Tara
61716	378,10	15kg/5g
61730	407,00	30kg/10g

Ref	Tensión/Voltage	Potencia/Power	Tara/Tare	Dimensiones/Sizes	Peso/Weight
61716	220-240 V / 50-60 Hz	0,2 W (max)	15 Kgr (5 g)	30x32x12 cm	4,60 Kg
61730	220-240 V / 50-60 Hz	0,2 W (max)	30 Kgr (10 g)	30x32x12 cm	4,60 Kg

CERTIF.: OIML R76 Clase III, 60/384/ECC



Modelo **P.V.P.**
Mod. ERP-Torre 390 €

Balanza sobremesa con visor delantero y trasero
Capacidad: 15 Kg. x 5 gr.
Medidas (mm): 360 Ancho x 385 Fondo x 435 Alto.
Plato acero inoxidable medidas: 306 Ancho x 220 Fondo.
5 PLU directo / 199 PLU indirecto.
Batería interna recargable (L.C.D.)
Funciones: Zero / Tara / Cambio / Cancelación / Total de Venta
Descuento sobre Total Venta.



Modelo **P.V.P.**
Mod. PR-PLUS..... 285 €

Balanza sobremesa con visor delantero y trasero
Capacidad: 6-15 Kg./2-5gr.; 15-30 Kg./5-10 gr.
Medidas (mm): 335 Ancho x 397 Fondo x 473 Alto.
Plato acero inoxidable medidas: 322 Ancho x 212 Fondo.
4 PLU directo.
Batería interna recargable. LED display.
Funciones: Zero / Tara / Cambio / Cancelación / Total de Venta
Descuento sobre Total Venta.

CAJÓN MONEDERO



Modelo **P.V.P.**
Mod. ERP-NT320 €

Balanza sobremesa con visor delantero y trasero.
Capacidad: 15Kg.x5gr
Medidas (mm): 360 Ancho x 385 Fondo x 112 Alto.
Plato acero inox. Medidas: 306 Ancho x 220 Fondo.
5 PLU directo/ 199 PLU indirecto
Batería interna recargable (L.C.D.)
Funciones: Zero / Tara / Cambio / Cancelación / Total de Venta / Descuento sobre Total Venta.



Modelo **P.V.P.**
Mod. DEHC..... 269 €

Balanza sobremesa con visor delantero y trasero.
Capacidad: 15 d=1gr 30Kg; d= 2gr 3-6Kg; d=5gr 6-15Kg
Funcionamiento:AC, con batería recargable.
Protección por sobrecarga, función Auto Off.
Teclado: 20 teclas (10 numéricas y 10 teclas función). Adición de productos no pesados, Auto-Zero, Tara, etc.
30 PLU's
Medidas: 335 Ancho x 295 Fondo x 112 Alto
Medidas Plato: 295x226 mm



Modelo **P.V.P.**
Mod. CM-Euro 95 €

Cajón monedero tipo Euro. Construcción metálica lacado en negro o blanco. 8 secciones para monedas y 4 secciones dobles para billetes. Provisto de llave y conexión eléctrica.
Medidas:Ancho 420 x Fondo 440 x Alto 100 mm.

BALANZAS COMERCIALES

Con Impresora Incorporada



Modelo **P.V.P.**
Mod. PS 670 €
Mod. PS - Torre 735 €
Batería recargable..... 45 €

Serie PS



Balanza con impresora incorporada. 4 vendedores.
 Número de PLU: 1.800 indirectos, 8 PLUs directos. Visor LCD.
 Información programable por PLU: código PLU, nombre producto, precio, código de barras.
 Cálculo de cambio, adición, resta y multiplicación de productos no pesados.
 Impresora térmica, ancho ticket 58 mm/60 mm. diámetro.
 Impresora de código de barras EAN-13 seleccionable.
 Información de fecha y hora.
 Programa para PC de actualización de PLU: Up or Down.
 Información programable en ticket: nombre del establecimiento, dirección, teléfono. Multitud de posible informes: Total de venta, venta por PLU, venta por departamento, informe de venta de cada vendedor, de impuestos, e informes de manera horaria.
 Provista de conexión RS232C y conexión para cajón monedero (RJ11).

MODELO	PS	PS-Torre
Medidas (mm)*	375 x 397 x 128	375 x 397 x 490
Capacidad	15 Kg d = 5 gr ó 30 Kg d = 10 gr	
Dígitos Visor	7/5/6 (Total/Precio Unitario/Peso)	
Visor	L.C.D.	
Impresora	Térmica	
Interface	RS-232C/RJ11 (Cajón monedero)	
Tamaño Plato (mm)	330 Ancho x 245 Fondo	
Consumo/Temp. de operación	35 w/-10°C + 40 °C	

*Ancho x Fondo x Alto

Con Impresora Térmica. Interconectables



Modelo **P.V.P.**
CT-100 690 €
Batería recargable..... 69 €
Programa para PC incluido

Modelo **P.V.P.**
CT-100 Torre 745 €
Batería recargable..... 69 €
Programa para PC incluido



Balanza con impresora incorporada. 8 vendedores.
 Interconectables hasta un total de 6 balanzas (con RS-485).
 Número de PLU: 1.000 indirecto, 30 PLUs directos.
 Visor LCD con retroiluminación trasera.
 Información programable por PLU: código PLU, nombre producto, precio, código de barras. Con batería recargable.
 Cálculo de cambio, adición, resta y multiplicación de productos no pesados.
 Impresora de códigos de barra EAN-13 seleccionable.
 Información de fecha y hora.
 Información programable en ticket: nombre del establecimiento, dirección, teléfono, etc.
 Multitud de posibles informes: Total de venta, venta por PLU, venta por departamento, informe: Horario, Diario, Mensual.
 Provista de interfaces: RS232C/2ud.; Cajón monedero, USB.
 RS-485 (para interconexión de balanzas). LAN.

MODELO	CT-100	CT-100 Torre
Medidas (mm)*	342x455x152	342x455x415
Capacidad	30 Kg. d = 5 gr. ó 10 gr.	
Visor	Display alfanumérico LCD + retroiluminación. PLU windows: 12 dígitos (14 segmentos). Tara/Peso/Unidad/Precio: 5/5/6/7 (7 segmentos).	
Impresora	Térmica-Alta velocidad: 75 mm/seg. 32 caracteres por línea. Papel: 58 mm ancho x 60 mm diámetro.	
Interface	RS-232C/2uds. Cajón monedero, USB; RS-485 (Para interconexión de balanzas), LAN	
Tamaño PLato (mm.)	320 Ancho x 240 Fondo	
Consumo/Temp. de operación	35 w/-10°C + 40 °C	

*Ancho x Fondo x Alto



Serie LP

Modelo **P.V.P.**
 LP..... 1.299 €
 LP - Torre 1.405 €
 Con programa para PC y cable conexión (opción).... 145 €

MODELO	LP / LP - Torre		
Capacidad	6 Kg / 2 gr - 15 Kg / 5 gr - 30 kg / 10 gr		
Dígito Visor	5/6/7 (Peso/Precio unitario/Total)		
Impresora	Térmica		
PLU	100 PLU -56 Car/PLU	600 PLU -256 Car/PLU	200 PLU -456 Car/PLU
Tamaño etiqueta (mm)	58x30 / 58x40	58x30/58x40/58x60	58x30/58x40/58x60
Interface	RS-232C (Estandar)		
Consumo max.	140 w		
Tensión	AC10w - 240w, 50/60		
Temp. de operación	- 10°C + 40°C		
Tamaño Plato (mm)	400 Ancho x 245 Fondo		
Medidas (mm)*	LP: 410x430x197	LP-Torre: 410x430x495	
Peso	9,8 Kg		

*Ancho x Fondo x Alto



Balanza etiquetadora de impresión térmica.
 200, 600, 1000 PLU's.

Datos de cada PLU: nombre del producto, mensaje, n° de ingredientes, peso, tara, precio unitario, código de barras.

Datos etiqueta: nombre del producto, mensaje, ingredientes, fecha de envasado, fecha de venta, precio unitario, peso, total, nombre de establecimiento y dirección, n° de serie, hora, número PLU, código de barra.

54 teclas directas para los productos más frecuentes.

Programación fácil con un teclado grande.

Modo automático de preenvasado para pesado/etiquetado.

Bandeja en acero inoxidable grande y display de fácil lectura.

Impresora térmica de alta velocidad y silenciosa.

BALANZAS SÓLO PESO



Modelo **P.V.P.**
 AD..... 355 €

Capacidad: 3 Kg / 1gr - 6Kg/2 gr - 15 Kg/5 gr - 30 Kg/10 gr

Visor VFD. Plato de acero inox.

Funciones: Zero, Tara.

Teclado táctil

Medidas (mm): 350 Ancho x 325 Fondo x 105 Alto

Medidas Plato (mm): 340 Ancho x 215 Fondo

Peso: 4,7 Kg



Modelo **P.V.P.**
 SPEH..... 259 €

Funciones: Zero/Tara. Cuentapiezas y conector RS232. Teclado táctil. Visor LCD. Funcionamiento: adaptador AC con batería recargable.

Plato de acero inox.

Capacidad: 15 Kg/1 gr - 30 Kg/2gr

Medidas (mm): 290 Ancho x 310 Fondo x 100 Alto

Medidas plato (mm): 286 Ancho x 238 Fondo



BALANZAS COMERCIALES

Con Impresora Incorporada



Modelo **P.V.P.**
Mod. PS 670 €
Mod. PS - Torre 735 €
Batería recargable..... 45 €

MODELO	PS	PS-Torre
Medidas (mm)*	375 x 397 x 128	375 x 397 x 490
Capacidad	15 Kg d = 5 gr ó 30 Kg d = 10 gr	
Dígitos Visor	7/5/6 (Total/Precio Unitario/Peso)	
Visor	L.C.D.	
Impresora	Térmica	
Interface	RS-232C/RJ11 (Cajón monedero)	
Tamaño Plato (mm)	330 Ancho x 245 Fondo	
Consumo/Temp. de operación	35 w/-10°C + 40 °C	

*Ancho x Fondo x Alto

Serie PS



Balanza con impresora incorporada. 4 vendedores.
 Número de PLU: 1.800 indirectos, 8 PLUs directos. Visor LCD.
 Información programable por PLU: código PLU, nombre producto, precio, código de barras.
 Cálculo de cambio, adición, resta y multiplicación de productos no pesados.
 Impresora térmica, ancho ticket 58 mm/60 mm. diámetro.
 Impresora de código de barras EAN-13 seleccionable.
 Información de fecha y hora.
 Programa para PC de actualización de PLU: Up or Down.
 Información programable en ticket: nombre del establecimiento, dirección, teléfono. Multitud de posible informes: Total de venta, venta por PLU, venta por departamento, informe de venta de cada vendedor, de impuestos, e informes de manera horaria.
 Provista de conexión RS232C y conexión para cajón monedero (RJ11).

Con Impresora Térmica. Interconectables



Modelo **P.V.P.**
CT-100 690 €
Batería recargable..... 69 €
Programa para PC incluido

Balanza con impresora incorporada. 8 vendedores.
 Interconectables hasta un total de 6 balanzas (con RS-485).
 Número de PLU: 1.000 indirecto, 30 PLUs directos.
 Visor LCD con retroiluminación trasera.
 Información programable por PLU: código PLU, nombre producto, precio, código de barras. Con batería recargable.
 Cálculo de cambio, adición, resta y multiplicación de productos no pesados.
 Impresora de códigos de barra EAN-13 seleccionable.
 Información de fecha y hora.
 Información programable en ticket: nombre del establecimiento, dirección, teléfono, etc.
 Multitud de posibles informes: Total de venta, venta por PLU, venta por departamento, informe: Horario, Diario, Mensual.
 Provista de interfaces: RS232C/2ud.; Cajón monedero, USB.
 RS-485 (para interconexión de balanzas). LAN.

Modelo **P.V.P.**
CT-100 Torre 745 €
Batería recargable..... 69 €
Programa para PC incluido



MODELO	CT-100	CT-100 Torre
Medidas (mm)*	342x455x152	342x455x415
Capacidad	30 Kg. d = 5 gr. ó 10 gr.	
Visor	Display alfanumérico LCD + retroiluminación. PLU windows: 12 dígitos (14 segmentos). Tara/Peso/Unidad/Precio: 5/5/6/7 (7 segmentos).	
Impresora	Térmica-Alta velocidad: 75 mm/seg. 32 caracteres por línea. Papel: 58 mm ancho x 60 mm diámetro.	
Interface	RS-232C/2uds. Cajón monedero, USB; RS-485 (Para interconexión de balanzas), LAN	
Tamaño PLato (mm.)	320 Ancho x 240 Fondo	
Consumo/Temp. de operación	35 w/-10°C + 40 °C	

*Ancho x Fondo x Alto



Serie LP

Modelo **P.V.P.**
 LP..... 1.299 €
 LP - Torre 1.405 €
 Con programa para PC y cable conexión (opción).... 145 €

MODELO	LP / LP - Torre		
Capacidad	6 Kg / 2 gr - 15 Kg / 5 gr - 30 kg / 10 gr		
Dígito Visor	5/6/7 (Peso/Precio unitario/Total)		
Impresora	Térmica		
PLU	100 PLU -56 Car/PLU	600 PLU -256 Car/PLU	200 PLU -456 Car/PLU
Tamaño etiqueta (mm)	58x30 / 58x40	58x30/58x40/58x60	58x30/58x40/58x60
Interface	RS-232C (Estandar)		
Consumo max.	140 w		
Tensión	AC10w - 240w, 50/60		
Temp. de operación	- 10°C + 40°C		
Tamaño Plato (mm)	400 Ancho x 245 Fondo		
Medidas (mm)*	LP: 410x430x197	LP-Torre: 410x430x495	
Peso	9,8 Kg		

*Ancho x Fondo x Alto



Balanza etiquetadora de impresión térmica.
 200, 600, 1000 PLU's.

Datos de cada PLU: nombre del producto, mensaje, n° de ingredientes, peso, tara, precio unitario, código de barras.

Datos etiqueta: nombre del producto, mensaje, ingredientes, fecha de envasado, fecha de venta, precio unitario, peso, total, nombre de establecimiento y dirección, n° de serie, hora, número PLU, código de barra.

54 teclas directas para los productos más frecuentes.

Programación fácil con un teclado grande.

Modo automático de preenvasado para pesado/etiquetado.

Bandeja en acero inoxidable grande y display de fácil lectura.

Impresora térmica de alta velocidad y silenciosa.

BALANZAS SÓLO PESO



Modelo **P.V.P.**
 AD 355 €

Capacidad: 3 Kg / 1gr - 6Kg/2 gr - 15 Kg/5 gr - 30 Kg/10 gr

Visor VFD. Plato de acero inox.

Funciones: Zero, Tara.

Teclado táctil

Medidas (mm): 350 Ancho x 325 Fondo x 105 Alto

Medidas Plato (mm): 340 Ancho x 215 Fondo

Peso: 4,7 Kg



Modelo **P.V.P.**
 SPEH..... 259 €

Funciones: Zero/Tara. Cuentapiezas y conector

RS232. Teclado táctil. Visor LCD. Funcionamiento:

adaptador AC con batería recargable.

Plato de acero inox.

Capacidad: 15 Kg/1 gr - 30 Kg/2gr

Medidas (mm): 290 Ancho x 310 Fondo x 100 Alto

Medidas plato (mm): 286 Ancho x 238 Fondo



BÁSCULAS



Modelo

P.V.P.

B-33 (325 x 430 mm) Acero Inox.....	380 €
B-41 (410 x 480 mm) Acero Inox.....	360 €
B-50 (500 x 600 mm) Acero Inox.....	470 €
B-60 (600 x 700 mm) Acero Inox.....	560 €

Estructura con doble marco.
Plato y Columna de Acero Inox. AISI-304
Capacidad: 60 Kg x 20 gr / 120 Kg x 20 gr /
150 Kg x 50 gr / 300 Kg c 100 gr.
Visor: LED o LCD con retroiluminación.
Funciones: Tara, Auto Zero, Adición.
Funcionamiento: AC 240 v - 50/60 Hz / Recargable.
Filtro digital contra vibraciones.
Conexión a impresora RS232.



Modelo

P.V.P.

BC..... 689 €

Báscula Colgante

Visor LCD con retroiluminación trasera y dígitos de gran tamaño.
Mando a distancia.
Funcionamiento mediante batería recargable con luz indicadora o adaptador AC, ambos de serie.
Capacidad: 200 Kg. x 100 gr.
Funciones: On/off, Zero, Tara.
Consumo: 0,25 w.
Dimensiones: Ancho 260 x Fondo 134 x Alto 480 mm.
Peso: 5,5 Kg.


PLATAFORMAS CON VISOR INCORPORADO

Plataforma

Modelo

P.V.P.

PT-100x100 Acero inox. 500 Kg x 200 gr	895 €
PT-100x100 Acero inox. 1.000 Kg x 200 gr.....	895 €



Construcción robusta de alta duración, con 4 células de carga y plato en acero inoxidable.
Visor: LED o LCD con retroiluminación.
5 m. de cable en dotación.
Funciones: Tara, Auto Zero, Adición de sucesivas medidas de peso y cálculo del peso total.
Filtro digital contra vibraciones.

■ NOVEDAD

básculas digitales profesionales



básculas digitales compact y alto rendimiento

- Diseño reforzado para proteger los componentes internos y externos de la báscula durante su uso en cocina profesional.
- La función de recuento de porciones registra las porciones medidas.
- Protección antimicrobiana.
- Plataforma desmontable de acero inoxidable.
- Adaptador de CA, también con pilas de tamaño AA y pilas AAA.
- Lectura en libras, onzas y gramos.

REF.	DESCRIPCIÓN	MATERIAL	MEDIDAS (cm)	DIMENS. PLATAFORMA (cm)	CAPACIDAD	COLOR
1814569	Báscula digital Compact	ABS / acero inoxidable	19 • 14 • 5	13 • 13	5kg	■
1814570	Báscula digital Alto rendimiento	ABS / acero inoxidable	21,6 • 17,1 • 6,3	14,6 • 16,5	6kg	■



básculas digitales premium aptas para lavavajillas

- Innovador diseño de carcasa desmontable soporta una variable de temperaturas y humedad.
- Apta para lavavajillas y duradera en cualquier entorno de cocina profesional.
- Las funciones de cálculo mejoran la eficacia ya que permite determinar el tamaño de las porciones.
- Lectura en libras, onzas y gramos.
- Adaptador de CA y batería recargable interna incluidos. Se pueden usar pilas AA.
- Carcasa de plástico o de acero inoxidable.
- Plataforma adicional para objetos grandes (28,2 x 19,4 cm).

REF.	DESCRIPCIÓN	MATERIAL	MEDIDAS (cm)	DIMENS. PLATAFORMA (cm)	CAPACIDAD	COLOR
1814571	Báscula digital Premium	ABS / acero inoxidable	24,1 • 21,6 • 8,2	20,4 • 17,5	3kg	■
1814572	Báscula digital Premium de acero inoxidable	ABS / acero inoxidable	24,1 • 21,6 • 8,2	20,4 • 17,5	6kg	■

báscula digital para paquetes

- Báscula resistente diseñada para pesar paquetes y contenedores pesados.
- El indicador LCD remoto de montaje mural ahorra espacio en el mostrador y permite leer los datos sin agacharse.
- La plataforma baja y antideslizante facilita su uso.




REF.	DESCRIPCIÓN	MATERIAL	MEDIDAS (cm)	DIMENS. PLATAFORMA (cm)	CAPACIDAD	COLOR
1814574	Báscula digital para paquetes	Acero	30,5 • 31,8 • 5,7	30,4 • 30,4	68kg	■



pedal de tara

REF.	DESCRIPCIÓN	MATERIAL	MEDIDAS (cm)	COLOR
1812621	Pedal de tara de pie o cadera (solo para modelos Premium)	Acero prelacado / caucho	6,5 • 10	■

espátulas planas y con forma de cuchara



REF.	DESCRIPCIÓN	MATERIAL	MEDIDAS (cm)	COLOR
A FG190100	Espátula plana 24cm	Polietileno	24	<input type="checkbox"/>
B FG190500	Espátula plana 34cm	Polietileno	34	<input type="checkbox"/>
C FG190600	Espátula plana 42cm	Polietileno	42	<input type="checkbox"/>
D FG193300	Espátula con forma de cuchara 24cm	Polietileno	24	<input type="checkbox"/>
E FG193400	Espátula con forma de cuchara 34cm	Polietileno	34	<input type="checkbox"/>
F FG193800	Espátula con forma de cuchara 42cm	Polietileno	42	<input type="checkbox"/>



espátulas resistentes al calor



REF.	DESCRIPCIÓN	MATERIAL	MEDIDAS (cm)	COLOR
A FG196200	Espátula resistente al calor 24cm	Silicona /nailon	24	■
B FG196300	Espátula resistente al calor 34cm	Silicona /nailon	34	■
C FG196400	Espátula resistente al calor 42cm	Silicona /nailon	42	■
D FG196600	Espátula resistente al calor con forma de cuchara 24cm	Silicona /nailon	24	■
E FG196700	Espátula resistente al calor con forma de cuchara 34cm	Silicona /nailon	34	■
F FG196800	Espátula resistente al calor con forma de cuchara 42cm	Silicona /nailon	42	■

Básculas digitales Compact y Alto rendimiento



- Su diseño reforzado protege los componentes internos y externos de la balanza durante el intensivo uso en una cocina profesional.
- La función de recuento de porciones registra las porciones medidas.
- La protección antimicrobiana ayuda a prevenir el desarrollo de bacterias entre lavado y lavado.
- Plataforma desmontable de acero inoxidable.
- Adaptador de CA incluido; también funciona con pilas AA (tamaño grande) y pilas AAA (Compact). Pilas no incluidas.
- Lectura en libras, onzas y gramos.



5 Kg



6 Kg

Ref.	Descripción	Material	Dimensiones	Dimensiones de la plataforma	Capacidad	Precisión	Color	Embalaje
Básculas digitales Compact y Alto rendimiento								
1814569	Báscula digital Compact 5 kg	ABS/Acero inoxidable	19.0 x 14.0 x 5.0 cm	13.0 x 13.0 cm	5 kg	1 g	■	4
1814570	Báscula digital Alto rendimiento 6 kg	ABS/Acero inoxidable	21.6 x 17.1 x 6.3 cm	14.6 x 16.5 cm	6 kg	1 g	■	4

Báscula digital para paquetes

- Báscula resistente diseñada para pesar paquetes y contenedores pesados.
- El indicador LCD remoto de montaje mural ahorra espacio en el mostrador y permite leer los datos sin agacharse.
- La plataforma baja y antideslizante facilita su uso.



Accesorios para básculas digitales:

Kit de báscula para pizza (báscula no incluida)

- El accesorio para ampliar la plataforma de la báscula facilita el control de las porciones y ahorra dinero
- El visualizador remoto para montaje en pared o encimera permite ver con facilidad el visualizador cuando está instalado el accesorio para ampliar la plataforma
- El peso remoto permite el funcionamiento con manos libres para mayor comodidad e higiene.



1814574




1814573

Interruptor de tara

- El interruptor de tara de pedal o cadera permite el funcionamiento con manos libres.
- Solo funciona con básculas Premium.

Plataformas de repuesto

Adaptador de báscula para porciones



1812616

1812617

1812664

1812622



1812625

Ref.	Descripción	Material	Dimensiones	Dimensiones de la plataforma	Capacidad	Precisión	Color	Embalaje
Báscula digital para paquetes								
1814574	Báscula digital para paquetes 68 kg	Acero	30.5 x 31.8 x 5.7 cm	30.5 x 31.8 x 5.7 cm	68 kg	100 g	■	1
Accesorios y plataformas de repuesto								
1812625	Kit de báscula para pizza (báscula no incluida)	N/A	N/A	28.3 x 19.4 x 1.5 cm	N/A	N/A	■	1
1812616	Plataforma de repuesto Acero Inox. - Modelo compact	Acero inoxidable	N/A	N/A	N/A	N/A	■	1
1812617	Plataforma de repuesto Acero Inox. - Modelo Alto rendimiento	Acero inoxidable	N/A	N/A	N/A	N/A	■	1
1812622	Plataforma de gran tamaño de acero inoxidable	Acero inoxidable	N/A	N/A	N/A	N/A	■	1
1812624	Plataforma de repuesto Acero Inox. - Modelo Premium	Acero inoxidable	N/A	N/A	N/A	N/A	■	1
1814573	Adaptador para porciones (Europeo)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	■	1



Balanzas industriales

Básculas precio-peso y porcionadoras



Balanzas precio-peso total con certificado M, aptos para transacciones comerciales, y balanzas porcionadoras de precisión ideales para restauración.

Balanzas precio-peso total con certificado M

Básculas comerciales certificadas destinadas a todo tipo de negocios. Modelos de 20 y 35 Kg. de capacidad.

- ▶ Destinadas para todo tipo de negocios, bascula comercial certificada
- ▶ Generan el reporte de la venta total del día
- ▶ Controlan las ventas de productos pesados y no pesados.
- ▶ Construcción en acero inoxidable.
- ▶ Plato de acero inoxidable desmontable de 29 x 35 cm.
- ▶ Batería recargable con autonomía de hasta 100 horas.
- ▶ Doble display LCD retroiluminado de fácil lectura.
- ▶ Memoria para 100 precios.
- ▶ Funciones de caja registradora.
- ▶ 16 teclas de memoria.
- ▶ Función de precio fijo.
- ▶ Tarjeta de interface para comunicación con PC o impresora (puerto RS-232)

Balanzas porcionadoras

Básculas de precisión ideales para restauración o cualquier negocio que precise el pesaje de pequeñas cantidades con precisión. Modelos de 4 y 8 Kg. de capacidad.

En la cocina, pesan los ingredientes gramo a gramo, obteniendo porciones exactas, lo cual permite ahorrar evitando mermas estandarizando los platos y su sabor.

- ▶ Construcción de acero inoxidable.
- ▶ Pesan en Kg., libras u onzas.
- ▶ Display retroiluminado de fácil lectura.
- ▶ Batería recargable con autonomía de hasta 100 horas.
- ▶ Tarjeta de interface para comunicación con PC o impresora (puerto RS-232)
- ▶ Función de alerta con límite de peso máximo y mínimo para un pesaje más rápido.



	PCS-20	PCS-35	LEQ-4	LEQ-8
CAPACIDAD DE CARGA	20Kg	35Kg	4Kg	8Kg
PRECISIÓN	5g.	10g.	1g.	2g.
CERTIFICADO M	sí	sí	-	-
AUTONOMÍA	100h	100h	100h	100h
DIMENSIONES DE LA BANDEJA	290x350mm	290x350mm	200x240mm	200x240mm
DIMENSIONES EXTERIORES				
ANCHO	350mm	350mm	250mm	250mm
FONDO	350mm	350mm	260mm	260mm
ALTO	140mm	140mm	110mm	110mm
PESO NETO	7.6Kg	8Kg	3.5Kg	3.5Kg





PCS-20

Balanza precio-peso total. Certificado M. 20 Kg. de capacidad.

		PVP €
5846005	Báscula PCS-20 230/50-60/1	239

Equipamiento incluido

- Bandeja inox
- Batería recargable
- Tarjeta de interface para comunicación con PC o impresora (puerto RS-232)

PCS-35

Balanza precio-peso total. Certificado M. 35 Kg. de capacidad.

		PVP €
5846007	Báscula PCS-35 230/50-60/1	239

Equipamiento incluido

- Bandeja inox
- Batería recargable
- Tarjeta de interface para comunicación con PC o impresora (puerto RS-232)



LEQ-4

Balanza porcionadora de precisión. 4 Kg.

		PVP €
5846015	Báscula LEQ-4 230/50-60/1	132

Equipamiento incluido

- Bandeja inox
- Batería recargable
- Tarjeta de interface para comunicación con PC o impresora (puerto RS-232)

LEQ-8

Balanza porcionadora de precisión. 8 Kg.

		PVP €
5846017	Báscula LEQ-8 230/50-60/1	132

Equipamiento incluido

- Bandeja inox
- Batería recargable
- Tarjeta de interface para comunicación con PC o impresora (puerto RS-232)