



Catálogo de los  
**LAVAVASOS**  
distribuidos en España

Este catálogo agrupa toda la información disponible sobre los [Lavavasos](#) que se distribuyen en España, según la facilitan sus respectivos fabricantes. Esta información incluye productos, modelos, características técnicas y precios.

Los precios indicados en este catálogo son los Precios de Venta Recomendados por cada fabricante, que puede haberlos actualizado, dejándolos obsoletos. Consúltanos el precio actual.

En todo caso, en la tienda online Hostelería10.com mejoramos con grandes descuentos los precios de todos los productos incluidos en este catálogo.

Las marcas de la sección Lavavasos que forman parte de este catálogo son:

Adler	Fagor	Repagas
Clima Hostelería	Fricosmos	Sammic
Corequip	Infrico	Savemah
Edenox	Krups	Silanos
Elframo	Mainho	Tecno Sistemas
Eurofred	Maquinox	
Eutron	Masquefrio	

Sólo una cuidada selección de los mejores productos de este catálogo están incluidos en Hostelería10.com.

Si tienes alguna duda respecto a alguno de estos productos o no encuentras el que buscas, escríbenos a [contacto@hosteleria10.com](mailto:contacto@hosteleria10.com) o llámanos al 91 161 03 04.

Estaremos encantados de atenderle.



Fabricado en acero inox. AISI 304 18/8.

Mandos protegidos anti-humedad y cierre de bola con micro.

Dosificador de abrillantador incorporado.

Desagüe Ø 32 mm y entrada de agua 3/4".

**Lavado y aclarado inferior y superior.**

**CICLO DE LAVADO FIJO:**

**120" (30 CESTAS/H)**

Pre-instalación para toma de detergente con orificio en cuba y toma FASTON.

**Brazos de lavado y aclarado fabricados en PVC alimentario y fibra de vidrio (30%) fácilmente desmontables. Inalterable a químicos. Menor peso (249g) que garantiza la calidad del aclarado desde 2 bares de presión.**

**DOTACIÓN:**


2 cestas universales

1 cestillos de cubiertos


LAVADO Y ACLARADO INFERIOR Y SUPERIOR



NL-35



ALTURA ÚTIL 255 mm



350

350



Salida del agua en forma de hoja para mejorar el aclarado.



Guías desmontables

**2 AÑOS GARANTÍA**


**GARANTÍA CONDICIONADA A USO, PRODUCTO E INSTALACIONES ADECUADAS**



**FILTROS INTERNO Y EXTERNO**

El sistema de filtrado dFilter permite una filtración doble y parcial en la superficie externa, para el filtrado de partículas grandes de suciedad, y microfiltración en la superficie interna de pequeñas partículas de suciedad, que garantizan el agua de lavado limpia.

## SISTEMA DE INSTALACIÓN



**Indispensable la instalación de descalcificador en aguas de una dureza superior a 15°dH**  
(\*consulte págs- 24-25)



Refuerzo bisagra



Mandos protegidos anti-humedad

	NL - 35
DIMENSIONES (LXPXH)	450 x 465 x 662 mm
PRODUCTIVIDAD - CESTAS/HORA (120")	30 cestas/h (120")
CAPACIDAD CUBA	9 l.
CAPACIDAD CALDERÍN	3 l.
CONSUMO DE AGUA	1,5 l/ciclo
TEMPERATURA CUBA	55 °C
TEMPERATURA CALDERÍN	85 °C
RESISTENCIA CUBA	2 kW
RESISTENCIA CALDERÍN	2,4 kW
POTENCIA BOMBA LAVADO	0,20 Kw - 0,3 HP
CONSUMO MÁXIMO	2,8 kW
TENSIÓN	230 V/1N
PRESIÓN ENTRADA AGUA	2 ÷ 4 Bar
P.V.P	1.395 €

OPCIÓN BOMBA DESAGÜE +300€ (Bajo pedido)

Adler2012 recomienda la instalación de descalcificadores en aguas de una dureza superior a 15°dH en las diferentes máquinas de lavado para conseguir un mejor funcionamiento y evitando problemas de cal.

### VERSIONES CON SISTEMAS DE DESCALCIFICACIÓN AUTOMÁTICA

Disponible para modelos de cesta 40, 50 y Cúpula.

Asegura el correcto funcionamiento y resultados de su lavavajillas.

Solo vigile nivel de sal y al final de jornada pulse inicio de descalcificación.

**SIMPLE Y EFICAZ**



#### CUADRO AUTONOMÍA RESINA

Dureza del agua	20 °F	30 °F	40 °F
Litros de agua tratada	240	150	120
Nº Ciclos	120	75	60

### KIT BOMBA AUMENTO PRESIÓN



0,32Kw 230V 50Hz  
Condensador 8µF  
Entrada y salida ø12 mm - **395 €**

### BRAZOS INOX



Incremento brazo en acero INOX - **125 € NETOS**

### KIT DOSIFICADOR DETERGENTE



230V 50-60Hz  
Regulador de 0 a 3 l/h  
Incluye kit de montaje - **180 €**

### PREFILTRO CUBA INOX




Incremento prefiltro de cuba en acero INOX - **A consultar**

### CESTAS Y ALMACENAJE DE LAVADO



Cesta 400x400	Cesta Platos 400x400	Insertador platitos
42 €	48 €	10 €

Consúltenos para conocer modelos de cestas adicionales



Cesta de bandejas 500x500x100	Cesta Universal 500x500	Cesta platos 500x500	Cesta platos 500x600	Cesta vasos 500x600
65 €	42 €	48 €	165 €	165 €

**DESCALCIFICADORES DE AGUA (APTO PARA HORNOS, HIELO Y LAVADO)**

Para un óptimo rendimiento y durabilidad de la máquina recomendamos encarecidamente el uso de descalcificadores según la dureza del agua a tratar.

En función de las necesidades del cliente, es posible elegir desde el sistema manual hasta el equipo de osmosis.

**DESCALCIFICADOR MANUAL**

	8 LITROS	12 LITROS	16 LITROS
DIMENSIONES	Altura 400 mm Ø 185 mm	Altura 500 mm Ø 185 mm	Altura 600 mm Ø 185 mm
CONEXIÓN ACOMETIDA	3/8"	3/8"	3/8"
RESINA CONTENIDA	5,8 l	9 l	12 l
<b>P.V.P</b>	<b>120 €</b>	<b>145 €</b>	<b>170 €</b>



**DESCALCIFICADOR AUTOMÁTICO**



	DEP.AUT. 1000	DEP. AUT. 1400
DIMENSIONES -SIN RODILLOS- (LXPXH)	244 x 530 x 555 mm	290 x 420 x 530 mm
CONEXIÓN ACOMETIDA	3/4"	3/4"
CAUDAL NOMINAL SEGÚN EN 14743	máx. 1.000 l/h	1.440 l/h
CONEXIÓN DE RED	230V~1N 50Hz	230V~1N 50Hz
CONSUMO ELÉCTRICO	15 W	15 W
<b>P.V.P</b>	<b>850 €</b>	<b>1.125 €</b>

**OSMOSIS INVERSA**




**CONSULTAR PÁGINA 25**



# Línea VERONA

La vida solo se puede entender yendo hacia atrás, pero se debe vivir yendo hacia adelante.  
Soren Kierkegaard

## Lavavasos Industriales



**PRODUCTO SIMILAR**  
Consulte Página **16**

### Lavavasos Industrial Cesta 35x35

MODELO	APERTURA PUERTA (mm)	ALTURA VASOS (mm)	PRODUCCIÓN Cestas / Hora	POTENCIA (kW)	POTENCIA BOMBA (kW)	TENSIÓN (V)	DIMENSIONES (AxFxH) mm	PRECIO (EUR)
CH350	260	250	30	3,40	0,20	230	400x480x650	1.113

### Características Técnicas

- Lavatazas / lavavasos muy compacto fabricado en acero inoxidable.
- Fabricado en Italia por líder europeo con mas de 1 millón de unidades funcionando en el mundo.
- Calidad, fiabilidad, durabilidad y bajo consumo.
- Puerta de doble pared aislada que lo hace muy silencioso.
- Brazos de lavado y de aclarado inferiores independientes y de acero inoxidable.
- Brazos de aclarado superiores giratorios.
- Filtro bomba de material plástico antigolpes.
- Sistema de desagüe de tecnología especial que mejora la eficiencia del recambio de agua de la cuba de más del 25%, manteniéndola más limpia y consumiendo menos detergente. De esto modo los costes operativos se reducen.
- Se usan fácilmente gracias a la interfaz con mandos electromecánicos, al ciclo de lavado de uso general de 120 segundos y a la gran sencillez a la hora de desmontar y volver a montar los brazos de lavado y aclarado, así como el filtro de la cuba.
- Consumo agua por ciclo: 1,9 litros.
- Presión de agua apto funcionamiento: 2-4 bares.
- Capacidad de la cuba: 9 litros.
- Temperatura de lavado: 60°C.
- Temperatura de aclarado: 65°C.
- Altura del desagüe al suelo: 5 cm.
- Potencia resistencia de la cuba: 600W.
- Potencia resistencia del calderín: 2600W.
- Dosificador electrónico de abrillantador incluido.

#### ACCESORIOS INCLUIDOS:

- 2 Cestos de vasos 35x35 cm.
- 1 Cesto de cubiertos.
- 1 Tubo de carga.
- 1 Tubo de desagüe.






# Línea CORDOBA

Puede que haya gente con más talento que tú, pero no hay excusas para no trabajar más duro.  
Derek Jeter

## Lavavasos Industriales



### Lavavasos Industrial Cesta 35x35

MODELO	APERTURA PUERTA (mm)	ALTURA VAJILLA (mm)	PRODUCCIÓN Cestas / Hora	POTENCIA (kW)	POTENCIA BOMBA (kW)	TENSIÓN (V)	DIMENSIONES (AxFxH) mm	PRECIO (EUR)
CORDOBA350	220	190	30	2,65	0,25	230	430x480x650	1.096

### Características Técnicas

- Fabricados en España con componentes de alta calidad y fiabilidad.
- Los lavavasos CORDOBA han sido diseñados para ofrecer un alto nivel de lavado y aclarado con una alta practicidad y fácil uso.
- La estructura de alta calidad garantiza una gama fiable, robusta y duradera fabricada en acero inoxidable.
- Las formas lineales y las esquinas redondeadas evitan la acumulación de grasa y suciedad, facilitando la limpieza.
- Cuenta con un panel de mandos electromecánico que proporciona un uso muy intuitivo y permite un fácil mantenimiento al usuario.
- Bajo consumo de agua de 2 a 2,5 litros.
- Brazos de lavado giratorios en parte inferior.
- Brazos de aclarado giratorios en parte inferior y superior.
- Diseño compacto con doble pared en la puerta que aumenta la seguridad y la insonorización.
- Incorporan dosificador automático de abrillantador.
- Estructura totalmente en acero inoxidable.
- Incluye termostato de seguridad, válvula anti-retorno y micro de seguridad a la apertura de la puerta.
- Ciclo de lavado de 120 segundos
- Calderín de agua de aclarado incorporado
- Capacidad del depósito 11 litros con potencia de calentamiento de 2 kW
- Capacidad del calderín 5 litros con potencia de calentamiento de 2,4 kW.
- Regulación de la temperatura de lavado a 60°C y de aclarado a 90°C.
- Accesorios suministrados: 2 cestas de 350 x 350 mm. y 1 cubilete para cubiertos.



# Línea VARSOVIA

Si he visto más lejos que otros, es por levantarme en hombros de gigantes.  
Isaac Newton

## Lavavasos Industriales



ST400



**PRODUCTO  
SIMILAR**  
Consulte Página

13

17

23



## Lavavasos Industrial Cesta 40x40

MODELO	ALTURA VAJILLA (mm)	PRODUCCIÓN Cestas / Hora	POTENCIA (kW)	POTENCIA BOMBA (kW)	TENSIÓN (V)	DIMENSIONES (AxFxH) mm	PRECIO (EUR)
ST400	300	30 / 20	2,80	0,20	230	465x536x718	1.299
ST400B	300	30 / 20	2,80	0,20	230	465x536x718	1.371

### Características Técnicas

- Lavavasos profesional fabricado en acero inoxidable tanto en interior como en exterior.
- Control electromecánico de gran eficiencia con el mínimo consumo eléctrico y de agua.
- Sistema de manejo muy intuitivo con señalización por láser legible y duradera.
- Equipado con brazo de lavado inferior de acero inoxidable y brazos de aclarado inferiores y superiores en material antiquímicos.
- Altura de la cámara de lavado adaptada para lavar vajilla de hasta 30 cm. de altura.
- Fácil acceso al panel eléctrico, el mantenimiento y su inspección.
- Dosificador de abrillantador peristáltico incluido.
- Temperaturas de lavado y agua de enjuague se controlan automáticamente mediante 2 termostatos que trabajan de forma independiente.
- Dispone de 2 programas de lavado de 120 y 180 segundos.
- Sistema totalmente asegurado por medio de protectores térmicos.
- Señal acústica de finalización de ciclo de lavado.
- Botón de seguridad por apertura de puerta.
- Consumo agua por ciclo: 2,4 litros.
- Presión de agua apto funcionamiento: 2-4 bares
- Capacidad del calderín: 2,5 litros.
- Capacidad de la cuba: 14 litros.
- Temperatura de lavado: 60-65°C.
- Temperatura de aclarado: 82-90°C.
- Potencia resistencia de la cuba: 1600 W.
- Potencia resistencia del calderín: 2600W.
- Consumo máximo de energía: 2800 W.
- Tipo de cable de alimentación: 3x1,5 mm. con clavija.
- Equipado con bomba de desagüe en ST400B.

**IMPORTANTE:** Es obligatoria la instalación de un descalcificador si la dureza del agua en la red de suministro supera los 5-6 dH.

#### ACCESORIOS INCLUIDOS:

- 1 Cesto de vasos 40x40 cm.
- 1 Cesto de cubiertos.
- 1 Tubo de carga.
- 1 Tubo de desagüe.

# Línea ESTAMBUL

Cuando estés negociando, busca quién es el tonto en el trato. Si no encuentras uno, es porque el tonto vas a ser tú. **Mark Cuban**

## Lavavasos Industriales



**PRODUCTO SIMILAR**  
Consulte Página

13
17
20

### Lavavasos Industrial Cesta 40x40

MODELO	ALTURA VAJILLA (mm)	PRODUCCIÓN Cestas / Hora	POTENCIA (kW)	POTENCIA BOMBA (kW)	TENSIÓN (V)	DIMENSIONES (AxFxH) mm	PRECIO (EUR)
CH400ECOB	285	30	3,20	0,25	230	490x520x780	1.274

### Características Técnicas

- Fabricado interior y exteriormente, incluyendo el chasis, el panel y la caldera, en acero inoxidable.
- Brazos giratorios inferiores y superiores de lavado y aclarado. Material de gran resistencia y fácil manipulación para su limpieza y mantenimiento.
- Patas ajustables y de acero inoxidable.
- Dosificador de abrillantador automático incluido.
- Tanque de lavado se llena de forma automática y continua.
- Temperaturas de lavado y agua de enjuague se controlan automáticamente mediante 2 termostatos que trabajan de forma independiente.
- Su rendimiento y eficiencia son más altos que los de sus competidores.
- Duración de programa de 120 segundos.
- Bomba resistente al detergente y agua caliente.
- Aislamiento de la caldera en fibra de vidrio que reduce las pérdidas de calor al mínimo, así se evita el desperdicio de energía.
- Sistema totalmente asegurado por medio de protectores térmicos.
- Fácil acceso al panel eléctrico, el mantenimiento y su inspección.
- Botón de seguridad por apertura de puerta.
- Producción teórica 1000/1200 vasos/hora.
- Consumo agua por ciclo: 2,5 litros
- Presión de agua apto funcionamiento: 2-4 bares
- Capacidad de la cuba: 11 litros.
- Temperatura de lavado: 50-55°C.
- Temperatura de aclarado: 80-85°C.
- Altura del desagüe al suelo: 5 cm.
- Potencia resistencia de la cuba: 1800W.
- Potencia resistencia del calderín: 3000W.
- Equipado con bomba de desagüe en CH400ECOB.


#### ACCESORIOS INCLUIDOS:

- 2 Cestos de vasos 40x40 cm.
- 1 Tubo de carga.
- 1 Tubo de desagüe.



Comienza donde estas, usa lo que tengas. Haz lo que puedas.  
Arthur Ashe

## Accesorios Lavavajillas



### Cestas de Vajilla Diversa

MODELO	DIMENSIONES (AxFxH) mm	PRECIO (EUR)
971058	350x350x150	20
971097	380x380x150	24
976000	395x395x145	49
971078	400x400x150	22
970696	450x450x165	33
970695	450x450x106	34
972100	500x500x100	21

### Cestas de Platos

MODELO	CAPACIDAD PLATOS	DIMENSIONES (AxFxH) mm	PRECIO (EUR)
970693	8	400x400x106	36
970694	8	450x450x106	36
972102	15	500x500x100	21

### Cestas de Bandejas

MODELO	CAPACIDAD BANDEJAS	DIMENSIONES (AxFxH) mm	PRECIO (EUR)
973083	8	500x500x100	57

### Insertadores de Platos

MODELO	CAPACIDAD PLATOS	DIMENSIONES (AxFxH) mm	PRECIO (EUR)
972036	12	290x90x75	19
971079	16	365x365x75	34

### Cuberteros

MODELO	DIMENSIONES (AxFxH) mm	PRECIO (EUR)
976016	110x110x130	3
972032	430x205x150	20





Al final, no recordaremos las palabras de nuestros enemigos, sino el silencio de nuestros amigos.  
Martin Luther King Jr.

## Accesorios Lavavajillas

### Dosificador Abrillantador MICRODOS Control Temporizado 0,5l/h

#### Características Técnicas

- Fabricante MICRODOS.
- Control temporizado.
- Caudal 0,5 litros/hora.
- Empalme de tubo de silicona 4x6 mm.
- Altura de aspiración de 1,5 metros.
- Tiempo de dosificación de 1 a 25 segundos.
- Kit de montaje consta de 2 tubos de 4x6 mm. de PVC/nylon de 2 metros, filtro de recipiente y válvula de retención.



#### MODELO

#### PRECIO (EUR)

361613	Dosificador de Abrillantador	98
361144	Kit de Montaje Dosificador Abrillantador	26

### Dosificador Detergente MICRODOS Regulación de Frecuencia 3l/h

#### Características Técnicas

- Fabricante MICRODOS.
- Regulación de frecuencia.
- Caudal 3 litros/hora.
- Empalme de tubo de Santoprene 4x6 mm.
- Altura de aspiración de 1,5 metros.
- Kit de montaje consta de 2 tubos de 4x6 mm. de PVC de 2 metros, filtro de recipiente y caño pared.



#### MODELO

#### PRECIO (EUR)

361618	Dosificador de Detergente	98
361142	Kit de Montaje Dosificador Detergente	26

### Kit Bomba de desagüe ASKOLL

#### Características Técnicas

- Fabricante ASKOLL.
- Tubo Entrada  $\varnothing$  24/30/35/39 mm.
- Tubo salida  $\varnothing$  22/31 mm.
- Potencia 40W.



#### MODELO

#### PRECIO (EUR)

499315		40
--------	--	----

### Descalcificadores

MODELO	MODELO	CAPACIDAD (L)	PRECIO (EUR)
530199	MANUAL 2 VÁLVULAS	8	99
530167	MANUAL BY-PASS	8	132
530201	MANUAL 2 VÁLVULAS	12	120
530168	MANUAL BY-PASS	12	143



530199

530168

# LAVAVAJILLAS / LAVAVASOS BAJOMOSTRADOR

**COREQUIP**

## Características generales:

### COR35 / 40 / 50

Doble pared.  
Guías Embutidas. (Excepto modelo COR35)  
Termo-stop.  
Control electromecánico.  
Componentes electromecánicos fácilmente accesibles.  
Dosificador de abrillantador de Serie.  
Dosificador de detergente - Bajo Pedido -  
Brazos de Lavado y aclarado en Acero en el modelo COR50 - en el resto de modelos son de PVC, excepto las boquillas de aclarado que son de Inox.-

### COR60 LAVABANDEJAS

Doble pared.  
Guías Embutidas. (Espacio de 600x500mm).  
Brazos de Lavado y aclarado en Acero inoxidable.  
Termo-stop.  
Control electrónico con interruptores de código por colores.  
Componentes electromecánicos fácilmente accesibles.  
Dosificador de abrillantador y de detergente peristáltico de serie.  
Válvula antirretorno.  
Funcionamiento Soft-Start.  
Función Self-Cleaning.  
Función Green, durante las pausas.  
Equipamiento:

- 1 Soporte inox para 4 bandejas.
- 1 Bandeja utensilios 600x500mm.
- 1 Cubilete cubierto.
- 1 Manguera de agua y desagüe.



		COR35	COR40	COR50	COR60
<b>Cesto</b>	<b>mm</b>	350 x 350	400 x 400	500 x 500	600 x 500
<b>Altura Útil</b>	<b>mm</b>	205	270	360	400
<b>Ciclo</b>	<b>seg.</b>	120	120	180	120 - 180 - 360 - ∞
<b>Tensión/Frecuencia</b>	<b>V/Hz</b>	230-1N/50	230-1N/50	230-1N/50	400-3N/50
<b>Potencia</b>	<b>kW</b>	3,24	3,24	3,43	5,18
<b>Potencia Bomba Lavado</b>	<b>kW</b>	0,24	0,24	0,43	0,68
<b>Potencia Boiler/Cuba</b>	<b>kW</b>	3 / 1,2	3 / 1,2	3 / 1,2	4,5 / 2,4
<b>Capacidad Boiler/Cuba</b>	<b>L</b>	4,5 / 12	4,5 / 16	4,5 / 24	5 / 22
<b>Consumo Agua Aclarado</b>	<b>L</b>	3	3	3	2
<b>Temp. Alimentación Agua</b>	<b>°C</b>	50	50	50	10...50
<b>Bomba de desagüe</b>		No	Modelo BD	Modelo BD	Modelo BD
<b>Cestas Platos/Universal</b>	<b>nº.</b>	0/1	1/1	1/1	1* / 1**
<b>Cestillos cubiertos</b>	<b>nº.</b>	1	1	1	1
<b>Peso Neto/Bruto</b>	<b>kg</b>	33 / 38	36 / 40	42 / 47	71 / 76

\* Rejilla de acero inoxidable para 4 bandejas isotérmicas.

\*\* Bandeja de utensilio de 600x500mm.

# COR35 / COR40 / COR50 / COR60

COR50



COR60



COR35

COR40

COR50

COR60

		COR35	COR40	COR50	COR60
Dimensiones (L x P x A)	mm	415 x 512 x 610	460 x 522 x 695	600 x 600 x 820	600 x 703 x 840
P.V.P.	€	<b>1.298 €</b>	<b>1.530 €</b>	<b>2.048 €</b>	<b>4.844 €</b>

## MODELO BOMBA DESAGÜE INCORPORADA

COR40 BD

COR50 BD

COR60 BD

		COR40 BD	COR50 BD	COR60 BD
Dimensiones (L x P x A)	mm	460 x 522 x 695	600 x 600 x 820	600 x 703 x 840
P.V.P.	€	<b>1.721 €</b>	<b>2.240 €</b>	<b>5.110 €</b>



# LAVAVASOS Y LAVAVAJILLAS



## Características generales:

- Bastidor y chasis de acero inoxidable AISI 304.
- Resistencia de cuba y boiler en Incoloy 800.
- Termostato de la cuba con ajuste fijo (55 °C).
- Termostato del boiler ajustable.
- Dispositivo de espera de boiler.
- Brazos de lavado y de aclarado en acero inox.
- Dosificador de abrillantador.
- Componentes eléctricos accesibles frontalmente.
- Puerta de doble pared.
- Micro-interruptor de seguridad de la puerta.
- Lavavajillas con brazos de lavado y aclarado superiores e inferiores.



		LAVAVASOS BE35	LAVAVAJILLAS BE40	LAVAVAJILLAS BE50
Peso Neto/Bruto	kg	31 / 38	40 / 46	60 / 66
Cesta	mm	350 x 350	400 x 400	500 x 500
Altura Útil	mm	217	245	330
Ciclo	seg.	120	120	180
Tensión/Frecuencia	V/Hz	230 / 50	230 / 50	230 / 50
Potencia	kW	3,2	3,3	3,6
Potencia Bomba Lavado	kW	0,19	0,30	0,6
Potencia Boiler/Cuba	kW	3 / 1,3	3 / 1,3	3 / 3
Capacidad Boiler/Cuba	L	3,5 / 10,3	3,5 / 14	4,5 / 27
Consumo Agua Aclarado	L	2,5	3	3
Temp. Alimentación Agua	°C	55..60	55..60	55..60
Bomba Desagüe		BD	BD	BD
Presión Alimentación Agua	MPA	1,8-4	1,8-4	1,8-4

## DOTACIÓN

Cestas Vasos	nº	2	2	1
Cestas Platos	nº	-	-	1
Cestillo Cubiertos	nº	1	1	-
Insertador Platos	nº	1	1	-

## ACCESORIOS

Bomba Detergente Peristáltica	Opcional	Opcional	Opcional
Descalcificador	Opcional	Opcional	Opcional
Bomba Aumento Presión	Opcional	Opcional	Opcional

# BE35 / BE40 / BE50



TEMPORIZADOR



OPCIONAL



MARCHA

BE40



BE50



BE35

BE40

BE50

Dimensiones (L x P x A)	mm	416 x 447 x 639	469 x 506 x 698	570 x 600 x 819
P.V.P.	€	<b>1.330 €</b>	<b>1.630 €</b>	<b>2.090 €</b>

**MODELO  
BOMBA DESAGÜE  
INCORPORADA**

BE35 BD

BE40 BD

BE50 BD

P.V.P.	€	<b>1.521 €</b>	<b>1.821 €</b>	<b>2.309 €</b>
--------	---	----------------	----------------	----------------

# DESCALCIFICACIÓN / OSMOSIS

## Características generales:

### DESCALCIFICADORES

La descalcificación es un proceso por el cual eliminamos los cationes causantes de la dureza del agua (calcio y magnesio) sustituyéndolos por sodio, formando sales mucho más solubles, evitando su precipitación e incrustación.

Las resinas de intercambio iónico son pequeñas esferas de polímero sintético que desarrollan mayor afinidad al calcio y magnesio. La regeneración de las resinas de intercambio iónico, se realiza con cloruro sódico (sal común) especialmente diseñada para el tratamiento de agua.

#### MINISOFT 7L HYDRO Mecánica.

Mueble de alta resistencia fabricado en PE. Resina monoesférica de alto rendimiento. Regeneración de alta eficiencia. Boya de seguridad para prevenir fugas de agua. By-Pass con válvula reguladora de dureza. Válvulas con discos cerámicos sin desgaste. Botella con resina de alto rendimiento. Botella presurizada certificada por NSF

#### NOVO 10L. HYDRO 1" Mecánica.

Fácil acceso para la carga de sal. Cabinet fabricado en polietileno de alta resistencia. Boya de seguridad para prevenir fugas de agua. Resina monoesfera que aumenta el rendimiento. By-Pass con válvula reguladora de dureza. Válvulas de alta eficiencia con consumos bajos. Botella presurizada certificada por NSF. Válvula Hydro 1" Mecánica.

### OSMOSIS INVERSA

La ósmosis inversa es un sistema de depuración del agua que retiene prácticamente todas las impurezas que pueda contener el agua. Es el proceso más eficaz de los sistemas de tratamiento del agua. Lleva a cabo una desalinización absoluta y la eliminación de bacterias, olor y sabor con lo que se preserva la calidad del agua que se consume.

#### INFINITY 600 DGP

Un equipo de ósmosis inversa a partir de flujo directo reúne todas las ventajas de un sistema de ósmosis inversa convencional. No incorpora depósito de acumulación, lo que hace que la producción sea a tiempo real. Membrana más duradera que membranas convencionales

La membrana ECO 600GPD asegura una gran producción de agua diaria de alta calidad. Su bajo rechazo de agua, únicamente 1,610,87, contribuye al medio ambiente, aprovechando una gran cantidad de litros. Permite un recambio muy sencillo y muy higiénico, evitando que entren virus o bacterias en el agua.

Protección contra fugas de agua.  
Incluye aqua-stop mecánico por boya.



			MINISOFT	NOVO 10
<b>INFINITY 600 DGP</b>				
<b>Membrana</b>	<b>mm.</b>	Eco 600 GPD	Hydro Mecánica	Hydro Mecánica
<b>Potencia de consumo</b>	<b>W.</b>	60	3/4" / 1"	1"
<b>Capacidad de filtración</b>	<b>L/Min.</b>	1,6	7	10
<b>Tensión/Frecuencia</b>	<b>V./Hz.</b>	100-240/50-60	4,4	4,4
<b>Producción</b>	<b>L/Hora</b>	2200	0,6	0,8
<b>Presión de agua entrada</b>	<b>Mpa</b>	0,1 - 0,4	42	60
			<b>Consumo de sal</b>	<b>Kg.</b>
			1,4	2

# MINISOFT / NOVO / INFINITY

MINISOFT



NOVO 10



INFINITY 600 DGT



INFINITY 600 DGP

MINISOFT

NOVO 10

		INFINITY 600 DGP	MINISOFT	NOVO 10
Dimensiones ext. (L x P x A)	mm	190 x 323 x 430	220 x 385 x 590	330 x 550 x 695
P.V.P.	€	<b>751 €</b>	<b>597 €</b>	<b>660 €</b>



# Accesorios

---

## ACCESORIOS DE LAVADO

DENOMINACIÓN	PVP €
CESTA PLÁSTICO 350 x 350 x 150 mm. VASOS	17
CESTA PLÁSTICO 400 x 400 x 150 mm. VASOS	20
CESTA PLÁSTICO 400 x 400 x 150 mm. PLATOS	25
CESTA PLÁSTICO 500 x 500 x 106 mm. PLATOS	25
CESTA PLÁSTICO 500 x 500 x 106 mm. CUBIERTOS	25
CESTA PLÁSTICO 500 x 500 x 150 mm. TAZAS/VASOS	24
CESTA PLÁSTICO 500 x 500 x 150 mm. CUBIERTOS	25
CESTA PLÁSTICO 500 x 500 mm. BANDEJAS	31
INSERTADOR DE PLATOS	8
CESTILLO CUADRADO DE CUBIERTOS	6
DESCALCIFICADOR 8 LITROS	114
DESCALCIFICADOR 12 LITROS	131
BOMBA ABRILLANTADOR PERISTÁLTICA	71
BOMBA DETERGENTE PERISTÁLTICA	85
FILTROS DE SUPERFICIE CAPOTAS CE24, CE34 DGT	390

# Accesorios

---

## CESTAS PLÁSTICO

---

CESTA PLÁSTICO 350 x 350 x 150 mm. VASOS




FILTROS DE SUPERFICIE PARA CAPOTAS CE24 Y CE34 DGT



CESTA PLÁSTICO 400 x 400 x 150 mm. VASOS




CESTA PLÁSTICO 400 x 400 x 150 mm. PLATOS



CESTA PLÁSTICO 500 x 500 x 106 mm. PLATOS



CESTA PLÁSTICO 500 x 500 x 106 mm. BANDEJAS




CESTA PLÁSTICO 500 x 500 x 106 mm. CUBIERTOS



CESTA PLÁSTICO 500 x 500 x 106 mm. VASOS-TAZAS



INSERTADOR DE PLATOS




CESTILLO DE CUBIERTOS



# Analogic Series

- Producción de 900 hasta 1500 piezas/ hora utilizando cestas de 350 x 350 mm o 400 x 400mm.
- Modelos con cestas de 400 x 400 incorporan aclarado en frío.
- Panel de mandos electromecánico con LEDS luminosos, muy fácil de usar y manejar.
- Dispone de 1 solo ciclo de lavado de 120 segundos para optimizar la productividad y la rentabilidad.
- Asa de la puerta muy resistente, diseñada para aguantar utilizaciones continuadas, fabricada en tubo de acero inoxidable AISI-304 18/10, con baja transmisión de calor.
- Estructura fabricada en acero inoxidable AISI-304 18/10, que posee alta resistencia a los medios corrosivos y garantiza una larga vida del producto.



Modelos de cestas 350 x 350 mm y 400 x 400 mm.



Intuitivo y muy fácil de usar.



Bajo consumo de agua de 2 a 2,5 litros.



Brazos de lavado y aclarado dobles y giratorios.



Incorpora ciclo independiente para el aclarado en frío.



Diseño compacto con doble puerta, aumenta la seguridad y la insonorización.



Incorporan dosificador automático de abrillantador



Estructura construida totalmente en acero inoxidable



Incluye termostato de seguridad y válvula anti-retorno.

## AV-1200

- Programador electromecánico.
- 1 ciclo de lavado de 120"
- Incorpora micro de seguridad a la apertura de la puerta.
- Potencia de la cuba de lavado: 2 kW. Capacidad: 11l.
- Potencia del calderín de aclarado: 2,4 kW. Capacidad: 5l.
- Potencia de la bomba de lavado: 0,26 kW / 0,35 CV.
- Consumo de aclarado: 2l / aclarado.
- Válvula anti-retorno.
- Termostato de seguridad.
- Dosificador de abrillantador.
- Temperatura de lavado regulada a 60 °C y de aclarado a 85 °C.
- Conexión eléctrica: 230 V / 1+N+T.
- Dotación: 2 cestas de 350 x 350 mm 1 cubilete para cubiertos.



AV-1200

Modelo	Referencia	Producción piezas/hora	Potencia eléctrica (kW)	Altura útil. (mm)	Aclarado en frío	Medidas (mm)	P.V.P. Euros €
AV-1200	<b>19042753</b>	900	2,7	220	No	430 x 480 x 655	<b>1.275,00</b>

## AV-2100

- Programador electromecánico.
- 1 ciclo de lavado de 120"
- Incorpora micro de seguridad a la apertura de la puerta.
- Potencia de la cuba de lavado: 2 kW. Capacidad: 15l.
- Potencia del calderín de aclarado: 2,8 kW. Capacidad: 5l.
- Potencia de la bomba de lavado: 0,26 kW / 0,35 CV.
- Consumo de aclarado: 2,5l / aclarado.
- Válvula anti-retorno.
- Termostato de seguridad.
- Dosificador de abrillantador.
- Temperatura de lavado regulada a 60 °C y de aclarado a 85 °C.
- Conexión eléctrica: 230 V / 1+N+T.
- Dotación: 2 cestas 400 x 400 mm, 1 soporte para platos y 1 cubilete para cubiertos.



AV-2100

Modelo	Referencia	Producción piezas/hora	Potencia eléctrica (kW)	Altura útil. (mm)	Aclarado en frío	Medidas (mm)	P.V.P. Euros €
AV-2100	<b>19042754</b>	1500	3,1	270	Sí	470 x 525 x 715	<b>1.414,00</b>

## AV-2100-B

- Programador electromecánico.
- 1 ciclo de lavado de 120"
- Incorpora micro de seguridad a la apertura de la puerta.
- **Incluye bomba de desagüe para el vaciado del agua de la cuba.**
- Potencia de la cuba de lavado: 2 kW. Capacidad: 15l.
- Potencia del calderín de aclarado: 2,8 kW. Capacidad: 5l.
- Potencia de la bomba de lavado: 0,26 kW / 0,35 CV.
- Consumo de aclarado: 2,5l / aclarado.
- Válvula anti-retorno.
- Termostato de seguridad.
- Dosificador de abrillantador.
- Temperatura de lavado regulada a 60 °C y de aclarado a 85 °C.
- Conexión eléctrica: 230 V / 1+N+T.
- Dotación: 2 cestas 400 x 400 mm, 1 soporte para platos y 1 cubilete para cubiertos.




AV-2100-B


Modelo	Referencia	Producción piezas/hora	Potencia eléctrica (kW)	Altura útil. (mm)	Aclarado en frío	Medidas (mm)	P.V.P. Euros €
AV-2100-B	<b>19042755</b>	1500	3,2	270	Sí	470 x 525 x 715	<b>1.574,00</b>

### Fregaderos para lavavasos

- Fregaderos completos, soldados de fondo 500 y 550 mm.
- Fabricados totalmente en acero inoxidable.
- Medidas cubetas: 350 x 380 x 150 mm.
- Peto de 30 mm en modelos 500 mm.
- Peto de 100 mm en modelos 550 mm.
- Estante incluido.



FSBE-105-LD



FSBE-135-LD

Medidas fregaderos (mm)	Nº de cubetas	Posición escurridor	Modelo	Referencia	P.V.P. Euros €
1000 x 500	1	Derecha	FSBE-105-LD	<b>19012746</b>	<b>470,00</b>
	1	Izquierda	FSBE-105-LI	<b>19012747</b>	<b>470,00</b>
1200 x 550	1	Derecha	FSBE-1255-LD	<b>19012749</b>	<b>662,00</b>
	1	Izquierda	FSBE-1255-LI	<b>19012751</b>	<b>662,00</b>
1350 x 500	2	Derecha	FSBE-135-LD	<b>19014320</b>	<b>638,00</b>
	2	Izquierda	FSBE-135-LI	<b>19014321</b>	<b>638,00</b>



FSBE-105-LD + AV-2100 + PL-47-L

### Peanas suplementarias

- Construidas totalmente en acero inoxidable AISI-304 18/10.

#### PL-43:

- Puede ser utilizada para elevar la máquina y que el agua de la cuba desagüe libremente sin necesidad de incorporar una bomba suplementaria.
- Incorpora 2 guías para poder almacenar 2 cestas de 350 x 350 mm.
- También puede utilizarse para la colocación de los recipientes de los líquidos de lavado y abrillantado.

#### PL-47-L:

- Ideal para instalar un lavavasos bajo un fregadero e incrementar la ergonomía de trabajo.



PL-43 - PL-47-L



AV-1200 + PL-43




PL-47-L



Aplicación de PL-47-L

Modelo	Referencia	Para instalar en los modelos	Altura aprox. puerta abierta	Medidas (mm)	P.V.P. Euros €
PL-43	<b>19003461</b>	AV-1200	720 mm	430 x 405 x 400	<b>222,00</b>
PL-47-L	<b>19014796</b>	AV-1200 y AV-2100	440 mm	470 x 520 x 131	<b>118,00</b>
PL-47	<b>19003462</b>	AV-2100 y AV-2100-B	720 mm	470 x 450 x 400	<b>235,00</b>

### Accesorios



CLV-35  
CLV-40



SP-35



CUE-13




SP-40

Modelo	Referencia	Descripción	Para utilizar en	Medidas (mm)	P.V.P. Euros €
CLV-35	<b>19013867</b>	Cestas lavavasos	AV-1200	350 x 350 x 110	<b>19,10</b>
CLV-40	<b>19013868</b>	Cestas lavavasos	AV-2100 / 2100-B	400 x 400 x 140	<b>21,00</b>
SP-35	<b>19017111</b>	Soporte para platos	Cestas de 350 x 350 mm	10 Platos	<b>21,00</b>
CUE-13	<b>19004313</b>	Cestillo para cubiertos	En cestas de lavado	105 x 105 x 130	<b>3,00</b>
SP-40	<b>19017112</b>	Soporte para platos	Cestas de 400 x 400 mm	11 Platos	<b>23,50</b>



# Ricambios para Sistemas de lavado



Repuestos adaptables a

# ELFRAMO

# 2018

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda online de GEV  
Los precios pueden estar desactualizados. Llámanos al 91 161 03 04 para consultar los precios en vigor.





## resistencias

## resistencias de tubo de aletas



<b>código</b>	420345	<b>referencia</b>	00055600 00055640
<b>descripción</b>	resistencia 1400W 230V L 285mm An 135mm ø 19.5mm rosca 3/8" empalme M5 para secado espirales 1 sujeción 2 orificios		
<b>Para modelos:</b>	EN, ET, ET020, ETA, ETE20, ETE21, ETE25, ETE27, ETS15		

## resistencias de inmersión

## otros



<b>código</b>	418574	<b>referencia</b>	00203052 00203053
<b>descripción</b>	resistencia 3000W 230V espirales 1 L 233mm An 45mm H 29mm brida rectangular dist. del agujero 50mm agujero ø 9.5mm empalme conector Faston 6,3mm tubo ø 8.5mm longitud brida 96mm anchura brida 80mm resistencia de inmersión INCOLOY-800		
<b>Para modelos:</b>	BD13, BD14, BD46, BD47, BD50, BE35, BE40, BE50		
<b>accesorios para</b>	418574	<b>código</b>	510401
		<b>referencia</b>	00003430
		junta goma L 88mm An 73mm espesor 5mm agujero ø 7mm dist. del agujero 65mm para resistencia 4 orificios int.ø 50mm	



<b>código</b>	418548	<b>referencia</b>	00003305 00003324 00003325
<b>descripción</b>	resistencia 5200W 230V espirales 3 L 325mm An 47mm H 50mm tubo ø 8.5mm dist. del agujero 62mm agujero ø 9.3mm empalme M4 brida 4 orificios resistencia de inmersión anchura brida 81mm longitud brida 96mm con fusible térmico		
<b>Para modelos:</b>	120, 160, 240, 885, 904, 906, 908, 912, C33, C34, C34dgt, C44, C44dgt, C44dgt-elt, C66, C66dgt, C66dgt-elt, C77, CE24, D120, D120dgt, D30, D35, D36, D40, D40ELT, D40ELT-BT-BA, D40i, D40i-BT-BA, D40i-ELT-BT-BA, D45, D80, D80F, D85, LP60		
<b>repuestos para</b>	418548	<b>código</b>	510401
		<b>referencia</b>	00003430
		junta goma L 88mm An 73mm espesor 5mm agujero ø 7mm dist. del agujero 65mm para resistencia 4 orificios int.ø 50mm	



<b>código</b>	420213	<b>referencia</b>	00003335
<b>descripción</b>	resistencia 9000W 240V espirales 3 L 483mm An 46mm H 40mm tubo ø 8.5mm dist. del agujero 65mm agujero ø 9.5mm empalme M4 brida 4 orificios resistencia de inmersión anchura brida 81mm longitud brida 96mm		
<b>Para modelos:</b>	CE24, ETE20, ETE21, ETE25, ETE27, ETS15, LP130		
<b>accesorios para</b>	420213	<b>código</b>	510401
		<b>referencia</b>	00003430
		junta goma L 88mm An 73mm espesor 5mm agujero ø 7mm dist. del agujero 65mm para resistencia 4 orificios int.ø 50mm	



<b>código</b>	418879	<b>referencia</b>	00003349
<b>descripción</b>	resistencia 9800W 230V espirales 3 L 322mm An 37mm H 68mm casquillo portasondas 2 ø casquillo portasondas 6,5/10mm longitud casquillo portasondas 185/80mm tubo ø 6.3mm dist. del agujero 65/45mm agujero ø 10mm empalme M4 brida 4 orificios resistencia de inmersión anchura brida 81mm longitud brida 96mm		
<b>Para modelos:</b>	120, 160, 240, 885, 904, 906, 908, 912, C33, C34, C34dgt, C44, C44dgt, C44dgt-elt, C66, C66dgt, C66dgt-elt, C77, CW650-15, CW650-16, CW650-35, CW650-36, D120, D120dgt, D30, D40, D40ELT, D40ELT-BT-BA, D40i, D40i-BT-BA, D40i-ELT-BT-BA, D45, D80, D80F, D85, EN, ET, ET020, ETA, ETE20, ETE21, ETE25, ETE27, ETS15, LP130, LP60, LP60H, LP61, LP61H, LP70		
<b>accesorios para</b>	418879	<b>código</b>	510401
		<b>referencia</b>	00003430
		junta goma L 88mm An 73mm espesor 5mm agujero ø 7mm dist. del agujero 65mm para resistencia 4 orificios int.ø 50mm	

## 1 1/4"



<b>código</b>	415153	<b>referencia</b>	00002430 00003251 00003270 00003271
<b>descripción</b>	resistencia 5700W 230V espirales 3 rosca 1 1/4" L 300mm An 85mm H 42mm L1 120mm L2 180mm B1 29mm B2 28mm H1 21mm H2 21mm tubo ø 6.3mm empalme conector Faston 6,3mm longitud de empalme 40mm brida roscada resistencia de inmersión		
<b>Para modelos:</b>	120, 160, 240, 882, 885, 904, 906, 908, 912, C33, C44, C44dgt, C44dgt-elt, C66, C66dgt, C66dgt-elt, C77, D120, D120dgt, D35, D36, D40, D40ELT, D40ELT-BT-BA, D40i, D40i-ELT-BT-BA, D45, D80, D80F, D85, LP60, LP60H, LP61, LP61H, LP70		
<b>repuestos para</b>	415153	<b>código</b>	510405
		<b>referencia</b>	—
		junta plana fibra ø ext. 56mm int.ø 42mm espesor 2mm para rosca 1 1/4" UE 1 pzs	
<b>accesorios para</b>	415153	<b>código</b>	520232
		<b>referencia</b>	—
		tuerca rosca 1 1/4" H 5mm latón niquelado EC 47 UE 1 pzs	
	<b>código</b>	528021	<b>referencia</b>
		<b>referencia</b>	—
		junta plana PTFE ø ext. 53mm int.ø 42.5mm espesor 3mm UE 1 pzs núm. Ref. 12001/02286 para Astoria/Aurora/Brasilia/Wega	




1

<b>código</b>	418981	<b>referencia</b>	00003277
<b>descripción</b>	resistencia 1000/1300/1400W 200/230/240V espirales 1 L 213mm An 67mm H 29mm rosca 1/4" distancia de sujeción 61mm tubo ø 6.3mm empalme conector Faston 6,3mm resistencia de inmersión		
<b>Para modelos:</b>	BD46, BD47, BE35, BE40		




1

<b>código</b>	416281	<b>referencia</b>	00203091
<b>descripción</b>	resistencia 2000W 230V espirales 1 L 300mm An 76mm H 30mm rosca 1/4" distancia de sujeción 80mm tubo ø 6.3mm empalme conector Faston 6,3mm sujeción 2 orificios longitud de empalme 15mm resistencia de inmersión		
<b>Para modelos:</b>	B11, B15, BD11, BD13, BD14, BD14alt, BD22, BD46, BD47, D30, D35, D36, D40, D40ELT, D40ELT-BT-BA, D40i, D40i-ELT-BT-BA		
<b>repuestos para</b>	416281		
	<b>código</b>	510417	<b>referencia</b> —
	junta plana fibra ø ext. 20mm int.ø 14mm espesor 2mm UE 1 pzs		
<b>accesorios para</b>	416281		
	<b>código</b>	361182	<b>referencia</b> —
	tuerca rosca 1/4" H 5mm latón niquelado EC 17 UE 1 pzs		
	<b>código</b>	520228	<b>referencia</b> —
	arandela dentada int.ø 15.3mm ø ext. 24mm acero UE 1 pzs para rosca M14		
	<b>código</b>	550262	<b>referencia</b> —
	junta plana cobre ø ext. 20mm int.ø 14mm espesor 2mm		







1

<b>código</b>	415176	<b>referencia</b>	00203089
<b>descripción</b>	resistencia 2700W 230V espirales 1 L 350mm An 70mm H 33mm rosca 1/4" distancia de sujeción 64mm tubo ø 6.25mm sujeción 2 orificios resistencia de inmersión empalme conector Faston 6,3mm		
<b>Para modelos:</b>	42, 42E, 48, 48E, 55, 55E, 60		




1

<b>código</b>	416282	<b>referencia</b>	00018070
<b>descripción</b>	resistencia 3200W 230V espirales 1 L 350mm An 77mm H 33mm rosca 1/4" distancia de sujeción 71mm tubo ø 6.3mm empalme conector Faston 6,3mm sujeción 2 orificios resistencia de inmersión		
<b>Para modelos:</b>	882, 885, BD50, BE50, BE50T, C33, C34, C34dgt, C44, C44dgt, C44dgt-elt, C66, C77, CE24, D120, D120dgt, D80, D80F, D85, LP60, LP60H		
<b>repuestos para</b>	416282		
	<b>código</b>	510417	<b>referencia</b> —
	junta plana fibra ø ext. 20mm int.ø 14mm espesor 2mm UE 1 pzs		
<b>accesorios para</b>	416282		
	<b>código</b>	361182	<b>referencia</b> —
	tuerca rosca 1/4" H 5mm latón niquelado EC 17 UE 1 pzs		

<b>accesorios para</b>	416282		
	<b>código</b>	520228	<b>referencia</b> —
	arandela dentada int.ø 15.3mm ø ext. 24mm acero UE 1 pzs para rosca M14		
	<b>código</b>	550262	<b>referencia</b> —
	junta plana cobre ø ext. 20mm int.ø 14mm espesor 2mm		

accesorios


arandelas



1


<b>código</b>	560113	<b>referencia</b>	02120006
<b>descripción</b>	arandela int.ø 6.4mm ø ext. 12mm espesor 1.6mm inox UE 20 pzs DIN 125A para rosca M6		
<b>Para modelos:</b>	42, 42E, 48, 48E, 55, 55E, 60, BD14, BD14alt, BD22, D120, D30, D35, D36, D40, D40ELT, D40ELT-BT-BA, D40i, D40i-BT-BA, D40i-ELT-BT-BA, D45, D80		

juntas para bridas



1


<b>código</b>	510401	<b>referencia</b>	00003430
<b>descripción</b>	junta goma L 88mm An 73mm espesor 5mm agujero ø 7mm dist. del agujero 65mm para resistencia 4 orificios int.ø 50mm		
<b>Para modelos:</b>	120, 160, 240, 42, 42E, 48, 48E, 55, 55E, 60, 882, 885, 904, 906, 908, 912, B11, B15, BD11, BD13, BD14, BD14alt, BD22, BD46, BD47, BD50, BE35, BE40, BE50, BE50T, C33, C34, C34dgt, C44, C44dgt, C44dgt-elt, C66, C66dgt, C66dgt-elt, C77, CE24, CW650-15, CW650-16, CW650-35, CW650-36, D120, D120dgt, D30, D35, D36...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

<b>código</b>	510400	<b>referencia</b>	00202180
<b>descripción</b>	junta L 70mm An 70mm espesor 3mm agujero ø 40mm dist. del agujero 44x44mm para resistencia		

tapas protectoras



1

<b>código</b>	511486	<b>referencia</b>	00000342 00003420
<b>descripción</b>	cubierta H 47mm An 80mm L 98mm		
<b>Para modelos:</b>	120, 160, 240, 882, 885, 904, 906, 908, 912, C33, C34, C34dgt, C44, C44dgt, C44dgt-elt, C66, C66dgt, C66dgt-elt, C77, CE24, CW650-15, CW650-16, CW650-35, CW650-36, D120, D120dgt, D30, D35, D36, D40, D40ELT, D40ELT-BT-BA, D40i, D40i-ELT-BT-BA, D45, D80, D80F, D85, EN, ET, ET020, ETA, ETE20, ETE21, ETE25, ETE27, ETS15, LP130, LP60, LP60H...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		







termostatos


termostatos de superficie

termostatos de superficie de seguridad

		
1		
<b>código</b>	390748	<b>referencia</b> 22110020
<b>descripción</b>	termómetro de superficie de seguridad dist. del agujero 23.5mm temp. desconexión 100°C 1NC 1 polosA empalme F6,3	
<b>Para modelos:</b>	42, 42E, 48, 48E, 55, 55E, 60, 882, B11, B15, BD11, BD13, BD14, BD14alt, BD22, BE35, BE40, D30	

		
1		
<b>código</b>	390681	<b>referencia</b> 22110021
<b>descripción</b>	termómetro de superficie de seguridad dist. del agujero 40mm temp. desconexión 105°C 2NC 2 polos 16A 250V empalme F6,3	
<b>Para modelos:</b>	BE35, BE40, BE50	

termostatos de superficie

		
1		
<b>código</b>	390909	<b>referencia</b> 22180101
<b>descripción</b>	termostato de contacto dist. del agujero 46mm temp. desconexión 56°C 1NC 1 polos 16A 250V empalme F6,3 UE 1 pzs	
<b>Para modelos:</b>	BE35, BE40	

termostatos de control y seguridad

EGO  
termostatos de regulación  
serie 55.10/19\_

		
		
1		
<b>código</b>	375534	<b>referencia</b> 22180004
<b>descripción</b>	termóstato T máx 90°C margen de trabajo 19-90°C 1 polos 1CO 16A sonda ø 6mm sonda L 129mm capilar 980mm aislamiento del capilar 960mm prensaestopas eje Lmm posición del eje ángulo de rotación 180°	
<b>Para modelos:</b>	B11, B15, BD11, BD13, BD14, BD14alt, BD22, BD46, BD47, BD50, BE35, BE40, BE50, BE50T, C33, C34, C34dgt, C44, C44dgt, C44dgt-elt, C66, C66dgt, C66dgt-elt, C77, CE24, CW650-15, CW650-16, CW650-35, CW650-36, D120, D120dgt, D30, D35, D36, D40, D40i, D40i-BT-BA, D45, D80, D80F, D85, ETE20, ETE21, ETE25, ETE27, LP60, LP60H, LP61, LP61H, LP70	


		
		
1		
serie 55.34_		
<b>código</b>	390042	<b>referencia</b> 00003190 0000319A 22190001
<b>descripción</b>	termóstato T máx 85°C margen de trabajo 35-85°C 3 polos 3CO 16A sonda ø 9.5mm sonda L 80mm capilar 870mm aislamiento del capilarmm prensaestopas eje ø 6x4,6mm eje L 23mm posición del eje arriba° ángulo de rotación 180° con disco ø arandela 10mm	

componentes eléctricos




termostatos de seguridad

serie 55.10/19\_



<b>código</b>	390738	<b>referencia</b>	22180100
<b>descripción</b>	termostato de seguridad temp. desconexión 107°C 1 polos 1NC 16A sonda ø 6mm sonda L 77mm capilar 1170mm aislamiento del capilar 1150mm prensaestopas bulbo material de bulbo inox		
<b>Para modelos:</b>	EN, ET, ET020, ETA, LPE100, LPE145		

serie 55.32\_



<b>código</b>	390178	<b>referencia</b>	22100002
<b>descripción</b>	termostato de seguridad temp. desconexión 124°C 3 polos 20A sonda ø 6mm sonda L 74mm capilar 900mm aislamiento del capilar 900mm prensaestopas bulbo inox		
<b>Para modelos:</b>	120, 160, 240, 882, 885, 904, 906, 908, 912, C33, C34, C34dgt, C44, C44dgt, C44dgt-elt, C66, C66dgt, C66dgt-elt, C77, CE24, D120, D120dgt, D30, D35, D36, D40, D40ELT, D40ELT-BT-BA, D40i, D40i-BT-BA, D45, D80, D80F, D85, EN, ET, ET020, ETA, ETE20, ETE21, ETE25, ETE27, ETS15, LP130, LP60, LP60H, LP61, LP61H, LP70, SQ885...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



IMIT / TEMPOMATIC / ARTHERMO

termostatos de regulación




<b>código</b>	390173	<b>referencia</b>	00003170 00057150
<b>descripción</b>	termóstato T máx 87°C margen de trabajo 27-87°C 1 polos 1CO 15A sonda ø 6.5mm sonda L 95mm capilar 1000mm aislamiento del capilar 1000mm prensaestopas eje ø 6x4,6mm eje L 19mm ángulo de rotación 270° con disco ø arandela 14.5mm		
<b>Para modelos:</b>	120, 160, 240, 42, 42E, 48, 48E, 55, 55E, 60, 882, 885, 904, 906, 908, 912, C33, C44, C66, D120, EN, ET, ET020, ETA, LP130, LP60, LP70, LPE100, LPE145, SQ885, SQT80		

accesorios para 390173

	<b>código</b>	110100	<b>referencia</b>	—
	<b>descripción</b>	pomo termostato T máx 90°C 0-90°C ø 42mm eje ø 6x4,6mm parte plana -135° negro		
	<b>código</b>	110310	<b>referencia</b>	—
	<b>descripción</b>	roseta pomo hasta ø 45mm		

accesorios

piezas de sujeción



<b>código</b>	511627	<b>referencia</b>	00003400
<b>descripción</b>	unión roscada para calentador de agua H M16x1 M 3/8"		
<b>Para modelos:</b>	120, 160, 240, 42, 42E, 48, 48E, 55, 55E, 60, 882, 885, 904, 906, 908, 912, D30, LPE100, LPE145, SQ885, SQT80		

interruptores y pulsadores

interruptores pulsantes y pulsadores

17x13mm



<b>código</b>	345950	<b>referencia</b>	28160041
<b>descripción</b>	pulsador medida de montaje 17x13mm gris 2CO 250V 16A empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 150/75°C protección IP40		
<b>Para modelos:</b>	BD14, C33		

20,6x16,4mm



<b>código</b>	345949	<b>referencia</b>	28160040
<b>descripción</b>	interruptor pulsante montaje ø 20,6x16,4mm gris 2CO 250V 16A empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 150°C protección IP40		
<b>Para modelos:</b>	BD14, C33		



<b>código</b>	345948	<b>referencia</b>	28160038 28160039
<b>descripción</b>	pulsador medida de montaje 20,6x16,4mm gris 2CO 250V 16A salida empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 150°C protección IP40		
<b>Para modelos:</b>	BD14, C33		



28,5x28,5mm



1

<b>código</b>	345942	<b>referencia</b>	28160024 28160273
<b>descripción</b>	interruptor pulsante medida de montaje 28,5x28,5mm gris 2CO 250V 16A empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 150°C protección IP40		
<b>Para modelos:</b>	C44, C66, C77, LP130, LP60, LP60H, LP61, LP61H, LP70		



1

<b>código</b>	345940	<b>referencia</b>	28160020
<b>descripción</b>	pulsador medida de montaje 28,5x28,5mm gris 2CO 240V 16A empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 150°C protección IP40		
<b>Para modelos:</b>	120, 160, 240, 42, 42E, 48, 48E, 55, 55E, 60, 882, 885, 904, 906, 908, 912, C44, C66, C77, LP130, LP60, LP60H, LP61, LP61H, LP70		



1

<b>código</b>	345941	<b>referencia</b>	28160022
<b>descripción</b>	pulsador medida de montaje 28,5x28,5mm gris 2CO 250V 16A bomba de desagüe empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 150°C protección IP40		
<b>Para modelos:</b>	120, 160, 240, 42, 42E, 48, 48E, 55, 55E, 882, 885, 904, 906, 908, 912		



1

<b>código</b>	347990	<b>referencia</b>	28160045
<b>descripción</b>	pulsador medida de montaje 28,5x28,5mm gris 2CO 250V 16A regeneración empalme conector Faston 6,3mm		
<b>Para modelos:</b>	D35, D40i		

28,5x77,5mm



1

<b>código</b>	345944	<b>referencia</b>	28160028 28160034
<b>descripción</b>	conmutadores combinados con enclavamiento medida de montaje 28,5x77,5mm gris 2CO 250V 16A interruptor principal empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 85°C protección IP40		
<b>Para modelos:</b>	B11, B15, BD11, BD13, D30		



1

<b>código</b>	345954	<b>referencia</b>	28160274
<b>descripción</b>	conmutadores combinados con enclavamiento medida de montaje 28,5x77,5mm gris 2CO/2CO/2CO 250V 16A empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 85°C protección IP40		
<b>Para modelos:</b>	C44, C66, C77		



1

<b>código</b>	345945	<b>referencia</b>	28160029 28160033
<b>descripción</b>	conmutadores combinados con enclavamiento medida de montaje 28,5x77,5mm gris 2CO/2CO/2CO 250V 16A interruptor principal/ programa/bomba de desagüe empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 85°C protección IP40		
<b>Para modelos:</b>	CE24, D35, D40, D40i, D40i-BT-BA		



1

<b>código</b>	345180	<b>referencia</b>	28160021 28160023
<b>descripción</b>	conmutadores combinados medida de montaje 28,5x77,5mm gris 1CO/1CO/1CO 250V 16A empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 85°C protección IP40		
<b>Para modelos:</b>	120, 160, 240, 882, 885, 904, 906, 908, 912, C44, C66, LP130, LP60, LP60H, LP61, LP61H, LP70, SQ885, SQT80		



1

<b>código</b>	345946	<b>referencia</b>	28160036
<b>descripción</b>	conmutadores combinados medida de montaje 28,5x77,5mm gris 2CO/2CO/2CO 250V 16A flecha doble/flecha/interruptor principal empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 85°C protección IP40		
<b>Para modelos:</b>	D120, D40ELT, D80, D80F		


otros



1

<b>código</b>	345952	<b>referencia</b>	28160044
<b>descripción</b>	pulsador gris 2CO 250V 16A sin marco aclarado empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 85°C		
<b>Para modelos:</b>	B11, BD11, BD13, BD50, BE35, BE40		





			
1			
<b>código</b>	345951	<b>referencia</b>	28160043
<b>descripción</b>	pulsador gris 2CO 250V 16A sin marco vaciado empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 85°C		
<b>Para modelos:</b>	B11, BD11, BD13, BD22, BD50, BE35, BE40, BE50, BE50T		

microinterruptores


accionado por palanca


			
1			
<b>código</b>	345178	<b>referencia</b>	25190003
<b>descripción</b>	microinterruptor con manilla 250V 16A 1CO empalme conector Faston 6,3mm L 28mm L1 37mm temperatura ambiente máx. 125°C distancia de sujeción 22mm fuerza de accionamiento: 220g longitud de palanca 33mm		
<b>Para modelos:</b>	120, 160, 240, 885, 904, 906, 908, 912, C44, C66, C77, D40i, D40i-BT-BA, D40i-ELT-BT-BA, EB12, EB12+12, EB6, EB6+6, EB8, EM12, EM12+12, EM20, EM20+20, ES12, ES20, ESD12, ESD20, FE12, FE20, FE20+20, FE30, FE30+30, KES20, KESD20, ST12, ST12+12, ST7, ST7+7		

			
1			
<b>código</b>	345255	<b>referencia</b>	25190007
<b>descripción</b>	microinterruptor con manilla 250V 16A 1CO empalme conector Faston 6,3mm L 35mm L1 28mm temperatura ambiente máx. 125°C distancia de sujeción 22mm fuerza de accionamiento: 136g longitud de palanca 27mm		
<b>Para modelos:</b>	B11, BD11, BD13, BD14, BD14alt, BD22, C34, C34dgt, C44, C44dgt, C44dgt-elt, C66, C66dgt, C66dgt-elt, C77, CE24, D30, D40, D40ELT, D40ELT-BT-BA, D80, D80F, EN, ST4, ST6		


			
1			
<b>código</b>	345183	<b>referencia</b>	25190005
<b>descripción</b>	microinterruptor con palanca doble 250V 16A 2CO empalme conector Faston 6,3mm L 50mm temperatura ambiente máx. 125°C distancia de sujeción 22,5mm tipo N16 fuerza de accionamiento: 290g longitud de palanca 47mm		
<b>Para modelos:</b>	42, 42E, 48, 48E, 55, 60, C33, C44, C66, C77, CW650-15, CW650-16, CW650-35, CW650-36		


accesorios

			
1			
<b>código</b>	511081	<b>referencia</b>	00011100
<b>descripción</b>	accionador microinterruptor		
<b>Para modelos:</b>	42, 42E, 48, 48E, 55, 60		

			
1			
<b>código</b>	511111	<b>referencia</b>	00006410
<b>descripción</b>	accionador microinterruptor Kit		


			
1			
<b>código</b>	511119	<b>referencia</b>	00011090
<b>descripción</b>	accionador microinterruptor Kit		
<b>Para modelos:</b>	120, 160, 240, SQ885, SQT80		

			
1			
<b>código</b>	511892	<b>referencia</b>	00011115
<b>descripción</b>	accionador para microinterruptor Kit		
<b>Para modelos:</b>	885, 904, 906, 908, 912		

			
1			
<b>código</b>	511112	<b>referencia</b>	00006401 640H
<b>descripción</b>	palanca para microinterruptor		
<b>Para modelos:</b>	E500, MR600		

interruptores posicionales

LOVATO

			
1			
<b>código</b>	347579	<b>referencia</b>	25190004
<b>descripción</b>	interruptor de posición plástico 1NO/1NC 400V 3A L 110mm An 30mm H 44mm protección IP66/67 fuerza de accionamiento: 380g unión roscada M16 distancia de sujeción 22mm tipo ZCP21		
<b>Para modelos:</b>	ET, ETE20, ETE21, ETE25, ETE27, ETS15		

## TELEMECANIQUE (EFA)



1

<b>código</b>	347579	<b>referencia</b>	25190004
<b>descripción</b>	interruptor de posición plástico 1NO/1NC 400V 3A L 110mm An 30mm H 44mm protección IP66/67 fuerza de accionamiento: 380g unión roscada M16 distancia de sujeción 22mm tipo ZCP21		
<b>Para modelos:</b>	ET, ETE20, ETE21, ETE25, ETE27, ETS15		



1

<b>código</b>	347903	<b>referencia</b>	00073790 25190002
<b>descripción</b>	interruptor de posición plástico 1NO/1NC 400V 3A L 110mm An 30mm H 44mm protección IP66/67 fuerza de accionamiento: 380g unión roscada M16 distancia de sujeción 22mm tipo ZCP21		
<b>Para modelos:</b>	D40i, D40i-ELT-BT-BA, EN, ET, ET020, ETA, LP100, LP145, LPE100, LPE145		

## interruptores de sistema ROLD



1

<b>código</b>	346233	<b>referencia</b>	28160205 28160210 28160218 28160219
<b>descripción</b>	tapón ciego ø 23.3mm gris		
<b>Para modelos:</b>	BD50, BE35, BE40, BE50, BE50T		



1

<b>código</b>	346255	<b>referencia</b>	28160202
<b>descripción</b>	tecla ø 23mm gris bomba de desagüe		
<b>Para modelos:</b>	BE35, BE40, BE50		



1

<b>código</b>	346253	<b>referencia</b>	28160213
<b>descripción</b>	tecla ø 23mm gris interruptor principal		
<b>Para modelos:</b>	BD50, BE35, BE40, BE50, CE24		

## INTERRUPTORES Y PULSADORES ELFRAMO



1

<b>código</b>	346256	<b>referencia</b>	28160214
<b>descripción</b>	tecla ø 23mm gris reloj sin lente		
<b>Para modelos:</b>	BD50, BE35, BE40, BE50, CE24		



1

<b>código</b>	347193	<b>referencia</b>	28160250
<b>descripción</b>	unidad de pulsador 1NO 250V 16A empalme conector Faston 6,3mm		
<b>Para modelos:</b>	BD14alt, BD50, BE35, BE40, BE50		

## conmutadores giratorios

## TECNOMATIC



1

<b>código</b>	345016	<b>referencia</b>	0000597A 25100001
<b>descripción</b>	conmutador giratorio 2 0-1 juegos de contactos 1 tipo HD1201R000 600V 12A eje ø 5x5mm eje L 23mm eje cuadrado empalme atornillado		
<b>Para modelos:</b>	EB12, EB12+12, EB18P, EB6, EB6+6, EB8, EM12, EM12+12, EM20, EM20+20, EM20+20-900, EM20-900, EM35, EM40-900, ES12, ES20, ESD12, ESD20, FE12, FE20, FE20+20, FE30, FE30+30, KES20, KESD20, ST12, ST12+12, ST7, ST7+7		



1

<b>código</b>	347055	<b>referencia</b>	25100102
<b>descripción</b>	conmutador giratorio 2 0-1 juegos de contactos 2 tipo HD1602R000 600V 16A eje ø 5x5mm eje L 23mm eje cuadrado empalme atornillado		
<b>Para modelos:</b>	120, 160, 240, 42, 42E, 48, 48E, 55, 55E, 60, 882, 885, 904, 906, 908, 912, C44, C66, CW650-15, CW650-16, CW650-35, CW650-36, SQ885, SQT80		







interruptores magnéticos

65x20mm




1




<b>código</b>	345116	<b>referencia</b>	25240003
<b>descripción</b>	interruptor magnético L 65mm An 20mm 1NO 250V 0.4A P máx. 100W empalme cable longitud del cable 3000mm		
<b>Para modelos:</b>	EN, ET, ET020, ETA, ETE20, ETE21, ETE25, ETE27, LP130, LP70, LPE100, LPE145		
<b>accesorios para</b>	345116		
	<b>código</b>	345399	<b>referencia</b> —
	imán ø 3.3mm L 40mm H 8mm An 13mm dist. del agujero 30mm M3		

accesorios

imanes



1

<b>código</b>	519049	<b>referencia</b>	25110115
<b>descripción</b>	imán ømm L 63mm H 10.7mm An 18.8mm dist. del agujero 52mm M2 agujero ø 2mm		
<b>Para modelos:</b>	ETE20, ETE21, ETE25, ETE27, ETS15		
<b>accesorios para</b>	519049		
	<b>código</b>	560095	<b>referencia</b> —
	tornillos de chapa ø 2.9mm L 9.5mm inox UE 20 pzs DIN 7981/ISO 7049 ø cabezal 5.6mm cabeza gota de sebo		

otros



1

<b>código</b>	347904	<b>referencia</b>	00065606
<b>descripción</b>	placa de retención L 62mm An 26mm para interruptor magnético		
<b>Para modelos:</b>	LP60, LP60H, LP61, LP61H		

aparatos de mando y aviso


TELEMECANIQUE (EFA)

serie ZB4

interruptor completo



1

<b>código</b>	346925	<b>referencia</b>	00061070
<b>descripción</b>	selector giratorio medida de montaje ø22mm con enclavamiento blanco iluminado ángulo de rotación 90° secuencia de conmutación 0-1		
<b>Para modelos:</b>	EN, ET, ET020, ETA, ETE20, ETE21, ETE25, ETE27, ETS15, LPE100, LPE145		
<b>repuestos para</b>	346925		
	<b>código</b>	347385	<b>referencia</b> —
	bloque de contacto EFA ZBE-101 1NO máx. 230V 10(6)A negro		



1

<b>código</b>	347905	<b>referencia</b>	00061060
<b>descripción</b>	selector giratorio medida de montaje ø22mm con enclavamiento blanco iluminado secuencia de conmutación 0-1		
<b>Para modelos:</b>	ETS15, LP130, LP60, LP60H, LP61, LP61H, LP70		

lámparas

lámparas de señalización

lámparas de señalización completas

ø 6mm



1

<b>código</b>	359005	<b>referencia</b>	28100006
<b>descripción</b>	lámpara de señalización ø 6mm 230V amarillo longitud del cable 400mm		
<b>Para modelos:</b>	120, 160, 240, 42, 42E, 48, 48E, 55, 55E, 60, 882, 885, 904, 906, 908, 912, C44, C66, CW650-15, CW650-16, CW650-35, CW650-36, SQ885, SQT80		

ø10mm

con casquillo enchufable



1

<b>código</b>	359140	<b>referencia</b>	28100007
<b>descripción</b>	lámpara de señalización ø 10mm amarillo 230V empalme conector Faston 6,3mm UE 1 pzs		
<b>Para modelos:</b>	120, 160, 240, 42, 42E, 48, 48E, 55, 55E, 60, 882, 885, 904, 906, 908, 912, B11, B15, C44, C66, LP70, SQ885, SQT80		

ø12mm

con casquillo roscado



1

<b>código</b>	359048	<b>referencia</b>	28110100 28110101
<b>descripción</b>	lámpara de señalización ø 12mm 230V amarillo empalme conector Faston 6,3mm		
<b>Para modelos:</b>	D35, D40ELT, D40i, D40i-BT-BA		

ø13mm

con casquillo enchufable



1

<b>código</b>	359119	<b>referencia</b>	28100004
<b>descripción</b>	lámpara de señalización ø 13mm verde 24V empalme conector Faston 6,3mm UE 1 pzs		

33x10mm



1

<b>código</b>	359452	<b>referencia</b>	00003320 28110001 28110001 + 00038828
<b>descripción</b>	lámpara de señalización medida de montaje 33,1x10,3mm 400V verde empalme conector Faston 6,3mm		
<b>Para modelos:</b>	120, 160, 240, 882, 885, EB12, EB12+12, EB18P, EB6, EB6+6, EB8, EM12, EM12+12, EM20, EM20+20, EM20+20-900, EM20-900, EM35, EM40-900, ES12, ES20, ESD12, ESD20, FE12, FE20, FE20+20, FE30, FE30+30, KES20, KESD20, SQ885, SQT80		

## temporizadores

## temporizadores de programa



1

<b>código</b>	360654	<b>referencia</b>	26100024
<b>descripción</b>	temporizador CDC 11804F1 motores 1 cámaras 4 tiempo de funcionamiento 120s aliment. 230V eje ømm eje Lmm		
<b>Para modelos:</b>	B11, BD11, BD13, BD14, BD14alt, BD22, BE35, BE40		



1

<b>código</b>	360653	<b>referencia</b>	26100023
<b>descripción</b>	temporizador CDC 11804F1 motores 1 cámaras 4 tiempo de funcionamiento 180s aliment. 230V		
<b>Para modelos:</b>	BD50, BE50, BE50T, D30		



1

<b>código</b>	360671	<b>referencia</b>	26100021
<b>descripción</b>	temporizador CDC 4905DV motores 2 cámaras 5 tiempo de funcionamiento 72s / 4,8min aliment. 230V eje ømm eje Lmm		
<b>Para modelos:</b>	C33, C44, C66, C77, D120, D40, D80, D80F		




1

<b>código</b>	360069	<b>referencia</b>	26100017
<b>descripción</b>	temporizador CROUZET motores 1 cámaras 4 tiempo de funcionamiento 120s aliment. 230V eje ømm eje Lmm N° fabricante 645/5245 tipo de motor 82340		
<b>Para modelos:</b>	42, 42E, 48, 48E, 55, 55E, B11, B15		





1

<b>código</b>	360068	<b>referencia</b>	26100019
<b>descripción</b>	temporizador CROUZET motores 1 cámaras 5 tiempo de funcionamiento 90s aliment. 230V eje ømm eje Lmm N° fabricante 645/5238 tipo de motor 82340		
<b>Para modelos:</b>	120, 160, 240, 882, 885, 904, 906, 908, 912, SQ885, SQT80		




1

<b>código</b>	360304	<b>referencia</b>	26100022
<b>descripción</b>	temporizador FIBER P25 motores 2 cámaras 4 tiempo de funcionamiento 2min / 7,5min aliment. 230V eje ømm eje Lmm N° fabricante P255J04LXP8 tipo de motor M51BJ0R6400 / M51BJ0L6400		
<b>Para modelos:</b>	LP130, LP60, LP60H, LP61, LP61H, LP70		
<b>repuestos para</b>	360304		
	<b>código</b>	<b>referencia</b>	—
	kit de motor piñón ø 6.8mm dientes 15 aliment. 230V tensión AC 50/60Hz sentido de rotación en sentido horario ø motor 48mm H 18.5mm tipo motor UDS40NE1RNZ165 longitud del cable 150mm con soporte		
	<b>código</b>	<b>referencia</b>	—
	kit de motor piñón ø 6.8mm dientes 15 aliment. 230V tensión AC 50/60Hz sentido de rotación en sentido anti-horario ø motor 48mm H 18.5mm tipo motor UDS40NE1RNZ165 longitud del cable 150mm con soporte		




1

<b>código</b>	360087	<b>referencia</b>	26100011
<b>descripción</b>	temporizador FIBER P26 motores 1 cámaras 3 tiempo de funcionamiento 20min aliment. 230V eje ømm eje Lmm N° fabricante P265J03L130 tipo de motor M61B40R6400		




1

<b>código</b>	360305	<b>referencia</b>	26100025
<b>descripción</b>	temporizador FIBER PWE motores 1 cámaras 1 tiempo de funcionamiento 20min aliment. 230V eje ømm eje Lmm N° fabricante PWE5J01L103 tipo de motor M51BJ0R6400		
<b>Para modelos:</b>	B11, BD11, BD13, BD14, BD14alt, BD22, BD50, BE35, BE40, BE50, BE50T		
<b>repuestos para</b>	360305		
	<b>código</b>	<b>referencia</b>	—
	kit de motor piñón ø 6.8mm dientes 15 aliment. 230V tensión AC 50/60Hz sentido de rotación en sentido horario ø motor 48mm H 18.5mm tipo motor UDS40NE1RNZ165 longitud del cable 150mm con soporte		

## contactores


### GENERAL ELECTRIC (AEG)

#### contactores de potencia



1

<b>código</b>	380245	<b>referencia</b>	25130028
<b>descripción</b>	contactor de potencia AC1 25A 230VAC (AC3/400V) 9A/4kW contactos principales 3NO contactos auxiliares 1NC empalme empalme atornillado tipo AEG LS4K 01A tipo GE CL00A 301 H 85mm		
<b>Para modelos:</b>	EB12, EB12+12, EB18P, EB6, EB6+6, EB8, EM12, EM12+12, EM20, EM20+20, EM20+20-900, EM20-900, EM35, EM40-900, SQ885, SQT80		



1

<b>código</b>	380262	<b>referencia</b>	25130026
<b>descripción</b>	contactor de potencia AC1 32A 230VAC (AC3/400V) 17A/7,5kW contactos principales 3NO contactos auxiliares 1NC empalme empalme atornillado tipo AEG LS7K01A tipo GE CL02A 301 H 85mm		
<b>Para modelos:</b>	EM12, EM12+12, EM20, EM20+20, EM20+20-900, EM20-900, EM35, EM40-900, SQ885, SQT80		





1

<b>código</b>	380261	<b>referencia</b>	25130025
<b>descripción</b>	contactor de potencia AC1 32A 230VAC (AC3/400V) 17A/7,5kW contactos principales 3NO contactos auxiliares 1NO empalme empalme atornillado tipo AEG LS7K 10A tipo GE CL02A 310		
<b>Para modelos:</b>	EM12, EM12+12, EM20, EM20+20, EM20+20-900, EM20-900, EM35, EM40-900		

## LOVATO

## contactores de potencia



1

<b>código</b>	380083	<b>referencia</b>	25130037
<b>descripción</b>	contactor de potencia AC1 25A 230VAC (AC3/400V) 9A/4,2kW contactos principales 3NO contactos auxiliares 1NC empalme empalme atornillado tipo BF0901A230		
<b>Para modelos:</b>	BE50T, C44dgt, C44dgt-elt, C66dgt, C66dgt-elt, CE24, D36, D45, ES12, ESD12, ST12, ST12+12, ST7, ST7+7		



1

<b>código</b>	380717	<b>referencia</b>	25130038
<b>descripción</b>	contactor de potencia AC1 32A 230VAC (AC3/400V) 18A/7,5kW contactos principales 3NO contactos auxiliares 1NC empalme empalme atornillado tipo BF1801A230		
<b>Para modelos:</b>	D36, D45, ES12, ES20, ESD12, ESD20, ST12, ST12+12		

## TELEMECANIQUE (Schneider Electric)

## contactores de potencia



1

<b>código</b>	380820	<b>referencia</b>	00000628 00006280
<b>descripción</b>	contactor de potencia AC1 25A 230VAC (AC3/400V) 9A/4kW contactos principales 3NO contactos auxiliares 1NO/1NC empalme empalme atornillado tipo LC1D0900M7		
<b>Para modelos:</b>	120, 160, 240, 882, 885, C33, C34, C34dgt, C44, C44dgt, C44dgt-elt, C66, C66dgt, C66dgt-elt, C77, CW650-15, CW650-16, CW650-35, CW650-36, D120, D120dgt, D30, D35, D36, D40, D40ELT, D40i, D40i-BT-BA, D40i-ELT-BT-BA, D45, D80, D80F, D85, EB12, EB12+12, EB8, EG140S, EM12, EM12+12, EM20, EM20+20, ES12, ES20, ESD12, ESD20, ETS15, FE12, FE20, FE20+20, FE30...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

<b>código</b>	380617	<b>referencia</b>	00060670
<b>descripción</b>	contactor de potencia AC1 25A 24VAC (AC3/400V) 9A/4kW contactos principales 3NO contactos auxiliares 1NO/1NC empalme empalme atornillado tipo LC1D09B7		
<b>Para modelos:</b>	Cybergel, EN, ET, ET020, ETA, ETE20, ETE21, ETE25, ETE27, ETS15		



1


<b>código</b>	380976	<b>referencia</b>	00000627 00006270
<b>descripción</b>	contactor de potencia AC1 32A 230VAC (AC3/400V) 18A/7,5kW contactos principales 3NO contactos auxiliares 1NO/1NC empalme empalme atornillado		
<b>Para modelos:</b>	C44dgt, C44dgt-elt, C66dgt, C66dgt-elt, D120dgt, D36, D45, D85, EB12, EB12+12, EM12, EM12+12, EM20, EM20+20, ES12, ES20, ESD12, ESD20, ETS15, FE20, FE20+20, FE30, FE30+30, KES20, KESD20, LP130, LP60, LP60H, LP61, LP61H, LP70		



## relés


### relés de potencia

#### con lengüeta de sujeción



1

<b>código</b>	380626	<b>referencia</b>	25130101 25130102
<b>descripción</b>	relé de potencia FINDER 230VAC 10A 2CO empalme conector Faston 4,8mm lengüeta de sujeción N° fabricante 62.62.8.230.0000		
<b>Para modelos:</b>	C44, C66, C77, D120, D80, D80F, LP130, LP60, LP60H, LP61, LP61H, LP70		



1

<b>código</b>	380139	<b>referencia</b>	25130100
<b>descripción</b>	relé de potencia FINDER 230VAC 16A 2CO empalme F6,3 lengüeta de sujeción medidas 68x38,2x35,8mm N° fabricante 62.82.8.230.0000		
<b>Para modelos:</b>	42, 42E, 48, 48E, 55, 55E, 882, 885, B11, B15, BD46, BD50, BE35, BE40, BE50, BE50T, C34, C34dgt, C44dgt, C44dgt-elt, C66dgt, C66dgt-elt, CE24, D120dgt, D30, D36, D45, D85, LP70		

## transformadores

### transformadores encapsulados

#### PMA



1

<b>código</b>	379054	<b>referencia</b>	22192006
<b>descripción</b>	transformador primaria 230VAC secundaria 12VAC 3VA secundaria 0.25A H 40mm L 45mm An 50mm empalme atornillado 50/60Hz tipo 153/M		
<b>Para modelos:</b>	ETS15, LP130, LP60, LP60H, LP61, LP61H, LP70		

## controladores electrónicos

### SHANGFANG

#### accesorios




1

<b>código</b>	379054	<b>referencia</b>	22192006
<b>descripción</b>	transformador primaria 230VAC secundaria 12VAC 3VA secundaria 0.25A H 40mm L 45mm An 50mm empalme atornillado 50/60Hz tipo 153/M		
<b>Para modelos:</b>	ETS15, LP130, LP60, LP60H, LP61, LP61H, LP70		

## sensores

### sensores universales

#### sondas de temperatura




1

<b>código</b>	379142	<b>referencia</b>	22192003
<b>descripción</b>	sensor de temperatura PTC 1kOhm cable PVC sonda -50 a +150°C cable -10 a 100°C bulbo ø6x30mm longitud de cable 1.5m sin racor de dos hilos		
<b>Para modelos:</b>	ETE20, ETE21, ETE25, ETE27, ETS15, LP130, LP60, LP60H, LP61, LP61H, LP70		


### sensores específicos del fabricante

#### sensores



1

<b>código</b>	378361	<b>referencia</b>	00590021
<b>descripción</b>	sensor de temperatura GCPTP-51F cable PTFE sonda°C cable -40 a +250°C empalme conector Faston 6,3mm rosca bulbo 20mm longitud de cable 24.5m		
<b>Para modelos:</b>	BD47, C44dgt, C44dgt-elt, C66dgt, C66dgt-elt, Cybergel, D120dgt, D36, D45, D85		



1

<b>código</b>	378343	<b>referencia</b>	25192400
<b>descripción</b>	sensor de temperatura NTC 10kOhm cable silicona sonda -40 a +110°C cable -50 a +180°C empalme de dos hilos rosca bulbo ø7x-30mm longitud de cable 1m		
<b>Para modelos:</b>	BD47, C44, C44dgt, C44dgt-elt, C66, C66dgt, C66dgt-elt, C77, D40, D40ELT-BT-BA, D40i-ELT-BT-BA, D45, D85		



## electrónicas

## placas electrónicas



1

<b>código</b>	403163	<b>referencia</b>	25192040
<b>descripción</b>	placa electrónica lavavajillas C34/C44/C66 230V 50/60A		
<b>Para modelos:</b>	C34, C34dgt, C44dgt, C44dgt-elt, C66dgt, C66dgt-elt, D120dgt, D36, D45, D85		



1

<b>código</b>	402990	<b>referencia</b>	25192020
<b>descripción</b>	placa electrónica lavavajillas D35/40		
<b>Para modelos:</b>	D35, D40i, D40i-BT-BA		



1

<b>código</b>	403775	<b>referencia</b>	25192030
<b>descripción</b>	platina de control sistemas de lavado D35/36/45/46/47 L 170mm An 28mm empalme conector codificado para ELFRAMO		
<b>Para modelos:</b>	BD46, BD47, C34, C34dgt, C44dgt, C44dgt-elt, C66dgt, C66dgt-elt, D120dgt, D36, D45, D85		

## teclados

## paneles de mando



1

<b>código</b>	403262	<b>referencia</b>	00222433
<b>descripción</b>	panel de mando sistemas de lavado BE35 An 178mm H 48mm P 58mm para ELFRAMO		
<b>Para modelos:</b>	BD50, BE35, BE40, BE50		

## válvulas magnéticas

## válvulas magnéticas agua

## ELBI



1

<b>código</b>	370257	<b>referencia</b>	23120003
<b>descripción</b>	válvula magnética triple recto 230VAC entrada 3/4" salida 11,5mm T máx 90°C ELBI plástico reducción salida B 2.5l/min reducción salida B naranja		
<b>Para modelos:</b>	42, 42E, 48, 48E, 55, 55E, 60, B11, BD11, BD13, BD14, BD14alt, BD22, BD46, BD47, BD50, BE35, BE40, BE50, BE50T, D35, D36, D40, D40ELT, D40ELT-BT-BA, D40i, D40i-BT-BA, D40i-ELT-BT-BA, D45		

## TP



1

<b>código</b>	370021	<b>referencia</b>	00003120 23120001
<b>descripción</b>	válvula magnética doble recto 230VAC entrada 3/4" salida 11,5mm DN10 TP reducción entrada A blanco		
<b>Para modelos:</b>	120, 160, 240, 42, 42E, 48, 48E, 55, 55E, 60, 882, 885, 904, 906, 908, 912, BD14, BD14alt, BD22, BD46, BD47, D40, D40ELT, SQ885, SQT80		

<b>repuestos para</b>	370021	<b>código</b>	371013	<b>referencia</b>	—
			bobina magnética TP 230VAC 50/60Hz		

<b>accesorios para</b>	370021	<b>código</b>	371220	<b>referencia</b>	—
------------------------	--------	---------------	--------	-------------------	---

				reducción TP velocidad de flujo 3l/min rojo tolerancia ±15%
--	--	--	--	---

				reducción TP velocidad de flujo 5.5l/min amarillo tolerancia ±15%
--	--	--	--	---

				reducción TP velocidad de flujo 6l/min gris tolerancia ±15%
--	--	--	--	---

				reducción TP velocidad de flujo 10l/min blanco tolerancia ±15%
--	--	--	--	--

				reducción TP velocidad de flujo 12l/min bronce tolerancia ±15%
--	--	--	--	--






				reducción TP velocidad de flujo 16l/min marrón claro tolerancia ±15%
--	--	--	--	--
















				reducción TP velocidad de flujo 20l/min rojo tolerancia ±15%
--	--	--	--	--



Continúa en la página siguiente



accesorios para 370021	
	código 371230 referencia — reducción TP velocidad de flujo 0.25l/min rojo tolerancia ±25%
	código 371231 referencia — reducción TP velocidad de flujo 0.35l/min violeta tolerancia ±25%
	código 371232 referencia — reducción TP velocidad de flujo 0.5l/min naranja tolerancia ±25%
	código 371233 referencia — reducción TP velocidad de flujo 0.8l/min blanco tolerancia ±25%
	código 371234 referencia — reducción TP velocidad de flujo 1l/min azul claro tolerancia ±25%
	código 371235 referencia — reducción TP velocidad de flujo 1.2l/min marrón tolerancia ±25%
	código 371236 referencia — reducción TP velocidad de flujo 1.5l/min marrón claro tolerancia ±25%
	código 371237 referencia — reducción TP velocidad de flujo 2.5l/min amarillo tolerancia ±25%
	código 371238 referencia — reducción TP velocidad de flujo 3.4l/min verde oscuro tolerancia ±25%
	código 371239 referencia — reducción TP velocidad de flujo 5l/min negro tolerancia ±25%
	código 371240 referencia — reducción TP velocidad de flujo 8l/min azul tolerancia ±20%

	
1	
<b>código</b>	370111 referencia 00003090 23120002
<b>descripción</b>	válvula magnética doble recto 24VAC entrada 3/4" salida 11,5mm DN10 TP
<b>Para modelos:</b>	SQ885, SQT80
<b>repuestos para</b>	370111
	código 371035 referencia — bobina magnética 24VAC
<b>accesorios para</b>	370111
	código 371220 referencia — reducción TP velocidad de flujo 3l/min rojo tolerancia ±15%
	código 371221 referencia — reducción TP velocidad de flujo 5.5l/min amarillo tolerancia ±15%
	código 371222 referencia — reducción TP velocidad de flujo 6l/min gris tolerancia ±15%

accesorios para 370111	
	código 371223 referencia — reducción TP velocidad de flujo 10l/min blanco tolerancia ±15%
	código 371224 referencia — reducción TP velocidad de flujo 12l/min bronce tolerancia ±15%
	código 371225 referencia — reducción TP velocidad de flujo 16l/min marrón claro tolerancia ±15%
	código 371226 referencia — reducción TP velocidad de flujo 20l/min rojo tolerancia ±15%
	código 371230 referencia — reducción TP velocidad de flujo 0.25l/min rojo tolerancia ±25%
	código 371231 referencia — reducción TP velocidad de flujo 0.35l/min violeta tolerancia ±25%
	código 371232 referencia — reducción TP velocidad de flujo 0.5l/min naranja tolerancia ±25%
	código 371233 referencia — reducción TP velocidad de flujo 0.8l/min blanco tolerancia ±25%
	código 371234 referencia — reducción TP velocidad de flujo 1l/min azul claro tolerancia ±25%
	código 371235 referencia — reducción TP velocidad de flujo 1.2l/min marrón tolerancia ±25%
	código 371236 referencia — reducción TP velocidad de flujo 1.5l/min marrón claro tolerancia ±25%
	código 371237 referencia — reducción TP velocidad de flujo 2.5l/min amarillo tolerancia ±25%
	código 371238 referencia — reducción TP velocidad de flujo 3.4l/min verde oscuro tolerancia ±25%
	código 371239 referencia — reducción TP velocidad de flujo 5l/min negro tolerancia ±25%
	código 371240 referencia — reducción TP velocidad de flujo 8l/min azul tolerancia ±20%

	
1	
<b>código</b>	370017 referencia 23120021
<b>descripción</b>	válvula magnética simple recto 230VAC entrada 3/4" salida 11,5mm DN10 TP p máx. 10bar
<b>repuestos para</b>	370017
	código 371013 referencia — bobina magnética TP 230VAC 50/60Hz

Continúa en la página siguiente





accesorios para 370017	
	código 371220 referencia — reducción TP velocidad de flujo 3l/min rojo tolerancia $\pm 15\%$
	código 371221 referencia — reducción TP velocidad de flujo 5.5l/min amarillo tolerancia $\pm 15\%$
	código 371222 referencia — reducción TP velocidad de flujo 6l/min gris tolerancia $\pm 15\%$
	código 371223 referencia — reducción TP velocidad de flujo 10l/min blanco tolerancia $\pm 15\%$
	código 371224 referencia — reducción TP velocidad de flujo 12l/min bronce tolerancia $\pm 15\%$
	código 371225 referencia — reducción TP velocidad de flujo 16l/min marrón claro tolerancia $\pm 15\%$
	código 371226 referencia — reducción TP velocidad de flujo 20l/min rojo tolerancia $\pm 15\%$
	código 371230 referencia — reducción TP velocidad de flujo 0.25l/min rojo tolerancia $\pm 25\%$
	código 371231 referencia — reducción TP velocidad de flujo 0.35l/min violeta tolerancia $\pm 25\%$
	código 371232 referencia — reducción TP velocidad de flujo 0.5l/min naranja tolerancia $\pm 25\%$
	código 371233 referencia — reducción TP velocidad de flujo 0.8l/min blanco tolerancia $\pm 25\%$
	código 371234 referencia — reducción TP velocidad de flujo 1l/min azul claro tolerancia $\pm 25\%$
	código 371235 referencia — reducción TP velocidad de flujo 1.2l/min marrón tolerancia $\pm 25\%$
	código 371236 referencia — reducción TP velocidad de flujo 1.5l/min marrón claro tolerancia $\pm 25\%$
	código 371237 referencia — reducción TP velocidad de flujo 2.5l/min amarillo tolerancia $\pm 25\%$
	código 371238 referencia — reducción TP velocidad de flujo 3.4l/min verde oscuro tolerancia $\pm 25\%$
	código 371239 referencia — reducción TP velocidad de flujo 5l/min negro tolerancia $\pm 25\%$
	código 371240 referencia — reducción TP velocidad de flujo 8l/min azul tolerancia $\pm 20\%$

## metal




## SIRAI

## 2 vías

## serie L140-B



1

código	370239	referencia	23140006
descripción	válvula magnética 2vías 230VAC empalme 1/2" L 41mm DN 10mm conector hembra compacto -10 a +90°C SIRAI serie L140-B tipo de bobina Z610A membrana NBR (Wasser) p máx. 12bar p mín. 0.35bar		
Para modelos:	CW650-15, CW650-16, CW650-35, CW650-36, ETS15, LP130, LP70		
repuestos para	370239		
	código 371085	referencia	—
	bobina magnética 230VAC 4VA SIRAI tipo de bobina ZB10A soporte $\phi$ 10mm 50/60Hz		
	código 371163	referencia	—
	membrana empalme 1/2" serie L140-B tipo de membrana NBR (Wasser)		
accesorios para	370239		
	código 371091	referencia	—
	enchufe tipo de conector DIN 43650B longitud del cable mm pequeño		




1

código	370472	referencia	23140004
descripción	válvula magnética 2vías 24VAC entrada 1/2" empalme 1/2" L 41mm DN 10mm -10 a +90°C SIRAI tipo de bobina Z610A membrana NBR (Wasser) p máx. 12bar p mín. 0.35bar 24V tensión AC		
Para modelos:	EN, ET, ET020, ETA, ETE20, ETE21, ETE25, ETE27, ETS15, LPE100, LPE145		

## serie L180-B





1

código	370329	referencia	00005692 23140003
descripción	válvula magnética 2vías 24VAC entrada 1/2" salida 1/2" empalme 1/2" L 66mm DN 13.5mm conector hembra compacto -10 a +90°C SIRAI serie L180-B tipo de bobina Z610A membrana NBR (Wasser) p máx. 12bar p mín. 0.35bar		
Para modelos:	ET, ETA		
repuestos para	370329		
	código 371070	referencia	00005661 23160001
	bobina magnética 24VAC 10VA SIRAI tipo de bobina Z610A soporte $\phi$ 10mm		


Continúa en la página siguiente








<b>repuestos para</b>	370329			
	<b>código</b>	371171	<b>referencia</b>	—
	membrana serie L180-B tipo de membrana NBR (Wasser)			
<b>accesorios para</b>	370329			
	<b>código</b>	371091	<b>referencia</b>	—
	enchufe tipo de conector DIN 43650B longitud del cable mm pequeño			

válvulas magnéticas vapor (agua)  
2 vías  
serie L153-D





<b>código</b>	370264	<b>referencia</b>	23150003	
<b>descripción</b>	válvula magnética 2vías 230VAC entrada 1/2" salida 1/2" empalme 1/2" L 66mm DN 11.5mm conector hembra DIN -10 a 140°C SIRAI serie L153-D tipo de bobina Z134A membrana EPDM (vapor/agua) p máx. 8bar p mín. 0.1bar			
<b>Para modelos:</b>	LP130			
<b>repuestos para</b>	370264			
	<b>código</b>	371077	<b>referencia</b>	—
	bobina magnética 230VAC 24VA SIRAI tipo de bobina Z110A/Z114A/Z134A soporte ø 14mm			
	<b>código</b>	371167	<b>referencia</b>	—
	membrana empalme 1/2" serie L153-D tipo de membrana EPDM			
<b>accesorios para</b>	370264			
	<b>código</b>	371090	<b>referencia</b>	—
	enchufe tipo de conector DIN 43650A atornillado			




<b>código</b>	370325	<b>referencia</b>	00005660 23150001	
<b>descripción</b>	válvula magnética 2vías 24VAC entrada 3/4" salida 3/4" empalme 3/4" L 79mm DN 17mm conector hembra DIN -10 a 140°C SIRAI serie L153-D tipo de bobina Z134A membrana EPDM (vapor/agua) p máx. 8bar p mín. 0.1bar 50Hz			
<b>Para modelos:</b>	EN, ET, ET020, ETA, ETE20, ETE21, ETE25, ETE27, LPE100, LPE145			

recambios y accesorios

**solenoides**

	<b>código</b>	371070	<b>referencia</b>	00005661 23160001
<b>descripción</b>	bobina magnética 24VAC 10VA SIRAI tipo de bobina Z610A soporte ø 10mm			
<b>Para modelos:</b>	ET, ETA, LPE100, LPE145			
<b>accesorios para</b>	371070			
	<b>código</b>	371091	<b>referencia</b>	—
	enchufe tipo de conector DIN 43650B longitud del cable mm pequeño			

diversas válvulas magnéticas

	<b>código</b>	370738	<b>referencia</b>	00065310
<b>descripción</b>	válvula magnética 230VAC entrada 3/4" M salida 1" M L 225mm con filtro de suciedad SIRAI tipo de bobina Z610A 230V latón sistemas de lavado tensión AC			
<b>Para modelos:</b>	LP130, LP70			

presostatos  
para sistemas de lavado

ø58mm con conector Faston 6,3mm  
con empalme horizontal





<b>código</b>	541314	<b>referencia</b>	27100002	
<b>descripción</b>	presostato margen de presión 46/26mbar empalme 6mm ø 58mm conexión de presión horizontal sistemas de lavado empalme presión ø 6mm			
<b>Para modelos:</b>	B11, B15, BD11, BD13, BD14, BD22, BD46, BD47, BD50, BE35, BE40, BE50, BE50T, C33, D30, D35, D36, D40, D40ELT, D40i, D40i-BT-BA, D45, D80, D80F			



			
1			
<b>código</b>	541019	<b>referencia</b>	00005960
<b>descripción</b>	presostato margen de presión 70/30mbar empalme 6mm ø 58mm conexión de presión horizontal sistemas de lavado empalme presión ø 6mm		

## electródos

			
1			
<b>código</b>	403264	<b>referencia</b>	00013897
<b>descripción</b>	electrodo de nivel longitud total 125mm acodado ø 4mm		
<b>Para modelos:</b>	BD47, C44, C44dgt, C44dgt-elt, C66, C66dgt, C66dgt-elt, C77, D40, D40ELT, D40ELT-BT-BA, D40i-BT-BA, D40i-ELT-BT-BA, D45, D85		

			
1			
<b>código</b>	403263	<b>referencia</b>	00014133
<b>descripción</b>	electrodo de nivel longitud total 75mm acodado ø 4mm		
<b>Para modelos:</b>	BD47, C44, C44dgt, C44dgt-elt, C66, C66dgt, C66dgt-elt, C77, D40, D40ELT, D40ELT-BT-BA, D40i-ELT-BT-BA, D45, D85		




## bombas

### bombas de lavado y aclarado

FIR

bombas

			
1			
<b>código</b>	500927	<b>referencia</b>	00002501
<b>descripción</b>	bomba entrada ø 53mm salida ø 44mm tipo 0213.1600 230V 50/60Hz fases 1 1kW 1.36PS L 290mm dirección de rodadura derecho condensador 12.5µF FIR		
<b>repuestos para</b>	500927		
	<b>código</b>	365014	<b>referencia</b> 00002630
	condensador de servicio capacidad 12.5µF 450V tolerancia 5%Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 35mm L 70mm M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm 45S.C3DS.12,5 protección		

<b>repuestos para</b>	500927		
	<b>código</b>	509010	<b>referencia</b> 00002860
	rotor ø 105mm H 20mm M10L dirección de rodadura derecho palas 4		
	<b>código</b>	510693	<b>referencia</b> 00000300 00003000 06150001
	sello mecánico para árbol ø 12mm anillo deslizante ø ext. 24mm anillo deslizante H 15.5mm anillo deslizante ø int. 11mm contraarandela montaje ø 24mm altura contraarandela 8mm contraarandela ø int. 13.5mm		
	<b>código</b>	521543	<b>referencia</b> 00002700
	cubierta de bomba ELFRAMO entrada ø 53mm salida ø 44mm sentido de rotación derecho ø 160mm int.ø 136mm altura interior 34mm		
	<b>código</b>	521717	<b>referencia</b> 00000290 00002900 06140008 06140140
	junta tórica EPDM espesor 1.78mm int.ø 120.37mm UE 1 pzs		

## INSERT STAR

bombas

			
1			
<b>código</b>	499270	<b>referencia</b>	20160040
<b>descripción</b>	bomba entrada ø 38mm salida ø 38mm tipo 2/102FA15 220/240V 50/60Hz fases 1 0.26kW L 200mm dirección de rodadura derecho INSERTSTAR		
<b>Para modelos:</b>	BE40		
<b>repuestos para</b>	499270		
	<b>código</b>	504578	<b>referencia</b> —
	junta tórica EPDM espesor 3.53mm int.ø 94.84mm UE 1 pzs		
	<b>código</b>	510693	<b>referencia</b> 00000300 00003000 06150001
	sello mecánico para árbol ø 12mm anillo deslizante ø ext. 24mm anillo deslizante H 15.5mm anillo deslizante ø int. 11mm contraarandela montaje ø 24mm altura contraarandela 8mm contraarandela ø int. 13.5mm		
	<b>código</b>	650239	<b>referencia</b> —
	rotor ø 75mm H 27mm tipo bomba 2/102FA15 soporte de eje ø 8mm dirección de rodadura derecho rosca M8L para INSERTSTAR palas 6		
<b>accesorios para</b>	499270		
	<b>código</b>	365093	<b>referencia</b> —
	condensador de servicio capacidad 6µF 400V tolerancia 5% 50/60Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 31.5mm L 55mm M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm protección		



1

<b>código</b>	500320	<b>referencia</b>	20160042
<b>descripción</b>	bomba entrada ø 38mm salida ø 38mm tipo 2/123/FA30 230V 50Hz fases 1 0.59kW 0.8PS L 235mm dirección de rodadura derecho condensador 10µF INSERTSTAR		
<b>Para modelos:</b>	BD50, BE50, BE50T		
<b>repuestos para</b>	500320		
	<b>código</b>	510693	<b>referencia</b> 00000300 00003000 06150001
	sello mecánico para árbol ø 12mm anillo deslizante ø ext. 24mm anillo deslizante H 15.5mm anillo deslizante ø int. 11mm contraarandela montaje ø 24mm altura contraarandela 8mm contraarandela ø int. 13.5mm		
	<b>código</b>	521000	<b>referencia</b> —
	cubierta de bomba FAGOR entrada ø 38mm salida ø 38mm		
	<b>código</b>	521255	<b>referencia</b> —
	rotor ø 88mm H 33mm M8L tipo bomba 2/123/FA30 árbol ø 12mm		
	<b>código</b>	532491	<b>referencia</b> —
	junta tórica EPDM espesor 3.53mm int.ø 120.2mm UE 1 pzs		
<b>accesorios para</b>	500320		
	<b>código</b>	365015	<b>referencia</b> 24100009
	condensador de servicio capacidad 10µF 400V tolerancia 5%Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 35.5mm L 59mm M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm protección		
	<b>código</b>	551227	<b>referencia</b> —
	conector Faston hembra tamaño 6,3x0,8mm 1,0-2,5mm <sup>2</sup> recto CuZn gal Sn T máx 110°C UE 10 pzs		


LGB

1

<b>código</b>	499204	<b>referencia</b>	20160048
<b>descripción</b>	bomba entrada ø 28mm salida ø 26mm tipo ZF119SX 230V 50Hz fases 1 0.15kW 0.2PS L 195mm dirección de rodadura derecho condensador 5µF presión secundaria 12mm LGB		
<b>Para modelos:</b>	C34, C34dgt, C44, C44dgt, C44dgt-elt, C66, C66dgt, C66dgt-elt, C77, D120, D120dgt, D80, D85, LP61, LP61H		
<b>repuestos para</b>	499204		
	<b>código</b>	365017	<b>referencia</b> —
	condensador de servicio capacidad 5µF 450V tolerancia 5% 50/60Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 28mm L 54mm M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm 16.10.08 protección		
	<b>código</b>	510703	<b>referencia</b> 06150006
	sello mecánico para árbol ø 13mm anillo deslizante H 13mm altura contraarandela 5.5mm ø ext. 26mm		
	<b>código</b>	521057	<b>referencia</b> 20161002
	cubierta de bomba LGB entrada ø 28mm salida ø 26mm presión secundaria 12mm presión secundaria abierto sentido de rotación derecho ø 102mm int.ø 77mm altura interior 31mm		
	<b>código</b>	521114	<b>referencia</b> —
	rotor ø 48mm H 17mm tipo bomba ZF119SX árbol ø 13mm longitud árbol 12mm		
	<b>código</b>	528800	<b>referencia</b> —
	junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 75.87mm UE 1 pzs		




1

<b>código</b>	501556	<b>referencia</b>	20160027
<b>descripción</b>	bomba entrada ø 28mm salida ø 26mm tipo ZF119SX 230V 50Hz fases 1 0.2kW 0.27PS L 186mm dirección de rodadura derecho condensador 5µF LGB		
<b>Para modelos:</b>	BE35		
<b>repuestos para</b>	501556		
	<b>código</b>	521057	<b>referencia</b> 20161002
	cubierta de bomba LGB entrada ø 28mm salida ø 26mm presión secundaria 12mm presión secundaria abierto sentido de rotación derecho ø 102mm int.ø 77mm altura interior 31mm		








1

<b>código</b>	500094	<b>referencia</b>	20160025
<b>descripción</b>	bomba entrada ø 28mm salida ø 26mm tipo ZF131SX 230V 50Hz fases 1 0.2kW 0.15PS L 195mm dirección de rodadura izquierdo condensador 6.3µF LGB		
<b>Para modelos:</b>	42, 42E, 48, 48E, 55, 55E, B11, BD11		
<b>repuestos para</b>	500094		
	<b>código</b>	365012	<b>referencia</b> 24100001
	condensador de servicio capacidad 6.3µF 450V tolerancia 5% 50Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 30mm L 61mm M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm protección		
	<b>código</b>	502266	<b>referencia</b> 20161000
	cubierta de bomba entrada ø 28mm salida ø 26mm		
	<b>código</b>	510703	<b>referencia</b> 06150006
	sello mecánico para árbol ø 13mm anillo deslizante H 13mm altura contraarandela 5.5mm ø ext. 26mm		
	<b>código</b>	521085	<b>referencia</b> —
	rotor ø 72mm H 17mm rosca M7L árbol ø 13mm longitud árbol 12mm palas 3		

<b>repuestos para</b>	500094		
	<b>código</b>	528800	<b>referencia</b> —
	junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 75.87mm UE 1 pzs		









1

<b>código</b>	500539	<b>referencia</b>	00202481
<b>descripción</b>	bomba entrada ø 28mm salida ø 26mm tipo ZF170SX 230V 50Hz fases 1 0.32kW 0.44PS L 200mm dirección de rodadura derecho condensador 8µF LGB		
<b>Para modelos:</b>	B15, BD13, BD14, BD14alt, BD46, BD47		
<b>repuestos para</b>	500539		
	<b>código</b>	509004	<b>referencia</b> 00210036
	rotor ø 71mm H 16mm M7L dirección de rodadura derecho árbol ø 13mm longitud árbol 13mm palas 8		
	<b>código</b>	510703	<b>referencia</b> 06150006
	sello mecánico para árbol ø 13mm anillo deslizante H 13mm altura contraarandela 5.5mm ø ext. 26mm		
	<b>código</b>	521057	<b>referencia</b> 20161002
	cubierta de bomba LGB entrada ø 28mm salida ø 26mm presión secundaria 12mm presión secundaria abierto sentido de rotación derecho ø 102mm int.ø 77mm altura interior 31mm		
	<b>código</b>	528800	<b>referencia</b> —
	junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 75.87mm UE 1 pzs		
<b>accesorios para</b>	500539		
	<b>código</b>	365013	<b>referencia</b> —
	condensador de servicio capacidad 8µF 400V tolerancia 5%Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 31.5mm L 55mm M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm protección		





1

<b>código</b>	500092	<b>referencia</b>	00202480
<b>descripción</b>	bomba entrada ø 50mm salida ø 44mm tipo W300SX 230V 50Hz fases 1 0.3kW 0.5PS L 170mm dirección de rodadura derecho condensador 10µF LGB		
<b>Para modelos:</b>	42, 42E, 48, 48E, 55, 55E, 60, BD22		
<b>repuestos para</b>	500092		
	<b>código</b>	365015	<b>referencia</b> 24100009
	condensador de servicio capacidad 10µF 400V tolerancia 5%Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 35.5mm L 59mm M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm protección		
	<b>código</b>	510554	<b>referencia</b> —
	junta tórica EPDM espesor 2mm int.ø 120mm UE 1 pzs		
	<b>código</b>	510607	<b>referencia</b> 00210029 00210032
	rotor ø 85mm H 29mm soporte de eje ø 9x8mm dirección de rodadura derecho palas 6		
	<b>código</b>	510693	<b>referencia</b> 00000300 00003000 06150001
	sello mecánico para árbol ø 12mm anillo deslizando ø ext. 24mm anillo deslizando H 15.5mm anillo deslizando ø int. 11mm contraarandela montaje ø 24mm altura contraarandela 8mm contraarandela ø int. 13.5mm		
	<b>código</b>	511178	<b>referencia</b> 00202460
	parte inferior de tapa de boma		
	<b>código</b>	521564	<b>referencia</b> 00210028
	cubierta de bomba		



1


<b>código</b>	499225	<b>referencia</b>	00002591 20160053
<b>descripción</b>	bomba entrada ø 50mm salida ø 50mm tipo ZF400VSX 230V 50Hz fases 1 0.81kW 1.1PS L 245mm dirección de rodadura derecho condensador 16µF C 34 dgt / C 44 dgt LGB		
<b>Para modelos:</b>	C34, C44dgt, CE24		
<b>repuestos para</b>	499225		
	<b>código</b>	365021	<b>referencia</b> 24100004
	condensador de servicio capacidad 16µF 425V tolerancia 5% 50/60Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 35mm L 73mm simple M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm 416.10.99 protección		
	<b>código</b>	510703	<b>referencia</b> 06150006
	sello mecánico para árbol ø 13mm anillo deslizando H 13mm altura contraarandela 5.5mm ø ext. 26mm		
	<b>código</b>	520454	<b>referencia</b> 00004072 0000407B 05100008
	abrazadera de tubo ø 70-90mm ancho 9mm UE 5 pzs DIN 3017		
	<b>código</b>	521090	<b>referencia</b> —
	rotor ø 101mm H 32mm rosca M8L árbol ø 13mm longitud árbol 12mm		
	<b>código</b>	521548	<b>referencia</b> —
	cubierta de bomba LGB entrada ø 50mm salida ø 50mm		








**OLYMPIA****bombas**

1

<b>código</b>	499217	<b>referencia</b>	20160063
<b>descripción</b>	bomba entrada ø 50mm salida ø 40mm tipo L80.T7_5040 230V 50Hz fases 1 0.6kW 0.8PS L 205mm dirección de rodadura derecho condensador 12.5µF D 85 dgt OLYMPIA		
<b>repuestos para</b>	499217		
	<b>código</b>	365014	<b>referencia</b> 00002630
	condensador de servicio capacidad 12.5µF 450V tolerancia 5%Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 35mm L 70mm M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm 45S.C3DS.12,5 protección		
	<b>código</b>	510554	<b>referencia</b> —
	junta tórica EPDM espesor 2mm int.ø 120mm UE 1 pzs		
	<b>código</b>	510693	<b>referencia</b> 00000300 00003000 06150001
	sello mecánico para árbol ø 12mm anillo deslizante ø ext. 24mm anillo deslizante H 15.5mm anillo deslizante ø int. 11mm contraarandela montaje ø 24mm altura contraarandela 8mm contraarandela ø int. 13.5mm		
	<b>código</b>	512415	<b>referencia</b> 20161004
	cubierta de bomba OLYMPIA entrada ø 50mm salida ø 40mm		
	<b>código</b>	517368	<b>referencia</b> —
	rotor ø 102mm H 21mm dirección de rodadura derecho rosca M10L para Dihr palas 8		



<b>código</b>	499314	<b>referencia</b>	20160062
<b>descripción</b>	bomba entrada ø 50mm salida ø 41mm tipo L71T5_5040 230V 50Hz fases 1 0.38kW L 200mm dirección de rodadura derecho condensador 10µF OLYMPIA		
<b>repuestos para</b>	499314		
	<b>código</b>	365015	<b>referencia</b> 24100009
	condensador de servicio capacidad 10µF 400V tolerancia 5%Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 35.5mm L 59mm M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm protección		
	<b>código</b>	510554	<b>referencia</b> —
	junta tórica EPDM espesor 2mm int.ø 120mm UE 1 pzs		
	<b>código</b>	510693	<b>referencia</b> 00000300 00003000 06150001
	sello mecánico para árbol ø 12mm anillo deslizante ø ext. 24mm anillo deslizante H 15.5mm anillo deslizante ø int. 11mm contraarandela montaje ø 24mm altura contraarandela 8mm contraarandela ø int. 13.5mm		
	<b>código</b>	512415	<b>referencia</b> 20161004
	cubierta de bomba OLYMPIA entrada ø 50mm salida ø 40mm		
	<b>código</b>	521157	<b>referencia</b> 20161501
	rotor ø 82mm H 22mm rosca M10L		



1

<b>código</b>	499338	<b>referencia</b>	20160072
<b>descripción</b>	bomba entrada ø 62mm salida ø 50mm tipo MEC71.T120SX 220-240/380-415V 50Hz fases 3 0.88kW 1.2PS L 310mm dirección de rodadura derecho OLYMPIA		
<b>repuestos para</b>	499338		
	<b>código</b>	510693	<b>referencia</b> 00000300 00003000 06150001
	sello mecánico para árbol ø 12mm anillo deslizante ø ext. 24mm anillo deslizante H 15.5mm anillo deslizante ø int. 11mm contraarandela montaje ø 24mm altura contraarandela 8mm contraarandela ø int. 13.5mm		
	<b>código</b>	521152	<b>referencia</b>
	cubierta de bomba OLYMPIA entrada 62 ø 190mm		
	<b>código</b>	521153	<b>referencia</b>
	carcasa de bomba OLYMPIA salida ø 52mm		
	<b>código</b>	521154	<b>referencia</b>
	junta tórica int.ø 152.7mm espesor 2.62mm EPDM UE 1 pzs		



1

<b>código</b>	542117	<b>referencia</b>	20160066
<b>descripción</b>	bomba entrada ø 62mm salida ø 52mm tipo L80.T200SX 230V 50Hz fases 1 1.5kW L 340mm dirección de rodadura derecho condensador 17/17µF OLYMPIA		
<b>repuestos para</b>	542117		
	<b>código</b>	521152	<b>referencia</b>
	cubierta de bomba OLYMPIA entrada 62 ø 190mm		
	<b>código</b>	521153	<b>referencia</b>
	carcasa de bomba OLYMPIA salida ø 52mm		

<b>repuestos para</b>	542117		
	<b>código</b>	521154	<b>referencia</b>
	junta tórica int.ø 152.7mm espesor 2.62mm EPDM UE 1 pzs		
	<b>código</b>	521155	<b>referencia</b>
	rotor ø 107mm H 34mm tipo bomba OLYMPIA rosca M8L palas 6		
<b>accesorios para</b>	542117		
	<b>código</b>	542157	<b>referencia</b>
	soporte para bomba de lavado L 267mm An 132mm H 43mm		



1


<b>código</b>	499226	<b>referencia</b>	20160061
<b>descripción</b>	bomba entrada ø 62mm salida ø 52mm tipo MEC80.T200SX 230/400V 50Hz fases 3 1.5kW 2PS L 340mm dirección de rodadura derecho OLYMPIA		
<b>Para modelos:</b>	C66dgt		
<b>repuestos para</b>	499226		
	<b>código</b>	510693	<b>referencia</b> 00000300 00003000 06150001
	sello mecánico para árbol ø 12mm anillo deslizante ø ext. 24mm anillo deslizante H 15.5mm anillo deslizante ø int. 11mm contraarandela montaje ø 24mm altura contraarandela 8mm contraarandela ø int. 13.5mm		
	<b>código</b>	521152	<b>referencia</b>
	cubierta de bomba OLYMPIA entrada 62 ø 190mm		
	<b>código</b>	521153	<b>referencia</b>
	carcasa de bomba OLYMPIA salida ø 52mm		
	<b>código</b>	521154	<b>referencia</b>
	junta tórica int.ø 152.7mm espesor 2.62mm EPDM UE 1 pzs		
	<b>código</b>	521155	<b>referencia</b>
	rotor ø 107mm H 34mm tipo bomba OLYMPIA rosca M8L palas 6		
<b>accesorios para</b>	499226		
	<b>código</b>	542157	<b>referencia</b>
	soporte para bomba de lavado L 267mm An 132mm H 43mm		



## bombas de aumento de presión I





1

<b>código</b>	500540	<b>referencia</b>	20160001 20160054
<b>descripción</b>	bomba entrada $\varnothing$ 1" F salida $\varnothing$ 1" F tipo PKM60 230V 50Hz fases 1 0.37kW PEDROLLO 0.5HP		
<b>Para modelos:</b>	120, 160, 240, 882, 885, 904, 906, 908, 912, C33, C34, C34dgt, C44, C44dgt, C44dgt-elt, C66, C66dgt, C66dgt-elt, C77, D120, D120dgt, D80, D80F, D85, LP130, LP60, LP60H, LP61, LP61H, LP70, SQ885, SQT80		
<b>accesorios para</b>	500540		
		<b>código</b>	365015 <b>referencia</b> 24100009
	condensador de servicio capacidad 10 $\mu$ F 400V tolerancia 5%Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C $\varnothing$ 35.5mm L 59mm M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm protección		



1

<b>código</b>	500395	<b>referencia</b>	20160011 20160016
<b>descripción</b>	bomba entrada $\varnothing$ 3/8" H salida $\varnothing$ 3/8" H tipo PS45DX 230V 50Hz 0.35kW condensador 8 $\mu$ F LGB		
<b>Para modelos:</b>	B11, BD11, BD13, BD14, BD14alt, BD22, BD46, BD47, BD50, BE50, D30, D35, D36, D40, D40ELT, D40ELT-BT-BA, D40i, D40i-ELT-BT-BA, D45, D80, LP60, LP60H		
<b>repuestos para</b>	500395		
		<b>código</b>	365013 <b>referencia</b> —
	condensador de servicio capacidad 8 $\mu$ F 400V tolerancia 5%Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C $\varnothing$ 31.5mm L 55mm M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm protección		
		<b>código</b>	698400 <b>referencia</b> —
	junta de tapa de bomba tipo bomba PS46 espesor 2mm int. $\varnothing$ 66mm UE 1 pzs		



1

<b>código</b>	499308	<b>referencia</b>	20160056
<b>descripción</b>	bomba entrada $\varnothing$ 1" F salida $\varnothing$ 1" F tipo PQM60 220V 60Hz fases 1 0.37kW 0.5PS L 195mm dirección de rodadura izquierdo condensador 10 $\mu$ F PEDROLLO		
<b>Para modelos:</b>	C34, C44dgt, C66dgt		



1

<b>código</b>	499145	<b>referencia</b>	00047030 20160004 20160055
<b>descripción</b>	bomba entrada $\varnothing$ 1" salida $\varnothing$ 1" tipo PQ60 230/400V 50Hz fases 3 0.37kW PEDROLLO		
<b>Para modelos:</b>	EN, ET, ETA, ETE20, ETE21, ETE25, ETE27, ETS15, LPE100, LPE145		

## bombas de salida

## otros



1

<b>código</b>	499001	<b>referencia</b>	20160013
<b>descripción</b>	bomba de desagüe entrada $\varnothing$ 30mm salida $\varnothing$ 22mm 220V 34W 60Hz PLASET		
<b>Para modelos:</b>	BD13, BD14, BD50, BE35, BE40, BE50, BE50T, D35, D36, D40, D40i, D40i-ELT-BT-BA, D45		

## accesorios



1

<b>código</b>	511626	<b>referencia</b>	00003490
<b>descripción</b>	filtro apto para bomba de salida con tornillo de cierre y junta		



## condensadores y filtros antiparasitarios

### condensadores de servicio

#### plástico



1

<b>código</b>	365014	<b>referencia</b>	00002630
<b>descripción</b>	condensador de servicio capacidad 12.5µF 450V tolerancia 5%Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 35mm L 70mm M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm 45S.C3DS.12,5 protección		
<b>Para modelos:</b>	120, 160, 882, 885, C44, C66		



1

<b>código</b>	365021	<b>referencia</b>	24100004
<b>descripción</b>	condensador de servicio capacidad 16µF 425V tolerancia 5% 50/60Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 35mm L 73mm simple M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm 416.10.99 protección		
<b>Para modelos:</b>	42, 42E, 48, 48E, 55, 55E, 60, BD22, C33, C34, C34dgt, C44, C44dgt, C44dgt-elt, C66, C77, CW650-15, CW650-16, CW650-35, CW650-36, D30, D35, D36, D40, D40ELT, D40ELT-BT-BA, D40i, D40i-BT-BA, D40i-ELT-BT-BA, D45, D80, D80F, D85		

### filtros

#### filtros antiparasitarios



1

<b>código</b>	365026	<b>referencia</b>	00002650 24100100
<b>descripción</b>	filtro antiparasitario capacidad 0,47µF(X2)+2x0,01µF(Y2) 0.68MOhm		



1

<b>código</b>	365089	<b>referencia</b>	24100102
<b>descripción</b>	filtro antiparasitario tipo X1+100R 250V capacidad 0.24µF		
<b>Para modelos:</b>	120, 885, 906, 908, C33, C34, C34dgt, C44, C44dgt, C44dgt-elt, C66, C66dgt, C66dgt-elt, C77, D35, D36, D40, D40i, D40i-ELT-BT-BA, D45, D80, D85, EM20, EM20+20, E520, ESD20		

## fusibles

### fusibles finos



1

<b>código</b>	358041	<b>referencia</b>	00060970
<b>descripción</b>	fusible fino medida ø10x38mm 20A retardado nominal 400V tipo aM UE 1 pzs		
<b>Para modelos:</b>	EN, ET, ET020, ETA, LPE100, LPE145		



1

<b>código</b>	358030	<b>referencia</b>	00060980
<b>descripción</b>	fusible fino medida ø10x38mm 32A retardado nominal 400V tipo aM UE 1 pzs		
<b>Para modelos:</b>	EN, ET, ET020, ETA, LPE100, LPE145		



1

<b>código</b>	358038	<b>referencia</b>	00060960 37130999
<b>descripción</b>	fusible fino medida ø10x38mm 10A retardado nominal 500V tipo aM UE 1 pzs		
<b>Para modelos:</b>	120, 160, 240, 882, 885, 904, 906, 908, 912, CW650-15, CW650-16, CW650-35, CW650-36, Cybergel, EB12, EB12+12, EG140S, EM240, EM360, EM480, EM612, EM-HT, EN, ES12, ESD12, ET, ET020, ETA, ETE20, ETE21, ETE25, ETE27, ETS15, LPE100, LPE145, SQ885, SQT80		



1

<b>código</b>	358040	<b>referencia</b>	00006261
<b>descripción</b>	fusible fino medida ø10x38mm 16A retardado nominal 500V tipo aM UE 1 pzs		

### portafusibles



1

<b>código</b>	358075	<b>referencia</b>	00006121 37170001
<b>descripción</b>	portafusibles para para fusible ø10x38mm fusible adaptable ø10x38mm 1 polos 32A nominal 690V para barra DIN 35mm sección nominal 10mm <sup>2</sup> apto para para fusible ø10x38mm		
<b>Para modelos:</b>	120, 160, 240, 882, 885, 904, 906, 908, 912, Cybergel, EM240, EM360, EM480, EM612, EM-HT, EN, ET, ET020, ETA, ETE20, ETE21, ETE25, ETE27, ETS15, LPE100, LPE145, SQ885, SQT80		





## accesorios eléctricos

### cables

#### cables de cinta plana

##### grupo 1



<b>código</b>	403776	<b>referencia</b>	25190105
<b>descripción</b>	cable de cinta plana 10 polos L 2600mm tipo de conector FC-10P medida reticular 2.54mm		
<b>Para modelos:</b>	BD46, BD47, C34, C34dgt, C44dgt, C44dgt-elt, C66dgt, C66dgt-elt, D120dgt, D36, D45, D85		

### terminales

#### bloques de bornes

##### otros



<b>código</b>	358505	<b>referencia</b>	00006260
<b>descripción</b>	borne seccionable 6-10mm <sup>2</sup> 1 polos		

### para lavavajillas

#### componentes de salida/aspiración

##### ELFRAMO

#### cuerpo de salida/aspiración



<b>código</b>	511826	<b>referencia</b>	00012703
<b>descripción</b>	anillo de sujeción rosca 1 3/4" int.ø 44mm		
<b>Para modelos:</b>	B11, B15, BD11, BD13, BD14, BD14alt, BD22, BD46, BD47, BD50, BE35, BE40, BE50, BE50T, C33, C34, C34dgt, C44, C44dgt, C44dgt-elt, C66, C66dgt, C66dgt-elt, C77, CE24, CW650-15, CW650-16, CW650-35, CW650-36, D120, D120dgt, D30, D35, D36, D40, D40ELT, D40ELT-BT-BA, D40i, D40i-BT-BA, D40i-ELT-BT-BA, D45, D80, D80F, D85, ETE20, ETE21, ETE25, ETE27, LP60, LP60H...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



<b>código</b>	511837	<b>referencia</b>	00012712
<b>descripción</b>	anillo de sujeción rosca 1 3/4" ø ext. 65mm		
<b>Para modelos:</b>	B11, BD11, BD13, BD14, BD46		



<b>código</b>	511827	<b>referencia</b>	00012704
<b>descripción</b>	brida ø ext. 115mm int.ø 55mm		
<b>Para modelos:</b>	B11, B15, BD11, BD13, BD14, BD46, BD47, BE35, BE40		



<b>código</b>	517804	<b>referencia</b>	00014169 00018351
<b>descripción</b>	codo de empalme rosca 1/2" tubo ø 13mm		
<b>Para modelos:</b>	BD50, BE35, BE40, BE50, BE50T, C34, C44, C44dgt, C66, C66dgt, C77, D120, D35, D36, D40i, D40i-BT-BA, D40i-ELT-BT-BA, D45, D85		



<b>código</b>	511092	<b>referencia</b>	00002110
<b>descripción</b>	cuerpo de aspiración ø ext. 125mm H 100mm int.ø 62mm tubo ø 70mm		




<b>código</b>	511843	<b>referencia</b>	00012701
<b>descripción</b>	empalme de desagüe		
<b>Para modelos:</b>	BD14, BD14alt, BD47, C33, C34, C34dgt, C44, C44dgt, C44dgt-elt, C66, C66dgt, C66dgt-elt, C77, CE24, CW650-15, CW650-16, CW650-35, CW650-36, D120, D120dgt, D30, D40, D80, D80F, D85, ETE20, ETE21, ETE25, ETE27, LP60, LP60H, LP61, LP61H		




<b>código</b>	511830	<b>referencia</b>	00211035
<b>descripción</b>	empalme de desagüe rosca 1 3/4" tubo ø 28.5mm		
<b>Para modelos:</b>	B11, B15, BD11, BD13, BD14, BD22, BD47, BD50, BE35, BE40, BE50, BE50T, C44, C66, C77, D30, D35, D36, D40, D40ELT, D40ELT-BT-BA, D40i, D40i-BT-BA, D40i-ELT-BT-BA, D45		







			
1			
<b>código</b>	511838 <sup>1</sup>	<b>referencia</b>	00211026
<b>descripción</b>	empalme de desagüe rosca 1 3/4" tubo ø 28mm		
<b>Para modelos:</b>	B11, BD11, BD13, BD14, BD46, BD50, BE35, BE40, BE50, C34, C34dgt, C44dgt, C44dgt-elt, C66dgt, C66dgt-elt, D85, LP61, LP61H		

<sup>1</sup>para bomba de desagüe

			
1			
<b>código</b>	511828	<b>referencia</b>	06140018
<b>descripción</b>	junta tórica EPDM espesor 3.53mm int.ø 56.74mm UE 1 pzs		
<b>Para modelos:</b>	B11, B15, BD11, BD13, BD14, BD14alt, BD22, BD46, BD47, BD50, BE35, BE40, BE50, BE50T, C33, C34, C34dgt, C44, C44dgt, C44dgt-elt, C66, C66dgt, C66dgt-elt, C77, CE24, CW650-15, CW650-16, CW650-35, CW650-36, D120, D120dgt, D30, D35, D36, D40, D40ELT, D40ELT-BT-BA, D40i, D40i-BT-BA, D40i-ELT-BT-BA, D45, D80, D80F, D85, ETE20, ETE21, ETE25, ETE27, ETS15, LP60...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
1			
<b>código</b>	511853	<b>referencia</b>	00012702
<b>descripción</b>	pileta de desagüe		
<b>Para modelos:</b>	BD22, C33, C44, C66, CW650-15, CW650-16, CW650-35, CW650-36, D120, D120dgt, D30, D35, D36, D40, D40ELT, D40ELT-BT-BA, D40i, D40i-BT-BA, D40i-ELT-BT-BA, D45, D80, D80F, D85, ETE20, ETE21, ETE25, ETE27		

			
1			
<b>código</b>	511070	<b>referencia</b>	00002130
<b>descripción</b>	pileta de desagüe completo		
<b>Para modelos:</b>	ET, ET020, ETA, ETE20, ETE21, ETE25, ETE27		


			
1			
<b>código</b>	511836	<b>referencia</b>	00012715
<b>descripción</b>	pileta de desagüe completo rosca 1 3/4" ø ext. 65mm int.ø 43mm tubo ø 37mm		
<b>Para modelos:</b>	C44, C66, D30, D80, LP60		

			
1			
<b>código</b>	512409	<b>referencia</b>	00012703+00211035+06140018 00012741
<b>descripción</b>	pileta de desagüe completo rosca 1 3/4" ø ext. 70.5mm int.ø 52mm tubo ø 28.5mm		
<b>repuestos para</b>	512409		
	<b>código</b>	511826	<b>referencia</b> 00012703
	anillo de sujeción rosca 1 3/4" int.ø 44mm		
	<b>código</b>	511828	<b>referencia</b> 06140018
	junta tórica EPDM espesor 3.53mm int.ø 56.74mm UE 1 pzs		
	<b>código</b>	511830	<b>referencia</b> 00211035
	empalme de desagüe rosca 1 3/4" tubo ø 28.5mm		

filtros

			
1			
<b>código</b>	507384	<b>referencia</b>	00071600 00085810
<b>descripción</b>	filtro		
<b>Para modelos:</b>	EN, ET, ET020, ETA, LP130, LP70, LPE100, LPE145		

			
1			
<b>código</b>	511847	<b>referencia</b>	00222030
<b>descripción</b>	filtro aspiración aspiración ø 205mm		
<b>Para modelos:</b>	BD14, BD14alt		

			
1			
<b>código</b>	517492	<b>referencia</b>	00065288
<b>descripción</b>	filtro aspiración H 142mm inox L 130mm An 93mm		
<b>Para modelos:</b>	LP130, LP70		

componentes mecánicos y accesorios aparatos



1

<b>código</b>	511850	<b>referencia</b>	00012735
<b>descripción</b>	filtro aspiración ø 225mm		
<b>Para modelos:</b>	C33, CW650-15, CW650-16, CW650-35, CW650-36, D40, D40ELT, D40ELT-BT-BA, D40i, D40i-ELT-BT-BA, D80		



1

<b>código</b>	511120	<b>referencia</b>	00011020
<b>descripción</b>	filtro plano		
<b>Para modelos:</b>	120, 160, 904, 906, 908, 912		



1

<b>código</b>	511121	<b>referencia</b>	00011230
<b>descripción</b>	filtro plano		
<b>Para modelos:</b>	120, 160, 240, 904, 906, 908, 912, D120, D36, D45, D80, D80F, D85		



1

<b>código</b>	511122	<b>referencia</b>	00010930
<b>descripción</b>	filtro plano		
<b>Para modelos:</b>	120, 160		



1

<b>código</b>	511852	<b>referencia</b>	00010580
<b>descripción</b>	filtro plano		
<b>Para modelos:</b>	882, 885, 904, 906, 908, 912		



1

<b>código</b>	511590	<b>referencia</b>	00065523 00067144
<b>descripción</b>	filtro plano H 15mm acero inoxidable L 318mm An 242mm		
<b>Para modelos:</b>	D120, D120dgt, LP60, LP60H, LP61, LP61H, LP70		



1

<b>código</b>	517491	<b>referencia</b>	00065750
<b>descripción</b>	filtro plano H 27mm inox L 365mm An 270mm		
<b>Para modelos:</b>	LP130		



1

<b>código</b>	517493	<b>referencia</b>	00079360
<b>descripción</b>	filtro plano H 35mm inox L 577mm An 225mm		
<b>Para modelos:</b>	ETE20, ETE21, ETE25, ETE27		



1

<b>código</b>	511583	<b>referencia</b>	00018042
<b>descripción</b>	filtro plano L 257mm An 294mm		
<b>Para modelos:</b>	C44, C44dgt, C44dgt-elt, C66, C66dgt, C66dgt-elt, C77		



1

<b>código</b>	511087	<b>referencia</b>	00002010
<b>descripción</b>	filtro redondo aspiración		



1

<b>código</b>	511825	<b>referencia</b>	00200500
<b>descripción</b>	filtro redondo ø 115mm H 55mm		
<b>Para modelos:</b>	42, 42E, 48, 48E, 55, 55E, B11, B15, BD11, BD13, BD14, BD46, BD47, BE35, BE40		



1

<b>código</b>	511849	<b>referencia</b>	00013773
<b>descripción</b>	filtro redondo ø 145mm H 107mm		
<b>Para modelos:</b>	D30, D35, D36, D40, D40ELT, D40ELT-BT-BA, D40i, D40i-BT-BA, D40i-ELT-BT-BA, D45, D80		




1

<b>código</b>	511845	<b>referencia</b>	00018301
<b>descripción</b>	filtro redondo ø 145mm H 150mm		
<b>Para modelos:</b>	C33, C34, C34dgt, C44, C44dgt, C44dgt-elt, C66, C66dgt, C66dgt-elt, CE24, CW650-15, CW650-16, CW650-35, CW650-36, D80, D80F, D85		




1

<b>código</b>	517485	<b>referencia</b>	00222665
<b>descripción</b>	filtro redondo ø 167mm H 112mm		
<b>Para modelos:</b>	BD50, BE50, BE50T		




1

<b>código</b>	517484	<b>referencia</b>	00065570
<b>descripción</b>	filtro redondo ø 235mm H 180mm agujero ø 56mm		
<b>Para modelos:</b>	C77, D120, D120dgt, LP60, LP60H, LP61, LP61H		



1

<b>código</b>	511848	<b>referencia</b>	00012724
<b>descripción</b>	filtro redondo ø 81mm H 67mm		
<b>Para modelos:</b>	B11, BD11, BD13, BD14, BD46		



1


<b>código</b>	511090	<b>referencia</b>	00002000
<b>descripción</b>	filtro redondo salida		

tubos de rebose




1

<b>código</b>	511093	<b>referencia</b>	00002113 0000211C
<b>descripción</b>	junta con 4 orificios roscados int.ø 74mm ø ext. 116mm espesor 3mm		



1

<b>código</b>	511834	<b>referencia</b>	06160041
<b>descripción</b>	junta ø 33mm		
<b>Para modelos:</b>	B11, B15, BD11, BD13, BD14, BD14alt, BD22, BD50, BE35, BE40, BE50, BE50T, C33, C34, C34dgt, C44, C44dgt, C44dgt-elt, C66, C66dgt, C66dgt-elt, C77, CW650-15, CW650-16, CW650-35, CW650-36, D120, D120dgt, D30, D35, D36, D40, D40ELT, D40ELT-BT-BA, D40i, D40i-BT-BA, D40i-ELT-BT-BA, D45, D80, D80F, D85, EN, ET, ET020, ETA, ETE20, ETE21, ETE25, ETE27, ETS15...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

<b>código</b>	503186	<b>referencia</b>	00211052
<b>descripción</b>	tubo de rebose L 130mm ø 43mm		
<b>Para modelos:</b>	B11, BD11, BD13, BD14, BD46, BE35, BE40		



1

<b>código</b>	511831	<b>referencia</b>	00210937
<b>descripción</b>	tubo de rebose L 140mm ø 43mm		
<b>Para modelos:</b>	B11, B15, BD11, BD13, BD14, BD46, BE35, BE40		
<b>repuestos para</b>	511831		
	<b>código</b>	<b>referencia</b>	06160041
	 junta ø 33mm		

componentes mecánicos y accesorios aparatos




1

<b>código</b>	511833 <sup>1</sup>	<b>referencia</b>	00222045
<b>descripción</b>	tubo de rebose L 180mm ø 43mm		
<b>Para modelos:</b>	BD14, BD14alt, BD47		

<sup>1</sup>para bomba de desagüe



1

<b>código</b>	511832	<b>referencia</b>	00222035
<b>descripción</b>	tubo de rebose L 185mm ø 43mm		
<b>Para modelos:</b>	BD14, BD14alt, BD47		




1

<b>código</b>	511840 <sup>1</sup>	<b>referencia</b>	00013839
<b>descripción</b>	tubo de rebose L 190mm ø 43mm		
<b>Para modelos:</b>	BD22, D30, D35, D36, D40, D40ELT, D40ELT-BT-BA, D40i, D40i-BT-BA, D40i-ELT-BT-BA, D45		
<b>accesorios para</b>	511840		
	<b>código</b>	511834	<b>referencia</b> 06160041
	junta ø 33mm		

<sup>1</sup>para bomba de desagüe



1

<b>código</b>	511839	<b>referencia</b>	00012718
<b>descripción</b>	tubo de rebose L 195mm ø 43mm		
<b>Para modelos:</b>	BD22, D30, D35, D36, D40, D40ELT, D40ELT-BT-BA, D40i, D40i-BT-BA, D40i-ELT-BT-BA, D45		
<b>accesorios para</b>	511839		
	<b>código</b>	511834	<b>referencia</b> 06160041
	junta ø 33mm		




1

<b>código</b>	511387	<b>referencia</b>	00014074
<b>descripción</b>	tubo de rebose L 240mm ø 43mm		
<b>Para modelos:</b>	BD50, BE50, BE50T, C33, CW650-15, CW650-16, CW650-35, CW650-36, D80, D80F, D85		
<b>repuestos para</b>	511387		
	<b>código</b>	511834	<b>referencia</b> 06160041
	junta ø 33mm		





1

<b>código</b>	517499	<b>referencia</b>	00222670
<b>descripción</b>	tubo de rebose L 240mm ø 43mm		
<b>Para modelos:</b>	BD50, BE50, BE50T		



1

<b>código</b>	511844	<b>referencia</b>	00018271
<b>descripción</b>	tubo de rebose L 315mm ø 43mm		
<b>Para modelos:</b>	C34, C34dgt, C44, C44dgt, C44dgt-elt, C66, C66dgt, C66dgt-elt, CE24		
<b>repuestos para</b>	511844		
	<b>código</b>	511834	<b>referencia</b> 06160041
	junta ø 33mm		



1

<b>código</b>	517489	<b>referencia</b>	00065554
<b>descripción</b>	tubo de rebose L 350mm ø 43mm		
<b>Para modelos:</b>	C44, C66, C77, D120, D120dgt, LP60, LP60H, LP61, LP61H		



			
1			
<b>código</b>	518625	<b>referencia</b>	00065375
<b>descripción</b>	tubo de rebose L 390mm ø 38mm		
<b>Para modelos:</b>	LP130, LP70		

contenedores


recipientes de dosificación

			
1			
<b>código</b>	361739	<b>referencia</b>	00003740
<b>descripción</b>	recipiente abrillantador		

			
1			
<b>código</b>	511126	<b>referencia</b>	00011060
<b>descripción</b>	recipiente abrillantador		
<b>Para modelos:</b>	120, 160, 240, 882, 885, 904, 906, 908, 912		

accesorios

			
1			
<b>código</b>	511487	<b>referencia</b>	00011053
<b>descripción</b>	tolva de llenado		
<b>Para modelos:</b>	42, 42E, 48, 48E, 55, 55E, 60		

			
1			
<b>código</b>	511163	<b>referencia</b>	00003731 373A
<b>descripción</b>	tornillo para recipient abrillantador		
<b>Para modelos:</b>	ES400, ES400-alt, ES400-sehr-alt, MRS400, MRS400-alt		

calentadores de agua

calentadores de agua para lavavajillas

			
1			
<b>código</b>	511901	<b>referencia</b>	00003440
<b>descripción</b>	calentador de agua		

			
1			
<b>código</b>	511896	<b>referencia</b>	00211009
<b>descripción</b>	calentador de agua ø 120mm L 270mm		
<b>Para modelos:</b>	B11, B15, BD11, BE35, BE40		

			
1			
<b>código</b>	511898	<b>referencia</b>	00210410
<b>descripción</b>	calentador de agua ø 140mm L 270mm		
<b>Para modelos:</b>	42, 42E, 48, 48E, 55, 55E, 60		





1

<b>código</b>	511897	<b>referencia</b>	00222040
<b>descripción</b>	calentador de agua ø 140mm L 270mm brida 4 orificios entrada ø 50		
<b>Para modelos:</b>	BD13, BD14, BD14alt, BD22, BD46, BD47, BD50, BE50, BE50T		



1

<b>código</b>	511900	<b>referencia</b>	00010500 00065312
<b>descripción</b>	calentador de agua ø 170mm L 440mm		
<b>Para modelos:</b>	120, 160, 240, 882, 885, 904, 906, 908, 912, C33, C34, C34dgt, C44, C44dgt, C44dgt-elt, C66, C66dgt, C66dgt-elt, C77, CE24, CW650-15, CW650-16, CW650-35, CW650-36, D120, D120dgt, D30, D35, D36, D40, D40ELT, D40ELT-BT-BA, D40i, D40i-ELT-BT-BA, D45, D80, D80F, D85, LP60, LP60H, LP61, LP61H, LP70		

accesorios



1

<b>código</b>	699274	<b>referencia</b>	00010514
<b>descripción</b>	pieza de empalme para calentador de agua rosca 1/2" L 75mm An 32mm tubo ø 14/5mm		
<b>Para modelos:</b>	BD46, BD47, BE35, BE40, BE50, BE50T, C34, C44dgt, C44dgt-elt, C66dgt, C66dgt-elt, CE24, D120dgt, D36, D45, D85, LP61, LP61H, LP70		



1

<b>código</b>	511817	<b>referencia</b>	00010502
<b>descripción</b>	pieza T empalme 1/4" M - 1/2" H tubo ø 13mm 1/4" M - 1/2" H tubo ø 13mm		
<b>Para modelos:</b>	120, 160, 240, 882, 885, 904, 906, 908, 912, B11, B15, BD11, BD13, BD14, BD14alt, BD22, BD46, BD47, BD50, BE35, BE40, BE50, C33, C34, C34dgt, C44, C44dgt, C66, C66dgt, C77, D120, D30, D35, D36, D40, D40ELT, D40ELT-BT-BA, D40i, D40i-ELT-BT-BA, D45, D80, D80F, D85, LP60, LP60H, LP61, LP61H, SQ885, SQT80		

cartuchos descalcificadores

columnas descalcificadoras



1

<b>código</b>	530001	<b>referencia</b>	12145001
<b>descripción</b>	descalcificador cuádruple L 380mm An 180mm		
<b>Para modelos:</b>	42, 42E, 48, 48E, 55, 55E, 60, B11, BD11, BD13, BD14, BD14alt, BD22, BD50, BE35, BE40, BE50, BE50T, D35, D36, D40, D40ELT, D40ELT-BT-BA, D40i, D40i-BT-BA, D40i-ELT-BT-BA, D45		

cajas y paneles frontales


paneles



1

<b>código</b>	403262	<b>referencia</b>	00222433
<b>descripción</b>	panel de mando sistemas de lavado BE35 An 178mm H 48mm P 58mm para ELFRAMO		
<b>Para modelos:</b>	BD50, BE35, BE40, BE50		

otros




1

<b>código</b>	692476	<b>referencia</b>	00222460
<b>descripción</b>	distanciador para tapa L 43mm int.ø 5mm ø ext. 24.6mm espesor 2.7mm		
<b>Para modelos:</b>	BD50, BE35, BE40, BE50		

mecanismos de capota para lavavajillas

pernos




1

<b>código</b>	511888	<b>referencia</b>	00018051
<b>descripción</b>	perno roscado mecanismo de campana		
<b>Para modelos:</b>	C33, C34, C34dgt, C44, C44dgt, C44dgt-elt, C66, C66dgt, C66dgt-elt, C77, CE24, CW650-15, CW650-16, CW650-35, CW650-36		




**muelles**



1

<b>código</b>	511623	<b>referencia</b>	00002320
<b>descripción</b>	resorte para mecanismos de capota		



1

<b>código</b>	511625	<b>referencia</b>	00002330
<b>descripción</b>	resorte para mecanismos de capota		


**manillas de capota**



1

<b>código</b>	701464	<b>referencia</b>	00018661
<b>descripción</b>	manilla de camapana L 870mm An 705mm		
<b>Para modelos:</b>	C34, C34dgt, C44dgt, C44dgt-elt, C66dgt, C66dgt-elt, CE24		

**soportes para manillas de capota**



1


<b>código</b>	511560	<b>referencia</b>	00018030 00018049 00018165
<b>descripción</b>	soporte de asidero mecanismo de campana H 42mm ø 90mm		
<b>Para modelos:</b>	C33, C34, C34dgt, C44, C44dgt, C44dgt-elt, C66, C66dgt, C66dgt-elt, C77, CE24, CW650-15, CW650-16, CW650-35, CW650-36		

**ruedas de rodadura**



1

<b>código</b>	511595	<b>referencia</b>	00065842
<b>descripción</b>	juego de ruedas de rodadura ø 30mm H 24mm para lavavajillas agujero ø 15mm		
<b>Para modelos:</b>	LP130		



1

<b>código</b>	511876	<b>referencia</b>	00013784
<b>descripción</b>	rueda de rodadura ø ext. 40mm int.ø 11mm		
<b>Para modelos:</b>	BD14, BD14alt, BD22, BD46, BD47, D36, D40, D40ELT, D40ELT-BT-BA, D40i, D40i-BT-BA, D40i-ELT-BT-BA, D45, D80, D80F, D85		

**cables de mando**



1


<b>código</b>	511118	<b>referencia</b>	00000235 00002350
<b>descripción</b>	cable de mando pedal para capota		



1

<b>código</b>	511152	<b>referencia</b>	00002370
<b>descripción</b>	cable de tracción L 900mm mecanismo de campana		

**otros**



1

<b>código</b>	511887	<b>referencia</b>	00018050
<b>descripción</b>	casquillo mecanismo de campana		
<b>Para modelos:</b>	C33, C34, C34dgt, C44, C44dgt, C44dgt-elt, C66, C66dgt, C66dgt-elt, C77, CE24, CW650-15, CW650-16, CW650-35, CW650-36		




			
1			
<b>código</b>	511886	<b>referencia</b>	00018021
<b>descripción</b>	rueda de rodadura mecanismo de campana		
<b>Para modelos:</b>	C33, C34, C34dgt, C44, C44dgt, C44dgt-elt, C66, C66dgt, C66dgt-elt, C77, CE24, CW650-15, CW650-16, CW650-35, CW650-36, GFP25, GFP25AC, GFU25, GFU25AC		


			
1			
<b>código</b>	511885	<b>referencia</b>	00018026
<b>descripción</b>	soporte de asidero mecanismo de campana		
<b>Para modelos:</b>	C33, C34, C34dgt, C44, C44dgt, C44dgt-elt, C66, C66dgt, C66dgt-elt, C77, CE24, CW650-15, CW650-16, CW650-35, CW650-36		


guías para cestos

<b>barras guía</b>			
			
1			
<b>código</b>	699273	<b>referencia</b>	00073240
<b>descripción</b>	guía L 50mm An 45mm H 80mm con ruedas		
<b>Para modelos:</b>	ET, ET020, ETA, ETE20, ETE21, ETE25, ETE27		

soportes para cestos

			
1			
<b>código</b>	971059	<b>referencia</b>	00018060 00018404
<b>descripción</b>	soporte para cestos L 640mm An 560mm H 110mm		
<b>Para modelos:</b>	C34, C34dgt, C44, C44dgt, C44dgt-elt, C66, C66dgt, C66dgt-elt, CE24		

<b>cámaras de aire</b>			
<b>cámaras de aire</b>			
			
1			
<b>código</b>	511067	<b>referencia</b>	00002180 00011350 00205750
<b>descripción</b>	cámara de aire		
<b>Para modelos:</b>	120, 160, 240, 904, 906, 908, 912, C34, C34dgt, C44, C44dgt, C44dgt-elt, C66, C66dgt, C66dgt-elt, C77, D120, D120dgt, EN, ET, ET020, ETA, ETE20, ETE21, ETE25, ETE27, ETS15, LP130, LP60, LP60H, LP61, LP61H, LP70, LPE100, LPE145		

			
1			
<b>código</b>	511824	<b>referencia</b>	00013984 00014098 00014099
<b>descripción</b>	cámara de aire		
<b>Para modelos:</b>	B11, BD11, BD13, BD14, BD22, BD46, BD47, BE35, BE40, D30, D35, D36, D40, D40i, D40i-BT-BA, D45, D80		

			
1			
<b>código</b>	519465	<b>referencia</b>	00014086 00014087
<b>descripción</b>	cámara de aire ø 45mm H 160mm rosca 3/8" tubo ø 6mm		
<b>Para modelos:</b>	C33, D80, D80F, D85		

mecánicas para lavavajillas de cinta transportadora

			
1			
<b>código</b>	532687	<b>referencia</b>	00049050
<b>descripción</b>	dedo de transporte L 115mm An 68mm agujero ø 8.5mm		



bloqueos antirretorno

bloqueos antirretorno



1

<b>código</b>	516101	<b>referencia</b>	23180203
<b>descripción</b>	bloqueo antirretorno lavavajillas tubo ø 12mm		
<b>Para modelos:</b>	B11, BD13, BD14, BD46, BD47, BD50, BE35, BE40, BE50, BE50T, C33, C34, C34dgt, C44, C44dgt, C44dgt-elt, C66, C66dgt, C66dgt-elt, C77, CE24, D120, D120dgt, D30, D35, D36, D40, D40ELT, D40ELT-BT-BA, D40i, D40i-BT-BA, D40i-ELT-BT-BA, D45, D80, D85, LP130, LP60, LP60H, LP61, LP61H, LP70		
<b>repuestos para</b>	516101		
	<b>código</b>	506367	<b>referencia</b>
			—
	junta plana goma ø ext. 40mm int.ø 28mm espesor 1.8mm UE 1 pzs		

macánica de puertas

muelles

resortes enrollados



1

<b>código</b>	519550	<b>referencia</b>	00079740
<b>descripción</b>	resorte enrollado An 25.35mm		
<b>Para modelos:</b>	ETE20, ETE21, ETE25, ETE27		



1

<b>código</b>	519491	<b>referencia</b>	00079730
<b>descripción</b>	resorte enrollado An 26mm		
<b>Para modelos:</b>	ETE20, ETE21, ETE25, ETE27, ETS15, LP130, LP60H, LP61H, LP70		



1

<b>código</b>	519543	<b>referencia</b>	00065816
<b>descripción</b>	resorte enrollado con soporte An 46mm int.ømm longitud de lengüeta mm		
<b>Para modelos:</b>	LP130, LP60, LP60H, LP61, LP61H		

varillaje



1

<b>código</b>	511871	<b>referencia</b>	00210983
<b>descripción</b>	barra de tracción L 260mm		
<b>Para modelos:</b>	B11, BD13, BD14, BD22, BD50, BE50, BE50T, D120, D120dgt, D30, D35, D36, D40, D40ELT, D40ELT-BT-BA, D40i, D40i-BT-BA, D40i-ELT-BT-BA, D45, D80, D85		



1

<b>código</b>	511880	<b>referencia</b>	00210361
<b>descripción</b>	barra de tracción pos. de montaje derecho completo		
<b>Para modelos:</b>	42, 42E, 48, 48E, 55, 55E		



1

<b>código</b>	698783	<b>referencia</b>	00073630
<b>descripción</b>	tirante de puerta		
<b>Para modelos:</b>	ET, ET020, ETA		



1

<b>código</b>	511906	<b>referencia</b>	00210993
<b>descripción</b>	tirante de puerta L 210mm barra de tracción		
<b>Para modelos:</b>	B11		



1

<b>código</b>	698784	<b>referencia</b>	00073640
<b>descripción</b>	tirante de puerta pos. de montaje arriba		
<b>Para modelos:</b>	ET, ET020, ETA		



1			
<b>código</b>	511881	<b>referencia</b>	00210366
<b>descripción</b>	tirante de puerta pos. de montaje izquierdo completo barra de tracción		
<b>Para modelos:</b>	42, 42E, 48, 48E, 55, 55E		

<b>pernos roscados</b>			
1			
<b>código</b>	511879	<b>referencia</b>	00210939
<b>descripción</b>	pieza roscada pieza roscada		
<b>Para modelos:</b>	B11, B15, BD11, BD13, BD14, BD14alt, BD22, BD50, BE50, BE50T, D120, D120dgt, D30, D35, D36, D40, D40ELT, D40ELT-BT-BA, D40i, D40i-BT-BA, D40i-ELT-BT-BA, D45, D80, D80F, D85		

<b>placas de fricción</b>			
1			
<b>código</b>	511907	<b>referencia</b>	00013777
<b>descripción</b>	placa de fricción		
<b>Para modelos:</b>	BD14, BD14alt, D120, D120dgt, D30, D40, D80		

1			
<b>código</b>	511878	<b>referencia</b>	00013780
<b>descripción</b>	placa de fricción placa de fricción		
<b>Para modelos:</b>	BD14, BD14alt, D30, D40, D80		

<b>rollos</b>			
1			
<b>código</b>	501445	<b>referencia</b>	00041907
<b>descripción</b>	rollo ø ext. 23.7mm para puerta alojamiento del eje 8mm		
<b>Para modelos:</b>	EN, ET, ET020, ETA, LPE100, LPE145		

1			
<b>código</b>	501431	<b>referencia</b>	00013907
<b>descripción</b>	rollo ø ext. 9mm para mecánica de puertas alojamiento del eje 3.5mm An 5mm		
<b>Para modelos:</b>	BD14, BD14alt, BD22, BD46, BD47, D35, D36, D40, D40ELT, D40ELT-BT-BA, D40i, D40i-BT-BA, D40i-ELT-BT-BA, D45, D80, D80F, D85, ET, ETE20, ETE21, ETE25, ETE27, ETS15		

<b>bisagras</b>			
1			
<b>código</b>	517780	<b>referencia</b>	00222626
<b>descripción</b>	bisagra para puerta pos. de montaje derecho para lavavajillas L 130mm H 32mm		
<b>Para modelos:</b>	BD50, BE35, BE40, BE50, BE50T		

1			
<b>código</b>	517781	<b>referencia</b>	00222629
<b>descripción</b>	bisagra para puerta pos. de montaje izquierdo lavavajillas L 130mm ELFRAMO An 32mm		
<b>Para modelos:</b>	BD50, BE35, BE40, BE50, BE50T		

1			
<b>código</b>	519417	<b>referencia</b>	00065309
<b>descripción</b>	bisagra de puerta		
<b>Para modelos:</b>	D120, LP130, LP60, LP60H, LP61, LP61H, LP70		

1			
<b>código</b>	511865	<b>referencia</b>	00210903
<b>descripción</b>	bisagra de puerta bisagra derecha pos. de montaje derecho		
<b>Para modelos:</b>	B11, B15		






1

<b>código</b>	511873	<b>referencia</b>	00013743
<b>descripción</b>	bisagra de puerta bisagra derecha pos. de montaje derecho		
<b>Para modelos:</b>	BD14, BD14alt, BD22, D36, D40, D40ELT, D40ELT-BT-BA, D40i, D40i-BT-BA, D40i-ELT-BT-BA, D45, D80, D80F, D85		



1

<b>código</b>	511866	<b>referencia</b>	00210902
<b>descripción</b>	bisagra de puerta bisagra izquierda pos. de montaje izquierdo		
<b>Para modelos:</b>	B11, B15		



1

<b>código</b>	511874	<b>referencia</b>	00013744
<b>descripción</b>	bisagra de puerta bisagra izquierda pos. de montaje izquierdo		
<b>Para modelos:</b>	BD14, BD14alt, BD22, D36, D40, D40ELT, D40ELT-BT-BA, D40i, D40i-BT-BA, D40i-ELT-BT-BA, D45, D80, D80F, D85		

### guías de puertas



1

<b>código</b>	517496	<b>referencia</b>	00065245
<b>descripción</b>	guía de puerta L 460mm An 34mm H 25mm pos. de montaje izquierdo/derecho		
<b>Para modelos:</b>	LP130, LP60, LP60H, LP61, LP70		


### imanes de puerta



1

<b>código</b>	694539	<b>referencia</b>	25110108
<b>descripción</b>	imán de puerta L 63mm An 7.5mm H 19mm distancia de sujeción 52mm		
<b>Para modelos:</b>	D120dgt		

### topes de puerta



1


<b>código</b>	511869	<b>referencia</b>	00013791
<b>descripción</b>	tope de puerta mecanismo de cierre		
<b>Para modelos:</b>	B11, B15, BD14, BD14alt, D120, D30, D40, D80		

### cierres



1

<b>código</b>	511104	<b>referencia</b>	00001630 00001640
<b>descripción</b>	cierre de puerta		
<b>accesorios para</b>	511104		
	<b>código</b>	511105	<b>referencia</b> 00001670 00001680
	contrapieza cierre de puerta		



1

<b>código</b>	511082	<b>referencia</b>	00011028
<b>descripción</b>	cierre de puerta completo cierre		
<b>Para modelos:</b>	120, 160, 240, 42, 42E, 48, 48E, 55, 55E, 60, 882, 885, 904, 906, 908, 912, B11, B15, BD11, BD13, D120, D120dgt, D30, D35, SQ885, SQT80		
<b>accesorios para</b>	511082		
	<b>código</b>	511083	<b>referencia</b> 00011040
	contrapieza cierre de puerta		




1

<b>código</b>	511083	<b>referencia</b>	00011040
<b>descripción</b>	contrapieza cierre de puerta		
<b>Para modelos:</b>	120, 160, 240, 42, 42E, 48, 48E, 55, 55E, 60, 882, 885, 904, 906, 908, 912, B11, B15, BD11, BD13, D120, D120dgt, D30, D35, SQ885, SQT80		



1

<b>código</b>	511105	<b>referencia</b>	00001670 00001680
<b>descripción</b>	contrapieza cierre de puerta		

otros




1

<b>código</b>	511868	<b>referencia</b>	00013829
<b>descripción</b>	bisagra completo bisagra		
<b>Para modelos:</b>	D120, D120dgt, D30		



1

<b>código</b>	511594	<b>referencia</b>	00220340
<b>descripción</b>	bisagra para puerta lavavajilla juego D1 ø 20mm D2 ø 12mm		
<b>Para modelos:</b>	B11, BD11, BD13, BD22, D30, D35		



1

<b>código</b>	511877	<b>referencia</b>	00222059
<b>descripción</b>	cable de tracción cable de tracción		
<b>Para modelos:</b>	BD14, BD14alt, D80, D85		




1

<b>código</b>	524047	<b>referencia</b>	00013786
<b>descripción</b>	cable de tracción para mecánica de puertas ø 1.5mm L 475mm		
<b>Para modelos:</b>	BD22, BD46, BD47, D36, D40, D40ELT, D40ELT-BT-BA, D40i, D40i-BT-BA, D40i-ELT-BT-BA, D45, D80, D80F		




1

<b>código</b>	519408	<b>referencia</b>	00013909
<b>descripción</b>	guía de varillaje para barra de tracción completo		
<b>Para modelos:</b>	B11, BD11, BD13, BD14, BD22, BD50, BE50, BE50T, D120, D120dgt, D30, D35, D36, D40, D40ELT, D40ELT-BT-BA, D40i, D40i-BT-BA, D40i-ELT-BT-BA, D45, D80, D80F, D85		



1

<b>código</b>	517782	<b>referencia</b>	00001672
<b>descripción</b>	resorte L 16.5mm pos. de montaje guía de puerta D1 ø 9mm espesor de hilo 1.2mm		
<b>Para modelos:</b>	BD50, BE35, BE40, BE50		



1

<b>código</b>	530847	<b>referencia</b>	00065595
<b>descripción</b>	tapa para tirador de puerta int.ø 5mm D1 ø 21.7mm D2 ø 12.7mm		
<b>Para modelos:</b>	ETE20, ETE21, ETE25, ETE27, LP130, LP60, LP60H, LP61, LP61H, LP70		

uniones roscadas




1

<b>código</b>	519409	<b>referencia</b>	00013785
<b>descripción</b>	tornillo		
<b>Para modelos:</b>	BD14, BD14alt, BD22, BD46, BD47, D36, D40, D40ELT, D40ELT-BT-BA, D40i, D40i-BT-BA, D40i-ELT-BT-BA, D45, D80, D80F, D85		



cortinas

cortinas



1

<b>código</b>	533013	<b>referencia</b>	00076010
<b>descripción</b>	cortina An 620mm H 550mm sistemas de lavado		
<b>Para modelos:</b>	EN, ET, ET020, ETA, ETE20, ETE21, ETE25, ETE27, ETS15		



1

<b>código</b>	533021	<b>referencia</b>	00062000 00062030
<b>descripción</b>	cortina An 650mm H 450mm plástico espesor 1.5mm		
<b>Para modelos:</b>	EN, ET, ET020, ETA, ETE20, ETE21, ETE25, ETE27, ETS15		

sistemas de lavado y aclarado



1

<b>código</b>	511716	<b>referencia</b>	00222102
<b>descripción</b>	null		
<b>Para modelos:</b>	BD14, BD14alt, BD47, C33, CW650-15, CW650-16, CW650-35, CW650-36, D80, D85		



1

<b>código</b>	511713	<b>referencia</b>	00222111
<b>descripción</b>	cojinete de brazo de lavado		
<b>Para modelos:</b>	BD13, BD14, BD14alt, BD22, BD46, BD47, BE40		



1

<b>código</b>	511729	<b>referencia</b>	00014041
<b>descripción</b>	cojinete de brazo de lavado		
<b>Para modelos:</b>	BD50, BE50, BE50T, C33, C34, C34dgt, CE24, CW650-15, CW650-16, CW650-35, CW650-36, D30, D35, D36, D40, D40ELT, D40ELT-BT-BA, D40i, D40i-BT-BA, D40i-ELT-BT-BA, D45, D80, D80F, D85		



1

<b>código</b>	511741	<b>referencia</b>	02120040
<b>descripción</b>	disco de reducción		
<b>Para modelos:</b>	C34, C34dgt, C44, C66, CE24, LP130, LP60, LP60H, LP61, LP61H, LP70		




1

<b>código</b>	511484	<b>referencia</b>	00000395 00003950
<b>descripción</b>	pieza T rosca 1/4" H 82mm L 120mm		
<b>Para modelos:</b>	SQ885, SQT80		




1


<b>código</b>	511781	<b>referencia</b>	00202632
<b>descripción</b>	soporte de brazo de aclarado pos. de montaje arriba		
<b>Para modelos:</b>	42, 42E, 48, 48E, 55, 55E, 60, B11, B15, BD11, BE35		





1


<b>código</b>	511704	<b>referencia</b>	00018076
<b>descripción</b>	tornillo de cabeza moleteada		
<b>Para modelos:</b>	B11, B15, BD11, BD13, BD14, BD14alt, BD22, BD46, BD47, BE35, BE40, BE50, C33, C34, C34dgt, C44, C44dgt, C44dgt-elt, C66, C66dgt, C66dgt-elt, C77, CE24, CW650-15, CW650-16, CW650-35, CW650-36, D120, D120dgt, D30, D36, D40, D40ELT, D40ELT-BT-BA, D45, D80, D80F, D85, LP130, LP60, LP60H, LP61, LP61H, LP70		

			
1			
<b>código</b>	511728	<b>referencia</b>	00018077
<b>descripción</b>	tubo de aclarado		
<b>Para modelos:</b>	C44, C44dgt, C44dgt-elt, C66, C66dgt, C66dgt-elt, C77, D120, D120dgt, D30, D40		


			
1			
<b>código</b>	511714	<b>referencia</b>	00222103
<b>descripción</b>	tubo de aclarado pos. de montaje arriba		
<b>Para modelos:</b>	B11, B15, BD11, BD13, BD14, BD14alt, BD22, BD46, BD47, BE35, BE40		


			
1			
<b>código</b>	511730	<b>referencia</b>	00014042
<b>descripción</b>	tubo de aclarado		
<b>Para modelos:</b>	BD50, BE50, BE50T, C33, C34, C34dgt, CE24, CW650-15, CW650-16, CW650-35, CW650-36, D30, D35, D36, D40, D40ELT, D40ELT-BT-BA, D40i, D40i-BT-BA, D40i-ELT-BT-BA, D45, D80, D80F, D85		


			
1			
<b>código</b>	511592	<b>referencia</b>	00011858 00014286
<b>descripción</b>	tubo de lavado L 730mm apto para ELFRAMO		
<b>Para modelos:</b>	BD50, BE50, BE50T, D30, D35, D36, D40, D40ELT, D40ELT-BT-BA, D40i, D40i-BT-BA, D40i-ELT-BT-BA, D45, D80		


			
1			
<b>código</b>	511732	<b>referencia</b>	00013779
<b>descripción</b>	tubo de aclarado		
<b>Para modelos:</b>	D30, D35, D40, D40ELT, D40ELT-BT-BA, D40i, D40i-BT-BA, D40i-ELT-BT-BA		


			
1			
<b>código</b>	517505	<b>referencia</b>	00018260
<b>descripción</b>	tubo de lavado L 870mm inox		
<b>Para modelos:</b>	C44, C44dgt, C44dgt-elt, C66, C66dgt, C66dgt-elt, D120		

			
1			
<b>código</b>	517503	<b>referencia</b>	00018038 00018261 00018352
<b>descripción</b>	tubo de aclarado L 770mm		
<b>Para modelos:</b>	C34, C34dgt, C44, C44dgt, C44dgt-elt, C66, C66dgt, C66dgt-elt, C77, D120, D120dgt		


			
1			
<b>código</b>	511491	<b>referencia</b>	00000513 00005130
<b>descripción</b>	tubo de lavado ø 38mm L 214mm		
<b>Para modelos:</b>	120, 160, 906, 908		


			
1			
<b>código</b>	511624	<b>referencia</b>	00005080
<b>descripción</b>	tubo de aclarado ø 10mm L 400mm empalme 3/8"		
<b>Para modelos:</b>	120, 240, C44, C66, C77, D120, D120dgt, LP130, LP60, LP60H, LP61, LP61H, LP70		

			
1			
<b>código</b>	511492	<b>referencia</b>	00000511 00005110
<b>descripción</b>	tubo de lavado pos. de montaje abajo ø 34mm L 153mm		
<b>Para modelos:</b>	882, 885, SQ885, SQT80		

			
1			
<b>código</b>	511720	<b>referencia</b>	00211015
<b>descripción</b>	tubo de aclarado pos. de montaje abajo		
<b>Para modelos:</b>	B11, B15, BD11, BD13, BD14, BD22, BD46, BE35, BE40		











			
1			
<b>código</b>	511493	<b>referencia</b>	00000512 00005120
<b>descripción</b>	tubo de lavado pos. de montaje abajo ø 38mm L 176mm		
<b>Para modelos:</b>	120, 160, 906, 908		


			
1			
<b>código</b>	511489	<b>referencia</b>	00000514 00005140
<b>descripción</b>	tubo de lavado pos. de montaje abajo ø 39mm L 233mm		
<b>Para modelos:</b>	240, C34, C34dgt, C44, C44dgt, C44dgt-elt, C66, C66dgt, C66dgt-elt, C77, CE24, D120, D120dgt, LP60, LP60H, LP61, LP61H		


sistemas de lavado y aclarado (por fabricante)


ELFRAMO


			
1			
<b>código</b>	511028	<b>referencia</b>	00202710
<b>descripción</b>	brazo de lavado L 320mm boquillas 4 montaje ø 15/59mm pos. de montaje abajo		
<b>Para modelos:</b>	42, 42E, 48, 48E, 55, 55E		
<b>repuestos para</b>	511028		
	<b>código</b>	511757	<b>referencia</b> 00202670
	brazo de lavado L 135mm boquillas 1 montaje ø 19mm		
	<b>código</b>	511758	<b>referencia</b> 00202680
	brazo de lavado L 135mm boquillas 1 montaje ø 19mm		
	<b>código</b>	511759	<b>referencia</b> 00202690
	brazo de lavado L 135mm boquillas 1 montaje ø 19mm		
	<b>código</b>	511760	<b>referencia</b> 00202700
	brazo de lavado L 135mm boquillas 1 montaje ø 19mm		
	<b>código</b>	511770	<b>referencia</b> 00202530
	resorte		
	<b>código</b>	511772	<b>referencia</b> —
	boquilla de lavado		


			
1			
<b>código</b>	511757	<b>referencia</b>	00202670
<b>descripción</b>	brazo de lavado L 135mm boquillas 1 montaje ø 19mm		
<b>Para modelos:</b>	42, 42E, 48, 48E, 55, 55E		

			
1			
<b>código</b>	511758	<b>referencia</b>	00202680
<b>descripción</b>	brazo de lavado L 135mm boquillas 1 montaje ø 19mm		
<b>Para modelos:</b>	42, 42E, 48, 48E, 55, 55E		

			
1			
<b>código</b>	511759	<b>referencia</b>	00202690
<b>descripción</b>	brazo de lavado L 135mm boquillas 1 montaje ø 19mm		
<b>Para modelos:</b>	42, 42E, 48, 48E, 55, 55E		


			
1			
<b>código</b>	511760	<b>referencia</b>	00202700
<b>descripción</b>	brazo de lavado L 135mm boquillas 1 montaje ø 19mm		
<b>Para modelos:</b>	42, 42E, 48, 48E, 55, 55E		

			
1			
<b>código</b>	511770	<b>referencia</b>	00202530
<b>descripción</b>	resorte		
<b>Para modelos:</b>	42, 42E, 48, 48E, 55, 55E, 60		


			
1			
<b>código</b>	511761	<b>referencia</b>	00202540
<b>descripción</b>	brazo de lavado L 165mm boquillas 1 montaje ø 19mm		
<b>Para modelos:</b>	42, 42E, 48, 48E, 55, 55E		


componentes mecánicos y accesorios aparatos






1

<b>código</b>	511762	<b>referencia</b>	00202550
<b>descripción</b>	brazo de lavado L 165mm boquillas 1 montaje ø 19mm		
<b>Para modelos:</b>	42, 42E, 48, 48E, 55, 55E		
<b>repuestos para</b>	511762		
	<b>código</b>	511772	<b>referencia</b>
			—
	boquilla de lavado		




1

<b>código</b>	511763	<b>referencia</b>	00202560
<b>descripción</b>	brazo de lavado L 165mm boquillas 1 montaje ø 19mm		
<b>Para modelos:</b>	42, 42E, 48, 48E, 55, 55E		









1

<b>código</b>	511770	<b>referencia</b>	00202530
<b>descripción</b>	resorte		
<b>Para modelos:</b>	42, 42E, 48, 48E, 55, 55E, 60		




1

<b>código</b>	511029	<b>referencia</b>	00202830
<b>descripción</b>	brazo de lavado L 450mm boquillas 4 montaje ø 15/59mm pos. de montaje abajo		
<b>Para modelos:</b>	42, 42E, 48, 48E, 55, 55E, 60		
<b>repuestos para</b>	511029		
	<b>código</b>	511766	<b>referencia</b>
			00202800
	brazo de lavado L 200mm boquillas 1 montaje ø 19mm		
	<b>código</b>	511767	<b>referencia</b>
			00202810
	brazo de lavado L 200mm boquillas 1 montaje ø 19mm		
	<b>código</b>	511768	<b>referencia</b>
			00202820
	brazo de lavado L 200mm boquillas 1 montaje ø 19mm		
	<b>código</b>	511770	<b>referencia</b>
			00202530
	resorte		
	<b>código</b>	511772	<b>referencia</b>
			—
	boquilla de lavado		




1

<b>código</b>	511767	<b>referencia</b>	00202810
<b>descripción</b>	brazo de lavado L 200mm boquillas 1 montaje ø 19mm		
<b>Para modelos:</b>	42, 42E, 48, 48E, 55, 55E, 60		




1

<b>código</b>	511768	<b>referencia</b>	00202820
<b>descripción</b>	brazo de lavado L 200mm boquillas 1 montaje ø 19mm		
<b>Para modelos:</b>	42, 42E, 48, 48E, 55, 55E		




1

<b>código</b>	511770	<b>referencia</b>	00202530
<b>descripción</b>	resorte		
<b>Para modelos:</b>	42, 42E, 48, 48E, 55, 55E, 60		




1

<b>código</b>	511074	<b>referencia</b>	00011340
<b>descripción</b>	boquilla de lavado		
<b>Para modelos:</b>	120, 160, 240, 906, 908, ET, ETA, ETE20, ETE21, ETE25, ETE27		



1


<b>código</b>	511074	<b>referencia</b>	00011340
<b>descripción</b>	boquilla de lavado		
<b>Para modelos:</b>	120, 160, 240, 906, 908, ET, ETA, ETE20, ETE21, ETE25, ETE27		





1


<b>código</b>	511795	<b>referencia</b>	00011180
<b>descripción</b>	brazo de lavado L 200mm boquillas 1 montaje ø 27mm		
<b>Para modelos:</b>	120, 160, 906, 908		





			
1			
<b>código</b>	511074	<b>referencia</b>	00011340
<b>descripción</b>	boquilla de lavado		
<b>Para modelos:</b>	120, 160, 240, 906, 908, ET, ETA, ETE20, ETE21, ETE25, ETE27		


			
1			
<b>código</b>	511800	<b>referencia</b>	00011259
<b>descripción</b>	brazo de lavado L 220mm boquillas 1 montaje ø 27mm		
<b>Para modelos:</b>	240		


			
1			
<b>código</b>	511800	<b>referencia</b>	00011259
<b>descripción</b>	brazo de lavado L 220mm boquillas 1 montaje ø 27mm		
<b>Para modelos:</b>	240		


			
1			
<b>código</b>	511802	<b>referencia</b>	00011261
<b>descripción</b>	brazo de lavado L 220mm boquillas 1 montaje ø 27mm		
<b>Para modelos:</b>	240		


			
1			
<b>código</b>	511802	<b>referencia</b>	00011261
<b>descripción</b>	brazo de lavado L 220mm boquillas 1 montaje ø 27mm		
<b>Para modelos:</b>	240		


			
1			
<b>código</b>	511799	<b>referencia</b>	00011258
<b>descripción</b>	brazo de lavado L 220mm boquillas 2 montaje ø 27mm		
<b>Para modelos:</b>	240		


			
1			
<b>código</b>	511799	<b>referencia</b>	00011258
<b>descripción</b>	brazo de lavado L 220mm boquillas 2 montaje ø 27mm		
<b>Para modelos:</b>	240		


			
1			
<b>código</b>	511813	<b>referencia</b>	00004520
<b>descripción</b>	brazo de lavado L 170mm boquillas 1 rosca 3/4"		
<b>Para modelos:</b>	882, 885, SQ885, SQT80		

			
1			
<b>código</b>	511801	<b>referencia</b>	00011260
<b>descripción</b>	brazo de lavado L 220mm boquillas 2 montaje ø 27mm		
<b>Para modelos:</b>	240		



			
1			
<b>código</b>	511814	<b>referencia</b>	00004530
<b>descripción</b>	brazo de lavado L 195mm boquillas 1 rosca 3/4"		
<b>Para modelos:</b>	882, 885, SQ885, SQT80		


			
1			
<b>código</b>	511074	<b>referencia</b>	00011340
<b>descripción</b>	boquilla de lavado		
<b>Para modelos:</b>	120, 160, 240, 906, 908, ET, ETA, ETE20, ETE21, ETE25, ETE27		

			
1			
<b>código</b>	511811	<b>referencia</b>	00004500
<b>descripción</b>	brazo de lavado L 200mm boquillas 1 rosca 3/4"		
<b>Para modelos:</b>	882, 885, SQ885, SQT80		



1

<b>código</b>	511773	<b>referencia</b>	00202720
<b>descripción</b>	brazo de aclarado L 315mm boquillas 4 montaje ø 14mm pos. de montaje arriba/abajo		
<b>Para modelos:</b>	42, 42E, 48, 48E, 55, 55E		
<b>repuestos para</b>	511773		
	<b>código</b>	511039	<b>referencia</b> 00011166
	perno de aclarado		
	<b>código</b>	511775	<b>referencia</b> 00202730
	brazo de aclarado L 130mm boquillas 2 rosca 1/4"		



1

<b>código</b>	511775	<b>referencia</b>	00202730
<b>descripción</b>	brazo de aclarado L 130mm boquillas 2 rosca 1/4"		
<b>Para modelos:</b>	42, 42E, 48, 48E, 55, 55E		



1

<b>código</b>	511774	<b>referencia</b>	00202600
<b>descripción</b>	brazo de aclarado L 375mm boquillas 4 montaje ø 14mm pos. de montaje arriba		
<b>Para modelos:</b>	42, 42E, 48, 48E, 55, 55E		
<b>repuestos para</b>	511774		
	<b>código</b>	511039	<b>referencia</b> 00011166
	perno de aclarado		
	<b>código</b>	511777	<b>referencia</b> 00202610
	brazo de aclarado L 163mm boquillas 2 rosca 1/4"		



1

<b>código</b>	511026	<b>referencia</b>	00011241
<b>descripción</b>	brazo de aclarado L 545mm boquillas 4 montaje ø 14mm completo		
<b>Para modelos:</b>	240		
<b>repuestos para</b>	511026		
	<b>código</b>	511039	<b>referencia</b> 00011166
	perno de aclarado		



1

<b>código</b>	511041	<b>referencia</b>	00210015
<b>descripción</b>	brazo de lavado L 328mm boquillas 3 pos. de montaje arriba rosca 3/4"		
<b>Para modelos:</b>	42, 42E, 48, 48E, 55, 55E		
<b>repuestos para</b>	511041		
	<b>código</b>	505073	<b>referencia</b> 06140005
	junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 20.63mm UE 1 pzs		
	<b>código</b>	511772	<b>referencia</b> —
	boquilla de lavado		




1

<b>código</b>	511042	<b>referencia</b>	00210016
<b>descripción</b>	brazo de lavado L 365mm boquillas 3 pos. de montaje arriba rosca 3/4"		
<b>Para modelos:</b>	42, 42E, 48, 48E, 55, 55E		
<b>repuestos para</b>	511042		
	<b>código</b>	505073	<b>referencia</b> 06140005
	junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 20.63mm UE 1 pzs		
	<b>código</b>	511772	<b>referencia</b> —
	boquilla de lavado		




1

<b>código</b>	511701	<b>referencia</b>	00220395
<b>descripción</b>	brazo de aclarado L 325mm boquillas 4 montaje ø 12mm pos. de montaje arriba/abajo		
<b>Para modelos:</b>	B11, BE35		






1

<b>código</b>	511702	<b>referencia</b>	00222000
<b>descripción</b>	brazo de lavado L 400mm boquillas 8 montaje ø 15/39,5mm pos. de montaje arriba/abajo		
<b>Para modelos:</b>	BD13, BD14, BD14alt, BD46, BD47, BE40		



1

<b>código</b>	511703	<b>referencia</b>	00222083 00222122 00222127
<b>descripción</b>	brazo de aclarado L 380mm boquillas 4 montaje ø 12mm pos. de montaje arriba/abajo		
<b>Para modelos:</b>	BD13, BD14, BD14alt, BD46, BD47, BE40		
<b>repuestos para</b>	511703		
	<b>código</b>	511704	<b>referencia</b> 00018076
	tornillo de cabeza moleteada		
	<b>código</b>	511705	<b>referencia</b> 00018106
	arandela		
	<b>código</b>	511706	<b>referencia</b> 00018228
	tuerca moleteada		
	<b>código</b>	511707	<b>referencia</b> 00014555 00018083 00018084
	boquilla de aclarado ø 8mm H 10mm EC		




1

<b>código</b>	511723	<b>referencia</b>	00014045 00018287
<b>descripción</b>	brazo de lavado L 484mm boquillas 8 montaje ø 15/46mm pos. de montaje arriba/abajo		
<b>Para modelos:</b>	BD50, BE50, BE50T, D30, D35, D36, D40, D40ELT, D40ELT-BT-BA, D40i, D40i-BT-BA, D40i-ELT-BT-BA, D45		



1

<b>código</b>	511724	<b>referencia</b>	00014048
<b>descripción</b>	brazo de lavado L 485mm boquillas 11 montaje ø 15/46mm pos. de montaje arriba/abajo		
<b>Para modelos:</b>	BD50, BE50, C33, C34, C34dgt, CE24, CW650-15, CW650-16, CW650-35, CW650-36, D80, D80F, D85		



1

<b>código</b>	511700	<b>referencia</b>	00211010
<b>descripción</b>	brazo de lavado L 350mm boquillas 7 montaje ø 14/39,5mm pos. de montaje arriba/abajo		
<b>Para modelos:</b>	B11, B15, BD11, BE35		



1

<b>código</b>	511737	<b>referencia</b>	00016851 00018190
<b>descripción</b>	brazo de lavado L 535mm boquillas 10 montaje ø 15/60mm pos. de montaje arriba/abajo		
<b>Para modelos:</b>	C44, C44dgt, C44dgt-elt, C66, C66dgt, C66dgt-elt, C77, D120, D120dgt		




1

<b>código</b>	511921	<b>referencia</b>	00052010
<b>descripción</b>	brazo de lavado L 655mm boquillas 24 montaje ø 15/80mm pos. de montaje arriba/abajo		
<b>Para modelos:</b>	LP130, LP70		



1

<b>código</b>	511924	<b>referencia</b>	00011216
<b>descripción</b>	brazo de lavado pos. de montaje arriba y abajo kit de transformación para ELFRAMO Mod. 160		




1

<b>código</b>	517497	<b>referencia</b>	00222005
<b>descripción</b>	brazo de lavado pos. de montaje arriba/abajo L 460mm boquillas 10		
<b>Para modelos:</b>	BD22		



1

<b>código</b>	511909	<b>referencia</b>	00011214
<b>descripción</b>	brazo de lavado y de aclarado kit de transformación para ELFRAMO Mod. 120		



1

<b>código</b>	517500	<b>referencia</b>	00065336
<b>descripción</b>	cruceta de brazo de lavado pos. de montaje arriba/abajo ø 99mm H 74mm		
<b>Para modelos:</b>	LP130, LP60, LP60H, LP61, LP61H, LP70		




1

<b>código</b>	511551	<b>referencia</b>	00018155 00222295
<b>descripción</b>	brazo de aclarado L 480mm boquillas 6 montaje ø 12mm pos. de montaje arriba/abajo		
<b>Para modelos:</b>	BD22, BE50, BE50T, C33, C34, C34dgt, C44, C44dgt, C44dgt-elt, C66, C66dgt, C66dgt-elt, CE24, CW650-15, CW650-16, CW650-35, CW650-36, D30, D36, D40, D45, D80, D80F, D85		
<b>repuestos para</b>	511551		
	<b>código</b>	511704	<b>referencia</b> 00018076
	tornillo de cabeza moleteada		
	<b>código</b>	511705	<b>referencia</b> 00018106
	arandela		
	<b>código</b>	511706	<b>referencia</b> 00018228
	tuerca moleteada		



1

<b>código</b>	517486	<b>referencia</b>	00079318 00090793 00090821 00095071
<b>descripción</b>	brazo de aclarado L 580mm boquillas 4		
<b>Para modelos:</b>	ETE20, ETE21, ETE25, ETE27, ETS15		



1

<b>código</b>	519490	<b>referencia</b>	00065294 00065435
<b>descripción</b>	brazo de aclarado L 665mm boquillas 7 montaje ø 12mm pos. de montaje arriba/abajo An 29mm		
<b>Para modelos:</b>	LP130, LP70		






			
1			
<b>código</b>	517487	<b>referencia</b>	00065625
<b>descripción</b>	brazo de aclarado pos. de montaje arriba/abajo L 550mm boquillas 6 rosca M10x1,5		
<b>Para modelos:</b>	C77, D120, D120dgt, LP60, LP60H, LP61, LP61H		

			
1			
<b>código</b>	512408	<b>referencia</b>	00082549
<b>descripción</b>	brazo de lavado L 625mm boquillas 4 montaje ø 41mm pos. de montaje arriba/abajo con pasador para prelavado ELFRAMO		
<b>Para modelos:</b>	EN, ET, ET020		

			
1			
<b>código</b>	511707	<b>referencia</b>	00014555 00018083 00018084
<b>descripción</b>	boquilla de aclarado ø 8mm H 10mm EC		
<b>Para modelos:</b>	B11, B15, BD11, BD13, BD14, BD14alt, BD22, BD50, BE40, BE50, BE50T, C33, C34, C34dgt, C44, C44dgt, C44dgt-elt, C66, C66dgt, C66dgt-elt, C77, CE24, CW650-15, CW650-16, CW650-35, CW650-36, D120, D120dgt, D30, D36, D40, D40ELT, D40ELT-BT-BA, D45, D80, D80F, D85, EN, ET, ET020, ETE20, ETE21, ETE25, ETE27, ETS15, LP130, LP60, LP60H, LP61, LP61H...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		


			
1			
<b>código</b>	517501	<b>referencia</b>	00079102
<b>descripción</b>	boquilla de lavado pos. de montaje arriba/abajo H 18mm ø 24.4mm		
<b>Para modelos:</b>	EN, ET, ET020, ETE20, ETE21, ETE25, ETE27, ETS15		


			
1			
<b>código</b>	511586	<b>referencia</b>	00072360
<b>descripción</b>	brazo de aclarado L 636mm boquillas 7 pos. de montaje arriba/abajo rosca 3/4"		
<b>Para modelos:</b>	EN, ET, ETA		


			
1			
<b>código</b>	511077	<b>referencia</b>	00004931
<b>descripción</b>	boquilla de lavado		

			
1			
<b>código</b>	511587	<b>referencia</b>	00052150 00072350
<b>descripción</b>	brazo de aclarado L 638mm boquillas 7 pos. de montaje izquierdo rosca 3/4"		
<b>Para modelos:</b>	EN, ET, ET020, ETA		

			
1			
<b>código</b>	511640	<b>referencia</b>	00011839
<b>descripción</b>	portatubos de lavado ø 40mm rosca M32x2,5		

			
1			
<b>código</b>	511621	<b>referencia</b>	00000496 00004960 00007237 00072370
<b>descripción</b>	boquilla de aclarado boquilla de aclarado int.ø 2.5mm		
<b>Para modelos:</b>	120, 160, 240, 882, 885, 908, EN, ET, ETA, ETE20, ETE21, ETE25, ETE27, LPE100, LPE145		

			
1			
<b>código</b>	511715	<b>referencia</b>	00222104
<b>descripción</b>	contrasoporte pos. de montaje abajo para soporte de brazo de lavado		
<b>Para modelos:</b>	BD13, BD14, BD14alt, BD22, BD46, BD47, BE40		

			
1			
<b>código</b>	511719	<b>referencia</b>	00012710
<b>descripción</b>	contrasoporte pos. de montaje abajo para soporte de brazo de lavado		
<b>Para modelos:</b>	B11, B15, BD11, BD50, BE35, BE50, BE50T, C33, CW650-15, CW650-16, CW650-35, CW650-36, D120, D30, D35, D36, D40, D40ELT, D40ELT-BT-BA, D40i, D40i-BT-BA, D40i-ELT-BT-BA, D45, D80, D80F, D85		



1

<b>código</b>	511785	<b>referencia</b>	00202781
<b>descripción</b>	contrasoporte pos. de montaje abajo para soporte de brazo de lavado		
<b>Para modelos:</b>	42, 42E, 48, 48E, 55, 55E, 60		



1

<b>código</b>	511038	<b>referencia</b>	00011195
<b>descripción</b>	soporte de brazo de lavado pos. de montaje abajo		
<b>Para modelos:</b>	120, 160, 240, 906, 908		



1

<b>código</b>	511717	<b>referencia</b>	00222101
<b>descripción</b>	soporte de brazo de lavado		
<b>Para modelos:</b>	BD14, BD14alt, BD47		



1

<b>código</b>	511721	<b>referencia</b>	00211014
<b>descripción</b>	soporte de brazo de lavado pos. de montaje abajo		
<b>Para modelos:</b>	B11, B15, BD11, BD13, BD14, BD22, BD46, BE35, BE40		



1

<b>código</b>	511735	<b>referencia</b>	00014040
<b>descripción</b>	soporte de brazo de lavado		
<b>Para modelos:</b>	D30, D35, D40, D40ELT, D40ELT-BT-BA, D40i, D40i-BT-BA, D40i-ELT-BT-BA		



1

<b>código</b>	511740	<b>referencia</b>	00018063
<b>descripción</b>	soporte de brazo de lavado pos. de montaje abajo		
<b>Para modelos:</b>	C34, C34dgt, C44, C44dgt, C44dgt-elt, C66, C66dgt, C66dgt-elt, C77, CE24, D120, D120dgt		



1

<b>código</b>	511736	<b>referencia</b>	00014055
<b>descripción</b>	soporte de brazo de lavado		
<b>Para modelos:</b>	BD50, BE50, BE50T, D36, D45, D80		



1

<b>código</b>	511710	<b>referencia</b>	00011851
<b>descripción</b>	soporte de brazo de lavado pos. de montaje arriba		
<b>Para modelos:</b>	BD13, BD14, BD14alt, BD22, BD46, BD47, BD50, BE40, BE50, BE50T, C33, CW650-15, CW650-16, CW650-35, CW650-36, D30, D35, D36, D40, D40ELT, D40ELT-BT-BA, D40i, D40i-BT-BA, D40i-ELT-BT-BA, D45, D80, D80F, D85		



1

<b>código</b>	511036	<b>referencia</b>	00004260 00011152
<b>descripción</b>	soporte de brazo de lavado pos. de montaje abajo		
<b>Para modelos:</b>	882, 885, SQ885, SQT80		



1


<b>código</b>	511738	<b>referencia</b>	00018062
<b>descripción</b>	soporte de brazo de lavado pos. de montaje arriba		
<b>Para modelos:</b>	C34, C34dgt, C44, C44dgt, C44dgt-elt, C66, C66dgt, C66dgt-elt, C77, D120, D120dgt		




1

<b>código</b>	511784	<b>referencia</b>	00014020 00014021
<b>descripción</b>	soporte de brazo de lavado pos. de montaje arriba		
<b>Para modelos:</b>	60		



			
1			
<b>código</b>	511035	<b>referencia</b>	00004270
<b>descripción</b>	soporte de brazo de lavado rosca 1¼" pos. de montaje arriba		

pernos de aclarado			
			
1			
<b>código</b>	511039	<b>referencia</b>	00011166
<b>descripción</b>	perno de aclarado		
<b>Para modelos:</b>	120, 160, 240, 42, 42E, 48, 48E, 55, 55E, 60, 906, 908		

## pomos

### pomos personalizados para fabricantes

ELFRAMO			
			
1			
<b>código</b>	110056	<b>referencia</b>	00006500
<b>descripción</b>	pomo interruptor marca cero ø 55mm eje ø 5x5mm parte plana horizontal negro		
<b>Para modelos:</b>	EB12, EB12+12, EB18P, EB6, EB6+6, EB8, EM12, EM12+12, EM20, EM20+20, EM20+20-900, EM20-900, EM35, EM40-900, ES12, ES20, ESD12, ESD20, FE12, FE20, FE20+20, FE30, FE30+30, KES20, KESD20, ST12, ST12+12, ST7, ST7+7		


## manillas y volantes

### asas de arco

			
1			
<b>código</b>	511100	<b>referencia</b>	00001510 00009200
<b>descripción</b>	asa de arco		

## empuñaduras

			
1			
<b>código</b>	511889	<b>referencia</b>	00205530
<b>descripción</b>	empuñadura L 213mm An 87mm H 27.5mm		
<b>Para modelos:</b>	42, 42E, 48, 48E, 55, 55E, 60, B11, B15, BD11, BD13, BD14, BD14alt, BD46, BD47, BE35, BE40, EM12, EM12+12, EM20, EM20+20		

			
1			
<b>código</b>	511890	<b>referencia</b>	00010610
<b>descripción</b>	empuñadura L 292mm An 86mm H 27.5mm		
<b>Para modelos:</b>	120, 160, 240, 882, 885, BD22, BD50, BE50, BE50T, D120, D120dgt, D30, D35, D36, D40, D40ELT, D40ELT-BT-BA, D40i, D40i-BT-BA, D40i-ELT-BT-BA, D45, D80, D80F, D85		

## pies para aparatos y tapas terminales

### pies enroscables

			
1			
<b>código</b>	695604	<b>referencia</b>	00000970 00000980 00013783
<b>descripción</b>	pie de aparato rosca M10 rosca L 32mm ø 50mm H 14mm		
<b>Para modelos:</b>	882, 885, BD14, BD14alt, BD22, BD46, BD47, C33, C44, C66, D30, D35, D36, D40, D40ELT, D40ELT-BT-BA, D40i, D40i-BT-BA, D40i-ELT-BT-BA, D45, D80, EB12, EB12+12, EB18P, EB6, EB6+6, EB8, EM12, EM12+12, EM20, EM20+20, EM20+20-900, EM20-900, EM35, EM40-900, ET, ET020, ETA, ETE20, ETE21, ETE25, ETE27, ETS15, GM12, GM12+12, GM20+20, GM20+20-900, GM25+25-900, GM25-900, GM35...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

<b>código</b>	695601	<b>referencia</b>	00206960
<b>descripción</b>	pie de aparato rosca M17 rosca L 23mm ø 24mm H 11mm plástico EC 24 UE 1 pzs		
<b>Para modelos:</b>	42, 42E, 48, 48E, 55, 55E, 60, B11, B15, BD11, BD13, BD50, BE35, BE40, BE50, BE50T, EB12, EB12+12, EB6, EB6+6, EB8		

## cestos

## cestos de lavado

## cestos de alambre de acero redondos

## cestas de lavado



1

<b>código</b>	970514	<b>referencia</b>	00206731
<b>descripción</b>	cesta para vajillas diversas ø ext. 330mm H 145mm soporte ømm		
<b>Para modelos:</b>	42, 42E, 48, 48E, 55, 55E, B11, BD11, BE35		



1

<b>código</b>	970515	<b>referencia</b>	00007400
<b>descripción</b>	cesta para vajillas diversas ø ext. 440mm H 145mm soporte ø 445mm		
<b>Para modelos:</b>	120, 160, 240, 42, 42E, 48, 48E, 55, 55E, 882, 885, 904, 906, 908, 912, BD22, SQ885, SQT80		



1

<b>código</b>	970516	<b>referencia</b>	00007420
<b>descripción</b>	cesta para vajillas diversas ø ext. 500mm H 125mm soporte ø 445mm		
<b>Para modelos:</b>	120, 160, 240, 882, 885, 904, 906, 908, 912		

## cestas para platos



1


<b>código</b>	970513	<b>referencia</b>	00007320
<b>descripción</b>	cesto para platos ø ext. 495mm H 120mm soporte ø 445mm platos 18		
<b>Para modelos:</b>	120, 160, 240, 882, 885, 904, 906, 908, 912		

## cestos de alambre de acero octogonal

## cestas de lavado



1

<b>código</b>	970068 <sup>1</sup>	<b>referencia</b>	00206712
<b>descripción</b>	cesta para vajillas diversas L 400mm An 400mm H 170mm		
<b>Para modelos:</b>	42, 42E, 48, 48E, 55, 55E, B15, BD13, BD14, BD46, BD47		
<b>repuestos para</b>	970068		
	<b>código</b>	970001	<b>referencia</b>
			—
	esquina deslizante espesor de hilo 5mm L 120mm An 120mm H 12mm L-Form		

<sup>1</sup>de malla gruesa

1

<b>código</b>	971049 <sup>1</sup>	<b>referencia</b>	00206713 X098E006/710
<b>descripción</b>	cesta para vajillas diversas L 460mm An 460mm		
<b>Para modelos:</b>	42, 42E, 48, 48E, 55, 55E, 60, BD22		

<sup>1</sup>de malla gruesa

1

<b>código</b>	970074 <sup>1</sup>	<b>referencia</b>	00007120
<b>descripción</b>	cesta para vajillas diversas L 500mm An 500mm H 130mm tipo de maneta de malla fina		
<b>Para modelos:</b>	120, 160, 240, 882, 885, 904, 906, 908, 912, BD50, BE50, BE50T, C33, C34, C34dgt, C44, C44dgt, C44dgt-elt, C66, C66dgt, C66dgt-elt, CE24, D30, D35, D36, D40, D40ELT, D40ELT-BT-BA, D40i, D40i-BT-BA, D40i-ELT-BT-BA, D45, D80, D85, SQ885, SQT80		

<sup>1</sup>de malla fina

1

<b>código</b>	970027 <sup>1</sup>	<b>referencia</b>	00007140
<b>descripción</b>	cesta para vajillas diversas L 550mm An 550mm H 125mm tipo de maneta de malla fina		
<b>Para modelos:</b>	120, 160, 240, 882, 885, 904, 906, 908, 912, C77, D120, D120dgt		

<sup>1</sup>de malla fina


## cestas para platos




1

<b>código</b>	971051	<b>referencia</b>	00007000
<b>descripción</b>	cesto para platos L 470mm An 470mm H 100mm platos 16 plato ø 240mm		
<b>Para modelos:</b>	120, 160, 240, 42, 42E, 48, 48E, 55, 55E, 60, 882, 885, 904, 906, 908, 912, BD22		





			
1			
<b>código</b>	971043	<b>referencia</b>	00007020 00007040
<b>descripción</b>	cesto para platos L 500mm An 500mm H 130mm platos 20 plato ø 240mm		
<b>Para modelos:</b>	120, 160, 240, 882, 885, 904, 906, 908, 912, BD50, BE50, BE50T, C33, C34, C34dgt, C44, C44dgt, C44dgt-elt, C66, C66dgt, C66dgt-elt, CE24, D30, D35, D36, D40, D40ELT, D40ELT-BT-BA, D40i, D40i-BT-BA, D40i-ELT-BT-BA, D45, D80, D85, SQ885, SQT80		

			
1			
<b>código</b>	970026	<b>referencia</b>	00007060 X098E012/706
<b>descripción</b>	cesto para platos L 550mm An 550mm H 130mm platos 24 plato ø 270mm		
<b>Para modelos:</b>	120, 160, 240, 882, 885, 904, 906, 908, 912, C77, D120, D120dgt		

<p>cestos para vasos</p> 			
1			
<b>código</b>	971052	<b>referencia</b>	00206720
<b>descripción</b>	cesta para vasos L 470mm An 470mm H 150mm cantidad de filas 3 distancia entre filas 145mm		
<b>Para modelos:</b>	42, 42E, 48, 48E, 55, 55E, 60, BD22		


<p>cestos de plástico octogonal</p> <p>cestas de lavado</p> 			
1			
<b>código</b>	971058	<b>referencia</b>	00206701
<b>descripción</b>	cesta para vajillas diversas L 350mm An 350mm H 150mm		
<b>Para modelos:</b>	BE35		


<p>accesorios</p> <p>cubiertos</p> 			
1			
<b>código</b>	976011	<b>referencia</b>	00206721
<b>descripción</b>	complemento para cubiertos Lmm Anmm ø 110mm H 130mm		


<p>complementos para platos</p> 			
1			
<b>código</b>	970047	<b>referencia</b>	00007200 00206751 00206752
<b>descripción</b>	complemento para platos L 308mm An 100mm platos 15		
<b>Para modelos:</b>	120, 160, 240, 42, 42E, 48, 48E, 55, 55E, 60, 882, 885, 904, 906, 908, 912, B11, B15, BD11, BD13, BD14, BD22, BD46, BD47, BD50, BE35, BE40, BE50, BE50T, C33, C34, C34dgt, C44, C44dgt, C44dgt-elt, C66, C66dgt, C66dgt-elt, C77, CE24, D120, D120dgt, D30, D35, D36, D40, D40ELT, D40ELT-BT-BA, D40i, D40i-BT-BA...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

## juntas


### juntas tóricas

<p>EPDM</p> <p>ø1,78mm</p> 			
1			
<b>código</b>	521717	<b>referencia</b>	00000290 00002900 06140008 06140140
<b>descripción</b>	junta tórica EPDM espesor 1.78mm int.ø 120.37mm UE 1 pzs		
<b>Para modelos:</b>	42, 42E, 48, 48E, 55, 55E, 60, 882, 885, BD22, C33, C34, C34dgt, D30, D35, D36, D40, D40ELT, D40ELT-BT-BA, D40i, D40i-BT-BA, D40i-ELT-BT-BA, D45, D80, D80F, D85, SQ885, SQT80		


<p>ø2,62mm</p> 			
1			
<b>código</b>	528919	<b>referencia</b>	00004480 06140005
<b>descripción</b>	junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 20.24mm UE 1 pzs		
<b>Para modelos:</b>	42, 42E, 48, 48E, 55, 55E, 60, 882, 885, B11, BD11, BE35, SQ885, SQT80		

			
1			
<b>código</b>	505073	<b>referencia</b>	06140005
<b>descripción</b>	junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 20.63mm UE 1 pzs		






<b>código</b>	510769	<b>referencia</b>	06140004
<b>descripción</b>	junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 25.07mm UE 1 pzs		
<b>Para modelos:</b>	B11, B15, BD13, BD14, BD14alt, BD46, BD47, BE35, C44, C44dgt, C44dgt-elt, C66, C66dgt, C66dgt-elt, C77, D40, D40ELT, D40ELT-BT-BA, D40i-ELT-BT-BA, D45		




<b>código</b>	511711	<b>referencia</b>	06140026
<b>descripción</b>	junta tórica EPDM espesor 3.53mm int.ø 78.97mm UE 1 pzs		
<b>Para modelos:</b>	B11, B15, BD11, BD13, BD14, BD14alt, BD22, BD46, BD47, BD50, BE35, BE40, BE50, BE50T, C33, C34, C34dgt, C44, C44dgt, C44dgt-elt, C66, C66dgt, C66dgt-elt, C77, CW650-15, CW650-16, CW650-35, CW650-36, D120, D120dgt, D30, D35, D36, D40, D40ELT, D40ELT-BT-BA, D40i, D40i-BT-BA, D40i-ELT-BT-BA, D45, D80, D80F, D85		




<b>código</b>	521154	<b>referencia</b>	06140046
<b>descripción</b>	junta tórica int.ø 152.7mm espesor 2.62mm EPDM UE 1 pzs		
<b>Para modelos:</b>	C66dgt		

**ø5,34mm**



<b>código</b>	505178	<b>referencia</b>	06140035
<b>descripción</b>	junta tórica EPDM espesor 5.34mm int.ø 85.09mm UE 1 pzs		
<b>Para modelos:</b>	ETE20, ETE21, ETE25, ETE27, ETS15		


**ø3,53mm**




<b>código</b>	521718	<b>referencia</b>	00002910 06140010
<b>descripción</b>	junta tórica EPDM espesor 3.53mm int.ø 164.7mm UE 1 pzs		
<b>Para modelos:</b>	120, 160, 906, 908, C44, C44dgt, C44dgt-elt, C66, C66dgt, C66dgt-elt, C77, D120, D120dgt, EN, ET, ET020, ETA, ETE20, ETE21, ETE25, ETE27, ETS15		

**anillos de junta**


**juntas de fibra**




<b>código</b>	532451	<b>referencia</b>	06140028
<b>descripción</b>	junta tórica EPDM espesor 3.53mm int.ø 53.98mm UE 1 pzs		
<b>Para modelos:</b>	ETE20, ETE21, ETE25, ETE27, ETS15		



<b>código</b>	506042	<b>referencia</b>	06110006 06120004
<b>descripción</b>	junta plana FIBER ø ext. 27mm int.ø 17mm espesor 2mm UE 1 pzs		
<b>Para modelos:</b>	C34dgt, C44, C44dgt, C66, C66dgt, C77, CE24, D120, D120dgt, LP130		




<b>código</b>	511828	<b>referencia</b>	06140018
<b>descripción</b>	junta tórica EPDM espesor 3.53mm int.ø 56.74mm UE 1 pzs		
<b>Para modelos:</b>	B11, B15, BD11, BD13, BD14, BD14alt, BD22, BD46, BD47, BD50, BE35, BE40, BE50, BE50T, C33, C34, C34dgt, C44, C44dgt, C44dgt-elt, C66, C66dgt, C66dgt-elt, C77, CE24, CW650-15, CW650-16, CW650-35, CW650-36, D120, D120dgt, D30, D35, D36, D40, D40ELT, D40ELT-BT-BA, D40i, D40i-BT-BA, D40i-ELT-BT-BA, D45, D80, D80F, D85, ETE20, ETE21, ETE25, ETE27, ETS15, LP60...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		




<b>código</b>	511490	<b>referencia</b>	06120001
<b>descripción</b>	junta plana fibra ø ext. 15mm int.ø 8mm espesor 2mm UE 1 pzs		
<b>Para modelos:</b>	B11, B15, BD11, BD13, BD14, BD14alt, BD22, BD47, BE35, BE40, BE50, C33, C34, C34dgt, C44, C44dgt, C44dgt-elt, C66, C66dgt, C66dgt-elt, C77, CE24, CW650-15, CW650-16, CW650-35, CW650-36, D120, D30, D40, D40ELT, D40ELT-BT-BA, D40i-BT-BA, D40i-ELT-BT-BA, D80, D80F, D85, LP130		




juntas de plástico

			
1			
<b>código</b>	696375	<b>referencia</b>	00010504
<b>descripción</b>	junta plástico ø ext. 19mm int.ø 10.5mm espesor 6mm para calentador de agua UE 1 pzs		
<b>Para modelos:</b>	B11, BD11, BD13, BD14, BD14alt, BD22, BD46, BD47, BD50, BE35, BE40, BE50, BE50T, C33, C34, C34dgt, C44, C44dgt, C44dgt-elt, C66, C66dgt, C66dgt-elt, C77, CE24, D120, D120dgt, D30, D35, D36, D40, D40ELT, D40ELT-BT-BA, D40i, D40i-ELT-BT-BA, D45, D80, D80F, D85, GFP25, GFP25AC, GFU25, GFU25AC, LP130, LP61, LP61H, LP70		

juntas de cobre

DIN-7603-A			
			
1			
<b>código</b>	560523	<b>referencia</b>	02150006
<b>descripción</b>	junta plana cobre níquelado ø ext. 18.5mm int.ø 12.2mm espesor 2mm UE 1 pzs		
<b>Para modelos:</b>	BD46, BD47, BD50, BE40, BE50, C33, C34, C34dgt, C44, C66, C77, D120, D35, D36, D40i, D40i-BT-BA, D40i-ELT-BT-BA, D45, D80, D85		

juntas de PTFE

			
1			
<b>código</b>	511589	<b>referencia</b>	06112001
<b>descripción</b>	junta plana PTFE ø ext. 11mm int.ø 4.5mm espesor 2mm UE 1 pzs		
<b>Para modelos:</b>	BD13, BD14, BD46, BD47, BD50, BE35, BE40, BE50, C33, C34, C34dgt, C44, C44dgt, C44dgt-elt, C66, C66dgt, C66dgt-elt, C77, D120, D120dgt, D35, D36, D40, D40i, D40i-ELT-BT-BA, D45, D80, D85, GFP25, GFP25AC, GFU25, GFU25AC		

técnica de accionamiento y rodamientos de bolas

rodamientos de bolas

cojinetes a bolas 2RS


			
1			
<b>código</b>	523528	<b>referencia</b>	09100013
<b>descripción</b>	rodamiento de bolas radial tipo 6007-2RS árbol ø 35mm ø ext. 62mm An 14mm con arandelas de junta cojinete ranurado DIN 625-1		
<b>Para modelos:</b>	ETE20, ETE21, ETE25, ETE27, ETS15		

otros

			
1			
<b>código</b>	507393	<b>referencia</b>	09100004
<b>descripción</b>	rodamiento de bolas árbol ø 10mm ø ext. 26mm An 13mm		

muelles

resortes de compresión

			
1			
<b>código</b>	511117	<b>referencia</b>	0000235A 00073718
<b>descripción</b>	resorte de compresión ø 14,2/8,1mm L 53mm espesor de hilo 1.2mm cónico		

resortes enrollados

resortes enrollados

			
1			
<b>código</b>	519550	<b>referencia</b>	00079740
<b>descripción</b>	resorte enrollado An 25.35mm		
<b>Para modelos:</b>	ETE20, ETE21, ETE25, ETE27		

			
1			
<b>código</b>	519491	<b>referencia</b>	00079730
<b>descripción</b>	resorte enrollado An 26mm		
<b>Para modelos:</b>	ETE20, ETE21, ETE25, ETE27, ETS15, LP130, LP60H, LP61H, LP70		

dosificadores

bombas dosificadoras

SEKO

versión empotrada

con control de frecuencia



1

<b>código</b>	361215	<b>referencia</b>	20155100 20155111 old version
<b>descripción</b>	dosificador SEKO regulación de frecuencia 0,3-3,0l/h 230VAC detergente tubo ø 4x6mm tipo de tubo K tubo Santoprene altura de aspiración 1.5m tipo PBR protección IP55 medidas 100x67x68mm consumo 3.5W		
<b>Para modelos:</b>	42, 42E, 48, 48E, 55, 55E, 60, B11, B15, BD11, BD13, BD14, BD14alt, BD22, C33, C44, C66, D120, D30, D40, D80, D80F, LP130, LP60, LP70		
<b>repuestos para</b>	361215		
	<b>código</b>	361136	<b>referencia</b> —
	enrollador manguera para dosificadoras agujero ø 4,8x4mm		
	<b>código</b>	361226	<b>referencia</b> —
	placa electrónica L 59mm An 26mm regulación electrónica		
	<b>código</b>	361815	<b>referencia</b> 20155112
	tubo flexible para bomba detergente tubo ø 6x10mm tubo ø 4x6mm tipo de tubo K tubo Santoprene tipo SEKO		
<b>accesorios para</b>	361215		
	<b>código</b>	361142	<b>referencia</b> —
	kit de montaje detergente tipo de tubo 4x6mm longitud de tubo 2m PVC 2x tubo flexible/filtro recipiente/caño de pared transparente		
	<b>código</b>	520090	<b>referencia</b> 07125002
	tubo flexible de PVC int.ø 4mm ø ext. 6mm L 2m grosor de la pared 1mm T máx 60°C transparente		
	<b>código</b>	520091	<b>referencia</b> 20155110
	tubo de nylon int.ø 4mm ø ext. 6mm L 2m grosor de la pared 1mm p de trabajo 10bar p de reventamiento 50bar T máx 100°C transparente		



1


<b>código</b>	519543	<b>referencia</b>	00065816
<b>descripción</b>	resorte enrollado con soporte An 46mm int.ømm longitud de lengüeta mm		
<b>Para modelos:</b>	LP130, LP60, LP60H, LP61, LP61H		



1


<b>código</b>	511116	<b>referencia</b>	00002301 0000230A
<b>descripción</b>	resorte enrollado pos. de montaje izquierdo completo		
<b>repuestos para</b>	511116		
	<b>código</b>	511622	<b>referencia</b> 00002310
	resorte enrollado pos. de montaje derecho/izquierdo An 40mm		

resortes de tracción




1

<b>código</b>	511904	<b>referencia</b>	00013717
<b>descripción</b>	muelle de tracción ø 15.1mm longitud total 148mm espesor de hilo 1.7mm		
<b>Para modelos:</b>	BD14, BD46, BD47, D36, D40, D40i, D40i-ELT-BT-BA, D45, D80, D85, ET, ETE20, ETE21, ETE25, ETE27, ETS15		




1

<b>código</b>	511216	<b>referencia</b>	00018056
<b>descripción</b>	muelle de tracción ø 25mm longitud total 790mm espesor de hilo 5mm L1 120mm L2 580mm D1 ø 23mm rosca M8 rosca L 90mm pos. de montaje izquierdo/derecho para campana		
<b>Para modelos:</b>	C34, C34dgt, C44, C44dgt, C44dgt-elt, C66, C66dgt, C66dgt-elt, C77, CE24		




1

<b>código</b>	361593	<b>referencia</b>	00000812
<b>descripción</b>	resorte		

1

<b>código</b>	362025	<b>referencia</b>	20155111
<b>descripción</b>	dosificador SEKO regulación de frecuencia 0,3-3,0l/h 230VAC detergente tubo ø 4x6mm tubo Santoprene tipo NBR 3 con accesorios acodado 90°		
<b>Para modelos:</b>	B11, BD11, BD13, BD14, BD22, BD46, BD47, BD50, BE35, BE40, BE50, BE50T, C33, C34, C34dgt, C44, C44dgt, C44dgt-elt, C66, C66dgt, C66dgt-elt, C77, CW650-15, CW650-16, CW650-35, CW650-36, D120, D120dgt, D30, D35, D36, D40, D40ELT, D40ELT-BT-BA, D40i, D40i-ELT-BT-BA, D45, D80, D80F, D85, EN, ET, ETS15, LP130, LP60, LP60H, LP61, LP61H, LP70		



1

<b>código</b>	362024	<b>referencia</b>	20155104 20155104 new version
<b>descripción</b>	dosificador SEKO control temporizado 0.4l/h 230VAC abrillantador tubo ø 4x6mm tipo de tubo Sekobril tipo NBM 0.4 con accesorios acodado 90°		
<b>Para modelos:</b>	B11, B15, BD11, BD13, BD14, BD14alt, BD22, BD46, BD47, C33, C44, C44dgt, C44dgt-elt, C66, C66dgt, C66dgt-elt, CW650-15, CW650-16, CW650-35, CW650-36, D120, D120dgt, D30, D36, D40, D40ELT, D45, D80, D80F, D85, LP130, LP60, LP60H, LP70		

con temporizador




1

<b>código</b>	361768 <sup>1</sup>	<b>referencia</b>	00220423 old version 20155104 old version
<b>descripción</b>	dosificador SEKO control temporizado 0.4l/h 230VAC abrillantador tubo ø 4x6mm tipo de tubo D tubo Sekobril altura de aspiración 1.5m tipo NBM 0.4 8W con accesorios 8VA tiempo de dosificación 0-30s		
<b>repuestos para</b>	361768		
	<b>código</b>	361135	<b>referencia</b> 20155109
	<b>descripción</b>	tubo flexible para bomba SEKO abrillantador tubo ø 3x8mm tubo ø 4x6mm tipo de tubo D tubo Sekobril	
	<b>código</b>	361141	<b>referencia</b> 20155105
	<b>descripción</b>	filtro de recipiente con pesa cerámica tubo ø 4mm	
	<b>código</b>	361821	<b>referencia</b> 00220419
	<b>descripción</b>	válvula de retención entrada 4x6mm salida 1/4" L 45mm	
	<b>código</b>	520091	<b>referencia</b> 20155110
	<b>descripción</b>	tubo de nylon int.ø 4mm ø ext. 6mm L 2m grosor de la pared 1mm p de trabajo 10bar p de reventamiento 50bar T máx 100°C transparente	
	<b>código</b>	520242	<b>referencia</b> —
	<b>descripción</b>	tubo de silicona para bomba peristáltica int.ø 4mm ø ext. 7mm L 5m grosor de la pared 1.5mm T máx 200°C Shore A 55° transparente sistemas de dosificación UE 5m	


<sup>1</sup>con accesorios

piezas de repuesto




1

<b>código</b>	361815	<b>referencia</b>	20155112
<b>descripción</b>	tubo flexible para bomba detergente tubo ø 6x10mm tubo ø 4x6mm tipo de tubo K tubo Santoprene tipo SEKO		
<b>Para modelos:</b>	B11, BD11, BD13, BD14, BD22, BD46, BD47, BD50, BE35, BE40, BE50, C33, C34, C34dgt, C44, C44dgt, C66, C66dgt, C77, CW650-15, CW650-16, CW650-35, CW650-36, D120, D120dgt, D30, D35, D36, D40, D40ELT, D40ELT-BT-BA, D40i, D40i-ELT-BT-BA, D45, D80, D80F, D85, EN, ET, ETE20, ETE21, ETE25, ETE27, ETS15, LP130, LP60, LP60H, LP61, LP61H, LP70		



1

<b>código</b>	361135	<b>referencia</b>	20155109
<b>descripción</b>	tubo flexible para bomba SEKO abrillantador tubo ø 3x8mm tubo ø 4x6mm tipo de tubo D tubo Sekobril		
<b>Para modelos:</b>	B11, BD11, BD13, BD14, BD22, BD46, BD47, C33, C34, C34dgt, C44, C44dgt, C66, C66dgt, CW650-15, CW650-16, CW650-35, CW650-36, D120, D120dgt, D30, D35, D36, D40, D40ELT, D45, D80, D80F, D85, EN, ET, ETE20, ETE21, ETE25, ETE27, ETS15, LP130, LP60, LP60H, LP70		
<b>repuestos para</b>	361135		
	<b>código</b>	361866	<b>referencia</b> —
	<b>descripción</b>	tuerca de racor para empalme de tubo ø 17mm	



## bombas de membrana

## autoaspirantes

## SEKO



1

<b>código</b>	361594	<b>referencia</b>	20155108
<b>descripción</b>	dosificador tipo DIB3E abrillantador caudal 0-3cm <sup>3</sup> por carrera empalme presión ø 4x6mm conector para succión ø 4x6mm		
<b>Para modelos:</b>	BD13, BD14, BD46, BD47, BD50, BE35, BE40, BE50, C33, C34, C34dgt, C44, C44dgt, C66, C66dgt, C77, D120, D30, D35, D36, D40, D40ELT, D40ELT-BT-BA, D40i, D40i-ELT-BT-BA, D45, D80, D85, LP130, LP60, LP60H, LP61, LP61H, LP70		
<b>repuestos para</b>	361594		
	<b>código</b>	361240	<b>referencia</b> —
	empalme de tubo 1 vía tubo ø 6mm plástico empalme M10x1		
	<b>código</b>	361301	<b>referencia</b> —
	empalme de tubo para tipo DIB3E/DIB5E		
	<b>código</b>	361302	<b>referencia</b> —
	casquillo de válvula para tipo DIB3E/DIB5E		
	<b>código</b>	361304	<b>referencia</b> —
	junta tórica EPDM int.ø 11.11mm espesor 1.78mm UE 1 pzs para tipo DIB3E/DIB5E		
	<b>código</b>	361305	<b>referencia</b> —
	disco de válvula para tipo DIB3E/DIB5E DIB3P/DIB5P		
	<b>código</b>	361306	<b>referencia</b> —
	membrana para tipo DIB3E/DIB5E ø 49mm agujero ø 5mm		
	<b>código</b>	361481	<b>referencia</b> —
	válvula labial para tipo DIB3P/DIB5P DIB3E/DIB5E		



1

<b>código</b>	361837 <sup>1</sup>	<b>referencia</b>	2015511+00019656 20155117
<b>descripción</b>	dosificador tipo DIB5E kit de modificación abrillantador caudal 0-5cm <sup>3</sup> por carrera empalme presión ø 4x6mm conector para succión ø 6mm SEKO		
<b>Para modelos:</b>	BD46, BD47, BE35, BE40, BE50, BE50T, C34, C44dgt, C44dgt-elt, C66dgt, C66dgt-elt, CE24, D120dgt, D36, D45, LP61, LP61H		
<b>repuestos para</b>	361837		
	<b>código</b>	361301	<b>referencia</b> —
	empalme de tubo para tipo DIB3E/DIB5E		
	<b>código</b>	361302	<b>referencia</b> —
	casquillo de válvula para tipo DIB3E/DIB5E		
	<b>código</b>	361304	<b>referencia</b> —
	junta tórica EPDM int.ø 11.11mm espesor 1.78mm UE 1 pzs para tipo DIB3E/DIB5E		
	<b>código</b>	361305	<b>referencia</b> —
	disco de válvula para tipo DIB3E/DIB5E DIB3P/DIB5P		
	<b>código</b>	361306	<b>referencia</b> —
	membrana para tipo DIB3E/DIB5E ø 49mm agujero ø 5mm		
	<b>código</b>	361307	<b>referencia</b> —
	membrana dosificador ø 68mm agujero ø 6mm para tipo DIB3P/DIB5P		
	<b>código</b>	361481	<b>referencia</b> —
	válvula labial para tipo DIB3P/DIB5P DIB3E/DIB5E		
<b>accesorios para</b>	361837		
	<b>código</b>	361240	<b>referencia</b> —
	empalme de tubo 1 vía tubo ø 6mm plástico empalme M10x1		
	<b>código</b>	361241	<b>referencia</b> —
	empalme de tubo 1 vía tubo ø 9mm plástico empalme M10x1		

<sup>1</sup>empalme de presión secundaria cerrado

## accesorios



1


<b>código</b>	361141	<b>referencia</b>	20155105
<b>descripción</b>	filtro de recipiente con pesa cerámica tubo ø 4mm		
<b>Para modelos:</b>	B11, BD11, BD13, BD14, BD22, C33, C44, C66, CW650-15, CW650-16, CW650-35, CW650-36, D120, D30, D40, D40ELT, D80, D80F		






válvulas de retención

			
1			
<b>código</b>	361821	<b>referencia</b>	00220419
<b>descripción</b>	válvula de retención entrada 4x6mm salida 1/4" L 45mm		
<b>Para modelos:</b>	B11, BD13, BD22, BD46, BD47, C33, C34, C34dgt, C44, C44dgt, C44dgt-elt, C66, C66dgt, C66dgt-elt, C77, D120, D120dgt, D30, D35, D36, D40, D40ELT, D40ELT-BT-BA, D40i, D45, D80, D85, LP130, LP60, LP60H, LP61, LP61H, LP70		

			
1			
<b>código</b>	361147	<b>referencia</b>	20155106
<b>descripción</b>	válvula de retención entrada 4x6mm salida 1/8" L 50mm UE 1 pzs		
<b>Para modelos:</b>	B11, BD11, BD13, BD14, BD22, C33, C44, C66, CW650-15, CW650-16, CW650-35, CW650-36, D120, D30, D40, D40ELT, D80, D80F, LP130, LP70		

tubos flexibles

tubos flexibles de PVC

			
1			
<b>código</b>	520090	<b>referencia</b>	07125002
<b>descripción</b>	tubo flexible de PVC int.ø 4mm ø ext. 6mm L 2m grosor de la pared 1mm T máx 60°C transparente		
<b>Para modelos:</b>	B11, B15, BD11, BD13, BD14, BD14alt, BD22, BD50, BE35, BE40, BE50, C33, C34, C34dgt, C44, C66, C77, CE24, CW650-15, CW650-16, CW650-35, CW650-36, D120, D30, D35, D40, D40ELT, D40ELT-BT-BA, D40i, D40i-ELT-BT-BA, D80, D80F, EN, ET, ET020, ETA, ETE20, ETE21, ETE25, ETE27, ETS15, LP130, LP60, LP60H, LP61, LP61H, LP70		
<b>accesorios para</b>	520090		


	<b>código</b>	361058	<b>referencia</b>	—
	<b>descripción</b>	filtro de recipiente con válvula antirretorno inox tubo ø 4x6mm ø 20mm L 56mm		
	<b>código</b>	361066	<b>referencia</b>	—
	<b>descripción</b>	filtro de recipiente recto inox tubo ø 4x6mm L 37mm válvula de retención válvula de bola		
	<b>código</b>	361106	<b>referencia</b>	—
	<b>descripción</b>	filtro de recipiente con pesa y válvula de retención inox tubo ø 4x6mm ø 21mm L 51mm válvula de retención válvula labial		
	<b>código</b>	361141	<b>referencia</b>	20155105
	<b>descripción</b>	filtro de recipiente con pesa cerámica tubo ø 4mm		
	<b>código</b>	361230	<b>referencia</b>	—
	<b>descripción</b>	filtro de recipiente con pesa acero inoxidable tubo ø 4x6mm		
	<b>código</b>	361462	<b>referencia</b>	—
	<b>descripción</b>	filtro de recipiente con pesa inox tubo ø 4x6mm		
	<b>código</b>	361728	<b>referencia</b>	—
	<b>descripción</b>	filtro de recipiente con 4m 4x6 tubo flexible inox tubo ø 4x6mm longitud de tubo 4000mm		

tubos flexibles


tubos flexibles de entrada

tubos flexibles inoxidables


tubos flexibles universales

			
1			
<b>código</b>	520627	<b>referencia</b>	00053360
<b>descripción</b>	latiguillo flexible trenza inox recto-recto DN12 empalmes 3/4" L 2000mm homologación DVGW p de trabajo 10bar presión de prueba 32bar p de reventamiento 95bar		
<b>Para modelos:</b>	EN, ET, ETA		


<b>código</b>	520627	<b>referencia</b>	00053360
<b>descripción</b>	latiguillo flexible trenza inox recto-recto DN12 empalmes 3/4" L 2000mm homologación DVGW p de trabajo 10bar presión de prueba 32bar p de reventamiento 95bar		
<b>Para modelos:</b>	EN, ET, ETA		

			
1			
<b>código</b>	520459	<b>referencia</b>	00003530
<b>descripción</b>	latiguillo flexible trenza inox recto-recto DN8 empalmes 3/8"-1/2" L 740mm homologación DVGW p de trabajo 10bar presión de prueba 32bar p de reventamiento 95bar		
<b>Para modelos:</b>	CW650-15, CW650-16, CW650-35, CW650-36, LP70		

<b>código</b>	520459	<b>referencia</b>	00003530
<b>descripción</b>	latiguillo flexible trenza inox recto-recto DN8 empalmes 3/8"-1/2" L 740mm homologación DVGW p de trabajo 10bar presión de prueba 32bar p de reventamiento 95bar		
<b>Para modelos:</b>	CW650-15, CW650-16, CW650-35, CW650-36, LP70		


			
1			
<b>código</b>	520007	<b>referencia</b>	336A
<b>descripción</b>	latiguillo flexible trenza inox recto-curvado DN15 empalme 1: 3/4" empalme 2: 3/4" L 2500mm homologación p de trabajo 10bar presión de prueba 32bar p de reventamiento 95bar		

<b>código</b>	520007	<b>referencia</b>	336A
<b>descripción</b>	latiguillo flexible trenza inox recto-curvado DN15 empalme 1: 3/4" empalme 2: 3/4" L 2500mm homologación p de trabajo 10bar presión de prueba 32bar p de reventamiento 95bar		



<b>código</b>	520468	<b>referencia</b>	12160008
<b>descripción</b>	latiguillo flexible trenza inox recto-curvado DN8 empalme 1: 1/2" empalme 2: 3/8" L 350mm homologación DVGW p de trabajo 10bar presión de prueba 32bar p de reventamiento 95bar		
<b>Para modelos:</b>	BE35, BE40		

tubos flexibles de entrada de PVC




<b>código</b>	520010	<b>referencia</b>	00200720 07130001 07130002
<b>descripción</b>	tubo flexible de entrada PVC recto-curvado DN13 empalmes 3/4" L 1500mm p de trabajo 10bar p de reventamiento 32bar T máx 90°C azul homologación VDE cierre plana		
<b>Para modelos:</b>	120, 160, 240, 42, 42E, 48, 48E, 55, 55E, 60, 882, 885, 904, 906, 908, 912, B11, B15, BD11, BD13, BD14, BD14alt, BD22, BD46, BD47, BD50, BE35, BE40, BE50, BE50T, C33, C34, C34dgt, C44, C44dgt, C44dgt-elt, C66, C66dgt, C66dgt-elt, C77, CE24, D120, D120dgt, D30, D35, D36, D40, D40ELT, D40ELT-BT-BA, D40i...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

<b>accesorios para</b>	520010	<b>código</b>	520053	<b>referencia</b>	—
			filtro empalme 3/4" D1 ø 26mm D2 ø 15mm UE 10 pzs goma espesor 8mm		
			junta plana goma ø ext. 23.5mm int.ø 14mm espesor 2.3mm UE 10 pzs		


tubos de salida




<b>código</b>	511206	<b>referencia</b>	07130157
<b>descripción</b>	manguera de desagüe		
<b>Para modelos:</b>	42, 42E, 48, 48E, 55, 55E, 60, B11, BD11, BD13, BD14, BD22, BD50, BE35, BE40, BE50, BE50T, D30, D35, D36, D40, D40ELT, D40ELT-BT-BA, D40i, D40i-ELT-BT-BA, D45, D80		



<b>código</b>	513718	<b>referencia</b>	00003630 00003640 00200652 00200653
<b>descripción</b>	manguera de desagüe DN19 L 1500mm ø int. recta 24mm ø ext. recto 28mm tubo ø ext. 23mm		




<b>código</b>	511205	<b>referencia</b>	00000364 07130156
<b>descripción</b>	manguera de desagüe DN19 L 1500mm A ø interno 23mm A ø externo 29mm B ø interno 29mm tubo ø ext. 29mm B ø externo 35mm		



<b>código</b>	530608	<b>referencia</b>	00003630 00003640 00200652 00200653 07130155 07130156
<b>descripción</b>	manguera de desagüe DN24 L 1500mm A ø interno 24mm A ø externo 28mm B ø interno 28mm B ø externo 35mm tubo ø ext. 29mm resis.a la temp. 90°C		

<b>Para modelos:</b>	120, 160, 240, 42, 42E, 48, 48E, 55, 55E, 60, 882, 885, 906, 908, B11, B15, BD11, BD13, BD14, BD14alt, BD22, BD46, BD47, BD50, BE35, BE40, BE50, BE50T, C33, C34, C34dgt, C44, C44dgt, C44dgt-elt, C66, C66dgt, C66dgt-elt, C77, D120, D120dgt, D30, D35, D36, D40, D40ELT, D40ELT-BT-BA, D40i, D40i-BT-BA, D40i-ELT-BT-BA, D45...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
----------------------	---	--	--




<b>código</b>	530399	<b>referencia</b>	07130158
<b>descripción</b>	manguera de desagüe DN31 L 2000mm A ø interno 33mm A ø externo 39mm B ø interno 33mm B ø externo 39mm tubo ø ext. 35mm		
<b>Para modelos:</b>	C33, C34, C34dgt, C44, C44dgt, C44dgt-elt, C66, C66dgt, C66dgt-elt, C77, CE24, CW650-15, CW650-16, CW650-35, CW650-36, D120, D120dgt, D30, D40, D80, D80F, D85, LP60, LP60H, LP61, LP61H		



tubos flexibles industriales

tubos de nylon

			
<b>código</b>	520091	<b>referencia</b>	20155110
<b>descripción</b>	tubo de nylon int.ø 4mm ø ext. 6mm L 2m grosor de la pared 1mm p de trabajo 10bar p de reventamiento 50bar T máx 100°C transparente		
<b>Para modelos:</b>	B11, BD11, BD13, BD14, BD22, C33, C44, C66, CW650-15, CW650-16, CW650-35, CW650-36, D120, D30, D40, D40ELT, D80, D80F		

tubos flexibles de PVC

tubos de PVC sin tejido

			
<b>código</b>	520090	<b>referencia</b>	07125002
<b>descripción</b>	tubo flexible de PVC int.ø 4mm ø ext. 6mm L 2m grosor de la pared 1mm T máx 60°C transparente		
<b>Para modelos:</b>	B11, B15, BD11, BD13, BD14, BD14alt, BD22, BD50, BE35, BE40, BE50, C33, C34, C34dgt, C44, C66, C77, CE24, CW650-15, CW650-16, CW650-35, CW650-36, D120, D30, D35, D40, D40ELT, D40ELT-BT-BA, D40i, D40i-ELT-BT-BA, D80, D80F, EN, ET, ET020, ETA, ETE20, ETE21, ETE25, ETE27, ETS15, LP130, LP60, LP60H, LP61, LP61H, LP70		
<b>accesorios para</b>	520090		
	<b>código</b>	<b>referencia</b>	
	361058		—
	filtro de recipiente con válvula antirretorno inox tubo ø 4x6mm ø 20mm L 56mm		
	361066		—
	filtro de recipiente recto inox tubo ø 4x6mm L 37mm válvula de retención válvula de bola		
	361106		—
	filtro de recipiente con pesa y válvula de retención inox tubo ø 4x6mm ø 21mm L 51mm válvula de retención válvula labial		
	361141		20155105
	filtro de recipiente con pesa cerámica tubo ø 4mm		
	361230		—
	filtro de recipiente con pesa acero inoxidable tubo ø 4x6mm		
	361462		—
	filtro de recipiente con pesa inox tubo ø 4x6mm		
	361728		—
	filtro de recipiente con 4m 4x6 tubo flexible inox tubo ø 4x6mm longitud de tubo 4000mm		

tubos de silicona

sin tejido

			
<b>código</b>	530410	<b>referencia</b>	00003750 00011065
<b>descripción</b>	tubo de silicona int.ø 4mm ø ext. 7mm L 2m grosor de la pared 1.5mm T máx 200°C transparente		
<b>Para modelos:</b>	120, 160, 240, 42, 42E, 48, 48E, 55, 55E, 60, 882, 885, 904, 906, 908, 912, B11, BD11, BD13, BD14, BD22, BD46, BD47, BD50, BE35, BE40, BE50, BE50T, C33, C34, C34dgt, C44, C44dgt, C44dgt-elt, C66, C66dgt, C66dgt-elt, C77, D120, D120dgt, D30, D35, D36, D40, D40ELT, D40ELT-BT-BA, D40i, D40i-BT-BA, D45, D80...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

tubos formados

recto

			
<b>código</b>	511048	<b>referencia</b>	00004060 00072970 00200671 00200676 00200678
<b>descripción</b>	tubo formado lavavajillas recto núm. Ref. 00004060		
<b>Para modelos:</b>	120, 160, 42, 42E, 48, 48E, 55, 55E, 906, 908, C34, C44, C44dgt, C44dgt-elt, C66, C66dgt, C66dgt-elt, C77, CE24, D120, D120dgt, EN, ET, ET020, ETA, ETE20, ETE21, ETE25, ETE27		

			
<b>código</b>	511858	<b>referencia</b>	00013827 00222217
<b>descripción</b>	tubo formado lavavajillas recto núm. Ref. 00013827		
<b>Para modelos:</b>	BD22, C33, CW650-15, CW650-16, CW650-35, CW650-36, D30, D35, D36, D40, D40ELT, D40ELT-BT-BA, D40i, D40i-BT-BA, D40i-ELT-BT-BA, D45, D80, D80F, D85		

forma L

			
<b>código</b>	511050	<b>referencia</b>	00004070 00065552
<b>descripción</b>	tubo formado altura interior 50mm medida interior 70mm L 190mm sistemas de lavado L-Form núm. Ref. 00004070		
<b>Para modelos:</b>	240, LP60, LP60H, LP61, LP61H		

			
<b>código</b>	511140	<b>referencia</b>	00010540
<b>descripción</b>	tubo formado sistemas de lavado L-Form núm. Ref. 00010540		
<b>Para modelos:</b>	120, 160		



## con derivación



1

<b>código</b>	511857	<b>referencia</b>	00210956 00222108
<b>descripción</b>	tubo de presión		
<b>Para modelos:</b>	B11, B15, BD11, BD13, BD14, BD14alt, BD46, BD47, BE35		



1

<b>código</b>	511056	<b>referencia</b>	00206911
<b>descripción</b>	tubo formado sistemas de lavado con derivación		
<b>Para modelos:</b>	42, 42E, 48, 48E, 55, 55E		



1

<b>código</b>	511057	<b>referencia</b>	00206912
<b>descripción</b>	tubo formado sistemas de lavado con derivación		
<b>Para modelos:</b>	42, 42E, 48, 48E, 55, 55E		



1

<b>código</b>	511058	<b>referencia</b>	00206909
<b>descripción</b>	tubo formado sistemas de lavado con derivación		
<b>Para modelos:</b>	42, 42E, 48, 48E, 55, 55E, 60		



1

<b>código</b>	511859	<b>referencia</b>	00013718
<b>descripción</b>	tubo formado sistemas de lavado núm. Ref. 00013718 con derivación		
<b>Para modelos:</b>	BD50, BE50, BE50T, C33, CW650-15, CW650-16, CW650-35, CW650-36, D30, D35, D36, D40, D40ELT, D40ELT-BT-BA, D40i, D40i-BT-BA, D40i-ELT-BT-BA, D45, D80, D80F, D85		

## forma S



1

<b>código</b>	511856	<b>referencia</b>	00222109
<b>descripción</b>	tubo formado forma S sistemas de lavado núm. Ref. 00222109		
<b>Para modelos:</b>	BD14, BD14alt, BD47, BE35		



1

<b>código</b>	517498	<b>referencia</b>	00018312
<b>descripción</b>	tubo formado ø tubo 78mm int. ø tubo 63mm L 310mm forma S		
<b>Para modelos:</b>	C44, C44dgt, C44dgt-elt, C66, C66dgt, C66dgt-elt, C77, D120, D120dgt		





otros



1

<b>código</b>	511047	<b>referencia</b>	00004110
<b>descripción</b>	tubo formado sistemas de lavado núm. Ref. 00004110		

### para lavavajillas

otros



1

<b>código</b>	511467	<b>referencia</b>	00003520 00013411
<b>descripción</b>	tubo de presión L 1000mm		



1

<b>código</b>	511464	<b>referencia</b>	00013340
<b>descripción</b>	tubo de presión L 480mm ø 18mm		

## guarniciones, empalmes para mangueras y tubos

### guarniciones

piezas T

otros



1

<b>código</b>	511499	<b>referencia</b>	00000350
<b>descripción</b>	pieza T rosca 3/8" latón L 58mm		

### empalmes de tubo

específico del fabricante



1

<b>código</b>	511071	<b>referencia</b>	00002140
<b>descripción</b>	empalme de tubo para salida		

## válvulas y caños de pared

### válvulas de bola

específico del fabricante

ELFRAMO



1

<b>código</b>	542254	<b>referencia</b>	131110001
<b>descripción</b>	válvula de bola empalme 1" H - tubo ø25mm longitud de asidero sin asidero L 67mm		

## componentes para el circuito agua

### reductores de presión

reductores de presión

universal



1

<b>código</b>	520871	<b>referencia</b>	00074380 23200001 23200002
<b>descripción</b>	reductor de presión MALGORANI serie Eurobrass 143 empalme 1/2" preajustable margen de ajuste 0.5-6bar p máx. 25bar T máx 80°C latón		
<b>Para modelos:</b>	EN, ET, ET020, ETA, ETE20, ETE21, ETE25, ETE27, ETS15		

### filtros de entrada



1

<b>código</b>	511485	<b>referencia</b>	00000348 00003480 00003481
<b>descripción</b>	pieza T rosca 1/2" -3/4" latón con filtro H 100mm L 175mm		





## material auxiliar

## abrazaderas

## abrazaderas de tubo

## DIN 3017 - W2



1

<b>código</b>	520117	<b>referencia</b>	05100003
<b>descripción</b>	abrazadera de tubo acero inoxidable $\phi$ 40-60mm ancho 9mm UE 5 pzs DIN 3017		
<b>Para modelos:</b>	42, 42E, 48, 48E, 55, 55E, 60, B11, BD11, BD13, BD14, BD14alt, BD22, BD46, BD47, BD50, BE35, BE40, BE50, BE50T, C33, CW650-15, CW650-16, CW650-35, CW650-36, D30, D35, D36, D40, D40ELT, D40ELT-BT-BA, D40i, D40i-BT-BA, D40i-ELT-BT-BA, D45, D80, D80F, D85, ETE20, ETE21, ETE25, ETE27, ETS15		



1

<b>código</b>	520116	<b>referencia</b>	05100011
<b>descripción</b>	abrazadera de tubo $\phi$ 32-50mm ancho 9mm UE 5 pzs DIN 3017		
<b>Para modelos:</b>	D30, D80, ET, ET020, ETA		



1

<b>código</b>	520118	<b>referencia</b>	00004051 05100002 05100004
<b>descripción</b>	abrazadera de tubo $\phi$ 50-70mm ancho 9mm UE 5 pzs DIN 3017		
<b>Para modelos:</b>	120, 160, 42, 42E, 48, 48E, 55, 55E, 60, 882, 885, 906, 908, B11, B15, BD11, BD13, BD14, BD14alt, BD22, BD50, BE35, BE40, BE50, BE50T, C33, C34, C34dgt, C44, C44dgt, C44dgt-elt, C66, C66dgt, C66dgt-elt, C77, CE24, CW650-15, CW650-16, CW650-35, CW650-36, D120, D120dgt, D30, D35, D36, D40, D40ELT, D40ELT-BT-BA, D40i, D40i-BT-BA... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

<b>código</b>	520454	<b>referencia</b>	00004072 0000407B 05100008
<b>descripción</b>	abrazadera de tubo $\phi$ 70-90mm ancho 9mm UE 5 pzs DIN 3017		
<b>Para modelos:</b>	120, 160, 240, 908, BD13, BD14, BD46, BD47, BE50, C33, C34, C34dgt, C44, C44dgt, C44dgt-elt, C66, C66dgt, C66dgt-elt, C77, CE24, D120, D120dgt, D35, D40, D40ELT, D40ELT-BT-BA, D40i, D40i-BT-BA, D40i-ELT-BT-BA, D80, EN, ET, ET020, ETA, LP130, LP60, LP60H, LP61, LP61H, LP70, LPE100, LPE145		



1

<b>código</b>	520110	<b>referencia</b>	05100006 376A
<b>descripción</b>	abrazadera de tubo $\phi$ 8-12mm ancho 9mm UE 10 pzs DIN 3017		
<b>Para modelos:</b>	120, 160, 240, 42, 42E, 48, 48E, 55, 55E, 60, 882, 885, 904, 906, 908, 912, C33, C44, C66, D30, E1200, E500, E700, EC1200, EC800, ES400, ES400-alt, ES400-sehr-alt, LP60, MR1200, MR600, MR800, MRC1100, MRC1400, MRC800, MRS400, MRS400-alt, SQ885, SQT80		

## sistemas de medición

## termómetros

## termómetros incorporados



1

<b>código</b>	541086	<b>referencia</b>	32110003
<b>descripción</b>	termómetro medida de montaje 58x25,5mm 0 a +120°C capilar 2000mm sonda $\phi$ 6mm sonda L 23mm		
<b>Para modelos:</b>	C44, C66, C77, D120, D40, D40i, D40i-BT-BA, D80, D80F		

 $\phi$ 52mm

1

<b>código</b>	541065	<b>referencia</b>	00006010 32100001
<b>descripción</b>	termómetro montaje $\phi$ 52mm T máx 120°C 0 a +120°C sonda $\phi$ 6.5mm sonda L 28mm capilar 1500mm		
<b>Para modelos:</b>	E1200, E500, E700, EC1200, EC800, LP100, LP145, LPE100, LPE145, MR1200, MR600, MR800, MRC1100, MRC1400, MRC800		

 $\phi$ 60mm

1


<b>código</b>	541791	<b>referencia</b>	00074420 32100003
<b>descripción</b>	termómetro montaje $\phi$ 60mm T máx 120°C 0-120°C sonda $\phi$ 6mm sonda L 39mm capilar 1500mm		
<b>Para modelos:</b>	EN, ET, ET020, ETA		




## material de sujeción


### tornillos

#### tornillos de cabeza avellanada

 <p>1</p>			
<b>código</b>	560337	<b>referencia</b>	01350001
<b>descripción</b>	tornillo de cabeza avellanada rosca M6 L 20mm EC 4 inox DIN 7991/ISO 10642 UE 1 pzs soporte Allen		
<b>Para modelos:</b>	BD14, BD14alt, BD22, BD46, BD47, D36, D40, D40ELT, D40ELT-BT-BA, D40i, D40i-BT-BA, D40i-ELT-BT-BA, D45, D80, D80F, D85		

#### otros

 <p>1</p>			
<b>código</b>	519409	<b>referencia</b>	00013785
<b>descripción</b>	tornillo		
<b>Para modelos:</b>	BD14, BD14alt, BD22, BD46, BD47, D36, D40, D40ELT, D40ELT-BT-BA, D40i, D40i-BT-BA, D40i-ELT-BT-BA, D45, D80, D80F, D85		


 <p>1</p>			
<b>código</b>	511494	<b>referencia</b>	00000216 00002160
<b>descripción</b>	tornillo de cabeza plana rosca M5x0,8 rosca L 7.8mm ø cabezal 18mm soporte ranura		
<b>Para modelos:</b>	120, 160, 240, 42, 42E, 48, 48E, 55, 55E, 60, 882, 885, 904, 906, 908, 912, EG140S, EM-HT, EN, ET, ET020, ETA, SQ885, SQT80		

### tuercas

#### tuercas hexagonales

##### DIN 934 / ISO 4032/8673


 <p>1</p>			
<b>código</b>	517174	<b>referencia</b>	03100008
<b>descripción</b>	tuerca rosca M8 H 6.5mm EC 13 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 UE 1 pzs		
<b>Para modelos:</b>	120, 160, 882, 885, 906, 908, C33, C34, C34dgt, C44, C44dgt, C44dgt-elt, C66, C66dgt, C66dgt-elt, C77, D120, D120dgt, D80, D80F, D85, EN, ET, ET020, ETA, ETE20, ETE21, ETE25, ETE27, ETS15		


 <p>1</p>			
<b>código</b>	511212	<b>referencia</b>	03100006
<b>descripción</b>	tuerca hexagonal rosca M6 H 5mm EC 10 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 UE 1 pzs		
<b>Para modelos:</b>	42, 42E, 48, 48E, 55, 55E, 60, BD22, D30, D35, D36, D40, D40ELT, D40ELT-BT-BA, D40i, D40i-BT-BA, D40i-ELT-BT-BA, D45, FG12M, FG24M, GB10, GBD10		

### arandelas


#### arandelas

##### DIN 125A

 <p>1</p>			
<b>código</b>	560113	<b>referencia</b>	02120006
<b>descripción</b>	arandela int.ø 6.4mm ø ext. 12mm espesor 1.6mm inox UE 20 pzs DIN 125A para rosca M6		
<b>Para modelos:</b>	42, 42E, 48, 48E, 55, 55E, 60, BD14, BD14alt, BD22, D120, D30, D35, D36, D40, D40ELT, D40ELT-BT-BA, D40i, D40i-BT-BA, D40i-ELT-BT-BA, D45, D80		

 <p>1</p>			
<b>código</b>	511481	<b>referencia</b>	02120008
<b>descripción</b>	arandela int.ø 8.4mm ø ext. 16mm espesor 1.6mm acero zincado UE 1 pzs DIN 125A para rosca M8		
<b>Para modelos:</b>	B11, B15, BD11, BD13, BD14, BD22, C33, C34, C34dgt, D120, D120dgt, D30, D35, D40, D40ELT, D40ELT-BT-BA, D40i, D40i-BT-BA, D40i-ELT-BT-BA, D80, D80F, D85, EN, ETS15		

#### otros

 <p>1</p>			
<b>código</b>	511591	<b>referencia</b>	02160100
<b>descripción</b>	arandela int.ø 16mm ø ext. 20mm espesor 1.5mm latón UE 1 pzs		
<b>Para modelos:</b>	BD14, BD46, BD47, D36, D40, D40ELT, D40ELT-BT-BA, D40i, D40i-BT-BA, D40i-ELT-BT-BA, D45, D80, D80F, D85, ETS15		



sujeciones

abrazaderas

abrazaderas de tubo

DIN 3017 - W2




<b>código</b>	520117	<b>referencia</b>	05100003
<b>descripción</b>	abrazadera de tubo acero inoxidable ø 40-60mm ancho 9mm UE 5 pzs DIN 3017		
<b>Para modelos:</b>	42, 42E, 48, 48E, 55, 55E, 60, B11, BD11, BD13, BD14, BD14alt, BD22, BD46, BD47, BD50, BE35, BE40, BE50, BE50T, C33, CW650-15, CW650-16, CW650-35, CW650-36, D30, D35, D36, D40, D40ELT, D40ELT-BT-BA, D40i, D40i-BT-BA, D40i-ELT-BT-BA, D45, D80, D80F, D85, ETE20, ETE21, ETE25, ETE27, ETS15		



<b>código</b>	520116	<b>referencia</b>	05100011
<b>descripción</b>	abrazadera de tubo ø 32-50mm ancho 9mm UE 5 pzs DIN 3017		
<b>Para modelos:</b>	D30, D80, ET, ET020, ETA		



<b>código</b>	520118	<b>referencia</b>	00004051 05100002 05100004
<b>descripción</b>	abrazadera de tubo ø 50-70mm ancho 9mm UE 5 pzs DIN 3017		
<b>Para modelos:</b>	120, 160, 42, 42E, 48, 48E, 55, 55E, 60, 882, 885, 906, 908, B11, B15, BD11, BD13, BD14, BD14alt, BD22, BD50, BE35, BE40, BE50, BE50T, C33, C34, C34dgt, C44, C44dgt, C44dgt-elt, C66, C66dgt, C66dgt-elt, C77, CE24, CW650-15, CW650-16, CW650-35, CW650-36, D120, D120dgt, D30, D35, D36, D40, D40ELT, D40ELT-BT-BA, D40i, D40i-BT-BA... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



<b>código</b>	520454	<b>referencia</b>	00004072 0000407B 05100008
<b>descripción</b>	abrazadera de tubo ø 70-90mm ancho 9mm UE 5 pzs DIN 3017		
<b>Para modelos:</b>	120, 160, 240, 908, BD13, BD14, BD46, BD47, BE50, C33, C34, C34dgt, C44, C44dgt, C44dgt-elt, C66, C66dgt, C66dgt-elt, C77, CE24, D120, D120dgt, D35, D40, D40ELT, D40ELT-BT-BA, D40i, D40i-BT-BA, D40i-ELT-BT-BA, D80, EN, ET, ET020, ETA, LP130, LP60, LP60H, LP61, LP61H, LP70, LPE100, LPE145		



<b>código</b>	520110	<b>referencia</b>	05100006 376A
<b>descripción</b>	abrazadera de tubo ø 8-12mm ancho 9mm UE 10 pzs DIN 3017		
<b>Para modelos:</b>	120, 160, 240, 42, 42E, 48, 48E, 55, 55E, 60, 882, 885, 904, 906, 908, 912, C33, C44, C66, D30, E1200, E500, E700, EC1200, EC800, ES400, ES400-alt, ES400-sehr-alt, LP60, MR1200, MR600, MR800, MRC1100, MRC1400, MRC800, MRS400, MRS400-alt, SQ885, SQT80		

consumibles

fusibles

fusibles finos

ø10x38mm 400V



<b>código</b>	358041	<b>referencia</b>	00060970
<b>descripción</b>	fusible fino medida ø10x38mm 20A retardado nominal 400V tipo aM UE 1 pzs		
<b>Para modelos:</b>	EN, ET, ET020, ETA, LPE100, LPE145		



<b>código</b>	358030	<b>referencia</b>	00060980
<b>descripción</b>	fusible fino medida ø10x38mm 32A retardado nominal 400V tipo aM UE 1 pzs		
<b>Para modelos:</b>	EN, ET, ET020, ETA, LPE100, LPE145		

ø10x38mm 500V



<b>código</b>	358038	<b>referencia</b>	00060960 37130999
<b>descripción</b>	fusible fino medida ø10x38mm 10A retardado nominal 500V tipo aM UE 1 pzs		
<b>Para modelos:</b>	120, 160, 240, 882, 885, 904, 906, 908, 912, CW650-15, CW650-16, CW650-35, CW650-36, Cybergel, EB12, EB12+12, EG140S, EM240, EM360, EM480, EM612, EM-HT, EN, ES12, ESD12, ET, ET020, ETA, ETE20, ETE21, ETE25, ETE27, ETS15, LPE100, LPE145, SQ885, SQT80		



<b>código</b>	358040	<b>referencia</b>	00006261
<b>descripción</b>	fusible fino medida ø10x38mm 16A retardado nominal 500V tipo aM UE 1 pzs		

<b>A</b>		<b>L</b>	
abrazaderas	62, 64	lámparas	9
abrazaderas de tubo	62, 64	lámparas de señalización	9
accesorios eléctricos	26	lámparas de señalización completas	9
anillos de junta	52	<b>M</b>	
aparatos de mando y aviso	9	material de sujeción	63
arandelas	63	microinterruptores	7
<b>B</b>		<b>P</b>	
bombas	18	presostatos	17
bombas de aumento de presión I	24	<b>R</b>	
bombas de lavado y aclarado	18	reductores de presión	61, 61
bombas de salida	24	relés	13
<b>C</b>		resistencias	2
cables	26	resistencias de inmersión	2
cables de cinta plana	26	resistencias de tubo de aletas	2
componentes para el circuito agua	61	<b>S</b>	
condensadores de servicio	25	sensores	13
condensadores y filtros antiparasitarios	25	sensores universales	13
conmutadores giratorios	8	sistemas de medición	62
consumibles	64	sondas de temperatura	13
contactores	11	sujeciones	64
controladores electrónicos	13	<b>T</b>	
<b>D</b>		temporizadores	10
dosificadores	54	temporizadores de programa	10
<b>E</b>		terminales	26
electródos	18	termostatos	4
empalmes de tubo	61	termostatos de regulación	4, 5
<b>F</b>		termostatos de seguridad	5
filtros	25	termostatos de superficie	4, 4
filtros de entrada	61, 61	termostatos de superficie de seguridad	4
filtros de recipientes	56	tornillos	63
fusibles	25, 64	tornillos de cabeza avellanada	63
fusibles finos	64	transformadores	13
<b>G</b>		tubos de nylon	59
guarniciones	61	tubos de salida	58
<b>I</b>		tubos de silicona	59
interruptores de sistema ROLD	8	tubos flexibles	57
interruptores magnéticos	9	tubos flexibles de entrada	57
interruptores posicionales	7	tubos flexibles de entrada de PVC	58
interruptores pulsantes y pulsadores	5	tubos flexibles de PVC	59
interruptores y pulsadores	5	tubos flexibles industriales	59
<b>J</b>		tubos flexibles inoxidables	57
juntas tóricas	51	tubos flexibles universales	57
		tubos formados	59
		tuercas	63
		tuercas hexagonales	63

**V**

válvulas de bola	61
válvulas de retención	57
válvulas magnéticas	14
válvulas y caños de pared	61



# FAST 30

## Tecnologías

ECC EDS EHW EWT EDT

Modelo DE

## CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Lavavasos con cesta de 35x35 cm con interfaz de usuario electromecánico construido con doble pared parcial sobre los lados con guías de cesta redondeadas y embutidas y puerta con doble pared integral. La cuba está soldada y dotada de un filtro integral de material compuesto. La cámara de lavado no tiene tuberías ni aristas.
- La función de lavado se realiza solo con el brazo inferior. La reducida altura de la máquina la convierten en una solución ideal para locales con espacios reducidos.
- Para un rendimiento óptimo en el lavado de su vajilla, recordamos que el agua de alimentación de la máquina debe entrar a 50 °C.

## VERSIONES

MODELO	COD	PVP (€)
Fast 30	7FEB0042	1.280 €
Fast 30DE	7FEB0043	1.465 €


Dosificador detergente peristáltico y desagüe parcial con bomba

## DATOS TÉCNICOS

Dimensiones (LxPxA)	cm	40.1x49x59.5	Resistencia cuba	kW	0.6
Altura hueco puerta	cm	26	Resistencia boiler	kW	2.6
Dimensiones cesta	cm	35x35	Bomba lavado	kW	0.15
Productividad efectiva*	cestas/h	30 (35 con agua caliente)	Bomba desagüe	kW	0.04
Productividad teórica	cestas/h	40	Presión alim.	bar	2 → 4
Capacidad cuba	l	7	Temperatura alim.	°C	50 → 60
Capacidad boiler	l	2.6			

\* Alimentación con agua a 15°C, 12" para carga y descarga cesta.

## DIAGRAMA INSTALACIÓN



## ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA

POTENCIA INSTALADA	AMP	KW
230 V - 50Hz - 1N ph	16	3.5

## ESPECIFICACIONES EMBALAJE

Peso bruto	Kg	30
Volumen	m3	0.19
Dim. (LxPxH)	cm	47x56x74

## ALTURA MÁX. (con cestas dotación estándar)

	cm	25
--	----	----



FAST 30

## MENÚ PROGRAMAS

PROGRAMA	USO PRIORITARIO	CONSUMO MIN. LT/CICLO	DURACIÓN SEG.	LAVADO °C	ACLARADO °C	FAST 30	FAST 30DE
ProSpeed	Suciedad ligera fresca	1,6	90	60	65	•	•
ProFessional	Uso general	1,6	120	60	65	•	•
ProClean	Autolimpieza	1,6	90	-	-	•	•
ProDrain	Desagüe automático	-	90-120	-	-	•	•

## OPCIONAL

	COD.	PVP (€)
	7FEB9162	215 €
	7FEB9161	265 €

## DOTACIÓN CESTAS

	COD.	N.
	7FEB9087	2
	7FEB9083	1

# FAST 40

Tecnologías

ECC EDS EHW EWT EDT

Modelo DE

## CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Lavavasos con cesta de 39x39 cm con interfaz de usuario electromecánico construido con doble pared parcial sobre los lados con guías de cesta redondeadas y embutidas y puerta con doble pared integral. La cuba está soldada y dotada de un filtro integral de material compuesto. La cámara de lavado no tiene tuberías ni aristas.
- Gracias a la gran anchura de la puerta y al uso de una bomba de lavado de doble flujo, es capaz de lavar platos de hasta 30 cm de diámetro. Utilizando la rejilla opcional es posible, además, lavar, a la vez, una cesta con las tallas y otras con sus platos. Tiene, de serie, un dosificador peristáltico de abrillantador regulable desde el panel de control.
- Para un rendimiento óptimo en el lavado de su vajilla, recordamos que el agua de alimentación de la máquina debe entrar a 50 °C.

## VERSIONES

MODELO	COD	PVP (€)
Fast 40	7FEB0044	1.555 €
Fast 40DE	7FEB0045	1.795 €


Dosificador detergente peristáltico y desagüe parcial con bomba

## DATOS TÉCNICOS

Dimensiones (LxPxA)	cm	43.6x53.5x67	Resistencia cuba	kW	0.6
Altura hueco puerta	cm	32	Resistencia boiler	kW	2.6
Dimensiones cesta	cm	39x39	Bomba lavado	kW	0.2
Productividad efectiva*	cestas/h	30 (35 con agua caliente)	Bomba desagüe	kW	0.04
Productividad teórica	cestas/h	40	Presión alim.	bar	2 → 4
Capacidad cuba	l	8	Temperatura alim.	°C	50 → 60
Capacidad boiler	l	2.6			

\* Alimentación con agua a 15°C, 12" para carga y descarga cesta.

## DIAGRAMA INSTALACIÓN



## ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA

POTENCIA INSTALADA	AMP	KW
230 V - 50Hz - 1N ph	16	3.5

## ESPECIFICACIONES EMBALAJE

Peso bruto	Kg	34
Volumen	m <sup>3</sup>	0.27
Dim. (LxPxH)	cm	52x61x84

## ALTURA MÁX. (con cestas dotación estándar)

	cm	30
	cm	30



FAST 40

## MENÚ PROGRAMAS

PROGRAMA	USO PRIORITARIO	CONSUMO MIN. LT/CICLO	DURACIÓN SEG.	LAVADO °C	ACLARADO °C	FAST 40	FAST 40DE
ProSpeed	Suciedad ligera fresca	1,6	90	60	65	•	•
ProFessional	Uso general	1,6	120	60	65	•	•
ProClean	Autolimpieza	1,6	90	-	-	•	
ProDrain	Desagüe automático	-	90-120	-	-		•

## OPCIONAL

	COD.	PVP (€)
	7FEB9162	215 €
	7FEB9161	265 €
	7FEB9549	210 €
	7FEB9547	25 €

## DOTACIÓN CESTAS

	COD.	N.
	7FEB9105	2
	7FEB9083	1

# FAST 50

Tecnologías

ECC EDS EDD EWT EHW

## CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Lavavasos/lavaplatos con cestas de 45x45 cm, interfaz electromecánico. Construido con puerta de doble pared y guías embutidas. La cuba está soldada y dotada de un filtro integral de material compuesto.
- El interior de la cámara de lavado no tiene tuberías. Un punto medio eficaz entre un lavavasos medio y un pequeño lavaplatos. Puede ser ideal para restaurantes pequeños.
- Para un rendimiento óptimo en el lavado de su vajilla, recordamos que el agua de alimentación de la máquina debe entrar a 50 °C.

## VERSIONES


MODELO	COD	PVP (€)
Fast 50	7FEB0037	2.175 €

## DATOS TÉCNICOS

Dimensiones (LxPxA)	cm	52.5x55.5x71.5	Resistencia cuba	kW	0.6
Altura hueco puerta	cm	30	Resistencia boiler	kW	2.6
Dimensiones cesta	cm	45x45	Bomba lavado	kW	0.2
Productividad efectiva*	cestas/h	30 (35 con agua caliente)	Presión alim.	bar	2 → 4
Productividad teórica	cestas/h	40	Temperatura alim.	°C	50 → 60
Capacidad cuba	l	14			
Capacidad boiler	l	2.6			

\* Alimentación con agua a 15°C, 12" para carga y descarga cesta.

## DIAGRAMA INSTALACIÓN



## ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA

POTENCIA INSTALADA	AMP	KW
230 V - 50Hz - 1N ph	16	3.5

## ESPECIFICACIONES EMBALAJE

Peso bruto	Kg	49
Volumen	m <sup>3</sup>	0.37
Dim. (LxPxH)	cm	64x58x87

## ALTURA MÁX. (con cestas dotación estándar)

	cm	28
	cm	28



FAST 50

## MENÚ PROGRAMAS

PROGRAMA	USO PRIORITARIO	CONSUMO MIN. LT/CICLO	DURACIÓN SEG.	LAVADO °C	ACLARADO °C	FAST 50
ProSpeed	Suciedad ligera fresca	1,9	90	60	65	•
ProFessional	Uso general	1,9	120	60	65	•
ProClean	Autolimpieza	1,9	90	-	-	•

## OPCIONAL

	COD.	PVP (€)
	7FEB9043	215 €
	7FEB9161	265 €

## DOTACIÓN CESTAS

	COD.	N.
	7FEB9078	1
	7FEB9079	1
	7FEB9083	1

# OCEAN 41

## Tecnologías

ECC EDS EHW ELI EWT EDT EDD ERT

## CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Lavavasos con cesta de 39x39 cm construido con doble pared estratificada en los lados con guías de cesta redondeadas y embutidas y puerta con doble pared integral. La cuba está soldada y dotada de un filtro integral de material compuesto. La cámara de lavado no tiene tuberías ni aristas. Gracias a la gran anchura de la puerta y al uso de una bomba de lavado de doble flujo, es capaz de lavar platos de hasta 30 cm de diámetro. Utilizando la rejilla opcional es posible, además, lavar, a la vez, una cesta con las tacitas y otras con sus platos. Tiene, de serie, dosificadores peristálticos de detergente y abrillantador regulables desde el panel de control.
- Para un rendimiento óptimo en el lavado de su vajilla, recordamos que el agua de alimentación de la máquina debe entrar a 50 °C.

## VERSIONES


MODELO	COD		PVP (€)
Ocean 41D	7FEB0051	Dosificador detergente peristáltico	1.780 €
Ocean 41DE	7FEB0052	Dosificador detergente peristáltico y desagüe parcial con bomba	1.875 €

## DATOS TÉCNICOS

Dimensiones (LxPxA)	cm	43.6x53.5x67	Resistencia cuba	kW	0.6
Altura hueco puerta	cm	32	Resistencia boiler	kW	2.6
Dimensiones cesta	cm	39x39	Bomba lavado	kW	0.2
Productividad efectiva*	cestas/h	30 (35 con agua caliente)	Bomba aclarado	kW	0.2
Productividad teórica	cestas/h	40	Bomba desagüe	kW	0.04
Capacidad cuba	l	8	Presión alim.	bar	2 → 4
Capacidad boiler	l	2.6	Presión alim. 41CD - 41CDE	bar	1 → 4
			Temperatura alim.	°C	50 → 60

\* Alimentación con agua a 50 °C, 12" para carga y descarga cesta.

## DIAGRAMA INSTALACIÓN



## ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA

POTENCIA INSTALADA	AMP	KW
230 V - 50Hz - 1N ph	16	3.5

## ESPECIFICACIONES EMBALAJE

Peso bruto	Kg	34
Volumen	m3	0.27
Dim. (LxPxH)	cm	52x61x84

## ALTURA MÁX. (con cestas dotación estándar)

	cm	30
	cm	30



OCEAN 41

## MENÚ PROGRAMAS

PROGRAMA	USO PRIORITARIO	CONSUMO MIN. LT/CICLO	DURACIÓN SEG.	LAVADO °C	ACLARADO °C	OCEAN 41D	OCEAN 41DE
ProSpeed	Suciedad ligera fresca	1,6	90	60	65	•	•
ProFessional	Uso general	1,6	120	60	65	•	•
ProTemp	Suciedad difícil	1,9	150	60	65	•	•
ProWater	Vidrio y cristal con agua osmotizada	1,6	120	65	75	•	•
ProPlates	Ciclo específico para platos	1,9	150	60	80	•	•
ProCold	Aclarado agua fría	1,9 + 1,9	180	60	65 + fría		
ProClean	Autolimpieza	1,6	90	-	-	•	•
ProDrain	Desagüe automático	-	90	-	-		•

## OPCIONAL

	COD.	PVP (€)
	7FEB9162	215 €
	7FEB9549	220 €

## DOTACIÓN CESTAS

	COD.	N.
	7FEB9105	2
	7FEB9083	1
	7FEB9547	1



# LAVADO INDUSTRIAL ACCESORIOS


Complementos de Lavado harán más sencillo y rápido rentabilizar tu negocio de Hostelería.



Cubertero Grande  
L 430mm  
An 205mm  
H 150mm

**CÓDIGO P.V.P.**

972032 **21,48**



Cesta para vajillas  
diversas  
L 500mm  
An 500mm  
H 101mm  
Altura útil 83mm

**CÓDIGO P.V.P.**

972100 **24,72**



Cesto para platos  
L 500mm  
An 500mm  
H 101mm  
Altura útil 83mm

**CÓDIGO P.V.P.**

972102 **24,72**



Cesto para platos  
L 450mm An 450mm  
H 106mm  
platos 14

**CÓDIGO P.V.P.**

970694 **37,90**



Cesta para vajillas  
diversas  
CAMBRO  
L 400mm x An 400mm  
H 150mm

**CÓDIGO P.V.P.**

971078 **26,27**



Cesto para platos  
L 350mm  
An 350mm  
H 150mm

**CÓDIGO P.V.P.**

971058 **24,72**



dosificador MICRODOS  
regulación de  
frecuencia 3l/h 230 VAC  
detergente tubo ø 4x6mm  
tubo Santoprene

**CÓDIGO P.V.P.**

361618 **98,88**



filtro redondo  
diámetro: 143 mm  
altura: 125 mm  
Compatible Fagor

**CÓDIGO P.V.P.**

505234 **16,48**



filtro redondo  
diámetro: 204 mm  
altura: 140 mm  
Compatible Fagor

**CÓDIGO P.V.P.**

505098 **28,84**



Cesto para cubiertos  
L 110mm  
An 110mm  
H 130mm

**CÓDIGO P.V.P.**

976016 **3,40**



Cesta para vajillas  
diversas  
L 450mm  
An 450mm  
H 106mm

**CÓDIGO P.V.P.**


970695 **35,02**



Cesto para platos  
L 400mm  
An 400mm  
H 130mm

**CÓDIGO P.V.P.**

970693 **37,08**



Complemento para platos  
L 308mm  
An 100mm  
platos 15

**CÓDIGO P.V.P.**

970047 **8,14**



Bomba de desagüe  
entrada ø 24/30/35/39mm  
salida ø 22/31mm  
230V 40W 50Hz  
ASKOLL tipo M231 XP  
con soporte

**CÓDIGO P.V.P.**

500209 **42,02**

## Descalcificadores



MODELO	TIPO	CAPACIDAD	P.V.P.
530199	MANUAL 2 VÁLVULAS	8 LITROS	<b>107,47</b>
530167	MANUAL BYPASS	8 LITROS	<b>136,84</b>

Todo tipo de Accesorios y Complementos de Lavado con una calidad espléndida y al mejor precio.



# LAVADO INDUSTRIAL

## LAVAVAJILLAS Y LAVAVASOS

Complementos de Lavado harán más sencillo y rápido rentabilizar tu negocio de Hostelería.




### LAVAVASOS CESTA DE 350 x 350 mm. CON DOSIFICADOR DE ABRILLANTADOR

- Panel de control electromecánico.
- de lavado en polipropileno reforzado
- 1 ciclo de lavado de 120".
- Potencia de la bomba de lavado: 0,27 kW.
- Calderín del agua de aclarado y dosificador de abrillantador incorporados.
- Válvula anti-retorno.
- Capacidad del depósito: 9,2 l.
- Potencia de calentamiento: 2 kW.
- Capacidad de la caldera: 2,5 l.
- Potencia de calentamiento: 3 kW.
- Regulación de la temperatura:  
Lavado 60 °C y aclarado 90 °C.
- Accesorios suministrados:  
2 cestas de 350 x 350 mm.  
1 cubilete para cubiertos.



35x35 OBY 500 B

MODELO	CÓDIGO	ALTURA COPAS MAX. (mm.)	PRODUCCIÓN CESTAS/HORA	POTENCIA (Kw.)	POTENCIA BOMBA (Kw.)	TENSIÓN	DIMENSIONES (mm.)	P.V.P.
<b>OBY 500 B</b>	5030	210	30	3,3	0,27	230V-50 Hz	450x450x620	<b>1.190</b>



### ACCESORIOS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PARA MODELOS	DIMENSIONES (mm.)	P.V.P.
971058	Cesto para platos	Para todos los modelos lavavaso (350 x 350 mm.)	350x350x150	<b>25</b>
976016	Cestillo cubiertos	Todos los modelos	110 x 110 x 130	<b>3,40</b>
972032	Cestillo cubiertos	Todos los modelos	430 x 205 x 150	<b>21,48</b>
970047	Soporte para platos	Cestas de 350 x 350 mm.	15 platos	<b>8,14</b>

Todo tipo de Accesorios y Complementos de Lavado con una calidad espléndida y al mejor precio.



## LAVAVASOS CESTA DE 400 x 400 mm. CON DOSIFICADOR DE ABRILLANTADOR

- Panel de control electromecánico.
- 1 ciclo de lavado de 120".
- Brazos de lavado en polipropileno reforzado.
- Potencia de la bomba de lavado: 0,27 kW.
- Calderín del agua de aclarado y dosificador de abrillantador incorporados.
- Válvula anti-retorno.
- Capacidad del depósito: 18,4 l.
- Potencia de calentamiento: 2 kW.
- Capacidad de la caldera: 2,5 l.
- Potencia de calentamiento: 3 kW.
- Regulación de la temperatura:  
Lavado 60 °C y aclarado 90 °C.
- Accesorios suministrados:  
2 cestas de 40x40  
1 cubilete para cubiertos.


40x40 OBY 500 B



MODELO	CÓDIGO	ALTURA COPAS MAX. (mm.)	PRODUCCIÓN CESTAS/HORA	POTENCIA (Kw.)	POTENCIA BOMBA (Kw.)	TENSIÓN	DIMENSIONES (mm.)	P.V.P.
<b>OBY 500 B</b>	5032	300	30	3,3	0,27	230V-50 Hz	550x495x830	<b>1.368</b>

### CON BOMBA DE DRENAJE

MODELO	CÓDIGO	ALTURA COPAS MAX. (mm.)	PRODUCCIÓN CESTAS/HORA	POTENCIA (Kw.)	POTENCIA BOMBA (Kw.)	TENSIÓN	DIMENSIONES (mm.)	P.V.P.
<b>OBY 500 B</b>	5033	300	30	3,3	0,27	230V-50 Hz	550x495x830	<b>1.475</b>



### ACCESORIOS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PARA MODELOS	DIMENSIONES (mm.)	P.V.P.
970693	Cesto para platos	Para todos los modelos lavavaso (400 x 400 mm.)	400x400x130	<b>37</b>
971078	Cesto para vasos	Para los modelos lavavasos de 40	400x400x150	<b>26,27</b>
976016	Cestillo cubiertos	Todos los modelos	110x110x130	<b>3,40</b>
972032	Cestillo cubiertos	Todos los modelos	430x205x150	<b>21,48</b>
970047	Soporte para platos	Cestas de 350 x 350 mm.	15 Platos	<b>8,14</b>

Nuestros productos se caracterizan por su durabilidad, su fácil mantenimiento y la sencillez de su instalación.

## LAVAVASOS CESTA DE 500 x 500 mm. CON DOSIFICADOR DE ABRILLANTADOR

- Panel de control electromecánico.
- 2 ciclo de lavado de (102seg-192 seg.).
- Brazos de lavado en polipropileno reforzado
- Potencia de la bomba de lavado: 0,66 kW.
- Calderín del agua de aclarado y dosificador de abrillantador incorporados.
- Válvula anti-retorno.
- Capacidad del depósito: 30 l.
- Potencia de calentamiento: 2 kW.
- Capacidad de la caldera: 6 l.
- Potencia de calentamiento: 5 kW.
- Regulación de la temperatura:  
Lavado 60 °C y aclarado 90 °C.
- Accesorios suministrados:  
2 cestas de 50x50.  
1 cubilete para cubiertos.



50x50 OBY 500 E

MODELO	CÓDIGO	ALTURA COPAS MAX. (mm.)	PRODUCCIÓN CESTAS/HORA	POTENCIA (Kw.)	POTENCIA BOMBA (Kw.)	TENSIÓN	DIMENSIONES (mm.)	P.V.P.
<b>OBY 500 E</b>	5031	300	35	5,5	0,66	230V-50 Hz	600x670x820	<b>1.649</b>

### CON BOMBA DE DRENAJE

MODELO	CÓDIGO	ALTURA COPAS MAX. (mm.)	PRODUCCIÓN CESTAS/HORA	POTENCIA (Kw.)	POTENCIA BOMBA (Kw.)	TENSIÓN	DIMENSIONES (mm.)	P.V.P.
<b>OBY 500 ET</b>	5036	300	35	5,5	0,66	230V-50 Hz	600x670x820	<b>1.783</b>

### ACCESORIOS

**EUTRON DISPONE DE TODO TIPO DE CESTAS PARA LAVAVAJILLAS SEA CUAL SEA SU UTILIZACIÓN.**

**PARA VER TODAS LAS POSIBILIDADES CONSULTE CON SU AGENTE.**

Todo tipo de Accesorios y Complementos de Lavado con una calidad espléndida y al mejor precio.




## LAVAVASOS CESTA CON DOSIFICADOR DE ABRILLANTADOR Y BOMBA DE DRENAJE

- Tres programas de -90sn,-120sn,-180 Segundos.
- Cuerpo de acero inoxidable.
- Agua de lavado con termostato a 50-55°C.
- Agua de enjuague a 75-80°C.
- Función de autoprotección con termostato de seguridad.
- Resistencia de acero inoxidable.
- Capacidad de agua de caldera 22 lt.
- Patas ajustables en altura.
- Potencia de la caldera de agua de enjuague de 4 kw.
- Consumo de agua de 2.5 lt / (uso único).
- Bomba de drenaje estándar.
- El modelo de 40 se entrega con una cesta de platos.



MODELO	CÓDIGO	CAPACIDAD	CESTA (cm.)	POTENCIA (Kw.)	PESO (Kg.)	DIEMNSIONES (mm.)	P.V.P.
<b>LAVA-VASOS</b>	7872	40 Vasos /Hora	40x40x120	0,26	40	470x560x750	<b>1.497</b>



### ACCESORIOS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PARA MODELOS	DIMENSIONES (mm.)	P.V.P.
971058	Cesto para platos	Para lavavasos de 35 x 35	350x350x150	<b>37</b>
971078	Cesto para platos	Para lavavasos de 40 x 40	400x400x150	<b>26,27</b>
976016	Cestillo cubiertos	Todos los modelos	110 x 110 x 130	<b>3,40</b>
972032	Cestillo cubiertos	Todos los modelos	430 x 205 x 150	<b>21,48</b>
970047	Soporte para platos	Cestas de 350 x 350 mm.	15 platos	<b>8,14</b>

Nuestros productos se caracterizan por su durabilidad, su fácil mantenimiento y la sencillez de su instalación.

## Descalcificadores manuales

Para durezas de agua mayores de 5 HF / 3 HD.  
Necesita mantenimiento manual.

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAPACIDAD DE REGENERACIÓN (+)	DIMENSIONES (mm)	€
	19004620	KIT DESCALCIFICADOR 8 L.	700 litros entre 2 regeneraciones	Ø 185x440 mm	180
	19004690	KIT DESCALCIFICADOR 12 L.	1.050 litros entre 2 regeneraciones	Ø 185x560 mm	203
	19004798	KIT DESCALCIFICADOR 16 L.	1.400 litros entre 2 regeneraciones	Ø 185x740 mm	262

## Ósmosis inversa

GRANDES VENTAJAS DE LA ÓSMOSIS INVERSA:

- Reduce el consumo de detergente hasta un 60 % y el de abrillantador 70-100%.
- Da brillo a los platos, vasos y cubiertos, obteniendo un resultado de lavado sin manchas por lo que no necesita ningún secado después del lavado.
- Alarga la vida de la cristalería y la vajilla gracias a la reducción de la corrosión.
- Protección de la máquina, extendiendo su vida.

### Características generales



- Condiciones de entrada de agua:
- Tipo de agua de entrada potable.
  - Temperatura del agua en la entrada 5° -35 ° C.
  - Flujo mínimo 400 l/h.
  - Presión de alimentación 1,5-6 bar.
  - Conductividad máxima del agua de entrada 1200 µS / cm.
  - Máxima dureza del agua de admisión de hasta 35°f con pH inferior de 8.5 y hasta 27°f con ph superior a 8.5.
  - A partir de 10°dH 15°dH o 27°f, recomendamos instalar un sistema de ablandamiento de agua previo a la ósmosis para evitar el bloqueo de la membrana.
  - Sistema de ósmosis inversa de alto flujo.
- Instalación vertical u horizontal.
  - Flujo: 120 l/h a 15°C.
  - Tasa de recuperación del 25 % al 60 %.
  - Rechazo típico 95 %.
  - Conexión eléctrica 230V ~ 50/60Hz
  - Prefiltro que reduce y elimina la turbidez presente en el agua, el cloro, los sabores y los olores. Su tasa de filtración nominal es de 5 micras.
  - Fácil instalación.
  - Alarma de cambio de prefiltro.
  - Alarma anti fuga de agua.
  - Alarma de baja presión en la entrada del sistema.
  - Válvula manual by-pass.

VÁLIDO SOLO PARA MODELO: AD-505, AD-125, COP-404, COP-504 y COP-144

MODELO	CÓDIGO	FLUJO A 15°C (L/H)	Nº MEMBRANAS	VOLTAJE (V)	FRECUENCIA (HZ)	POTENCIA (KW)	DIMENSIONES (mm)	€
REVO-120	19076763	120	2	230	50 / 60	0,33	145 x 560 x 455	2.336


  

MODELO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	€
PREF-PACK6	19076764	Pack de 6 unidades de cartucho de conexión rápida con una filtración de bloque de carbón extruso.	315



# Cestas para vajilla y cubiertos

Construcción en plástico polipropileno. Apilables en varias alturas.



	MODELO	CÓDIGO	TIPO DE VAJILLA	Ø MÁX (mm)	CAPACIDAD PRODUCTO	COLOR	DIMENSIONES (mm)	€	
		CT-10	19000484	Cesta estándar	Vajilla	Gris	500x500x110	29	
		CESTILLO 400	19082432	Cesta estándar	Vajilla	Gris	400x400x110	16	
		SUPLEMENTO PLATILLOS 400	19084452				400x400x110	19	
		CESTILLO 350	19082434	Cesta estándar	Vajilla	Gris	350x350x110	13	
		SUPLEMENTO PLATILLOS 350	19084453				350x350x110	18	
		CT-10 R	19085091	Cesta estándar con base tupida	Vajilla y cubiertos	Marrón	500x500x110	33	
		CB-7	19000483	Bandejas autoservicio	7	Naranja	500x500x110	31	
		CP-16/18	19000487	Platos	Ø 230 Ø 320	16 ÷ 18 (*) 8 ÷ 9 (*)	Naranja	500x500x110	31
		CP-12	19004479	Platos hondos	Ø 230 Ø 320	12 (*) 6 (*)	Gris	500x500x140	100
		CU	19000792	Cubiertos	-	15 (**)	Amarillo	105x105x130	13

Notas: (\*) Depende de la orientación en la cesta, hay una fila más en un sentido que en otro (menor inclinación del plato).  
(\*\*) Para garantizar un lavado correcto de los cubiertos no se recomienda introducir más unidades.

# Cestas para cristalería

Construcción en plástico polipropileno. Apilables en varias alturas.




## Cestas para 16 vasos y copas de $\varnothing$ 110 mm

MODELO	CÓDIGO	TIPO DE VAJILLA	$\varnothing$ MÁX (mm)	H MÁX (mm)	CAPACIDAD PRODUCTO	COLOR	DIMENSIONES (mm)	€
CV-16/105	19000488	Vasos bajos	110	100	16	Azul	500x500x140	66
CV-16/155	19000489	Vasos medios	110	150	16	Azul	500x500x190	76
CV-16/205	19000490	Vasos altos	110	200	16	Azul	500x500x240	87



## Cestas para 25 vasos y copas de $\varnothing$ 85 mm

MODELO	CÓDIGO	TIPO DE VAJILLA	$\varnothing$ MÁX (mm)	H MÁX (mm)	CAPACIDAD PRODUCTO	COLOR	DIMENSIONES (mm)	€
CV-25/105	19000491	Vasos bajos	85	100	25	Azul	500x500x140	67
CV-25/155	19000492	Vasos medios	85	150	25	Azul	500x500x190	77
CV-25/205	19000493	Vasos altos	85	200	25	Azul	500x500x240	88



## Cestas para 36 vasos y copas de $\varnothing$ 70 mm

MODELO	CÓDIGO	TIPO DE VAJILLA	$\varnothing$ MÁX (mm)	H MÁX (mm)	CAPACIDAD PRODUCTO	COLOR	DIMENSIONES (mm)	€
CV-36/105	19000494	Vasos bajos	70	100	36	Azul	500x500x140	68
CV-36/155	19000495	Vasos medios	70	150	36	Azul	500x500x190	78
CV-36/205	19000496	Vasos altos	70	200	36	Azul	500x500x240	89

# Lavavasos | Concept +



COP-404

Cestillo de 400 x 400 mm

## Características generales

- Modelo con control electrónico y visualización de temperaturas, funciones y errores.
- Control con sistema de ayuda para el servicio técnico.
- Sistema termostop con bomba de aclarado que garantiza un perfecto resultado higiénico con un aclarado completo a 80-85 °C (EFFIRINSE) de acuerdo con las especificaciones de seguridad e higiene de la norma DIN10512.
- Sistema Air Break de antirretorno de agua de tipo AA según EN 1717/WRAS.
- Modelo para cestas de 400 x 400 mm.
- Ciclos de lavado de 90s - 120s - 180s y producción máxima de 40 cestas/hora.
- Altura útil interna de 270 mm.
- Tanque de 15 litros de volumen, con resistencia de calentamiento de 2 kW.
- Calderín de 4 litros de volumen, con resistencia de calentamiento de 2,8 kW.

	MODELO	"CÓDIGO 50 HZ."	"CÓDIGO 60 HZ."	€	
<b>CARACTERÍSTICAS</b>					
<b>Modelo básico</b>	<b>COP-404</b>	<b>19073733</b>	<b>19081232</b>	2.123	
Bomba de aclarado	A	A			
Tensión		230 V / 1N			
Potencia	(kW)	3,06			
Dimensiones	(mm)	470x520x720			
<b>VERSIONES</b>					
Con bomba de desagüe	B	COP-404 B	19075262	19081233	2.313
Con dosificador de detergente peristáltico	DD	COP-404 DD	19075263	19081234	2.273
Con bomba y dosificador de detergente	B - DD	COP-404 B DD	19075264	19081235	2.463

\* Consultar otras posibles versiones a fábrica.

<b>ACCESORIOS</b>	
Peanas	Ver pag. 354
Kits de transformación	Ver pag. 354
Descalcificadores	Ver pag. 410
Osmosis	Ver pag. 410
Cestas	Ver pag. 411

Accesorios en dotación: 2 cestos base 400x400 mm, 1 suplemento para platos y un cestillo para cubiertos.

# Lavavasos | Concept




CO-402

230 V  
1 N

Cestillo de 400 x 400 mm

## Características generales

- Modelo con control electrónico y visualización de temperaturas, funciones y errores.
- Control con sistema de ayuda para el servicio técnico.
- Modelo para cestas de 400 x 400 mm.
- Ciclos de lavado de 90s - 120s - 180s y producción máxima de 40 cestas/hora.
- Altura útil interna de 270 mm.
- Tanque de 15 litros de volumen, con resistencia de calentamiento de 2 kW.
- Calderín de 4 litros de volumen, con resistencia de calentamiento de 2,8 kW.
- Opción de aclarado con sistema termostop que garantiza temperaturas de 80-85° C. Ajuste desactivado de fábrica.

	MODELO	*CÓDIGO50 HZ.*	*CÓDIGO60 HZ.*	€	
<b>CARACTERÍSTICAS</b>					
 <b>Modelo básico</b>	<b>CO-402 COLD</b>	<b>19073542</b>	<b>19081225</b>	1.984	
Pulsador manual para un aclarado en frío final	COLD	COLD			
Tensión	230 V / 1N				
Potencia (kW)	3,06				
Dimensiones (mm)	470x520x720				
<b>VERSIONES</b>					
Con bomba de desagüe	B	CO-402 COLD B	19075256	19081226	2.174
Con dosificador de detergente peristáltico	DD	CO-402 COLD DD	19075257	19081227	2.134
Con bomba y dosificador de detergente	B - DD	CO-402 COLD B DD	19075254	19081228	2.324
Sistema y depósito de descalcificación con programa de regeneración y dosificador de detergente	SOFT - DD	CO-402 COLD SOFT DD	19073547	19081229	2.435
Con clavija inglesa	B DD CI	CO-402 COLD B DD CI	19075260	19081231	2.379
* Consultar otras posibles versiones a fábrica.					
<b>ACCESORIOS</b>					
Peanas	Ver pag. 354				
Kits de transformación	Ver pag. 354				
Descalcificadores	Ver pag. 410				
Cestas	Ver pag. 411				

Accesorios en dotación: 2 cestos base 400x 400 mm, 1 suplemento para platos y un cestillo para cubiertos.

# Lavavasos | Concept



## Características generales

- Modelo con control mediante botones altamente resistentes.
- Modelo para cestas de 400 x 400 mm.
- Ciclo fijo de lavado de 120s y producción máxima de 30 cestas/hora.
- Altura útil interna de 270 mm.
- Tanque de 15 litros de volumen, con resistencia de calentamiento de 2 kW.
- Calderín de 4 litros de volumen, con resistencia de calentamiento de 2,8 kW.

	MODELO	"CÓDIGO 50 HZ."	"CÓDIGO 60 HZ."	€	
<b>CARACTERÍSTICAS</b>					
<b>Modelo básico</b>	<b>CO-400</b>	<b>19073541</b>	<b>19081255</b>	1.698	
Tensión	230 V / 1N				
Potencia (kW)	3,06				
Dimensiones (mm)	470x520x720				
<b>VERSIONES</b>					
Con bomba de desagüe	B	CO-400 B	19081172	19081209	1.888
Con dosificador de detergente peristáltico	DD	CO-400 DD	19081173	19081220	1.848
Con clavija inglesa	CI	CO-400 CI	19075250	19081236	1.753
<b>Modelo cold</b>	<b>CO-400 COLD</b>	<b>19073546</b>	<b>19081221</b>	1.885	
Pulsador manual para un aclarado en frío final	COLD	COLD			
<b>VERSIONES</b>					
Con bomba de desagüe	B	CO-400 COLD B	19075251	19081222	2.075
Con dosificador de detergente peristáltico	DD	CO-400 COLD DD	19075252	19081223	2.035
Con bomba y dosificador de detergente	B - DD	CO-400 COLD B DD	19075253	19081224	2.225

\* Consultar otras posibles versiones a fábrica.

## ACCESORIOS

Peanas	Ver pag. 354
Kits de transformación	Ver pag. 354
Descalcificadores	Ver pag. 410
Cestas	Ver pag. 411

Accesorios en dotación: 2 cestos base 400x400 mm, 1 suplemento para platos y un cestillo para cubiertos.




# Lavavasos | Concept



CO-350


230 V  
1 N



Cestillo de 350 x 350 mm

## Características generales

- Modelo con control mediante botones altamente resistentes.
- Modelo para cestas de 350 x 350 mm.
- Ciclo fijo de lavado de 120s y producción máxima de 30 cestas/hora.
- Altura útil interna de 220 mm.
- Tanque de 11 litros de volumen, con resistencia de calentamiento de 2 kW.
- Calderín de 4 litros de volumen, con resistencia de calentamiento de 2,4 kW.

	MODELO	"CÓDIGO 50 HZ."	"CÓDIGO 60 HZ."	€	
<b>CARACTERÍSTICAS</b>					
 <b>Modelo básico</b>	<b>CO-350</b>	<b>19073540</b>	<b>19081136</b>	1.410	
Tensión	230 V / 1N				
Potencia (kW)	2,66				
Dimensiones (mm)	430x480x660				
<b>Versiones</b>					
Con bomba de desagüe	B	CO-350 B	19075244	19081183	1.600
Con dosificador de detergente peristáltico	DD	CO-350 DD	19075245	19081184	1.560
Con bomba y dosificador de detergente	B - DD	CO-350 B DD	19075246	19081185	1.750
<b>CARACTERÍSTICAS</b>					
<b>Modelo cold</b>	<b>CO-350 COLD</b>	<b>19073545</b>	<b>19081186</b>	1.643	
Pulsador manual para un aclarado en frío final	COLD	COLD			
<b>Versiones</b>					
Con bomba de desagüe	B	CO-350 COLD B	19075247	19081187	1.833
Con dosificador de detergente peristáltico	DD	CO-350 COLD DD	19075248	19081188	1.793
Con bomba y dosificador de detergente	B - DD	CO-350 COLD B DD	19075249	19081189	1.983

\* Consultar otras posibles versiones a fábrica.

<b>ACCESORIOS</b>	
Peanas	Ver pag. 354
Kits de transformación	Ver pag. 354
Descalcificadores	Ver pag. 410
Cestas	Ver pag. 411

Accesorios en dotación: 2 cestos base 350x 350 mm, 1 suplemento para platos y un cestillo para cubiertos.

		CONCEPT +		CONCEPT	
<b>DATOS TÉCNICOS</b>		<b>COP-404</b>	<b>CO-402</b>	<b>CO-400</b>	<b>CO-350</b>
CICLOS DE LAVADO					
Tiempo Ciclos	[s]	90/120/180	90/120/180	120	120
CAPACIDAD TEORICA*1					
Cestas	[cestas/h]	40	40	30	30
Vasos	[vasos/h]	1000	1000	750	480
CONSUMO DE AGUA					
Capacidad del tanque	[l]	15	15	15	11
Capacidad del calderín		4	4	4	4
Consumo de agua de aclarado por ciclo *2	[l]	2.2	2.2	2.2	2.2
TEMPERATURAS					
Temperatura del tanque	[°C]	60	60	60	60
Temperatura del agua de aclarado	[°C]	85	85	85	85
DIMENSIONES					
Ancho	[mm]	470	470	470	430
Profundidad	[mm]	525	525	525	480
Con la puerta abierta	[mm]	846	846	846	660
Altura *3	[mm]	720	720	720	840
Altura útil	[mm]	270	270	270	220
Tamaño de cesta	[mm]	400X400	400X400	400X400	350X350
ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS					
Potencia total conectada(Alt)	[kW]	3.06	3.06	3.06	2.66
Fuse protection	[A]	16	16	16	16
Bomba de lavado (P1)	[kW]	0.26	0.26	0.26	0.26
Potencia del tanque	[kW]	2	2	2	2
Bomba de aclarado	[kW]	0.13	-	-	-
Potencia del calderin	[kW]	2.8	2.8	2.8	2.4
Conexión (por defecto de fábrica)		230V/50Hz/1N~	230V/50Hz/1N~	230V/50Hz/1N~	230V/50Hz/1N~
5,41 mm					
Temperatura Min. entrada agua	[°C]	15	15	15	15
Temperatura Max. entrada agua	[°C]	60	60	60	60
Presión de red requerida	[bar/kPA]	2-4/200-400	2-4/200-400	2-4/200-400	2-4/200-400
Altura Max. desagüe (solo modelos B)	[mm]	500(B)	500(B)	500(B)	500(B)
Nivel de ruido (dBA)	[dBA]	<70	<70	<70	<70
Protección antihumedad		IPX4	IPX4	IPX4	IPX4
Peso, neto/bruto	[kg]	35/42	35/42	35/42	30/37
Ramas Lavado		sst	sst	sst	Plast
DOTACIÓN					
Cestillo vasos	[un]	2	2	2	2
Cestillo cubiertos	[un]	1	1	1	1
Suplemento para platillos	[un]	1	1	1	1

# Accesorios para lavavasos





## Características generales

- Construcción en acero inoxidable.
- Puede usarse para almacenar los recipientes del detergente y líquido abrillantador.
- Permite instalar el lavavasos sin necesidad de bomba de desagüe, de forma que el agua de la cuba desagüe libremente por gravedad.


MODELO	CÓDIGO	VÁLIDO PARA MODELOS	CARACTERÍSTICAS	DIMENSIONES (mm)	€
EVPL-47	19031298	CO-402 / CO-400	Capacidad para 2 cestas 400x400	470x450x400	235
EVPL-43	19031299	CO-350	Capacidad para 2 cestas 350x350	430x405x400	224

## Kits de transformación para lavavajillas E-VO

MODELO	CÓDIGO	VÁLIDO PARA	DESCRIPCIÓN	POTENCIA (kW)	€
DD 	19059327	Lavavajillas de capota Lav. Apertura frontal Lavavasos	Dosificador de detergente peristáltico	-	150
B-AF 	19013376	Lav. Apertura frontal Lavavasos	Kit bomba de desagüe - 50/60 hz.	35	190



# Ricambios para Sistemas de lavado



Repuestos adaptables a

# FAGOR

# 2018

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda online de GEV  
Los precios pueden estar desactualizados. Llámanos al 91 161 03 04 para consultar los precios en vigor.



## resistencias

## resistencias secas para lavavajillas



<b>código</b>	420561	<b>referencia</b>	12048965
<b>descripción</b>	resistencia 2800W 230V espirales 1 L 325mm An 55mm H 40mm tubo ø 6.5mm empalme F6,3x0,8 resistencia seca lavavajillas		
<b>Para modelos:</b>	CO-500, CO-500B, CO-500BDD, CO-500DD, CO-501, CO-501B, CO-501BDD, CO-501DD, CO-501-SOFT, CO-502B, CO-502BDD, CO-502DD, CO-502W, COP-503, COP-503B, COP-503BDD, COP-503DD, COP-503-SOFT, COP-504, COP-504B, COP-504BDD, COP-504DD, COP-504W		

## resistencias de tubo de aletas



<b>código</b>	418969	<b>referencia</b>	12024856 Z276391
<b>descripción</b>	resistencia 1500W 230V L 455mm An 50mm H 25mm tubo ø 8mm rosca M12x1,25 empalme M4 espirales 1		
<b>Para modelos:</b>	ECO-160, ECO-160D, ECO-160I, ECO-200, ECO-200D, ECO-200H, ECO-200HD, ECO-200HI, ECO-200I, ECO-2700D, ECO-2700I, ECO-280D, ECO-280I, ECO-370D, ECO-370I, ECO-4000D, ECO-4000I, ECO-460D, ECO-460I, ECO-550D, ECO-550I, ECO-6000D, ECO-6000I, FI-160, FI-160AR, FI-160D, FI-160I, FI-200, FI-200AR, FI-200D, FI-200H, FI-200HD, FI-200HI, FI-200I, FI-200W, FI-200WL, FI-200WR, FI-2700D, FI-2700I, FI-280D, FI-280I, FI-370D, FI-370I, FI-4000D, FI-4000I, FI-460D, FI-460I, FI-550D, FI-550I, FI-6000D... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

## resistencias de inmersión

## brida 3 orificios ø 57,5mm



<b>código</b>	415021	<b>referencia</b>	12024713 Z313601
<b>descripción</b>	resistencia 6000W 230V montaje ø 57.5mm espirales 3 L 343mm An 37mm H 50mm casquillo portasondas 1 ø casquillo portasondas 7mm longitud casquillo portasondas 294mm casquillo termostato no ajustado tubo ø 8.5mm dist. del agujero 72mm agujero ø 8mm empalme M5 brida 3 orificios		
<b>Para modelos:</b>	ECO-2700D, ECO-2700I, ECO-280D, ECO-280I, ECO-370D, ECO-370I, ECO-4000D, ECO-4000I, ECO-460D, ECO-460I, ECO-550D, ECO-550I, ECO-6000D, ECO-6000I, FI-2700D, FI-2700I, FI-280D, FI-280I, FI-370D, FI-370I, FI-4000D, FI-4000I, FI-460D, FI-460I, FI-550D, FI-550I, FI-6000D, FI-6000I		
<b>repuestos para</b>	415021		
	<b>código</b>	510409	<b>referencia</b> 12010040 Q307044
<b>accesorios para</b>	415021		
	<b>código</b>	550002	<b>referencia</b> —
	estribo de fijación H 10mm L 21mm An 10mm agujero ø 6.5mm para resistencia		

	<b>código</b>	418798	<b>referencia</b>	12024214 12040415 Z121740 Z121741
<b>descripción</b>	resistencia 9600W 230V montaje ø 57.5mm espirales 3 L 545mm An 36mm H 53mm casquillo portasondas 1 ø casquillo portasondas 7mm longitud casquillo portasondas 190mm tubo ø 8mm dist. del agujero 73mm agujero ø 8mm empalme M4			
<b>Para modelos:</b>	ECO-160, ECO-160D, ECO-160I, ECO-200, ECO-200D, ECO-200H, ECO-200HD, ECO-200HI, ECO-200I, ECO-2300, ECO-2700D, ECO-2700I, ECO-3000, ECO-4000D, ECO-4000I, ECO-6000D, ECO-6000I, FI-160, FI-160D, FI-160AR, FI-160I, FI-200, FI-200AR, FI-200D, FI-200H, FI-200HD, FI-200HI, FI-200I, FI-200WL, FI-200WR, FI-2300, FI-2700D, FI-2700I, FI-280D, FI-280I, FI-3000, FI-370D, FI-370I, FI-4000D, FI-4000I, FI-460D, FI-460I, FI-550D, FI-550I, FI-6000D, FI-6000I			
<b>accesorios para</b>	418798			
	<b>código</b>	510409	<b>referencia</b>	12010040 Q307044
	junta tórica EPDM espesor 5.34mm int.ø 56.52mm UE 1 pzs			

## con brida 3 orificios ø60,0mm

## empalme recto


## grupo 1


	<b>código</b>	420325	<b>referencia</b>	12024721 Z129502
<b>descripción</b>	resistencia 12000W 230V montaje ø 60mm espirales 3 L 545mm An 36mm H 41mm casquillo portasondas 1 ø casquillo portasondas 7mm longitud casquillo portasondas 175mm casquillo termostato descentrado, no ceñido tubo ø 8.5mm dist. del agujero 73mm agujero ø 10mm empalme M4 brida 3 orificios resistencia de inmersión			
<b>Para modelos:</b>	ECO-6000D, ECO-6000I, FI-160D, FI-160I, FI-200AR, FI-200D, FI-200HD, FI-200HI, FI-200I, FI-200W, FI-2700D, FI-2700I, FI-4000D, FI-4000I, FI-460D, FI-460I, FI-550D, FI-550I, FI-6000D, FI-6000I			

	<b>código</b>	420324	<b>referencia</b>	12024740 Z101720 Z101740
<b>descripción</b>	resistencia 6000W 230V montaje ø 60mm espirales 3 L 545mm An 36mm H 41mm casquillo portasondas 1 ø casquillo portasondas 7mm longitud casquillo portasondas 175mm casquillo termostato descentrado, no ceñido tubo ø 8.5mm dist. del agujero 73mm agujero ø 10mm empalme M4 brida 3 orificios resistencia de inmersión			
<b>Para modelos:</b>	ECO-1600, ECO-2300, ECO-280D, ECO-280I, ECO-3000, ECO-370D, ECO-370I, ECO-460D, ECO-460I, ECO-550D, ECO-550I, FI-1600, FI-2300, FI-280D, FI-280I, FI-3000, FI-370D, FI-370I, FI-460D, FI-460I, FI-550D, FI-550I			




con brida de expansión 70 x 18mm




<b>código</b>	416380	<b>referencia</b>	12024986 Z733601
<b>descripción</b>	resistencia 1000W 230V espirales 1 brida 70x18mm L 273mm An 63mm H 27mm empalme M4 resistencia de inmersión brida de expansión tubo ø 6.5mm		
<b>Para modelos:</b>	ECO-120, LVC-12, LVC-15, LVC-21, LVR-10		
<b>accesorios para</b>	416380		
	<b>código</b>	510429	<b>referencia</b> —
	junta L 76mm An 23mm dist. del agujero 25mm 3 orificios para resistencia tipo DB 70 sin guía sonda termostato		




<b>código</b>	416381	<b>referencia</b>	12024951 R223005
<b>descripción</b>	resistencia 2000W 230V espirales 1 brida 70x18mm L 280mm An 78mm H 22mm empalme M4 resistencia de inmersión brida de expansión tubo ø 8.5mm		
<b>Para modelos:</b>	AD-15, AD-15D, AD-20C-UK, AD-21, AD-21B, AD-21BDD, AD-21C, AD-21D, AD-21DD, AD-21W, AD-45BBT, BME7-05, BME7-10, BME9-10, BME9-10AD, BME9-10PLUS, BME9-10V-T, FI-30, FI-30AR, FI-30AR+DD, FI-30B-BT-UK, FI-30-UK, LVC-12, LVC-15, LVC-15D, LVC-21, LVC-21B, LVC-21C, LVC-21D, LVC-21W, LVR-14, LVR-14D, LVR-20, LVR-20B, LVR-20D, MF-21		
<b>accesorios para</b>	416381		
	<b>código</b>	510429	<b>referencia</b> —
	junta L 76mm An 23mm dist. del agujero 25mm 3 orificios para resistencia tipo DB 70 sin guía sonda termostato		



<b>código</b>	416382	<b>referencia</b>	12024645 Z203601
<b>descripción</b>	resistencia 2800W 230V espirales 1 brida 70x18mm L 370mm An 102mm H 27mm resistencia de inmersión tubo ø 8.5mm		
<b>Para modelos:</b>	AD-48, AD-48B, AD-48BDD, AD-48C, AD-48D, AD-48DD, AD-48HY, AD-48W, AD-64, AD-64B, AD-64BBT, AD-64BDD, AD-64BTDD, AD-64C, AD-64CW, AD-64D, AD-64DD, AD-64HY, AD-72, AD-72W, BME9-05, BME9-05AD, BME9-05PLUS, BME9-05V-T, EASY-500, EASY-500B, EASY-500DD, EASY-500HP, EASY-500HPWBDD, ECO-120, ECO-120B, FI-100, FI-120, FI-120W, FI-30, FI-30AR, FI-30AR+DD, FI-30B, FI-30-UK, FI-48, FI-48AR, FI-48B, FI-48B-BT-UK, FI-48C, FI-48D, FI-48HY-CLINIC, FI-48W, FI-50, FI-60DD, FI-64...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



<b>código</b>	418800	<b>referencia</b>	12024577 12041359 P533001
<b>descripción</b>	resistencia 2x3000W 230V espirales 2 brida 70x18mm L 510mm An 60mm empalme M4 tubo ø 8mm brida de expansión		
<b>Para modelos:</b>	LA-25M, LA-AC-25M, LA-AC-25MA, LA-AC-25MP, LAC-25, LAC-25MP, LAC-25MPP, LAC-55, LAC-55MP, LAC-55MPP, LA-E-25M, LA-E-25MA, LA-E-25MP, LC-25, LC-E-25, LF-25MPP, LF-E-25, LF-E-25MP, LF-E-25MPP, LF-E-55, LF-E-55MP, LF-E-55MPP, LR-AC-25M, LR-AC-25MA, LR-AC-25MP, LR-E-25M, LR-E-25MA, LR-E-25MP		



<b>código</b>	418832	<b>referencia</b>	12018752 P143002
<b>descripción</b>	resistencia 3000W 230V espirales 1 brida 70x18mm L 350mm An 63mm empalme M4 tubo ø 8mm resistencia de inmersión		
<b>Para modelos:</b>	LAC-10, LAC-10MP, LAC-10MPP, LC-10, LC-E-10, LC-E-10A, LF-E-10, LF-E-10A, LF-E-10MP, LF-E-10MPP		





<b>código</b>	418885	<b>referencia</b>	12023242 P633002
<b>descripción</b>	resistencia 4000W 230V espirales 1 brida 70x18mm L 350mm An 63mm H 18mm L1 23mm L2 19mm L3 308mm tubo ø 8mm empalme M4 resistencia de inmersión longitud de empalme 37mm brida de expansión EPDM		
<b>Para modelos:</b>	LA-18MP, LA-AC-18M, LA-AC-18MA, LA-AC-18MP, LA-E-18M, LA-E-18MA, LA-E-18MP, LF-18MPP, LR-AC-18M, LR-AC-18MA, LR-E-18M, LR-E-18MA, LR-E-18MP		





<b>código</b>	418529	<b>referencia</b>	12023778 Z743601
<b>descripción</b>	resistencia 4500W 230V espirales 3 brida 70x18mm L 365mm An 65mm H 27mm empalme conector Faston 6,3mm resistencia de inmersión brida de expansión tubo ø 6.7mm		
<b>Para modelos:</b>	AD-120, AD-120B, AD-120BBTDD-UK, AD-120C, AD-120CW, AD-120HY, AD-90, AD-90BA, AD-90BBT, AD-90BDD, AD-90DD, ADE-120, ADE-120B, ECO-120, ECO-120B, FI-100, FI-100AR, FI-100B, FI-100BBT-UK, FI-120, FI-120AR+DD, FI-120B, FI-120C, FI-120HY-CLINIC, FI-120W, FI-80, FI-80AR, FI-80BBT-UK, FI-80W, FI-E-100, MF-120		




otros







<b>código</b>	416386	<b>referencia</b>	12024146 Z728306
<b>descripción</b>	resistencia 12000W 230V montaje ø 60mm espirales 3 L 428mm An 45mm H 44mm ø casquillo portasondas 6.7mm longitud casquillo portasondas 250mm casquillo portasondas 1 casquillo termostato no ajustado tubo ø 6.3mm dist. del agujero 82mm agujero ø 7mm empalme M4 resistencia de inmersión brida 6 orificios		
<b>Para modelos:</b>	AD-120, AD-120B, AD-120C, AD-120HY, CO-110, CO-110B, CO-110BDD, CO-110DD, CO-170, CO-170B, CO-170BDD, CO-170DD, CO-170HRS, CO-170HRSDD, CO-170HRS-SOFT, CO-170-SOFT, CO-172, CO-172B, CO-172BDD, CO-172DD, ECO-120, ECO-120B, FI-120, FI-120AR+DD, FI-120B, FI-120C, FI-120HY-CLINIC, FI-120W, LABP-1200, MF-120		
<b>repuestos para</b>	416386		
	<b>código</b>	691033	<b>referencia</b> 12010051 Q307035
	junta tórica EPDM espesor 5.34mm int.ø 62.87mm UE 1 pzs		







			
<b>código</b>	416383	<b>referencia</b>	12017951 12024559 Z401711 Z401738
<b>descripción</b>	resistencia 2400W 230V espirales 1 montaje ø 42mm L 278mm An 39mm H 39mm dist. del agujero 64mm agujero ø 7mm empalme M4 resistencia de inmersión brida 5 orificios		
<b>Para modelos:</b>	AD-15, AD-15D, LVC-12, LVC-15, LVC-15D, LVC-21D, LVR-10, LVR-14, LVR-14D		
<b>accesorios para</b>	416383		
	<b>código</b>	505092	<b>referencia</b>
			12010062 12016701 Q307053 S312113
junta tórica EPDM espesor 5.34mm int.ø 43.82mm UE 1 pzs			


			
<b>código</b>	416375	<b>referencia</b>	12024907 Z421712
<b>descripción</b>	resistencia 2800W 230V espirales 1 montaje ø 42mm L 290mm An 37mm H 32mm tubo ø 8mm dist. del agujero 42mm agujero ø 7mm empalme M4 brida 5 orificios		
<b>Para modelos:</b>	AD-21, AD-21B, AD-21BDD, AD-21C, AD-21D, AD-21DD, AD-21W, LVC-15D, LVC-21, LVC-21B, LVC-21C, LVC-21D, LVC-21W		
<b>accesorios para</b>	416375		
	<b>código</b>	505092	<b>referencia</b>
			12010062 12016701 Q307053 S312113
junta tórica EPDM espesor 5.34mm int.ø 43.82mm UE 1 pzs			
	<b>código</b>	524478	<b>referencia</b>
			—
junta tórica Viton espesor 5.7mm int.ø 44.2mm UE 1 pzs			







			
<b>código</b>	416384	<b>referencia</b>	12024683 Z201706
<b>descripción</b>	resistencia 2800W 230V montaje ø 63mm espirales 1 L 427mm An 44mm H 43mm ø casquillo portasondas 6.5mm longitud casquillo portasondas 190mm casquillo portasondas 1 casquillo termostato no ajustado dist. del agujero 41mm agujero ø 7.5mm empalme M4 brida 3 orificios brida redonda		
<b>Para modelos:</b>	AD-48, AD-48B, AD-48BDD, AD-48C, AD-48D, AD-48DD, AD-48HY, EASY-500, EASY-500B, EASY-500DD, FI-30, FI-30AR, FI-30AR+DD, FI-30B, FI-48, FI-48AR, FI-48B, FI-48B-BT-UK, FI-48C, FI-48D, FI-48HY-CLINIC, FI-48W, FI-50, FI-64W		
<b>accesorios para</b>	416384		
	<b>código</b>	691033	<b>referencia</b>
			12010051 Q307035
junta tórica EPDM espesor 5.34mm int.ø 62.87mm UE 1 pzs			

			
<b>código</b>	416385	<b>referencia</b>	12024732 Z241701
<b>descripción</b>	resistencia 6000W 230V montaje ø 63mm espirales 3 L 420mm An 39mm H 49mm ø casquillo portasondas 6.3mm longitud casquillo portasondas 190mm casquillo portasondas 1 casquillo termostato no ajustado tubo ø 8mm dist. del agujero 41mm agujero ø 7mm empalme M4 resistencia de inmersión brida 6 orificios		
<b>Para modelos:</b>	AD-120BBTDD-UK, AD-45BBT, AD-64, AD-64B, AD-64BBT, AD-64BDD, AD-64BTDD, AD-64C, AD-64D, AD-64DD, AD-64HY, AD-72, AD-90, AD-90BA, AD-90BBT, AD-90BDD, AD-90DD, CO-110, CO-110B, CO-110BDD, CO-110DD, CO-112, CO-112B, CO-112BDD, CO-112DD, EASY-500HP, EASY-500HPWBDD, FI-100, FI-48D, FI-60DD, FI-64, FI-64AR, FI-64B, FI-64B-BT-UK, FI-64C, FI-64D, FI-64HY-CLINIC, FI-64W, FI-72, FI-72AR, FI-80, FI-80AR, FI-80BBT-UK, FI-80W, FI-900, LABP-800, MF-48, MF-64		
<b>accesorios para</b>	416385		
	<b>código</b>	691033	<b>referencia</b>
			12010051 Q307035
junta tórica EPDM espesor 5.34mm int.ø 62.87mm UE 1 pzs			


			
<b>código</b>	420326	<b>referencia</b>	12017495 Z691751
<b>descripción</b>	resistencia 9000W 220V montaje ø 63mm espirales 3 L 454mm An 48mm H 38mm ø casquillo portasondas 7mm longitud casquillo portasondas 180mm casquillo portasondas 1 casquillo termostato centrado, no ajustado tubo ø 8mm dist. del agujero 41mm agujero ø 7mm empalme M4 resistencia de inmersión brida 6 orificios		
<b>Para modelos:</b>	FI-1200, ME9-10BM, ME9-15BM		

			
<b>código</b>	416614	<b>referencia</b>	12023926 Z721701
<b>descripción</b>	resistencia 9600W 230V montaje ø 63mm espirales 3 L 425mm An 50mm H 45mm ø casquillo portasondas 6.5mm longitud casquillo portasondas 200mm casquillo portasondas 1 casquillo termostato descentrado, no ceñido tubo ø 6.5mm dist. del agujero 82mm agujero ø 7mm empalme M4 resistencia de inmersión brida 6 orificios		
<b>Para modelos:</b>	CO-142W, CO-142WDD, FI-100, FI-100AR, FI-100B, FI-100BBT-UK, FI-120, FI-80, FI-80W, FI-E-100, LABP-1000, ME9-10BM, ME9-10BMS, ME9-15BM, ME9-15BM316, ME9-15BMS, MPE9-10BM, MPE9-10BMS, MPE9-15BM, MPE9-15BMS		
<b>repuestos para</b>	416614		
	<b>código</b>	532163	<b>referencia</b>
			—
junta tórica EPDM espesor 5.34mm int.ø 62.87mm UE 10 pzs			
	<b>código</b>	691033	<b>referencia</b>
			12010051 Q307035
junta tórica EPDM espesor 5.34mm int.ø 62.87mm UE 1 pzs			

			
<b>código</b>	417222	<b>referencia</b>	12017628 Z603601
<b>descripción</b>	resistencia 2000W 230V espirales 1 L 280mm An 140mm H 23mm rosca 1/4" distancia de sujeción 132mm tubo ø 8mm empalme conector Faston 6,3mm resistencia de inmersión sujeción 2 orificios acero inoxidable		


			
<b>código</b>	416235	<b>referencia</b>	12030300 EU80677
<b>descripción</b>	resistencia 3000W 230V espirales 1 L 320mm An 50mm H 40mm rosca M10x1 distancia de sujeción 44mm tubo ø 6.3mm empalme conector Faston 6,3mm sujeción 2 orificios L1 32mm L2 288mm		
<b>repuestos para</b>	416235		
	<b>código</b>	<b>referencia</b>	—
		510893	—
	junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 9.92mm UE 1 pzs		
<b>accesorios para</b>	416235		
	<b>código</b>	<b>referencia</b>	—
		510416	—
	junta plana fibra ø ext. 19mm int.ø 10.5mm espesor 1.5mm para rosca M10 UE 1 pzs		
	<b>código</b>	<b>referencia</b>	—
		510893	—
	junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 9.92mm UE 1 pzs		
	<b>código</b>	<b>referencia</b>	—
		521129	—
	tuerca rosca M10 H 6mm inox EC 17 UE 1 pzs DIN/ISO DIN 439		
	<b>código</b>	<b>referencia</b>	—
		560192	—
	arandela dentada int.ø 10.4mm ø ext. 18mm inox DIN/ISO DIN 6798A UE 1 pzs para rosca M10		


resistencias circulación de aire


			
<b>código</b>	417658	<b>referencia</b>	12031112 12043757 D01AC02257 D01AC02254 D01AC02257
<b>descripción</b>	resistencia 2000W 230V L 500mm An 86mm empalme conector Faston 6,3mm		
<b>Para modelos:</b>	SF-13, SF-8		

accesorios

tuercas hexagonales

			
<b>código</b>	550261	<b>referencia</b>	12016635 X163012 Z600603
<b>descripción</b>	tuerca rosca M14x1 H 4mm EC 19 inox UE 1 pzs		
<b>Para modelos:</b>	BG9-05, BG9-05I, BG9-10, BG9-10I, FE-710, FE-720, FE-920, FG-710, FG-720, FG-920, FI-300B, FI-300R, FI-650R, LVC-15, LVC-21, LVR-14, LVR-20, LVR-20B		

			
<b>código</b>	560131	<b>referencia</b>	12009839 Q162020
<b>descripción</b>	tuerca hexagonal rosca M4 H 3.2mm EC 7 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 UE 20 pzs		
<b>Para modelos:</b>	ACE-201, ACE-202, AD-120, AD-120B, AD-120BBTDD-UK, AD-120C, AD-120CW, AD-120HY, AD-15, AD-15D, AD-20C-UK, AD-21, AD-21B, AD-21BDD, AD-21C, AD-21D, AD-21DD, AD-21W, AD-45BBT, AD-48, AD-48B, AD-48BDD, AD-48C, AD-48D, AD-48DD, AD-48HY, AD-48W, AD-64, AD-64B, AD-64BBT, AD-64BDD, AD-64C, AD-64CW, AD-64D, AD-64DD, AD-64HY, AD-72, AD-72W, AD-90, AD-90BA, AD-90BBT, AD-90BDD, AD-90DD, ADE-120, ADE-120B, AE-061, AE-061W, AE-101, AE-101W, AE-102...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
<b>código</b>	560132	<b>referencia</b>	12010194 12010284 Q162030 Q163030
<b>descripción</b>	tuerca hexagonal rosca M5 H 4mm EC 8 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 UE 20 pzs		
<b>Para modelos:</b>	ACE-061, ACE-101, ACE-102, ACE-201, ACE-202, ACG-061, ACG-101, ACG-102, ACG-201, ACG-202, AD-120, AD-120B, AD-120BBTDD-UK, AD-120C, AD-120CW, AD-120HY, AD-15, AD-15D, AD-20C-UK, AD-21, AD-21B, AD-21BDD, AD-21C, AD-21D, AD-21DD, AD-21W, AD-45BBT, AD-48, AD-48B, AD-48BDD, AD-48C, AD-48D, AD-48DD, AD-48HY, AD-48W, AD-64, AD-64B, AD-64BBT, AD-64BDD, AD-64BTDD, AD-64C, AD-64CW, AD-64D, AD-64DD, AD-64HY, AD-72, AD-72W, AD-90, AD-90BA, AD-90BBT...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



## arandelas



1

<b>código</b>	560111	<b>referencia</b>	12009987 Q232020
<b>descripción</b>	arandela int.ø 4.3mm ø ext. 9mm espesor 0.8mm inox UE 20 pzs DIN 125A para rosca M4		
<b>Para modelos:</b>	ACE-061, ACE-101, ACE-102, ACE-201, ACE-202, ACG-061, ACG-101, ACG-102, ACG-201, ACG-202, AD-120, AD-120B, AD-120BTTDD-UK, AD-120C, AD-120CW, AD-120HY, AD-15, AD-15D, AD-21, AD-21B, AD-21BDD, AD-21C, AD-21D, AD-21DD, AD-21W, AD-48, AD-48B, AD-48C, AD-48D, AD-48DD, AD-64, AD-64B, AD-64BTTDD, AD-64C, AD-64D, AD-64DD, AD-72, AD-90, AD-90BA, AD-90BBT, AD-90BDD, AD-90DD, ADE-120, ADE-120B, AE-061, AE-061W, AE-101, AE-101W, AE-102, AE-102W...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



2

<b>código</b>	560112	<b>referencia</b>	12009944 Q232030
<b>descripción</b>	arandela int.ø 5.3mm ø ext. 10mm espesor 1mm inox UE 20 pzs DIN 125A para rosca M5		
<b>Para modelos:</b>	ACE-061, ACE-101, ACE-102, ACE-201, ACE-202, ACG-061, ACG-101, ACG-102, ACG-201, ACG-202, AD-120, AD-120B, AD-120BTTDD-UK, AD-120C, AD-120CW, AD-120HY, AD-15, AD-15D, AD-20C-UK, AD-21, AD-21B, AD-21BDD, AD-21C, AD-21D, AD-21DD, AD-21W, AD-45BBT, AD-48, AD-48B, AD-48BDD, AD-48C, AD-48D, AD-48DD, AD-48HY, AD-48W, AD-64, AD-64B, AD-64BBT, AD-64BDD, AD-64BTTDD, AD-64C, AD-64CW, AD-64D, AD-64DD, AD-64HY, AD-72, AD-72W, AD-90, AD-90BA, AD-90BBT...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

<b>código</b>	560113	<b>referencia</b>	12009868 12038251 Q232040 RT13060120
<b>descripción</b>	arandela int.ø 6.4mm ø ext. 12mm espesor 1.6mm inox UE 20 pzs DIN 125A para rosca M6		
<b>Para modelos:</b>	ACE-061, ACE-101, ACE-102, ACE-201, ACE-202, ACG-061, ACG-101, ACG-102, ACG-201, ACG-202, AD-120, AD-120B, AD-120BTTDD-UK, AD-120C, AD-120CW, AD-120HY, AD-15, AD-15D, AD-20C-UK, AD-21, AD-21B, AD-21BDD, AD-21C, AD-21D, AD-21DD, AD-21W, AD-45BBT, AD-48, AD-48B, AD-48BDD, AD-48C, AD-48D, AD-48DD, AD-48HY, AD-48W, AD-64, AD-64B, AD-64BBT, AD-64BDD, AD-64BTTDD, AD-64C, AD-64CW, AD-64D, AD-64DD, AD-64HY, AD-72, AD-72W, AD-90, AD-90BA, AD-90BBT...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

## arandelas dentadas




1

<b>código</b>	560125	<b>referencia</b>	12009928 Q242020
<b>descripción</b>	arandela dentada int.ø 4.2mm ø ext. 8mm inox DIN/ISO DIN 6798A UE 20 pzs para rosca M4		
<b>Para modelos:</b>	ACE-061, ACE-101, ACE-102, ACE-201, ACE-202, ACG-061, ACG-101, ACG-102, ACG-201, ACG-202, AD-120, AD-120B, AD-120BTTDD-UK, AD-120C, AD-120CW, AD-120HY, AD-15, AD-15D, AD-20C-UK, AD-21, AD-21B, AD-21BDD, AD-21C, AD-21D, AD-21DD, AD-21W, AD-45BBT, AD-48, AD-48B, AD-48BDD, AD-48C, AD-48D, AD-48DD, AD-48HY, AD-48W, AD-64, AD-64B, AD-64BDD, AD-64BTTDD, AD-64C, AD-64CW, AD-64D, AD-64DD, AD-64HY, AD-72, AD-72W, AD-90, AD-90BA, AD-90BBT, AD-90BDD...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		


## anillos de junta

## juntas de fibra



1

<b>código</b>	507332	<b>referencia</b>	12010260 Q306024
<b>descripción</b>	junta plana fibra ø ext. 18mm int.ø 12mm espesor 2mm UE 1 pzs		
<b>Para modelos:</b>	AD-120, AD-120B, AD-120BTTDD-UK, AD-120C, AD-120CW, AD-120HY, AD-45BBT, AD-48, AD-48B, AD-48BDD, AD-48C, AD-48D, AD-48DD, AD-48HY, AD-48W, AD-64, AD-64B, AD-64BBT, AD-64BDD, AD-64BTTDD, AD-64C, AD-64CW, AD-64D, AD-64DD, AD-64HY, AD-72, AD-72W, AD-90, AD-90BA, AD-90BBT, AD-90BDD, AD-90DD, ADE-120, ADE-120B, BME7-05, BME7-10, BME9-05, BME9-05AD, BME9-05PLUS, BME9-05V-T, BME9-10, BME9-10AD, BME9-10PLUS, BME9-10V-T, BMG7-10, BMG-9045, BMG9-05, BMG9-05V-T, BMG9-10, BMG9-10V-T...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

<b>código</b>	510406	<b>referencia</b>	12035981 ICR09387
<b>descripción</b>	junta plana fibra ø ext. 60mm int.ø 48mm espesor 3mm para rosca 1½" UE 1 pzs		



juntas tóricas			
<b>código</b>	505092	<b>referencia</b>	12010062 12016701 Q307053 S312113
<b>descripción</b>	junta tórica EPDM espesor 5.34mm int.ø 43.82mm UE 1 pzs		
<b>Para modelos:</b>	AD-15, AD-15D, AD-20C-UK, AD-21, AD-21B, AD-21BDD, AD-21C, AD-21D, AD-21DD, AD-21W, LVC-12, LVC-15, LVC-15D, LVC-21, LVC-21B, LVC-21C, LVC-21D, LVC-21W, LVR-10, LVR-14, LVR-14D, LVR-20, LVR-20B, LVR-20D, MF-21		

<b>código</b>	520357	<b>referencia</b>	12024282 Z101723
<b>descripción</b>	tapa de protección por brida ø 57,5mm ø 62mm H 42mm		
<b>Para modelos:</b>	AD-45BBT, AD-48, AD-48B, AD-48BDD, AD-48C, AD-48D, AD-48DD, AD-48HY, AD-48W, AD-64, AD-64B, AD-64BBT, AD-64BDD, AD-64BTDD, AD-64C, AD-64CW, AD-64D, AD-64DD, AD-64HY, AD-72, AD-72W, EASY-500, EASY-500B, EASY-500DD, EASY-500HP, EASY-500HPWBDD, ECO-160, ECO-1600, ECO-200, ECO-200H, ECO-2300, ECO-2700D, ECO-2700I, ECO-280D, ECO-280I, ECO-3000, ECO-370D, ECO-370I, ECO-4000D, ECO-4000I, ECO-460D, ECO-460I, ECO-550D, ECO-550I, ECO-6000D, ECO-6000I, FI-160, FI-1600, FI-160AR, FI-160D... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

<b>código</b>	510408	<b>referencia</b>	12039760 eu456002 Q307020
<b>descripción</b>	junta tórica EPDM espesor 5.34mm int.ø 47mm UE 1 pzs		
<b>Para modelos:</b>	ECO-1200, FI-1200, FI-300B, FI-300R, FI-650R, FI-900		

<b>código</b>	505208	<b>referencia</b>	12022859 Z603602
<b>descripción</b>	soporte para resistencia		
<b>Para modelos:</b>	AD-15, AD-15D, AD-20C-UK, AD-21, AD-21B, AD-21BDD, AD-21C, AD-21D, AD-21DD, AD-21W, AD-45BBT, AD-48, AD-48B, AD-48BDD, AD-48C, AD-48D, AD-48DD, AD-48HY, AD-48W, AD-64, AD-64B, AD-64BBT, AD-64BDD, AD-64BTDD, AD-64C, AD-64CW, AD-64D, AD-64DD, AD-64HY, AD-72, AD-72W, BME7-05, BME7-10, BME9-05, BME9-05AD, BME9-05PLUS, BME9-05V-T, BME9-10, BME9-10AD, BME9-10PLUS, BME9-10V-T, EASY-500, EASY-500B, EASY-500DD, EASY-500HP, EASY-500HPWBDD, ECO-120, ECO-1200, ECO-120B, FI-100... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

<b>código</b>	510409	<b>referencia</b>	12010040 Q307044
<b>descripción</b>	junta tórica EPDM espesor 5.34mm int.ø 56.52mm UE 1 pzs		
<b>Para modelos:</b>	ECO-160, ECO-1600, ECO-160D, ECO-160I, ECO-200, ECO-200D, ECO-200H, ECO-200HD, ECO-200HI, ECO-200I, ECO-2300, ECO-2700D, ECO-2700I, ECO-280D, ECO-280I, ECO-3000, ECO-370D, ECO-370I, ECO-4000D, ECO-4000I, ECO-460D, ECO-460I, ECO-550D, ECO-550I, ECO-6000D, ECO-6000I, FI-160, FI-1600, FI-160AR, FI-160D, FI-160I, FI-200, FI-200AR, FI-200D, FI-200H, FI-200HD, FI-200HI, FI-200I, FI-200W, FI-200WL, FI-200WR, FI-2300, FI-2700D, FI-2700I, FI-280D, FI-280I, FI-3000, FI-370D, FI-370I, FI-4000D... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

## termostatos

### termostatos de superficie

#### termostatos de superficie de seguridad

<b>código</b>	390451	<b>referencia</b>	12025141 R213004
<b>descripción</b>	termómetro de superficie de seguridad dist. del agujeromm temp. desconexión 115°C 1NC 1 polos 16A empalme F6,3		
<b>Para modelos:</b>	AD-120, AD-120B, AD-120BBTDD-UK, AD-120C, AD-120CW, AD-120HY, AD-90, AD-90BA, AD-90BBT, AD-90BDD, AD-90DD, ADE-120, ADE-120B, BME7-05, BME7-10, BME9-05, BME9-10, ECO-120, ECO-120B, FI-100, FI-100AR, FI-100B, FI-100BBT-UK, FI-120, FI-120AR+DD, FI-120B, FI-120C, FI-120HY-CLINIC, FI-120W, FI-80, FI-80AR, FI-80BBT-UK, FI-80W, FI-E-100, LABP-1000, LABP-1200, MF-120		
<b>accesorios para</b>	390451		
	<b>código</b>	<b>referencia</b>	12024049 N503017
	junta para termostato ø ext. 35mm int.ø 24mm espesor 7mm núm. Ref. N503017		

tapas protectoras			
<b>código</b>	510034	<b>referencia</b>	12025258 Z401713
<b>descripción</b>	tapa de protección para resistencia ø 53mm distancia de sujeción 74mm plástico L 35mm		
<b>Para modelos:</b>	AD-15, AD-15D, AD-20C-UK, AD-21, AD-21B, AD-21BDD, AD-21C, AD-21D, AD-21DD, AD-21W, LVC-12, LVC-15, LVC-15D, LVC-21, LVC-21B, LVC-21C, LVC-21D, LVC-21W, LVR-10, LVR-14, LVR-14D, LVR-20, LVR-20B, LVR-20D, MF-21		





termostatos de superficie



<b>código</b>	391045	<b>referencia</b>	12095019
<b>descripción</b>	termostato de contacto dist. del agujero 23.5mm temp. desconexión 51°C 1NC 1 polos 10A empalme F6,3 roscada sonda ø 16mm		
<b>Para modelos:</b>	ACE-061, ACE-101, ACE-102, ACE-201, ACE-202, ACG-061, ACG-101, ACG-102, ACG-201, ACG-202, AE-061, AE-101, AE-102, AE-201, AE-202, AG-061, AG-101, AG-102, AG-201, AG-202, CO-350, CO-350-B, CO-350-B-DD, CO-350-COLD, CO-350-COLD-B, CO-350-COLD-B-DD, CO-350-COLD-DD, CO-350-DD, CO-400, CO-400-B, CO-400-B-DD, CO-400-COLD, CO-400-COLD-B, CO-400-COLD-B-DD, CO-400-COLD-DD, CO-400-DD, CO-400-SOFT		



<b>código</b>	390450	<b>referencia</b>	12023708 Z653013 Z718405
<b>descripción</b>	termostato de contacto dist. del agujeromm temp. desconexión 66/57°C NC/NO 2 polos 16A empalme F6,3		
<b>Para modelos:</b>	EASY-500, EASY-500B, EASY-500DD, EASY-500HP, EASY-500HPWBDD, ECO-120, ECO-1200, ECO-120B, FI-100, FI-100AR, FI-100B, FI-100BBT-UK, FI-120, FI-1200, FI-120AR+DD, FI-120B, FI-120C, FI-120HY-CLINIC, FI-120W, FI-30, FI-300B, FI-300R, FI-30AR, FI-30AR+DD, FI-30B, FI-30B-BT-UK, FI-30-UK, FI-48, FI-48B, FI-48B-BT-UK, FI-48D, FI-48W, FI-60DD, FI-64, FI-64AR, FI-64B, FI-64C, FI-64D, FI-64W, FI-650R, FI-72, FI-72AR, FI-80, FI-80AR, FI-80BBT-UK, FI-80W, FI-900, LABP-1000, LABP-1200, LABP-800...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

accesorios para 390450



<b>código</b>	505093	<b>referencia</b>	12024049 N503017
junta para termostato ø ext. 35mm int.ø 24mm espesor 7mm núm. Ref. N503017			



<b>código</b>	390428	<b>referencia</b>	12023814 P503025
<b>descripción</b>	termostato de contacto dist. del agujeromm temp. desconexión°C 1NO/1NC 2 polos 15A 250V empalme F6,3		
<b>Para modelos:</b>	LA-13M, LA-18MP, LA-25M, LA-AC-10M, LA-AC-10MA, LA-AC-10MP, LA-AC-13M, LA-AC-13MA, LA-AC-13MP, LA-AC-18M, LA-AC-18MA, LA-AC-18MP, LA-AC-25M, LA-AC-25MA, LA-AC-25MP, LAC-10MP, LAC-10MPP, LAC-14MP, LAC-14MPP, LAC-25MP, LAC-25MPP, LAC-55MP, LAC-55MPP, LAC-7MP, LAC-7MPP, LA-E-10M, LA-E-10MA, LA-E-10MP, LA-E-13M, LA-E-13MA, LA-E-13MP, LA-E-18M, LA-E-18MA, LA-E-18MP, LA-E-25M, LA-E-25MA, LA-E-25MP, LA-V-10M, LA-V-10MP, LA-V-13M, LA-V-13MP, LA-V-18M, LA-V-18MP, LA-V-25M, LA-V-25MP, LB-AC-10M, LB-E-10M, LB-V-10M, LF-13MPP, LF-18MPP...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

accesorios para 390428



<b>código</b>	505093	<b>referencia</b>	12024049 N503017
junta para termostato ø ext. 35mm int.ø 24mm espesor 7mm núm. Ref. N503017			

termostatos de control y seguridad

EGO

termostatos de regulación

serie 55.13\_



<b>código</b>	375414	<b>referencia</b>	12024648 R343100
<b>descripción</b>	termóstato T máx 85°C margen de trabajo 30-85°C 1 polos 1CO 16A sonda ø 6mm sonda L 73mm capilar 1540mm aislamiento del capilar 1400mm prensaestopas M9x1 eje ø 6x4,6mm eje L 23mm posición del eje arriba ángulo de rotación 270°		
<b>Para modelos:</b>	FI-120W, FI-80W, HCV-10-11, HCV-10-21, HCV-2-10-21, HCV-6-11, HEI-10-21, HEM-10-11, HEM-20-11, HEM-6-11, HEP-10-11, HEP-20-11, HEP-6-11, HGV-10-11, HGV-20-11, HME-10-11, HME-10-21, HME-20-11, HME-2-10-11, HME-2-20-11, HME-6-11, HMM-10-11, HMM-10-11UL, HMM-10-21, HMM-10-21UL, HMM-20-11, HMM-20-11UL, HMM-20-21, HMM-20-21UL, HMM-2-10-11, HMM-40-11-USMC, HMM-6-11, HMM-6-11UL, HMP-10-11, HMP-10-21, HMP-20-11, HMP-2-10-11, HMP-2-10-11UL, HMP-6-11, HVG-10-11, HVG-10-11UL, HVG-10-21, HVG-10-21UL, HVG-20-11, HVG-20-21, HVG-2-10-11, HVG-2-20-21, MFHMM-20-11, MFHVG-10-11...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



<b>código</b>	375400	<b>referencia</b>	12024096 Z393005
<b>descripción</b>	termóstato T máx 90°C margen de trabajo 30-90°C 1 polos 1CO 16A sonda ø 6mm sonda L 98mm capilar 2380mm aislamiento del capilar 1700mm prensaestopas M9x1 eje ø 6x4,6mm eje L 18mm posición del eje arriba ángulo de rotación 270°		
<b>Para modelos:</b>	AD-15, AD-15D, AD-20C-UK, AD-21, AD-21B, AD-21BDD, AD-21C, AD-21D, AD-21DD, AD-21W, AD-90, AD-90DD, FI-30, FI-30AR, FI-30AR+DD, FI-30B, FI-30B-BT-UK, FI-30-UK, FI-80, FI-80AR, FI-80W, LABP-800, LVC-12, LVC-15, LVC-15D, LVC-21, LVC-21B, LVC-21C, LVC-21D, LVC-21W, LVR-10, LVR-14, LVR-14D, LVR-20, LVR-20B, LVR-20D, MF-21		



<b>código</b>	375130	<b>referencia</b>	12024573 12030953 AL00000121 Z203014
<b>descripción</b>	termóstato T máx 90°C margen de trabajo 32-90°C 1 polos 1CO 16A sonda ø 6mm sonda L 129mm capilar 710mm aislamiento del capilar 500mm prensaestopas eje ø 6x4,6mm eje L 23mm posición del eje arriba ángulo de rotación 270°		
<b>Para modelos:</b>	AD-120, AD-120B, AD-120BBTDD-UK, AD-120C, AD-120CW, AD-120HY, AD-45BBT, AD-48, AD-48B, AD-48BDD, AD-48C, AD-48D, AD-48DD, AD-48HY, AD-48W, AD-64, AD-64B, AD-64BBT, AD-64BDD, AD-64C, AD-64CW, AD-64D, AD-64DD, AD-64HY, AD-72, AD-72W, AD-90, AD-90BA, AD-90BBT, AD-90BDD, AD-90DD, ADE-120, ADE-120B, BME6-05, BME7-05, BME7-10, BME9-05, BME9-05AD, BME9-05PLUS, BME9-05V-T, BME9-10, BME9-10AD, BME9-10PLUS, BME9-10V-T, ECO-120, ECO-120B, ECO-160, ECO-1600, ECO-160D, ECO-160L...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

<p><b>TECASA</b></p> <p>termostatos de seguridad</p>			
<b>código</b>	376078	<b>referencia</b>	12038157 12135898 DO1DG11154
<b>descripción</b>	termóstato temp. desconexión 180°C 2 polos 16A sonda ø 6mm sonda L 59mm capilar 2000mm aislamiento del capilar mm eje ømm 240V		
<b>Para modelos:</b>	SF-13, SF-8, SR-10MP-PSM, SR-13MP-PSM, SR-32MP-PSM		

<b>código</b>	390452	<b>referencia</b>	12023830 R34312400 Z213014
<b>descripción</b>	termóstato de seguridad temp. desconexión 125°C 1 polos 16A sonda ø 6mm sonda L 73mm capilar 870mm aislamiento del capilar 690mm prensaestopas M9x1 bulbo inox		
<b>Para modelos:</b>	AD-120, AD-120B, AD-120BBTDD-UK, AD-120C, AD-120CW, AD-120HY, AD-125, AD-125HRS, AD-125-SOFT, AD-21W, AD-45BBT, AD-48, AD-48B, AD-48BDD, AD-48C, AD-48D, AD-48DD, AD-48HY, AD-48W, AD-505, AD-505-SOFT, AD-64, AD-64B, AD-64BBT, AD-64BDD, AD-64BTDD, AD-64C, AD-64CW, AD-64D, AD-64DD, AD-64HY, AD-72, AD-72W, AD-90, AD-90BA, AD-90BBT, AD-90BDD, AD-90DD, BME6-05, BME7-05, BME7-10, BME9-05, BME9-05AD, BME9-05PLUS, BME9-05V-T, BME9-10, BME9-10AD, BME9-10PLUS, BME9-10V-T, CO-110...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

<p>accesorios</p> <p>casquillos de inmersión</p>			
<b>código</b>	505207	<b>referencia</b>	12022418 Z263002
<b>descripción</b>	casquillo de inmersión rosca M12x1,75 H M M12x1,75 int.ø 8mm L 95mm inox / latón simple ø 10mm		
<b>Para modelos:</b>	ECO-120, ECO-1200, ECO-120B, ECO-160, ECO-160D, ECO-160L, ECO-200, ECO-200D, ECO-200H, ECO-200HD, ECO-200HI, ECO-200I, ECO-2700D, ECO-2700I, ECO-280D, ECO-280I, ECO-370D, ECO-370I, ECO-4000D, ECO-4000I, ECO-460D, ECO-460I, ECO-550D, ECO-550I, ECO-6000D, ECO-6000I, FI-100, FI-100AR, FI-100B, FI-100BBT-UK, FI-120, FI-1200, FI-120AR+DD, FI-120B, FI-120C, FI-120HY-CLINIC, FI-120W, FI-160, FI-160AR, FI-160D, FI-160I, FI-200, FI-200AR, FI-200D, FI-200H, FI-200HD, FI-200HI, FI-200I, FI-200W, FI-200WL...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

<p>interruptores y pulsadores</p> <p>interruptores/pulsadores basculantes</p>			
<p>28x13,5mm</p>			
<b>código</b>	347873	<b>referencia</b>	12024372 Z20307
<b>descripción</b>	pulsador basculante medida de montaje 27,4x12,4mm negro 1NO 250V 16A empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 85°C protección IP40		
<b>Para modelos:</b>	FI-48D, FI-64D, LVC-15, LVC-15D, LVC-21, LVC-21D		

<p>30x11mm</p>			
<b>código</b>	345489	<b>referencia</b>	12023616 Z403033
<b>descripción</b>	pulsador basculante medida de montaje 30x11mm naranja 1NO 250V 16A empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 90°C protección IP40		
<b>Para modelos:</b>	FI-48, FI-48AR, FI-48B, FI-48B-BT-UK, FI-48C, FI-48D, FI-48HY-CLINIC, FI-48W, FI-64, FI-64AR, FI-64B, FI-64B-BT-UK, FI-64C, FI-64D, FI-64HY-CLINIC, FI-64W, LVC-12, LVC-15, LVC-15D, LVC-21, LVC-21B, LVC-21C, LVC-21D, LVC-21W, LVR-14, LVR-14D, LVR-20, LVR-20D		

30x22mm



<b>código</b>	301002	<b>referencia</b>	12024356 12035989 12036781 12037293 6001507003 6021130001 Z203003 Z203033 ZAINTE0009
---------------	--------	-------------------	--

**descripción** interruptor basculante medida de montaje 30x22mm naranja 2NO 250V 16A iluminado 0-I empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 85/125°C protección IP65

**Para modelos:** AC-120, AC-180, AEP-1402, AEP-1403, AEP-1404, AEP-1602, AEP-1603, AEP-1604, AEP-2103, AEP-701, AEP-702, AEP-801, AEP-802, AF-1402-MIX, AF-1403-C, AF-1403-P, AF-1404-C, AF-1404-P, AF-1602-MIX, AF-1603-C, AF-1603-P, AF-1604-C, AF-1604-P, AF-2104-C, AF-2104-P, AF-2105-C, AF-2105-P, AF-2106-C, AF-2106-P, AF-702-C, AF-702-P, AF-802-C, AF-802-P, AFN-1402, AFN-1403, AFN-1404, AFN-1602, AFN-1603, AFN-1604, AFN-701, AFN-702, AFN-801, AFN-802, AFP-1402, AFP-1402-FORZ, AFP-1402-MIX, AFP-1403, AFP-1403-C, AFP-1403-FORZ, AFP-1403-P...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)

**accesorios para** 301002

<b>código</b>	301036	<b>referencia</b>	—
---------------	--------	-------------------	---

cubierta protectora dimensión interior 30x22mm para interruptor basculante medida de montaje



<b>código</b>	345491	<b>referencia</b>	12039115 Z213001 Z213033
---------------	--------	-------------------	--------------------------------

**descripción** pulsador basculante medida de montaje 30x22mm naranja 1NO/lámpara 250V 16A empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 100/55°C protección IP40

**Para modelos:** EASY-500, EASY-500B, EASY-500DD, EASY-500HP, EASY-500HPWBDD, FI-48, FI-48AR, FI-48B, FI-48B-BT-UK, FI-48C, FI-48D, FI-48HY-CLINIC, FI-48W, FI-64, FI-64AR, FI-64B, FI-64B-BT-UK, FI-64C, FI-64D, FI-64HY-CLINIC, FI-64W, FI-72, GA-20, GA-20D, GA-40, GA-40D, HCG-10-11, HCG-10-21, HCG-20-11, HCG-20-21, HCG-2-10-11, HCG-2-20-11, HCG-6-11, HCG-10-11, HCG-20-11, HGC-6-11, HGV-10-11, HGV-20-11, HVG-10-11, HVG-10-11UL, HVG-10-21, HVG-10-21UL, HVG-20-11, HVG-20-21, HVG-2-10-11, HVG-2-20-21, LAC-10MP, LAC-10MPP, LAC-14MP, LAC-14MPP...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)

**accesorios para** 345491

<b>código</b>	301036	<b>referencia</b>	—
---------------	--------	-------------------	---

cubierta protectora dimensión interior 30x22mm para interruptor basculante medida de montaje



<b>código</b>	301061	<b>referencia</b>	12025209 Z203071
---------------	--------	-------------------	---------------------

**descripción** interruptor basculante medida de montaje 30x22mm naranja 2NO 250V 16A iluminado empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 125/55°C protección IP40

**Para modelos:** FI-30, FI-30AR, FI-30AR+DD, FI-30-UK, FI-60DD, LVC-12, LVC-15, LVC-21



<b>código</b>	346689	<b>referencia</b>	12024213 Z203080
---------------	--------	-------------------	---------------------

**descripción** pulsador basculante medida de montaje 30x22mm naranja 1NO/lámpara 230V 16A iluminado empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 125°C protección IP40

**Para modelos:** FI-48, FI-48AR, FI-48B, FI-48B-BT-UK, FI-48C, FI-48D, FI-48HY-CLINIC, FI-48W, FI-64, FI-64AR, FI-64B, FI-64B-BT-UK, FI-64C, FI-64D, FI-64HY-CLINIC, FI-64W, FI-72, FI-72AR, FI-72W, GA-20, GA-40, LVC-15, LVC-15D, LVC-21, LVC-21B, LVC-21C, LVC-21D, LVC-21W

interruptores pulsantes y pulsadores

30x22mm



<b>código</b>	301047 <sup>1</sup>	<b>referencia</b>	12024373 Z853001
---------------	---------------------	-------------------	---------------------

**descripción** interruptor pulsante medida de montaje 30x22mm verde 2NO 250V 16A iluminado empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 85°C protección IP40 con enclavamiento

**Para modelos:** FE-18, FE-25, FE-4, FE-6, FE-71-15, FE-8, FE-91-20, FI-300R, FI-650R, HCV-10-11, HCV-10-21, HCV-2-10-21

<sup>1</sup>iluminado

ø22mm



<b>código</b>	348220	<b>referencia</b>	12115383
---------------	--------	-------------------	----------

**descripción** pulsador montaje ø 22mm plata 1NO/1NC/lámpara 220V 5A empalme conector Faston 2,8mm redondo

**Para modelos:** CO-350, CO-350-B, CO-350-B-DD, CO-350-COLD, CO-350-COLD-B, CO-350-COLD-B-DD, CO-350-COLD-DD, CO-350-DD, CO-400, CO-400-B, CO-400-B-DD, CO-400-COLD, CO-400-COLD-B, CO-400-COLD-B-DD, CO-400-COLD-DD, CO-400-DD, CO-400-SOFT, CO-500, CO-500B, CO-500BDD, CO-500DD, CO-501, CO-501B, CO-501BDD, CO-501DD, CO-501-SOFT

ø25mm



<b>código</b>	345039	<b>referencia</b>	12036803 FX40100036
---------------	--------	-------------------	------------------------

**descripción** cubierta protectora redondo ø ext. 33mm dimensiones exteriores 23mm dimensión interior 21mm H 12mm claro montaje ø 25mm


**accesorios para** 345039

<b>código</b>	345001	<b>referencia</b>	—
---------------	--------	-------------------	---

pulsador montaje ø 25mm amarillo 1NO/lámpara 250V 16A cubierta empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 85°C protección IP65

microinterruptores


accionado por palanca



1

<b>código</b>	345254	<b>referencia</b>	12033747 GMP831613
<b>descripción</b>	microinterruptor con manilla 250V 16A 1CO empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 120°C distancia de sujeción 22mm fuerza de accionamiento: 60g longitud de palanca 58mm		


accionados por pistón



1

<b>código</b>	345105	<b>referencia</b>	12037903 BR00023055
<b>descripción</b>	microinterruptor con varilla 250V 16A 1CO empalme conector Faston 6,3mm L 28mm temperatura ambiente máx. 125°C distancia de sujeción 22mm tipo SM-51 fuerza de accionamiento: 280g negro		


M10



1

<b>código</b>	345032	<b>referencia</b>	12040850 GMP831318
<b>descripción</b>	microinterruptor con varilla rosca M10x1 rosca L 12mm 250V 16A 1CO empalme conector Faston 6,3mm carrera 7mm distancia de sujeción 22mm L 28mm temperatura ambiente máx. 125°C tipo SP9603 fuerza de accionamiento: 180g		
<b>Para modelos:</b>	FE-18, FE-25, FE-4, FE-6, FE-8, SBE7-10, SBE9-10, SBE9-10I, SBE9-10IM, SBE9-10IMS, SBE9-10IS, SBE9-10M, SBE9-10MS, SBE9-10PLUS-I, SBE9-10PLUS-IM, SBE9-10PLUS-SI, SBE9-10PLUS-SIM, SBE9-10S, SBE9-15IM, SBE9-15IMS, SBE9-15M, SBE9-15MS, SBE9-15PLUS-IM, SBE9-15PLUS-SIM, SBG7-10, SBG9-10, SBG9-10I, SBG9-10IM, SBG9-10IMS, SBG9-10IS, SBG9-10M, SBG9-10MS, SBG9-10PLUS-I, SBG9-10PLUS-IM, SBG9-10PLUS-SI, SBG9-10PLUS-SIM, SBG9-10S, SBG9-15IM, SBG9-15IMS, SBG9-15PLUS-IM, SBG9-15PLUS-SIM		


accesorios



1

<b>código</b>	505166	<b>referencia</b>	Z653010
<b>descripción</b>	accionador para microinterruptor		
<b>Para modelos:</b>	FI-300B, FI-300R, FI-650R		

interruptores de sistema ROLD



1

<b>código</b>	345650	<b>referencia</b>	12024804 X022109
<b>descripción</b>	unidad de pulsador 2CO 250V 16A empalme conector Faston 6,3mm		
<b>Para modelos:</b>	SBE9-10, SBE9-10I, SBE9-10IM, SBE9-10IM-AD, SBE9-10IM-AD-S, SBE9-10IMS, SBE9-10IS, SBE9-10M, SBE9-10MS, SBE9-10PLUS-IM, SBE9-10PLUS-SIM, SBE9-10S, SBE9-15IM, SBE9-15IM-AD, SBE9-15IM-AD-S, SBE9-15IMS, SBE9-15M, SBE9-15MS, SBE9-15PLUS-IM, SBE9-15PLUS-SIM, SBG9-10IM, SBG9-10IM-AD, SBG9-10IM-AD-S, SBG9-10IMS, SBG9-10M, SBG9-10MS, SBG9-10PLUS-IM, SBG9-10PLUS-SIM, SBG9-15IM, SBG9-15IM-AD, SBG9-15IM-AD-S, SBG9-15IMS, SBG9-15PLUS-IM, SBG9-15PLUS-SIM		

conmutadores de levas


3 posiciones de conmutación



1


<b>código</b>	345492	<b>referencia</b>	12025105 Z213003
<b>descripción</b>	conmutador de levas 3-posiciones de conmutación 3NO secuencia de conmutación 1-0-2 16A eje ø 6x4,6mm eje L 23mm empalme conector Faston 6,3mm		
<b>Para modelos:</b>	FI-48, FI-48B, FI-48W, FI-64, FI-64W, FI-72, FI-72AR, FI-72W		

4 posiciones de conmutación



1

<b>código</b>	347386	<b>referencia</b>	12024733 Z273005
<b>descripción</b>	conmutador de levas 4 posiciones de control 6NO secuencia de conmutación 0-1-2-3 16A eje ø 6x4,6mm eje L 23mm empalme conector Faston 6,3mm 7LA 840601		
<b>Para modelos:</b>	ECO-160, ECO-160D, ECO-160I, ECO-200, ECO-200D, ECO-200H, ECO-200HD, ECO-200HI, ECO-200I, ECO-2700D, ECO-2700I, ECO-280D, ECO-280I, ECO-370D, ECO-370I, ECO-4000D, ECO-4000I, ECO-460D, ECO-460I, ECO-550D, ECO-550I, ECO-6000D, ECO-6000I, FI-160, FI-160AR, FI-160D, FI-160I, FI-200, FI-200AR, FI-200D, FI-200H, FI-200HD, FI-200HI, FI-200I, FI-200W, FI-200WL, FI-200WR, FI-2700D, FI-2700I, FI-280D, FI-280I, FI-370D, FI-370I, FI-4000D, FI-4000I, FI-460D, FI-460I, FI-550D, FI-550I, FI-6000D...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

<b>código</b>	347817	<b>referencia</b>	12024445
<b>descripción</b>	conmutador de levas 4 posiciones de control 8NO secuencia de conmutación 1-0-2-3 16A eje ø 6x4,6mm eje L 23mm empalme conector Faston 6,3mm plástico		
<b>Para modelos:</b>	CO-500, CO-500B, CO-500BDD, CO-500DD, CO-501, CO-501B, CO-501BDD, CO-501DD, CO-501-SOFT, EASY-500, EASY-500B, EASY-500DD, EASY-500HP, EASY-500HPWBDD		



1

<b>código</b>	348225	<b>referencia</b>	12024972 new version
<b>descripción</b>	conmutador de levas 4 posiciones de control secuencia de conmutación 1-0-2-3 a impulso 16A(4)A eje ø 6x4,6mm eje L 23mm empalme conector Faston 6,3mm plástico		


### 6 posiciones de conmutación



1

<b>código</b>	347578	<b>referencia</b>	12024290 Z683085
<b>descripción</b>	conmutador de levas 6 posiciones de conmutación 7NO secuencia de conmutación 0-1-2-3-4-5 16A eje ø 6x4,6mm eje L 23mm empalme conector Faston 6,3mm plástico		
<b>Para modelos:</b>	ECO-120, ECO-120B, FI-100, FI-100AR, FI-100B, FI-120, FI-1200, FI-120AR+DD, FI-120B, FI-120W, FI-900, LABP-1000, LABP-1200, MF-120		

### 7 posiciones de conmutación




1

<b>código</b>	301298	<b>referencia</b>	12024932 Z713097
<b>descripción</b>	conmutador de levas 7 posiciones de conmutación 12NO secuencia de conmutación 0-1-2-3-4-5-6 16A eje ø 6x4,6mm eje L 23mm empalme conector Faston 6,3mm plástico 12 polos		
<b>Para modelos:</b>	CO-110, CO-110B, CO-110BDD, CO-110DD, CO-170, CO-170B, CO-170BDD, CO-170DD, CO-170HRS, CO-170HRSDD, CO-170HRS-SOFT, CO-170-SOFT, ECO-120B, FI-100B, FI-100BBT-UK, FI-120B, FI-120C, FI-120HY-CLINIC		

## conmutadores giratorios

### GOTTAK



1


<b>código</b>	347874	<b>referencia</b>	12023965 Z743019
<b>descripción</b>	conmutador giratorio 5 0-1-2-3-4 juegos de contactos 10 tipo 46RCTH 400V 16A eje ø 6x4,6mm eje L 23mm eje 6x4,6 empalme conector Faston 6,3mm		
<b>Para modelos:</b>	FI-80BBT-UK		

## interruptores magnéticos

### 32x15mm




1



<b>código</b>	345109	<b>referencia</b>	12034091 RT30161415
<b>descripción</b>	interruptor magnético L 32mm An 15mm 1NO 250V 1A P máx. 40W empalme cable longitud del cable 2000mm		



65x20mm



<b>código</b>	345116	<b>referencia</b>	12024560 Z100522
<b>descripción</b>	interruptor magnético L 65mm An 20mm 1NO 250V 0.4A P máx. 100W empalme cable longitud del cable 3000mm		
<b>Para modelos:</b>	ACE-061, ACE-101, ACE-102, ACE-201, ACE-202, ACG-061, ACG-101, ACG-102, ACG-201, ACG-202, AE-061, AE-061W, AE-101, AE-101W, AE-102, AE-102W, AE-201, AE-202, AG-061, AG-061W, AG-101, AG-101W, AG-102, AG-102W, AG-201, AG-202, APE-061, APE-061W, APE-101, APE-101W, APE-102, APE-102W, APE-201, APE-202, APG-061, APG-061W, APG-101, APG-101W, APG-102, APG-102W, APG-201, APG-202, COE-061, COE-101, COE-102, COE-201, COE-202, COG-061, COG-101, COG-102...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
<b>accesorios para</b>	345116		
		<b>código</b>	345399 <b>referencia</b> —
			imán ø 3.3mm L 40mm H 8mm An 13mm dist. del agujero 30mm M3

ø 6mm



<b>código</b>	345202	<b>referencia</b>	12024477 Z203009
<b>descripción</b>	interruptor magnético 250V 0.04A P máx. 10W sonda L 29mm 1NO empalme conector longitud del cable 1400mm		
<b>Para modelos:</b>	AD-120, AD-120B, AD-120BBTDD-UK, AD-120C, AD-120CW, AD-120HY, AD-125, AD-125HRS, AD-125-SOFT, AD-15, AD-15D, AD-20C-UK, AD-21, AD-21B, AD-21BDD, AD-21C, AD-21D, AD-21DD, AD-21W, AD-45BBT, AD-48, AD-48B, AD-48BDD, AD-48C, AD-48D, AD-48DD, AD-48HY, AD-48W, AD-505, AD-505-SOFT, AD-64, AD-64B, AD-64BBT, AD-64BDD, AD-64BTDD, AD-64C, AD-64CW, AD-64D, AD-64DD, AD-64HY, AD-72, AD-72W, AD-90, AD-90BA, AD-90BBT, AD-90BDD, AD-90DD, ADE-120, ADE-120B, ATA-061...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

accesorios

imanes

1

<b>código</b>	347093	<b>referencia</b>	12024499 Z271207
<b>descripción</b>	imán ø 31mm Lmm H 15mm Anmm M5		
<b>Para modelos:</b>	ECO-160, ECO-160D, ECO-160I, ECO-200, ECO-200D, ECO-200H, ECO-200HD, ECO-200HI, ECO-200I, ECO-280D, ECO-280I, ECO-370D, ECO-370I, ECO-460D, ECO-460I, ECO-550D, ECO-550I, FI-160, FI-160AR, FI-160D, FI-160I, FI-200, FI-200AR, FI-200D, FI-200H, FI-200HD, FI-200HI, FI-200I, FI-200W, FI-200WL, FI-200WR, FI-280D, FI-280I, FI-370D, FI-370I, FI-460D, FI-460I, FI-550D, FI-550I		

1

<b>código</b>	505004	<b>referencia</b>	12024303 Z200506
<b>descripción</b>	imán ømm L 17mm H 12mm An 14mm		
<b>Para modelos:</b>	ACE-061, ACE-101, ACE-102, ACG-061, ACG-101, ACG-102, AD-120, AD-120B, AD-120BBTDD-UK, AD-120C, AD-120CW, AD-120HY, AD-15, AD-15D, AD-20C-UK, AD-21, AD-21B, AD-21BDD, AD-21C, AD-21D, AD-21DD, AD-21W, AD-45BBT, AD-48, AD-48B, AD-48BDD, AD-48C, AD-48D, AD-48DD, AD-48HY, AD-48W, AD-64, AD-64B, AD-64BBT, AD-64BDD, AD-64BTDD, AD-64C, AD-64CW, AD-64D, AD-64DD, AD-64HY, AD-72, AD-72W, AD-90, AD-90BA, AD-90BBT, AD-90BDD, AD-90DD, ADE-120, ADE-120B...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

soporte magnético

1

<b>código</b>	700816	<b>referencia</b>	12024094 Z200507
<b>descripción</b>	tapa de protección para magnético dimensión interior 14x17mm H 17mm para lavavajillas		
<b>Para modelos:</b>	AD-120, AD-120B, AD-120BBTDD-UK, AD-120C, AD-120CW, AD-120HY, AD-15, AD-15D, AD-20C-UK, AD-21, AD-21B, AD-21BDD, AD-21C, AD-21D, AD-21DD, AD-21W, AD-45BBT, AD-48, AD-48B, AD-48BDD, AD-48C, AD-48D, AD-48DD, AD-48HY, AD-48W, AD-64, AD-64B, AD-64BBT, AD-64BDD, AD-64BTDD, AD-64C, AD-64CW, AD-64D, AD-64DD, AD-64HY, AD-72, AD-72W, AD-90, AD-90BA, AD-90BBT, AD-90BDD, AD-90DD, ADE-120, ADE-120B, COE-061, COE-101, COE-102, COG-061, COG-101, COG-102...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



## aparatos de mando y aviso

### TELEMECANIQUE (EFA)

serie XB2

selectores giratorios



1

<b>código</b>	345222	<b>referencia</b>	12024490 Z103044
<b>descripción</b>	selector giratorio medida de montaje ø22mm negro con enclavamiento secuencia de conmutación 0-1		
<b>Para modelos:</b>	ECO-1600, ECO-2300, ECO-3000, FI-1600, FI-2300, FI-3000		

### lámparas



1

<b>código</b>	359807	<b>referencia</b>	12039863 Z103056
<b>descripción</b>	bombilla incandescente casquillo Ba9s 24V 2W ø 10mm L 28mm claro		
<b>Para modelos:</b>	ECO-1600, ECO-2300, ECO-3000, FI-1600, FI-2300, FI-3000		

## lámparas

### lámparas de señalización

lámparas de señalización 3 piezas (casquillo, lente y bombilla)

lámparas

bombillas incandescentes



1

<b>código</b>	359807	<b>referencia</b>	12039863 Z103056
<b>descripción</b>	bombilla incandescente casquillo Ba9s 24V 2W ø 10mm L 28mm claro		
<b>Para modelos:</b>	ECO-1600, ECO-2300, ECO-3000, FI-1600, FI-2300, FI-3000		

### lámparas de señalización completas

ø 9mm



1

<b>código</b>	359137	<b>referencia</b>	12024344
<b>descripción</b>	lámpara de señalización ø 9mm 230V amarillo empalme conector Faston 6,3mm resis.a la temp. 120°C con lente		
<b>Para modelos:</b>	ECO-120, ECO-120B, FI-100, FI-100AR, FI-100B, FI-100BBT-UK, FI-120, FI-120AR+DD, FI-120B, FI-120C, FI-120HY-CLINIC, FI-120W, FI-80, FI-80AR, FI-80BBT-UK, FI-80W, GA-20, GA-20D, GA-40, GA-40D		

ø12mm

con casquillo roscado



1

<b>código</b>	359048	<b>referencia</b>	12035239 ICR13205
<b>descripción</b>	lámpara de señalización ø 12mm 230V amarillo empalme conector Faston 6,3mm		



1

<b>código</b>	359027	<b>referencia</b>	12025211 12036324 DO1DL14313 R693055
<b>descripción</b>	lámpara de señalización ø 12mm 250V verde empalme conector Faston 6,3mm		
<b>Para modelos:</b>	BME6-05, BME7-05, BME7-10, BME9-05, BME9-05AD, BME9-05PLUS, BME9-05V-T, BME9-10, BME9-10AD, BME9-10PLUS, BME9-10V-T, CE6-41, CE7-41, CE7-41Q, CE9-41, CGE6-41, CGE7-41, CGE7-41H, CGE9-11, CGE9-41, CGE9-41AD, CGE9-41PLUS, CMF6-05, CPE6-05, CPE7-05, CPE7-05NC, CPE9-05, CPE9-05AD, CPE9-05AD-S, CPE9-05NC, CPE9-05PLUS, CPE9-05PLUS-S, CPE9-05S, CPE9-05SNC, EASY-500, EASY-500B, EASY-500DD, EASY-500HP, EASY-500HPWBDD, EPC-350, FE-18, FE-25, FE-4, FE-6, FE6-05, FE6-05TE, FE6-10, FE6-10TE, FE7-05-1C, FE7-05-2C...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

con casquillo enchufable




1

<b>código</b>	359493	<b>referencia</b>	12023599 X143017
<b>descripción</b>	lámpara de señalización ø 12mm 250V verde empalme conector Faston 6,3mm resis.a la temp. 120°C		
<b>Para modelos:</b>	CE9-41AD, CE9-41PLUS, ME7-10BM, SBE7-10, SBE9-10, SBE9-10I, SBE9-10I-AD, SBE9-10I-AD-S, SBE9-10IM, SBE9-10IM-AD, SBE9-10IM-AD-S, SBE9-10IMS, SBE9-10IS, SBE9-10M, SBE9-10MS, SBE9-10PLUS-I, SBE9-10PLUS-IM, SBE9-10S, SBE9-10USMC, SBE9-15IM, SBE9-15IM-AD, SBE9-15IM-AD-S, SBE9-15IMS, SBE9-15M, SBE9-15MS, SBE9-15PLUS-IM, SBG7-10, SBG9-10, SBG9-10I, SBG9-10I-AD, SBG9-10I-AD-S, SBG9-10IM, SBG9-10IM-AD, SBG9-10IM-AD-S, SBG9-10IMS, SBG9-10IS, SBG9-10M, SBG9-10MS, SBG9-10PLUS-I, SBG9-10PLUS-IM, SBG9-10PLUS-SI, SBG9-10PLUS-SIM, SBG9-10S, SBG9-15IM, SBG9-15IM-AD, SBG9-15IM-AD-S, SBG9-15IMS, SBG9-15PLUS-IM, SBG9-15PLUS-SIM		


ø14mm

con casquillo enchufable



1

<b>código</b>	359149	<b>referencia</b>	12039886 R343125
<b>descripción</b>	lámpara de señalización ø 14mm amarillo 230V empalme conector Faston 6,3mm resis.a la temp. 105°C		
<b>Para modelos:</b>	CE-410, FE-18, FE-25, FE-4, FE-6, FE-8, FE-91-20, HCV-10-11, HCV-10-21, HCV-2-10-21, HE-10-11, HE-10-21, HE-2-10-11, HE-6-11, HG-10-21, HG-2-10-11		




1

<b>código</b>	359148	<b>referencia</b>	12021153 12039891 R343123 U183044
<b>descripción</b>	lámpara de señalización ø 14mm verde 230V empalme conector Faston 6,3mm resis.a la temp. 120°C tensión AC		
<b>Para modelos:</b>	CE-410, FE-18, FE-25, FE-4, FE-6, FE-8, FE-91-20, HCV-10-11, HCV-10-21, HCV-2-10-21, HE-10-11, HE-10-21, HE-2-10-11, HE-6-11, HG-10-21, HG-2-10-11		

## lámpade

### bombillas incandescentes

#### para lámparas de señalización




1

<b>código</b>	359807	<b>referencia</b>	12039863 Z103056
<b>descripción</b>	bombilla incandescente casquillo Ba9s 24V 2W ø 10mm L 28mm claro		
<b>Para modelos:</b>	ECO-1600, ECO-2300, ECO-3000, FI-1600, FI-2300, FI-3000		


## temporizadores

### temporizadores de programa



1

<b>código</b>	361350	<b>referencia</b>	12024867 Z613003
<b>descripción</b>	temporizador 4803F1 motores 1 cámaras 3 tiempo de funcionamiento 20min aliment. 230V eje ømm eje Lmm		
<b>Para modelos:</b>	CO-170-SOFT, CO-400-SOFT, CO-501-SOFT, FI-48, FI-48AR, FI-48B, FI-48B-BT-UK, FI-48C, FI-48D, FI-48HY-CLINIC, FI-48W, FI-64, FI-64AR, FI-64B, FI-64B-BT-UK, FI-64C, FI-64D, FI-64HY-CLINIC, FI-64W, LVC-15D, LVC-21D, LVR-14D, LVR-20D		



1

<b>código</b>	361358	<b>referencia</b>	12017510 Z728302
<b>descripción</b>	temporizador CDC 4905DV motores 2 cámaras 5 tiempo de funcionamiento 6s / 2min aliment. 230V 60Hz eje ømm eje Lmm tipo de motor M48R ATS / M48L ATS		
<b>Para modelos:</b>	ECO-120, ECO-120B, FI-100, FI-100AR, FI-100B, FI-120, FI-120B, FI-120W, MF-120		



1

<b>código</b>	360683	<b>referencia</b>	12024571 Z713055
<b>descripción</b>	temporizador CDC 4905DV motores 2 cámaras 5 tiempo de funcionamiento 6s / 2min aliment. 230V eje ømm eje Lmm		
<b>Para modelos:</b>	FI-100, FI-100AR, FI-100B, FI-120, FI-120AR+DD, FI-120B, FI-120C, LABP-1000, LABP-1200		



1

<b>código</b>	360696	<b>referencia</b>	12023458
<b>descripción</b>	temporizador CDC 4906DV motores 2 cámaras 6 tiempo de funcionamiento 6s / 2min aliment. 230V 50Hz eje ømm eje Lmm N° fabricante 4906DV0A0E000.1010		



1

<b>código</b>	360441	<b>referencia</b>	12023466 Z728412
<b>descripción</b>	temporizador CDC 4906DV motores 2 cámaras 6 tiempo de funcionamiento 6s / 2min aliment. 230V 60Hz eje ømm eje Lmm N° fabricante 4906DV0ADY000.0000		
<b>Para modelos:</b>	FI-120W, MF-120		



1

<b>código</b>	361357	<b>referencia</b>	12024873 Z433002
<b>descripción</b>	temporizador CDC 7803 motores 1 cámaras 3 tiempo de funcionamiento 120s aliment. 230V eje ømm eje Lmm tipo de motor M37LN		
<b>Para modelos:</b>	CO-350, CO-350-B, CO-350-B-DD, CO-350-COLD, CO-350-COLD-B, CO-350-COLD-B-DD, CO-350-COLD-DD, CO-350-DD, CO-400, CO-400-B, CO-400-B-DD, CO-400-COLD, CO-400-COLD-B, CO-400-COLD-B-DD, CO-400-COLD-DD, CO-400-DD, CO-400-SOFT, EASY-500, EASY-500B, EASY-500DD, LVC-21B, LVC-21C, LVR-20, LVR-20B		



1

<b>código</b>	361354	<b>referencia</b>	12024178 Z213008
<b>descripción</b>	temporizador CDC 7804DV motores 2 cámaras 4 tiempo de funcionamiento 6s / 3min aliment. 230V eje ømm eje Lmm tipo de motor M37RN/M37LN		
<b>Para modelos:</b>	FI-48, FI-48B, FI-48D, FI-48W		



1

<b>código</b>	361355	<b>referencia</b>	12024177 Z243004
<b>descripción</b>	temporizador CDC 7804DV motores 2 cámaras 4 tiempo de funcionamiento 6s / 3min aliment. 230V eje ømm eje Lmm tipo de motor M37RN/M37LN		
<b>Para modelos:</b>	EASY-500HP, FI-64, FI-64AR, FI-64B, FI-64C, FI-64D, FI-72, FI-72AR, FI-80, FI-80AR, LABP-800		



1

<b>código</b>	360440	<b>referencia</b>	12024203 Z213002
<b>descripción</b>	temporizador CDC 7805DV motores 2 cámaras 5 tiempo de funcionamiento 6s / 3min aliment. 230V 50Hz eje ømm eje Lmm		
<b>Para modelos:</b>	FI-48, FI-48AR, FI-48B, FI-48B-BT-UK, FI-48C, FI-48D, FI-48HY-CLINIC, FI-48W, FI-64, FI-64B, FI-64W, MF-48, MF-64		



1

<b>código</b>	360438	<b>referencia</b>	12024202 Z258412
<b>descripción</b>	temporizador CDC 7805DV motores 2 cámaras 5 tiempo de funcionamiento 6s / 3min aliment. 230V 60Hz eje ømm eje Lmm		
<b>Para modelos:</b>	FI-48W, FI-64B, FI-64W, FI-72, FI-72W, FI-80BBT-UK, FI-80W, MF-48, MF-64		



1

<b>código</b>	360439	<b>referencia</b>	12024204 Z243001
<b>descripción</b>	temporizador CDC 7805DV motores 2 cámaras 5 tiempo de funcionamiento 6s/180s aliment. 230V 50Hz eje ømm eje Lmm		
<b>Para modelos:</b>	EASY-500HPWBDD, FI-48, FI-48B, FI-48W, FI-64, FI-64B, FI-64B-BT-UK, FI-64HY-CLINIC, FI-64W, MF-48, MF-64		



1

<b>código</b>	361352	<b>referencia</b>	12024089 Z403002
<b>descripción</b>	temporizador CDC 7903F motores 1 cámaras 3 tiempo de funcionamiento 120s aliment. 230V eje ø 6x4,6mm eje L 13mm lavavajillas		
<b>Para modelos:</b>	LVC-12, LVC-15, LVC-15D, LVC-21, LVC-21D, LVC-21W, LVR-10, LVR-14, LVR-14D, LVR-20, LVR-20D		



1

<b>código</b>	361351	<b>referencia</b>	12017667 12024087 Z203030 Z268302
<b>descripción</b>	temporizador CDC 7903F motores 1 cámaras 3 tiempo de funcionamiento 4min aliment. 230V eje ø 6x4,6mm eje L 13mm		
<b>Para modelos:</b>	FI-30, FI-30AR, FI-30AR+DD, FI-30B, FI-30B-BT-UK, FI-30-UK, FI-60DD, FI-64, FI-64B, FI-64W, FI-72, FI-80, FI-80W		






1

<b>código</b>	361356	<b>referencia</b>	12017561 Z703004
<b>descripción</b>	temporizador M48L ATS motores 2 cámaras 5 tiempo de funcionamiento 6s / 2min aliment. 230V eje ømm eje Lmm		
<b>Para modelos:</b>	ECO-120, ECO-1200, ECO-120B		

temporizadores mecánicos



1

<b>código</b>	360732	<b>referencia</b>	12030066 12049916 DO1DI13315 DO1DL13350
<b>descripción</b>	temporizador MT59 2 polos tiempo de funcionamiento 60min accionamiento mecánico 2NO a 250 V 16A posición permanente no eje ø6x4,6mm eje L 21mm distancia de sujeción 28mm empalme lateral parte plana abajo		
<b>Para modelos:</b>	SF-10, SF-13, SF-15, SF-22, SF-31, SF-8, SR-10MP-PSM, SR-13MP-PSM, SR-32MP-PSM		

contactores


GENERAL ELECTRIC (AEG)

contactores de potencia



1

<b>código</b>	380245	<b>referencia</b>	12031082 RT30280550
<b>descripción</b>	contactor de potencia AC1 25A 230VAC (AC3/400V) 9A/4kW contactos principales 3NO contactos auxiliares 1NC empalme empalme atornillado tipo AEG LS4K 01A tipo GE CL00A 301 H 85mm		



1

<b>código</b>	380244	<b>referencia</b>	12018159 12027320 12029911 12031081 R663031 RT30280551 RT4001554 RT4001556
<b>descripción</b>	contactor de potencia AC1 25A 230VAC (AC3/400V) 9A/4kW contactos principales 3NO contactos auxiliares 1NO empalme empalme atornillado tipo AEG LS4K 10A tipo GE CL00A 310		
<b>Para modelos:</b>	ECO-1600, ECO-160D, ECO-160I, ECO-200D, ECO-200HD, ECO-200HI, ECO-200I, ECO-2300, ECO-280D, ECO-280I, ECO-3000, ECO-370D, ECO-370I, ECO-460D, ECO-460I, ECO-550D, ECO-550I, FE-18, FE-25, FE-710, FI-120, FI-120B, FI-1600, FI-160D, FI-160I, FI-200D, FI-200HD, FI-200HI, FI-200I, FI-2300, FI-280D, FI-280I, FI-3000, FI-370D, FI-370I, FI-460D, FI-460I, FI-550D, FI-550I, HME-10-11, HME-10-21, HME-20-11, HME-20-21, HME-2-10-11, HME-6-11, HMI-10-11, HMI-10-11UL, HMI-10-21, HMI-10-21UL, HMI-2-10-11...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

<b>código</b>	380261	<b>referencia</b>	12028282 12029618 12030540 ICR13042 RT30280552 RT4001555
<b>descripción</b>	contactor de potencia AC1 32A 230VAC (AC3/400V) 17A/7,5kW contactos principales 3NO contactos auxiliares 1NO empalme empalme atornillado tipo AEG LS7K 10A tipo GE CL02A 310		

ISKRA (FANAL)

contactores de potencia



1

<b>código</b>	380212	<b>referencia</b>	12000219 P453023
<b>descripción</b>	contactor de potencia AC1 20A 230VAC (AC3/400V) 8,5A/5,5kW contactos principales 3NO contactos auxiliares 1NC empalme empalme atornillado tipo FANAL K07M 01 tipo ISKRA DSL7 01		
<b>Para modelos:</b>	FE-6, FE-8, FI-300B, FI-300R, FI-650R		





## SIEMENS

## contactores de potencia



1

<b>código</b>	380614	<b>referencia</b>	12024040 12111795 Z203050
<b>descripción</b>	contactor de potencia AC1 22A 230VAC (AC3/400V) 9A/4kW contactos principales 3NO contactos auxiliares 1NO empalme grapas elásticas tipo 3RT2016-2AP01		
<b>Para modelos:</b>	ACE-061, ACE-101, AD-120, AD-120B, AD-120BBTDD-UK, AD-120C, AD-120CW, AD-120HY, AD-125, AD-125HRS, AD-125-SOFT, AD-90, AD-90BA, AD-90BBT, AD-90BDD, AD-90DD, ADE-120, ADE-120B, AE-061, AE-061W, AE-101, AE-101W, APE-061, APE-061W, APE-101, APE-101W, CO-110, CO-110B, CO-110BDD, CO-110DD, CO-112, CO-112B, CO-112BDD, CO-112DD, CO-142W, CO-142WDD, CO-170, CO-170B, CO-170BDD, CO-170DD, CO-170HRS, CO-170HRSDD, CO-170HRS-SOFT, CO-170-SOFT, CO-172, CO-172B, CO-172BDD, CO-172DD, COE-061, COE-101...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

<b>código</b>	380390	<b>referencia</b>	12024075 12039754 12040142 R143002 R673007 X183011
<b>descripción</b>	contactor de potencia AC1 40A 230VAC (AC3/400V) 12A/5,5kW contactos principales 3NO contactos auxiliares empalme empalme atornillado tipo 3RT10-24-1AL20 50/60Hz		
<b>Para modelos:</b>	COE-102, COE-201, ECO-160, ECO-1600, ECO-160D, ECO-160I, ECO-200, ECO-200D, ECO-200H, ECO-200HD, ECO-200HI, ECO-200I, ECO-2300, ECO-2700D, ECO-2700I, ECO-280D, ECO-280I, ECO-3000, ECO-370D, ECO-370I, ECO-4000D, ECO-4000I, ECO-460D, ECO-460I, ECO-550D, ECO-550I, ECO-6000D, ECO-6000I, FE9-05, FE9-05-1C, FE9-05-2C, FE9-05AD, FE9-05PLUS, FE9-05PLUS-S, FE9-05S, FE9-05S-1C, FE9-05S-2C, FE9-05S-AD, FE9-05USMC, FE9-10, FE9-10-2C, FE9-10-4C, FE9-10AD, FE9-10PLUS, FE-920, FI-160, FI-1600, FI-160AR, FI-160D, FI-160I...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

## contactos auxiliares



1

<b>código</b>	380539	<b>referencia</b>	12023704 Z103070
<b>descripción</b>	contacto auxiliar contactos 1NO AC15 3A para contactores 3RT102 3 RT103 empalme empalme atornillado tipo 3RH1921-1CA10 AC1 10A AC-12 10A		
<b>Para modelos:</b>	ECO-160, ECO-1600, ECO-160D, ECO-160I, ECO-200, ECO-200D, ECO-200H, ECO-200HD, ECO-200HI, ECO-200I, ECO-2300, ECO-2700D, ECO-2700I, ECO-280D, ECO-280I, ECO-3000, ECO-370D, ECO-370I, ECO-4000D, ECO-4000I, ECO-460D, ECO-460I, ECO-550D, ECO-550I, ECO-6000D, ECO-6000I, FI-160, FI-1600, FI-160AR, FI-160D, FI-160I, FI-200, FI-200AR, FI-200D, FI-200H, FI-200HD, FI-200HI, FI-200I, FI-200W, FI-2300, FI-2700D, FI-2700I, FI-280D, FI-280I, FI-3000, FI-370D, FI-370I, FI-4000D, FI-4000I, FI-460D...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

## contactores pequeños




1

<b>código</b>	380696	<b>referencia</b>	12024012 Z683087
<b>descripción</b>	contactor pequeño aliment. 230V (AC3/400V) 9A/4kW contactos principales 3NO contactos auxiliares 1NC empalme conector Faston 6,3mm AC1 16A		
<b>Para modelos:</b>	AD-15, AD-15D, AD-20C-UK, AD-21, AD-21B, AD-21BDD, AD-21C, AD-21D, AD-21DD, AD-48, AD-48BDD, AD-48C, AD-48D, AD-48DD, AD-64, AD-64B, AD-64BDD, AD-64C, AD-64D, AD-64DD, AD-72, CO-110, CO-110B, CO-110BDD, CO-110DD, CO-112, CO-112B, CO-112BDD, CO-112DD, CO-170, CO-170B, CO-170BDD, CO-170DD, CO-170HRS, CO-170HRSDD, CO-170HRS-SOFT, CO-170-SOFT, CO-172, CO-172B, CO-172BDD, CO-172DD, COP-173, COP-173B, COP-173BDD, COP-173DD, COP-173HRS, COP-173HRSDD, COP-173-SOFT, COP-174, COP-174B...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

## relés

## relés de potencia



## con lengüeta de sujeción



1

<b>código</b>	380139	<b>referencia</b>	12031875 EU929115
<b>descripción</b>	relé de potencia FINDER 230VAC 16A 2CO empalme F6,3 lengüeta de sujeción medidas 68x38,2x35,8mm N° fabricante 62.82.8.230.0000		

portarelés

			
1			
<b>código</b>	380136	<b>referencia</b>	12024185 R743009
<b>descripción</b>	zócalo de relé 11 polos empalme enchufable 11 polos medidas 65x28x40mm 250V tensión AC 10A Italiana Relè N° fabricante ZVE11		
<b>Para modelos:</b>	GA-20, GA-20D, GA-40, GA-40D, HGV-10-11, HGV-20-11, HMM-10-11, HMM-10-11UL, HMM-10-21, HMM-10-21UL, HMM-20-11, HMM-20-11UL, HMM-20-21, HMM-20-21UL, HMM-2-10-11, HMM-40-11-USMC, HMM-6-11, HMM-6-11UL, HVG-10-11, HVG-10-11UL, HVG-10-21, HVG-10-21UL, HVG-20-11, HVG-20-21, HVG-2-10-11, HVG-2-20-21, ME9-10PLUS-BM, ME9-10PLUS-BMS, ME9-15BM-AD, ME9-15PLUS-BM, ME9-15PLUS-BMS, MFHMM-20-11, MFHVG-10-11, MFHVG-10-21, MG9-10BMAD, MG9-10BMSAD, MG9-10PLUS-BM, MG9-10PLUS-BMS, MG9-15BMAD, MG9-15BMSAD, MG9-15PLUS-BM, MG9-15PLUS-BMS		
<b>accesorios para</b>	380136		
			
<b>código</b>	380805	<b>referencia</b>	—
estribo de retención			



relés de temporización

			
1			
<b>código</b>	360554	<b>referencia</b>	12024079 Z123022 Z123022000
<b>descripción</b>	relé de temporización TELEMECANIQUE RE17RMMU margen de tiempo 0,1s-100h 24-240VAC/24VDC 8A medida de montaje riel DINmm 1CO empalme empalme atornillado		
<b>Para modelos:</b>	ECO-160, ECO-1600, ECO-160D, ECO-160I, ECO-200, ECO-200D, ECO-200H, ECO-200HD, ECO-200HI, ECO-200I, ECO-2300, ECO-2700D, ECO-2700I, ECO-280D, ECO-280I, ECO-3000, ECO-370D, ECO-370I, ECO-4000D, ECO-4000I, ECO-460D, ECO-460I, ECO-550D, ECO-550I, ECO-6000D, ECO-6000I, FI-160, FI-1600, FI-160AR, FI-160D, FI-160I, FI-200, FI-200AR, FI-200D, FI-200H, FI-200HD, FI-200HI, FI-200I, FI-200W, FI-2300, FI-2700D, FI-2700I, FI-280D, FI-280I, FI-3000, FI-370D, FI-370I, FI-4000D, FI-4000I, FI-460D...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

sensores



sensores universales

sondas de temperatura

			
1			
<b>código</b>	379630	<b>referencia</b>	6021350083
<b>descripción</b>	sensor de temperatura NTC 10kOhm cable termoplástico sonda -40 a +110°C cable -40 a +110°C bulbo ø6x14mm longitud de cable 2.5m sin racor de dos hilos resistencia 10kOhm		
			
1			
<b>código</b>	379142	<b>referencia</b>	12033839 6021350026
<b>descripción</b>	sensor de temperatura PTC 1kOhm cable PVC sonda -50 a +150°C cable -10 a 100°C bulbo ø6x30mm longitud de cable 1.5m sin racor de dos hilos		
<b>Para modelos:</b>	ATM-101, VTP-139-C, VTP-139-CD, VTP-139-P, VTP-139-PD, VTP-139-RC, VTP-139-RCD, VTP-139-RP, VTP-139-RPD, VTP-175-C, VTP-175-CD, VTP-175-P, VTP-175-PD, VTP-175-RC, VTP-175-RCD, VTP-175-RP, VTP-175-RPD		

sensores específicos del fabricante


sensores

			
1			
<b>código</b>	379550	<b>referencia</b>	12019258 Z233007
<b>descripción</b>	sensor de temperatura NTC 10kOhm cable silicona sonda -40 a +110°C cable -50 a +180°C empalme conector Faston rosca bulbo ø6x30mm longitud de cable 0.35m		
<b>Para modelos:</b>	FI-50		
			
1			
<b>código</b>	378339	<b>referencia</b>	12025036 Z713028
<b>descripción</b>	sensor de temperatura NTC 64kOhm cable silicona sonda -40 a +110°C cable -50 a +180°C empalme conector rosca bulbo ø6x14mm longitud de cable 2.5m		
<b>Para modelos:</b>	AD-120, AD-120B, AD-120BBTDD-UK, AD-120C, AD-120CW, AD-120HY, AD-125, AD-125HRS, AD-125-SOFT, AD-15, AD-15D, AD-20C-UK, AD-21, AD-21B, AD-21BDD, AD-21C, AD-21D, AD-21DD, AD-21W, AD-45BBT, AD-48, AD-48B, AD-48BDD, AD-48C, AD-48D, AD-48DD, AD-48HY, AD-48W, AD-505, AD-505-SOFT, AD-64, AD-64B, AD-64BBT, AD-64BDD, AD-64BTDD, AD-64C, AD-64CW, AD-64D, AD-64DD, AD-64HY, AD-72, AD-72W, AD-90, AD-90BA, AD-90BBT, AD-90BDD, AD-90DD, ADE-120, ADE-120B, CO-112...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		




## electrónicas

## placas electrónicas



1

<b>código</b>	401788	<b>referencia</b>	12024457 P613005
<b>descripción</b>	placa base lavadora LA 10-13-18-25		
<b>Para modelos:</b>	LA-18MP, LA-AC-10MP, LA-AC-13MP, LA-AC-18MP, LA-AC-25MP, LA-E-10MP, LA-E-13MP, LA-E-18MP, LA-E-25MP, LA-V-10MP, LA-V-13MP, LA-V-18MP, LA-V-25MP, LF-13MPP, LF-18MPP, LF-25MPP, LF-8MPP, LR-AC-10MP, LR-AC-13MP, LR-AC-18MP, LR-AC-25MP, LR-E-10MP, LR-E-13MP, LR-E-18MP, LR-E-25MP, LR-V-10MP, LR-V-13MP, LR-V-18MP, LR-V-25MP		



1

<b>código</b>	403237	<b>referencia</b>	12024028 Z713017
<b>descripción</b>	placa de display lavavajillas AD15/21/48 L 100mm An 35mm		
<b>Para modelos:</b>	AD-120, AD-120B, AD-120BBTDD-UK, AD-120C, AD-120HY, AD-15, AD-15D, AD-20C-UK, AD-21, AD-21B, AD-21BDD, AD-21C, AD-21D, AD-21DD, AD-45BBT, AD-48, AD-48B, AD-48BDD, AD-48C, AD-48D, AD-48DD, AD-48HY, AD-64, AD-64B, AD-64BBT, AD-64BDD, AD-64BTDD, AD-64C, AD-64D, AD-64DD, AD-64HY, AD-72, AD-90, AD-90BA, AD-90BBT, AD-90BDD, AD-90DD, ADE-120, ADE-120B, CO-112, CO-112B, CO-112BDD, CO-112DD, CO-172, CO-172B, CO-172BDD, CO-172DD, CO-352-COLD, CO-352-COLD-B, CO-352-COLD-B-DD... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		




1

<b>código</b>	400810	<b>referencia</b>	12016516 Z233005
<b>descripción</b>	placa de regulación lavavajillas FI-50 con indicación		
<b>Para modelos:</b>	FI-50		



1

<b>código</b>	403308	<b>referencia</b>	12008750 Z213073
<b>descripción</b>	placa electrónica lavavajillas AD-72/48/64 L 128mm An 118mm apto para FAGOR con carcasa H 55mm para lavavajillas UE 1 pzs		
<b>Para modelos:</b>	AD-120, AD-120B, AD-120BBTDD-UK, AD-120C, AD-120CW, AD-120HY, AD-15, AD-15D, AD-20C-UK, AD-21, AD-21B, AD-21BDD, AD-21C, AD-21D, AD-21DD, AD-21W, AD-45BBT, AD-48, AD-48B, AD-48BDD, AD-48C, AD-48D, AD-48DD, AD-48HY, AD-48W, AD-64, AD-64B, AD-64BBT, AD-64BDD, AD-64BTDD, AD-64C, AD-64CW, AD-64D, AD-64DD, AD-64HY, AD-72, AD-72W, AD-90, AD-90BA, AD-90BBT, AD-90BDD, AD-90DD, ADE-120, ADE-120B, CO-112, CO-112B, CO-112BDD, CO-112DD, CO-142W, CO-142WDD... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		




1

<b>código</b>	403743	<b>referencia</b>	12024634 Z218030 Z218030000
<b>descripción</b>	platina de control para lavavajillas L 75mm An 35mm para FAGOR		
<b>Para modelos:</b>	LA-AC-10M, LA-AC-10MP, LA-AC-13M, LA-AC-13MP, LA-AC-18M, LA-AC-18MP, LA-AC-25M, LA-AC-25MP, LA-E-10M, LA-E-10MP, LA-E-13M, LA-E-13MP, LA-E-18M, LA-E-18MP, LA-E-25M, LA-E-25MP, LA-V-10M, LA-V-10MP, LA-V-13M, LA-V-13MP, LA-V-18M, LA-V-18MP, LA-V-25M, LA-V-25MP, LB-AC-10M, LB-E-10M, LB-V-10M, LR-AC-10M, LR-AC-10MP, LR-AC-13M, LR-AC-13MP, LR-AC-18M, LR-AC-18MP, LR-AC-25M, LR-AC-25MP, LR-E-10M, LR-E-10MP, LR-E-13M, LR-E-13MP, LR-E-18M, LR-E-18MP, LR-E-25M, LR-E-25MP, LR-V-10M, LR-V-10MP, LR-V-13M, LR-V-13MP, LR-V-18M, LR-V-18MP, LR-V-25M... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		




unidades centrales



<b>código</b>	402991	<b>referencia</b>	12024809 Z213069
<b>descripción</b>	caja electrónica para lavavajillas 230V		
<b>Para modelos:</b>	AD-120, AD-120B, AD-120C, AD-120HY, AD-15, AD-15D, AD-20C-UK, AD-21, AD-21B, AD-21BDD, AD-21C, AD-21D, AD-21DD, AD-45BBT, AD-48, AD-48B, AD-48BDD, AD-48C, AD-48D, AD-48DD, AD-48HY, AD-64, AD-64B, AD-64BBT, AD-64BDD, AD-64C, AD-64D, AD-64DD, AD-64HY, AD-72, AD-90, AD-90DD, ADE-120, ADE-120B		

teclados

membranas de teclado




<b>código</b>	505205	<b>referencia</b>	12020129 Z732901
<b>descripción</b>	membrana de teclado lavavajillas ECO120		
<b>Para modelos:</b>	ECO-120, ECO-120B		



<b>código</b>	401843	<b>referencia</b>	12017916 Z322902
<b>descripción</b>	membrana de teclado lavavajillas ECO200 L 645mm An 173mm		
<b>Para modelos:</b>	ECO-200, ECO-200D, ECO-200H, ECO-200HD, ECO-200HI, ECO-200I		




<b>código</b>	505126	<b>referencia</b>	12019909 Z742906
<b>descripción</b>	membrana de teclado lavavajillas F180		
<b>Para modelos:</b>	FI-80		



<b>código</b>	505127	<b>referencia</b>	12019473 Z748404
<b>descripción</b>	membrana de teclado lavavajillas F180		
<b>Para modelos:</b>	FI-80W		



<b>código</b>	505125	<b>referencia</b>	12020028 Z710516
<b>descripción</b>	membrana de teclado lavavajillas FI-100		
<b>Para modelos:</b>	ECO-120, ECO-120B, ECO-160D, ECO-160I, ECO-200D, ECO-200I, ECO-280D, ECO-280I, ECO-370D, ECO-370I, ECO-460D, ECO-460I, ECO-550D, ECO-550I, FI-100, FI-100AR, FI-100B, FI-120, FI-120B, FI-120W, FI-160D, FI-160I, FI-200D, FI-200I, FI-280D, FI-280I, FI-370D, FI-370I, FI-460D, FI-460I, FI-550D, FI-550I, FI-80, FI-80W		



<b>código</b>	505204	<b>referencia</b>	12019475 Z722901
<b>descripción</b>	membrana de teclado lavavajillas FI120		
<b>Para modelos:</b>	FI-120, FI-120B		




<b>código</b>	505117	<b>referencia</b>	12020315 Z202909
<b>descripción</b>	membrana de teclado lavavajillas FI30		
<b>Para modelos:</b>	FI-30		





<b>código</b>	403240	<b>referencia</b>	12025130
<b>descripción</b>	membrana de teclado lavavajillas FI30 gris modelo FI30 para FAGOR L 585mm An 62.5mm		
<b>Para modelos:</b>	FI-30, FI-30AR, FI-30AR+DD, FI-30-UK		





			
<b>código</b>	403238	<b>referencia</b>	12023961 Z222903
<b>descripción</b>	membrana de teclado lavavajillas FI48 gris modelo FI-48B para FAGOR L 585mm An 62.5mm		
<b>Para modelos:</b>	FI-48, FI-48B		

			
<b>código</b>	505119	<b>referencia</b>	12020146 Z212910
<b>descripción</b>	membrana de teclado lavavajillas FI-48 tiempo de funcionamiento 120/180s		
<b>Para modelos:</b>	FI-48, FI-48W		

			
<b>código</b>	505120	<b>referencia</b>	12020147 Z222902
<b>descripción</b>	membrana de teclado lavavajillas FI-48B modelo FI-48B bomba de desagüe		
<b>Para modelos:</b>	FI-48B		


			
<b>código</b>	505118	<b>referencia</b>	12019162 Z232901
<b>descripción</b>	membrana de teclado lavavajillas FI-50 modelo FI-50		
<b>Para modelos:</b>	FI-50		

			
<b>código</b>	505121	<b>referencia</b>	12018990 Z242901
<b>descripción</b>	membrana de teclado lavavajillas FI-64 tiempo de funcionamiento 90/180s		
<b>Para modelos:</b>	FI-64, FI-64W		

			
<b>código</b>	505124	<b>referencia</b>	12018622 Z262906
<b>descripción</b>	membrana de teclado lavavajillas FI-72		
<b>Para modelos:</b>	FI-72		


			
<b>código</b>	505108	<b>referencia</b>	12020486 Z462901
<b>descripción</b>	membrana de teclado lavavajillas LVC12		
<b>Para modelos:</b>	LVC-12, LVC-15, LVC-21, LVR-10, LVR-14, LVR-20		

			
<b>código</b>	505109	<b>referencia</b>	12018909 Z412901
<b>descripción</b>	membrana de teclado lavavajillas LVC15		
<b>Para modelos:</b>	LVC-12, LVC-15, LVC-21, LVR-10, LVR-14, LVR-20		


			
<b>código</b>	505115	<b>referencia</b>	12019307 Z482901
<b>descripción</b>	membrana de teclado lavavajillas LVC15D		
<b>Para modelos:</b>	LVC-15D		

			
<b>código</b>	505113	<b>referencia</b>	12018973 Z472902
<b>descripción</b>	membrana de teclado lavavajillas LVC15D/21D/14D/20D		
<b>Para modelos:</b>	LVR-14D		

			
<b>código</b>	505114	<b>referencia</b>	Z492902
<b>descripción</b>	membrana de teclado lavavajillas LVC15D/21D/14D/20D		
<b>Para modelos:</b>	LVR-20D		

			
<b>código</b>	505110	<b>referencia</b>	12020451 Z442901
<b>descripción</b>	membrana de teclado lavavajillas LVC21		
<b>Para modelos:</b>	LVC-12, LVC-15, LVC-21, LVC-21W, LVR-10, LVR-14, LVR-20		

			
<b>código</b>	505112	<b>referencia</b>	12019096 Z452901
<b>descripción</b>	membrana de teclado lavavajillas LVC21B		
<b>Para modelos:</b>	LVC-21B, LVR-20B		

			
<b>código</b>	505116	<b>referencia</b>	12018125 Z502901
<b>descripción</b>	membrana de teclado lavavajillas LVC21D		
<b>Para modelos:</b>	LVC-21D		





			
1			
<b>código</b>	505105	<b>referencia</b>	12019135 Z392901
<b>descripción</b>	membrana de teclado lavavajillas LVR10		
<b>Para modelos:</b>	LVC-12, LVC-15, LVC-21, LVR-10, LVR-14, LVR-20		


			
1			
<b>código</b>	505106	<b>referencia</b>	Z402909
<b>descripción</b>	membrana de teclado lavavajillas LVR14		
<b>Para modelos:</b>	LVC-12, LVC-15, LVC-21, LVR-10, LVR-14, LVR-20		

			
1			
<b>código</b>	505202	<b>referencia</b>	12020127 Z712908
<b>descripción</b>	membrana de teclado sistemas de lavado FI100		
<b>Para modelos:</b>	FI-100, FI-100AR, FI-100B		

			
1			
<b>código</b>	505203	<b>referencia</b>	12020324 Z728501
<b>descripción</b>	membrana de teclado sistemas de lavado FI120		
<b>Para modelos:</b>	FI-120W, MF-120		


			
1			
<b>código</b>	505123	<b>referencia</b>	12018989 Z252901
<b>descripción</b>	membrana de teclado sistemas de lavado FI-64B/FI64W		
<b>Para modelos:</b>	FI-64B		

			
1			
<b>código</b>	505122	<b>referencia</b>	12019191 Z258501
<b>descripción</b>	membrana de teclado sistemas de lavado FI-64B/FI64W modelo FI-64B/FI64W bomba de desagüe		
<b>Para modelos:</b>	FI-64B, MF-64		

			
1			
<b>código</b>	505201	<b>referencia</b>	Z742901
<b>descripción</b>	membrana de teclado sistemas de lavado FI80		
<b>Para modelos:</b>	FI-80		

## teclados de membrana

			
1			
<b>código</b>	403466	<b>referencia</b>	12024723
<b>descripción</b>	teclado de membrana lavavajillas AD48/AD64 tazas 4 apto para FAGOR UE 1 pzs L 585mm An 50mm		
<b>Para modelos:</b>	AD-45BBT, AD-48B, AD-48BDD, AD-48C, AD-64B, AD-64BBT, AD-64BDD, AD-64C		

			
1			
<b>código</b>	403467	<b>referencia</b>	12023437
<b>descripción</b>	teclado de membrana lavavajillas AD90 tazas 4 apto para FAGOR UE 1 pzs L 200mm An 120mm		
<b>Para modelos:</b>	AD-90, AD-90DD		

			
1			
<b>código</b>	402579	<b>referencia</b>	12023215
<b>descripción</b>	teclado de membrana sistemas de lavado LA13 tazas 6 L 640mm An 160mm		
<b>Para modelos:</b>	LA-13M, LB-AC-10M, LB-E-10M, LB-V-10M		



# válvulas magnéticas

## válvulas magnéticas agua

ELBI

recto



<b>código</b>	373025	<b>referencia</b>	12023921 Z611123
<b>descripción</b>	válvula magnética triple recto 230VAC entrada 3/4" salida 11,5mm DN10 ELBI		
<b>Para modelos:</b>	AE-061, AE-061W, AE-101, AE-101W, AE-102, AE-102W, AE-201, AE-202, AG-061, AG-061W, AG-101, AG-101W, AG-102, AG-102W, AG-201, AG-202, APE-061, APE-061W, APE-101, APE-101W, APE-102, APE-102W, APE-201, APE-202, APG-061, APG-061W, APG-101, APG-101W, APG-102, APG-102W, APG-201, APG-202, HEM-10-11, HEM-20-11, HEM-6-11, HEP-10-11, HEP-20-11, HEP-6-11, LA-13M, LA-18MP, LA-25M, LA-AC-10M, LA-AC-10MA, LA-AC-10MP, LA-AC-13M, LA-AC-13MA, LA-AC-13MP, LA-AC-18M, LA-AC-18MA, LA-AC-18MP...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
<b>repuestos para</b>	373025		
		<b>código</b>	370467 <b>referencia</b> —
	filtro de válvula magnética apto para ELBI		

### ROBERTSHAW/INVENSYS

temperatura líquido: 90°C 90°C 60°C  
 temperatura ambiente: 60°C 25°C 60°C  
 ciclo de trabajo: 40% 100% 100%



<b>código</b>	372025	<b>referencia</b>	12003285 Z611124
<b>descripción</b>	válvula magnética triple recto 230VAC entrada 3/4" salida 11,5mm DN10 EATON (INVENSYS)		
<b>Para modelos:</b>	AD-15D, AD-21D, LVC-15D, LVC-21D, LVR-14D, LVR-20D		






TP
























<b>código</b>	370021	<b>referencia</b>	12023794 12032085 EU929172 P255001
<b>descripción</b>	válvula magnética doble recto 230VAC entrada 3/4" salida 11,5mm DN10 TP reducción entrada A blanco		
<b>Para modelos:</b>	ACE-061, ACE-101, ACE-102, ACE-201, ACE-202, ACG-061, ACG-101, ACG-102, ACG-201, ACG-202, AD-15, AD-20C-UK, AD-21, AD-21B, AD-21BDD, AD-21C, AD-21DD, AD-21W, AD-48D, AD-64D, AE-061, AE-101, AE-102, AE-201, AE-202, AG-061, AG-101, AG-102, AG-201, AG-202, COE-061, COE-101, COE-102, COE-201, COE-202, CPE9-05, CPE9-05AD, CPE9-05AD-S, CPE9-05NC, CPE9-05PLUS, CPE9-05PLUS-S, CPE9-05S, CPE9-05SNC, CPG9-05, CPG9-05AD, CPG9-05AD-S, CPG9-05NC, CPG9-05PLUS, CPG9-05PLUS-S, CPG9-05S...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
<b>accesorios para</b>	370021		
		<b>código</b>	371220 <b>referencia</b> —
	reducción TP velocidad de flujo 3l/min rojo tolerancia ±15%		
		<b>código</b>	371221 <b>referencia</b> —
	reducción TP velocidad de flujo 5.5l/min amarillo tolerancia ±15%		
		<b>código</b>	371222 <b>referencia</b> —
	reducción TP velocidad de flujo 6l/min gris tolerancia ±15%		
		<b>código</b>	371223 <b>referencia</b> —
	reducción TP velocidad de flujo 10l/min blanco tolerancia ±15%		
		<b>código</b>	371224 <b>referencia</b> —
	reducción TP velocidad de flujo 12l/min bronce tolerancia ±15%		
		<b>código</b>	371225 <b>referencia</b> —
	reducción TP velocidad de flujo 16l/min marrón claro tolerancia ±15%		
		<b>código</b>	371226 <b>referencia</b> —
	reducción TP velocidad de flujo 20l/min rojo tolerancia ±15%		
		<b>código</b>	371230 <b>referencia</b> —
	reducción TP velocidad de flujo 0.25l/min rojo tolerancia ±25%		
		<b>código</b>	371231 <b>referencia</b> —
	reducción TP velocidad de flujo 0.35l/min violeta tolerancia ±25%		
		<b>código</b>	371232 <b>referencia</b> —
	reducción TP velocidad de flujo 0.5l/min naranja tolerancia ±25%		
		<b>código</b>	371233 <b>referencia</b> —
	reducción TP velocidad de flujo 0.8l/min blanco tolerancia ±25%		
		<b>código</b>	371234 <b>referencia</b> 12025263 P305013
	reducción TP velocidad de flujo 1l/min azul claro tolerancia ±25%		
		<b>código</b>	371235 <b>referencia</b> —
	reducción TP velocidad de flujo 1.2l/min marrón tolerancia ±25%		







Continúa en la página siguiente



<b>accesorios para</b>	370021		
	<b>código</b>	371236	<b>referencia</b> —
	reducción TP velocidad de flujo 1.5l/min marrón claro tolerancia ±25%		
	<b>código</b>	371237	<b>referencia</b> —
	reducción TP velocidad de flujo 2.5l/min amarillo tolerancia ±25%		
	<b>código</b>	371238	<b>referencia</b> —
	reducción TP velocidad de flujo 3.4l/min verde oscuro tolerancia ±25%		
	<b>código</b>	371239	<b>referencia</b> —
	reducción TP velocidad de flujo 5l/min negro tolerancia ±25%		
	<b>código</b>	371240	<b>referencia</b> —
	reducción TP velocidad de flujo 8l/min azul tolerancia ±20%		

  <b>1</b>			
<b>código</b>	370017	<b>referencia</b>	12025161 Z701135
<b>descripción</b>	válvula magnética simple recto 230VAC entrada 3/4" salida 11,5mm DN10 TP p máx. 10bar		
<b>Para modelos:</b>	ACE-061, ACE-101, ACE-102, ACE-201, ACE-202, ACG-061, ACG-101, ACG-102, ACG-201, ACG-202, AD-120, AD-120B, AD-120BBTDD-UK, AD-120C, AD-120HY, AD-45BBT, AD-48, AD-48B, AD-48BDD, AD-48C, AD-48DD, AD-48HY, AD-48W, AD-64, AD-64B, AD-64BBT, AD-64BDD, AD-64BTDD, AD-64C, AD-64CW, AD-64D, AD-64DD, AD-64HY, AD-72, AD-72W, AD-90, AD-90BA, AD-90BBT, AD-90BDD, AD-90DD, AE-061, AE-061W, AE-101, AE-101W, AE-102, AE-102W, AE-201, AE-202, AG-061, AG-061W...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
<b>repuestos para</b>	370017		
	<b>código</b>	371013	<b>referencia</b> —
	bobina magnética TP 230VAC 50/60Hz		
<b>accesorios para</b>	370017		
	<b>código</b>	371220	<b>referencia</b> —
	reducción TP velocidad de flujo 3l/min rojo tolerancia ±15%		
	<b>código</b>	371221	<b>referencia</b> —
	reducción TP velocidad de flujo 5.5l/min amarillo tolerancia ±15%		
	<b>código</b>	371222	<b>referencia</b> —
	reducción TP velocidad de flujo 6l/min gris tolerancia ±15%		
	<b>código</b>	371223	<b>referencia</b> —
	reducción TP velocidad de flujo 10l/min blanco tolerancia ±15%		
	<b>código</b>	371224	<b>referencia</b> —
	reducción TP velocidad de flujo 12l/min bronce tolerancia ±15%		
	<b>código</b>	371225	<b>referencia</b> —
	reducción TP velocidad de flujo 16l/min marrón claro tolerancia ±15%		
	<b>código</b>	371226	<b>referencia</b> —
	reducción TP velocidad de flujo 20l/min rojo tolerancia ±15%		

<b>accesorios para</b>	370017		
	<b>código</b>	371230	<b>referencia</b> —
	reducción TP velocidad de flujo 0.25l/min rojo tolerancia ±25%		
	<b>código</b>	371231	<b>referencia</b> —
	reducción TP velocidad de flujo 0.35l/min violeta tolerancia ±25%		
	<b>código</b>	371232	<b>referencia</b> —
	reducción TP velocidad de flujo 0.5l/min naranja tolerancia ±25%		
	<b>código</b>	371233	<b>referencia</b> —
	reducción TP velocidad de flujo 0.8l/min blanco tolerancia ±25%		
	<b>código</b>	371234	<b>referencia</b> 12025263 P305013
	reducción TP velocidad de flujo 1l/min azul claro tolerancia ±25%		
	<b>código</b>	371235	<b>referencia</b> —
	reducción TP velocidad de flujo 1.2l/min marrón tolerancia ±25%		
	<b>código</b>	371236	<b>referencia</b> —
	reducción TP velocidad de flujo 1.5l/min marrón claro tolerancia ±25%		
	<b>código</b>	371237	<b>referencia</b> —
	reducción TP velocidad de flujo 2.5l/min amarillo tolerancia ±25%		
	<b>código</b>	371238	<b>referencia</b> —
	reducción TP velocidad de flujo 3.4l/min verde oscuro tolerancia ±25%		
	<b>código</b>	371239	<b>referencia</b> —
	reducción TP velocidad de flujo 5l/min negro tolerancia ±25%		
	<b>código</b>	371240	<b>referencia</b> —
	reducción TP velocidad de flujo 8l/min azul tolerancia ±20%		

  <b>1</b>			
<b>código</b>	370018	<b>referencia</b>	12034078
<b>descripción</b>	válvula magnética simple recto 230VAC entrada 3/4" salida 14mm DN10 TP		
<b>repuestos para</b>	370018		
	<b>código</b>	371013	<b>referencia</b> —
	bobina magnética TP 230VAC 50/60Hz		
<b>accesorios para</b>	370018		
	<b>código</b>	371220	<b>referencia</b> —
	reducción TP velocidad de flujo 3l/min rojo tolerancia ±15%		
	<b>código</b>	371221	<b>referencia</b> —
	reducción TP velocidad de flujo 5.5l/min amarillo tolerancia ±15%		
	<b>código</b>	371222	<b>referencia</b> —
	reducción TP velocidad de flujo 6l/min gris tolerancia ±15%		

Continúa en la página siguiente




accesorios para		370018	
	código	371223	referencia —
	reducción TP velocidad de flujo 10l/min blanco tolerancia ±15%		
	código	371224	referencia —
	reducción TP velocidad de flujo 12l/min bronce tolerancia ±15%		
	código	371225	referencia —
	reducción TP velocidad de flujo 16l/min marrón claro tolerancia ±15%		
	código	371226	referencia —
	reducción TP velocidad de flujo 20l/min rojo tolerancia ±15%		
	código	371230	referencia —
	reducción TP velocidad de flujo 0.25l/min rojo tolerancia ±25%		
	código	371231	referencia —
	reducción TP velocidad de flujo 0.35l/min violeta tolerancia ±25%		
	código	371232	referencia —
	reducción TP velocidad de flujo 0.5l/min naranja tolerancia ±25%		
	código	371233	referencia —
	reducción TP velocidad de flujo 0.8l/min blanco tolerancia ±25%		
	código	371234	referencia 12025263 P305013
	reducción TP velocidad de flujo 1l/min azul claro tolerancia ±25%		
	código	371235	referencia —
	reducción TP velocidad de flujo 1.2l/min marrón tolerancia ±25%		
	código	371236	referencia —
	reducción TP velocidad de flujo 1.5l/min marrón claro tolerancia ±25%		
	código	371237	referencia —
	reducción TP velocidad de flujo 2.5l/min amarillo tolerancia ±25%		
	código	371238	referencia —
	reducción TP velocidad de flujo 3.4l/min verde oscuro tolerancia ±25%		
	código	371239	referencia —
	reducción TP velocidad de flujo 5l/min negro tolerancia ±25%		
	código	371240	referencia —
	reducción TP velocidad de flujo 8l/min azul tolerancia ±20%		

válvulas magnéticas con reducciones




1

<b>código</b>	370427	<b>referencia</b>	12033258 BR00023001
<b>descripción</b>	válvula magnética simple acodado 230VAC entrada 3/4" salida 11,5mm reducción entrada Al/min reducción salida 1.2l/min DN10 T máx 90°C TP plástico reducción salida marrón oscuro		



1

<b>código</b>	370245	<b>referencia</b>	EPGC3120530
<b>descripción</b>	válvula magnética simple recto 24VAC entrada 3/4" salida 11,5mm reducción entrada A 16l/min T máx 90°C TP plástico reducción entrada A marrón claro		




1

<b>código</b>	370250	<b>referencia</b>	P443018000
<b>descripción</b>	válvula magnética triple recto 230VAC entrada 3/4" salida 11,5mm T máx 90°C TP plástico reducción salida B 0.25l/min reducción salida B rojo		

recambios y accesorios


reducciones

salida



1

<b>código</b>	371234	<b>referencia</b>	12025263 P305013
<b>descripción</b>	reducción TP velocidad de flujo 1l/min azul claro tolerancia ±25%		
<b>Para modelos:</b>	ACE-061, ACE-101, ACE-102, ACE-201, ACE-202, ACG-061, ACG-101, AD-48D, AD-64D, AE-061, AE-101, AE-102, AE-201, AE-202, AG-061, AG-101, AG-102, AG-201, AG-202, APE-061, APE-101, APE-102, APE-201, APE-202, APG-061, APG-101, APG-102, APG-201, APG-202, COE-202, FI-48, FI-48AR, FI-48B, FI-48B-BT-UK, FI-48C, FI-48D, FI-48HY-CLINIC, FI-48W, FI-64, FI-64AR, FI-64B, FI-64B-BT-UK, FI-64C, FI-64D, FI-64HY-CLINIC, FI-64W, HCV-10-11, HCV-5-11, HE-10-11, HE-10-21... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		


			
1			
<b>código</b>	691082	<b>referencia</b>	12024045 Z601156
<b>descripción</b>	reducción velocidad de flujo 8l/min violeta tolerancia ±25%		
<b>Para modelos:</b>	AD-45BBT, AD-48HY, AD-64BBT, AD-64BTDD, AD-64HY, AE-061, AE-101, AE-102, AE-201, AE-202, AG-061, AG-101, AG-102, AG-201, AG-202, APE-061, APE-101, APE-102, APE-201, APE-202, APG-061, APG-101, APG-102, APG-201, APG-202, BME7-05, BME7-10, BMG7-10, CPE9-05, CPE9-05AD, CPE9-05AD-S, CPE9-05NC, CPE9-05PLUS, CPE9-05PLUS-S, CPE9-05S, CPE9-05SNC, CPG9-05, CPG9-05AD, CPG9-05AD-S, CPG9-05NC, CPG9-05PLUS, CPG9-05PLUS-S, CPG9-05S, CPG9-05SNC, ECO-2700D, ECO-2700I, ECO-4000D, ECO-4000I, ECO-550D, ECO-550I...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

<p>metal</p> 			
1			
<b>código</b>	370488	<b>referencia</b>	1200000139 12005276 12038329 Z718415
<b>descripción</b>	válvula magnética 2vías 240VAC L 90mm DANFOSS 60Hz		
<b>Para modelos:</b>	AD-120CW, FI-100, FI-120, FI-120W, FI-200WL, FI-200WR, FI-80W		


			
1			
<b>código</b>	370725	<b>referencia</b>	12023551 Z102305
<b>descripción</b>	válvula magnética latón 2vías entrada 3/4" H salida 3/4" H L 90mm sin solenoide T máx 90°C DANFOSS serie EV220B 18 p máx. 10bar p mín. 0.3bar		
<b>Para modelos:</b>	ECO-1600, ECO-2300, ECO-280D, ECO-280I, ECO-3000, ECO-370D, ECO-370I, ECO-460D, ECO-460I, ECO-550D, ECO-550I, FI-120W, FI-1600, FI-2300, FI-2700D, FI-2700I, FI-280D, FI-280I, FI-3000, FI-370D, FI-370I, FI-4000D, FI-4000I, FI-460D, FI-460I, FI-550D, FI-550I, FI-6000D, FI-6000I, LA-25M, LA-AC-25M, LA-AC-25MA, LA-AC-25MP, LAC-25, LAC-25MP, LAC-25MPP, LAC-55, LAC-55MP, LAC-55MPP, LA-E-25M, LA-E-25MA, LA-E-25MP, LA-V-25M, LA-V-25MP, LC-25, LC-AC-25, LC-E-25, LC-V-25, LF-25MPP, LF-AC-25...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

<p>válvulas de desagüe</p> 			
1			
<b>código</b>	370789	<b>referencia</b>	12024781 P302120
<b>descripción</b>	válvula de desagüe 220-240V 50/60Hz NO entrada 50mm salida 50/35mm MDB-O-2-SO		
<b>Para modelos:</b>	LA-13M, LA-18MP, LA-AC-10M, LA-AC-10MA, LA-AC-10MP, LA-AC-13M, LA-AC-13MA, LA-AC-13MP, LA-AC-18M, LA-AC-18MA, LA-AC-18MP, LAC-10, LAC-10MP, LAC-10MPP, LAC-14, LAC-14MP, LAC-14MPP, LAC-7, LAC-7MP, LAC-7MPP, LA-E-10M, LA-E-10MA, LA-E-10MP, LA-E-13M, LA-E-13MA, LA-E-13MP, LA-E-18M, LA-E-18MA, LA-E-18MP, LA-V-10M, LA-V-10MP, LA-V-13M, LA-V-13MP, LA-V-18M, LA-V-18MP, LB-AC-10M, LB-E-10M, LB-V-10M, LC-10, LC-14, LC-7, LC-AC-10, LC-AC-10A, LC-AC-14, LC-AC-14A, LC-AC-7, LC-AC-7A, LC-E-10, LC-E-10A, LC-E-14... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

<p>presostatos</p> <p>para sistemas de lavado</p> <p>ø58mm con conector Faston 6,3mm</p> <p>con empalme horizontal</p> 			
1			
<b>código</b>	541137	<b>referencia</b>	12025063 Z513001
<b>descripción</b>	presostato margen de presión 155/40mbar empalme 6mm ø 58mm conexión de presión horizontal sistemas de lavado		
<b>Para modelos:</b>	ECO-2700D, ECO-2700I, ECO-4000D, ECO-4000I, ECO-6000D, ECO-6000I, FI-120HY-CLINIC, FI-2700D, FI-2700I, FI-4000D, FI-4000I, FI-6000D, FI-6000I		

			
1			
<b>código</b>	541776	<b>referencia</b>	12023804 Z713002
<b>descripción</b>	presostato margen de presión 170/95mbar empalme 6mm ø 58mm conexión de presión horizontal sistemas de lavado		
<b>Para modelos:</b>	AD-120, AD-120B, AD-120BBTDD-UK, AD-120C, AD-120CW, AD-120HY, AD-45BBT, AD-48HY, AD-64BBT, AD-64HY, AD-90, AD-90BA, AD-90BBT, AD-90BDD, AD-90DD, ADE-120, ADE-120B, ECO-120, ECO-120B, FI-100, FI-100AR, FI-100B, FI-100BBT-UK, FI-120, FI-120AR+DD, FI-120B, FI-120C, FI-120HY-CLINIC, FI-120W, FI-80, FI-80AR, FI-80BBT-UK, FI-80W, FI-E-100, LABP-1000, LABP-1200, LABP-800, MF-120		







<b>código</b>	541885	<b>referencia</b>	12023855 Z273006
<b>descripción</b>	presostato margen de presión 205/40mbar empalme 6mm ø 58mm conexión de presión horizontal empalme presión ø 5.5mm		
<b>Para modelos:</b>	ECO-160, ECO-160D, ECO-160I, ECO-200, ECO-200D, ECO-200H, ECO-200HD, ECO-200HI, ECO-200I, ECO-280D, ECO-280I, ECO-370D, ECO-370I, ECO-460D, ECO-460I, ECO-550D, ECO-550I, FI-160, FI-160AR, FI-160D, FI-160I, FI-200, FI-200AR, FI-200D, FI-200H, FI-200HD, FI-200HI, FI-200I, FI-200W, FI-200WL, FI-200WR, FI-280D, FI-280I, FI-370D, FI-370I, FI-460D, FI-460I, FI-550D, FI-550I		




<b>código</b>	541832	<b>referencia</b>	12023856 Z713098
<b>descripción</b>	presostato margen de presión 24,7/22,2mbar empalme 6mm ø 58mm conexión de presión horizontal sistemas de lavado empalme presión ø 6mm		
<b>Para modelos:</b>	AD-120B, AD-120BBTDD-UK, AD-120C, AD-120HY, AD-90BA, AD-90BBT, AD-90BDD, ADE-120B, ECO-120B, FI-100, FI-100AR, FI-100B, FI-100BBT-UK, FI-120B, FI-120C, FI-120HY-CLINIC, FI-80BBT-UK		



<b>código</b>	541864	<b>referencia</b>	12023803 Z403021
<b>descripción</b>	presostato margen de presión 28/13mbar empalme 6mm ø 58mm conexión de presión horizontal sistemas de lavado apto para FAGOR		
<b>Para modelos:</b>	AD-15, AD-15D, AD-21, AD-21B, AD-21C, AD-21D, AD-21DD, CO-350, CO-350-B, CO-350-B-DD, CO-350-COLD, CO-350-COLD-B, CO-350-COLD-B-DD, CO-350-COLD-DD, CO-350-DD, CO-352-COLD, CO-352-COLD-B, CO-352-COLD-B-DD, CO-352-COLD-DD, CO-400, CO-400-B, CO-400-B-DD, CO-400-COLD, CO-400-COLD-B, CO-400-COLD-B-DD, CO-400-COLD-DD, CO-400-DD, CO-400-SOFT, CO-402-COLD, CO-402-COLD-B, CO-402-COLD-B-DD, CO-402-COLD-DD, ECO-280D, ECO-280I, ECO-370D, ECO-370I, ECO-460D, ECO-460I, ECO-550D, ECO-550I, FI-160AR, FI-160D, FI-160I, FI-200AR, FI-200D, FI-200HD, FI-200HI, FI-200I, FI-200WL, FI-200WR...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		




<b>código</b>	541302	<b>referencia</b>	12023802 Z203023
<b>descripción</b>	presostato margen de presión 40/15mbar empalme 6mm ø 58mm conexión de presión horizontal sistemas de lavado		
<b>Para modelos:</b>	AD-45BBT, AD-48, AD-48B, AD-48BDD, AD-48C, AD-48D, AD-48DD, AD-48HY, AD-48W, AD-64, AD-64B, AD-64BBT, AD-64BDD, AD-64BTDD, AD-64C, AD-64CW, AD-64D, AD-64DD, AD-64HY, AD-72, AD-72W, EASY-500, EASY-500B, EASY-500DD, EASY-500HP, EASY-500HPWBDD, FI-120HY-CLINIC, FI-30, FI-30AR, FI-30AR+DD, FI-30B, FI-30B-BT-UK, FI-30-UK, FI-48, FI-48AR, FI-48B, FI-48B-BT-UK, FI-48C, FI-48D, FI-48HY-CLINIC, FI-48W, FI-50, FI-60DD, FI-64, FI-64AR, FI-64B, FI-64B-BT-UK, FI-64C, FI-64D, FI-64HY-CLINIC...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



<b>código</b>	541593	<b>referencia</b>	12023854 Z313006
<b>descripción</b>	presostato margen de presión 50/35mbar empalme 6mm ø 58mm conexión de presión horizontal		
<b>Para modelos:</b>	ECO-2700D, ECO-2700I, ECO-280D, ECO-280I, ECO-370D, ECO-370I, ECO-4000D, ECO-4000I, ECO-460D, ECO-460I, ECO-550D, ECO-550I, ECO-6000D, ECO-6000I, FI-2700D, FI-2700I, FI-280D, FI-280I, FI-370D, FI-370I, FI-4000D, FI-4000I, FI-460D, FI-460I, FI-550D, FI-550I, FI-6000D, FI-6000I		



<b>código</b>	541594	<b>referencia</b>	12020076 Z683071
<b>descripción</b>	presostato margen de presión 85/50mbar empalme 6mm ø 58mm conexión de presión horizontal empalme presión ø 6mm		
<b>Para modelos:</b>	ECO-1200, FI-1200, FI-900		



<b>código</b>	541299	<b>referencia</b>	12023805 Z223005
<b>descripción</b>	presostato margen de presión 95/75mbar empalme 6mm ø 58mm conexión de presión horizontal sistemas de lavado empalme presión ø 6mm		
<b>Para modelos:</b>	AD-48B, AD-48BDD, AD-48C, AD-48HY, AD-48W, AD-64B, AD-64BBT, AD-64BDD, AD-64C, AD-64CW, AD-64HY, AD-72W, EASY-500B, EASY-500HPWBDD, FI-30, FI-30AR, FI-30AR+DD, FI-30B, FI-30B-BT-UK, FI-30-UK, FI-48, FI-48AR, FI-48B, FI-48B-BT-UK, FI-48C, FI-48D, FI-48HY-CLINIC, FI-48W, FI-64, FI-64AR, FI-64B, FI-64B-BT-UK, FI-64C, FI-64D, FI-64HY-CLINIC, FI-64W, MF-48, MF-64		

ø84mm con conector codificado



<b>código</b>	541296	<b>referencia</b>	12024981 Z433011
<b>descripción</b>	presostato 2 márgenes de presión margen de presión 28/13 65/50mbar empalme 6mm ø 84mm conexión de presión horizontal sistemas de lavado empalme presión ø 5.5mm		
<b>Para modelos:</b>	AD-20C-UK, AD-21B, AD-21BDD, AD-21C, AD-21W, CO-350, CO-350-B, CO-350-B-DD, CO-350-COLD, CO-350-COLD-B, CO-350-COLD-B-DD, CO-350-COLD-DD, CO-350-DD, CO-352-COLD, CO-352-COLD-B, CO-352-COLD-B-DD, CO-352-COLD-DD, CO-400, CO-400-B, CO-400-B-DD, CO-400-COLD, CO-400-COLD-B, CO-400-COLD-B-DD, CO-400-COLD-DD, CO-400-DD, CO-400-SOFT, CO-402-COLD, CO-402-COLD-B, CO-402-COLD-B-DD, CO-402-COLD-DD, CO-402W, LVC-21B, LVC-21C, LVC-21W, MF-21		



<b>código</b>	541592	<b>referencia</b>	12024269 Z213059
<b>descripción</b>	presostato 3 márgenes de presión margen de presión 40/15 120/60 150/95mbar empalme 6mm ø 84mm empalme presión ø 6mm		
<b>Para modelos:</b>	AD-120BBTDD-UK, AD-120HY, AD-45BBT, AD-48HY, AD-64BBT, AD-64BTDD, AD-64HY, AD-90BA, AD-90BBT, AD-90BDD, EASY-500HPWBDD, FI-100BBT-UK, FI-120HY-CLINIC, FI-30B-BT-UK, FI-48B-BT-UK, FI-48HY-CLINIC, FI-64B-BT-UK, FI-64HY-CLINIC, FI-80BBT-UK		

accesorios



<b>código</b>	541109	<b>referencia</b>	12023510 Z103077
<b>descripción</b>	pieza Y plástico tubo ø 8-6-8mm para presóstato		
<b>Para modelos:</b>	AD-120B, AD-120BBTDD-UK, AD-120C, AD-120HY, AD-45BBT, AD-48B, AD-48BDD, AD-48C, AD-48HY, AD-48W, AD-64B, AD-64BBT, AD-64BDD, AD-64BTDD, AD-64C, AD-64CW, AD-64HY, AD-72W, AD-90BA, AD-90BBT, AD-90BDD, ADE-120B, CO-500, CO-500B, CO-500BDD, CO-500DD, CO-501, CO-501B, CO-501BDD, CO-501DD, CO-501-SOFT, CO-502B, CO-502BDD, CO-502DD, CO-502W, COP-503, COP-503B, COP-503BDD, COP-503DD, COP-503-SOFT, COP-504, COP-504B, COP-504BDD, COP-504DD, COP-504W, EASY-500B, EASY-500HPWBDD, ECO-120B, ECO-160, ECO-1600...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



<b>código</b>	541598	<b>referencia</b>	12023163 Z602923
<b>descripción</b>	soporte acero inoxidable H 37mm L 60mm An 12mm para presóstato		
<b>Para modelos:</b>	AD-120, AD-120B, AD-120BBTDD-UK, AD-120C, AD-120CW, AD-120HY, AD-45BBT, AD-48HY, AD-48W, AD-64BBT, AD-64BTDD, AD-64CW, AD-64HY, AD-72W, AD-90, AD-90BA, AD-90BBT, AD-90BDD, AD-90DD, ADE-120, ADE-120B, CO-350, CO-350-B, CO-350-B-DD, CO-350-COLD, CO-350-COLD-B, CO-350-COLD-B-DD, CO-350-COLD-DD, CO-350-DD, CO-352-COLD, CO-352-COLD-B, CO-352-COLD-B-DD, CO-352-COLD-DD, CO-400, CO-400-B, CO-400-B-DD, CO-400-COLD, CO-400-COLD-B, CO-400-COLD-B-DD, CO-400-COLD-DD, CO-400-DD, CO-400-SOFT, CO-402-COLD, CO-402-COLD-B, CO-402-COLD-B-DD, CO-402-COLD-DD, CO-402W, EASY-500, EASY-500B, EASY-500DD...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

ventiladores

ventilador axial

importación



<b>código</b>	601080 <sup>1</sup>	<b>referencia</b>	12023862 12031028 12031777 12032776 6021050006 RT31011008 ST25000040 Z103066
<b>descripción</b>	ventilador axial L 119mm An 119mm H 38mm 230VAC 50/60Hz 23/20W cojinete rodamiento de bolas empalme conector Faston 2,8mm metal ADDA rodete ventilador ø 110mm resis.a la temp. 70°C		
<b>Para modelos:</b>	ACE-061, ACE-101, ACE-102, ACG-061, ACG-101, ACG-102, AD-120, AD-120B, AD-120BBTDD-UK, AD-120C, AD-120CW, AD-120HY, AD-90, AD-90BA, AD-90BBT, AD-90BDD, AD-90DD, AE-061, AE-101, AE-102, AG-061, AG-101, AG-102, APE-061, APE-101, APE-102, APG-061, APG-101, APG-102, CI9-20, CI9-40, COE-061, COE-101, COE-102, COE-201, COG-061, COG-101, COG-102, COG-201, ECO-120, ECO-120B, ECO-160, ECO-1600, ECO-160D, ECO-160I, ECO-200, ECO-200D, ECO-200H, ECO-200HD, ECO-200HI...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
<b>accesorios para</b>	601080		
	<b>código</b>	550898	<b>referencia</b> —
	cable de conexión longitud del cable 2000mm empalme F 2,8 distancia de empalme 7.9mm para ventilador axial		
	<b>código</b>	692519	<b>referencia</b> 12025177 Z713015
	rejilla de protección L 120mm An 120mm plástico		

<sup>1</sup>con rodamiento de bolas




## accesorios

## rejillas ventiladores



1

<b>código</b>	692519	<b>referencia</b>	12025177 Z713015
<b>descripción</b>	rejilla de protección L 120mm An 120mm plástico		
<b>Para modelos:</b>	AD-120, AD-120B, AD-120BBTDD-UK, AD-120C, AD-120CW, AD-120HY, AD-90, AD-90BA, AD-90BBT, AD-90BDD, AD-90DD, ADE-120, ADE-120B, ECO-120, ECO-120B, FI-100, FI-100AR, FI-100B, FI-100BBT-UK, FI-120, FI-120AR+DD, FI-120B, FI-120C, FI-120HY-CLINIC, FI-120W, FI-80, FI-80AR, FI-80BBT-UK, FI-80W, FI-E-100, LABP-1000, LABP-1200		
<b>accesorios para</b>	692519		
	<b>código</b>	601080	<b>referencia</b> 12023862 12031028 12031777 12032776 6021050006 RT31011008 ST25000040 Z103066
<b>descripción</b>	ventilador axial L 119mm An 119mm H 38mm 230VAC 50/60Hz 23/20W cojinete rodamiento de bolas empalme conector Faston 2,8mm metal ADDA rodete ventilador ø 110mm resis.a la temp. 70°C		



1

<b>código</b>	500783	<b>referencia</b>	12024739 Z275073 Z275074
<b>descripción</b>	motorreductor tipo 71E00147 250W 230/400V 50/60Hz fases 3 L 365mm An 200mm H 170mm MI 50 transmisión 100/1 para lavavajillas		
<b>Para modelos:</b>	ECO-160, ECO-160D, ECO-160I, FI-160, FI-160AR, FI-160D, FI-160I		

## accesorios

## amortiguadores de vibraciones



1

<b>código</b>	524000	<b>referencia</b>	12025159 Z710316
<b>descripción</b>	amortiguador de vibraciones H 15mm ø 20mm rosca M6 rosca L 14mm		
<b>Para modelos:</b>	AD-120, AD-120B, AD-120BBTDD-UK, AD-120C, AD-120CW, AD-120HY, AD-90, AD-90BA, AD-90BBT, AD-90BDD, AD-90DD, ADE-120, ADE-120B, ECO-120, ECO-120B, FI-100, FI-100AR, FI-100B, FI-100BBT-UK, FI-120, FI-120AR+DD, FI-120B, FI-120C, FI-120HY-CLINIC, FI-120W, FI-80, FI-80AR, FI-80BBT-UK, FI-80W, FI-E-100, LABP-1000, LABP-1200, LABP-800, LAC-25, LAC-25MP, LAC-25MPP, LAC-55, LAC-55MP, LAC-55MPP, LC-25, MF-120		

## motores

## motorreductores

## para lavavajillas



1

<b>código</b>	601662	<b>referencia</b>	12023304 Z315001 Z315006
<b>descripción</b>	motorreductor C.M.E tipo 71 B 6/4 0,18/0,25W 230V 50Hz fases 1 1380rev/min MI 50 transmisión 60/1 para lavavajillas		
<b>Para modelos:</b>	ECO-280D, ECO-280I, ECO-370D, ECO-370I, ECO-460D, ECO-460I, ECO-550D, ECO-550I, FI-280D, FI-280I, FI-370D, FI-370I, FI-460D, FI-460I, FI-550D, FI-550I		

# bombas

## bombas de lavado y aclarado

FIR

bombas




1

<b>código</b>	499353	<b>referencia</b>	12024782 T360715 T360715000
<b>descripción</b>	bomba entrada $\varnothing$ 30mm salida $\varnothing$ 26mm tipo 5213E2451 230V 50Hz fases 1 0.22kW 0.1PS L 190mm dirección de rodadura izquierdo condensador 5 $\mu$ F FIR		
<b>Para modelos:</b>	APE-201, APE-202, APG-201, APG-202, HEP-10-21, HEP-20-21, HGP-10-21, HGP-20-21, VPE-102, VPE-201, VPE-202, VPG-102, VPG-201, VPG-202		



1




<b>código</b>	500705	<b>referencia</b>	12024812 Z101001
<b>descripción</b>	bomba entrada $\varnothing$ 63mm salida $\varnothing$ 53mm tipo 1243 230/400V 50Hz fases 3 2.39kW 3.2PS L 363mm dirección de rodadura izquierdo FIR		
<b>Para modelos:</b>	ECO-1600, ECO-2300, ECO-280D, ECO-280I, ECO-3000, ECO-370D, ECO-370I, ECO-460D, ECO-460I, ECO-550D, ECO-550I, FI-1600, FI-2300, FI-280D, FI-280I, FI-3000, FI-370D, FI-370I, FI-460D, FI-460I, FI-550D, FI-550I		
<b>repuestos para</b>	500705		
	<b>código</b>	510357	<b>referencia</b> —
	rotor $\varnothing$ 124mm H 34/16mm rosca M8R palas 6		

# HANNING

bombas



1


<b>código</b>	499166	<b>referencia</b>	12024233
<b>descripción</b>	bomba entrada $\varnothing$ 28mm salida $\varnothing$ 26mm tipo UP60-414 220-240V 50/60Hz fases 1 0.25kW L 190mm dirección de rodadura derecho condensador 5 $\mu$ F HANNING p máx. 1bar Qmáx. 150l/min		
<b>Para modelos:</b>	AD-125, AD-125HRS, AD-125-SOFT, AD-45BBT, AD-48HY, AD-505, AD-64BBT, AD-64BTDD, AD-64HY, COP-173, COP-173B, COP-173BDD, COP-173DD, COP-173HRS, COP-173HRSDD, COP-173-SOFT, COP-174, COP-174B, COP-174BDD, COP-174DD, COP-174HRS, COP-174HRSDD, COP-174W, COP-174WHRS, COP-503, COP-503B, COP-503BDD, COP-503DD, COP-503-SOFT, COP-504, COP-504B, COP-504BDD, COP-504DD, COP-504W, EASY-500HPWBDD, FI-30B-BT-UK, FI-48B-BT-UK, FI-48HY-CLINIC, FI-64B-BT-UK, FI-64HY-CLINIC		
<b>repuestos para</b>	499166		
	<b>código</b>	365017	<b>referencia</b> —
	condensador de servicio capacidad 5 $\mu$ F 450V tolerancia 5% 50/60Hz temperatura ambiente máx. -25 a +85°C $\varnothing$ 28mm L 54mm M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm 16.10.08 protección		
	<b>código</b>	507558	<b>referencia</b> —
	sello mecánico para árbol $\varnothing$ 7mm altura contraarandela 5mm int. $\varnothing$ 6.75mm $\varnothing$ ext. 20mm montaje $\varnothing$ contraarandela 18,5/ arandela fricción 20mm		
	<b>código</b>	532644	<b>referencia</b> —
	junta tórica EPDM espesor 3mm int. $\varnothing$ 78mm UE 1 pzs		








## INSERT STAR

## bombas



1

<b>código</b>	500321	<b>referencia</b>	12023429 Z401001
<b>descripción</b>	bomba entrada ø 38mm salida ø 38mm tipo 2/102FA10 230V 50/60Hz fases 1 0.26kW 0.35PS L 195mm dirección de rodadura derecho condensador 6µF INSERTSTAR		
<b>Para modelos:</b>	AD-120BTTDD-UK, AD-120HY, AD-15, AD-15D, AD-20C-UK, AD-21, AD-21B, AD-21BDD, AD-21C, AD-21D, AD-21DD, AD-21W, AD-90BBT, ADE-120, ADE-120B, CO-350, CO-350-B, CO-350-B-DD, CO-350-COLD, CO-350-COLD-B, CO-350-COLD-B-DD, CO-350-COLD-DD, CO-350-DD, CO-352-COLD, CO-352-COLD-B, CO-352-COLD-B-DD, CO-352-COLD-DD, CO-400, CO-400-B, CO-400-B-DD, CO-400-COLD, CO-400-COLD-B, CO-400-COLD-B-DD, CO-400-COLD-DD, CO-400-DD, CO-400-SOFT, CO-402-COLD, CO-402-COLD-B, CO-402-COLD-B-DD, CO-402-COLD-DD, CO-402W, ECO-120, ECO-1200, ECO-120B, ECO-160, ECO-160D, ECO-160I, ECO-200, ECO-200D, ECO-200H...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
<b>repuestos para</b>	500321		
	<b>código</b>	504578	<b>referencia</b> —
	junta tórica EPDM espesor 3.53mm int.ø 94.84mm UE 1 pzs		
	<b>código</b>	510693	<b>referencia</b> 12018735 Z201081
	sello mecánico para árbol ø 12mm anillo deslizante ø ext. 24mm anillo deslizante H 15.5mm anillo deslizante ø int. 11mm contraarandela montaje ø 24mm altura contraarandela 8mm contraarandela ø int. 13.5mm		
<b>accesorios para</b>	500321		
	<b>código</b>	365093	<b>referencia</b> 12024346 V817100
	condensador de servicio capacidad 6µF 400V tolerancia 5% 50/60Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 31.5mm L 55mm M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm protección		








1


<b>código</b>	501562	<b>referencia</b>	12043287
<b>descripción</b>	bomba entrada ø 38mm salida ø 38mm tipo 2/123 FA-22 230V 50Hz fases 1 0.59kW 0.8PS dirección de rodadura derecho condensador 10µF INSERTSTAR		
<b>Para modelos:</b>	AD-120C, AD-120HY, AD-125, AD-125HRS, AD-125-SOFT, AD-505, AD-505-SOFT, AD-64BTDD, CO-110, CO-110B, CO-110BDD, CO-110DD, CO-112, CO-112B, CO-112BDD, CO-112DD, CO-170, CO-170B, CO-170BDD, CO-170DD, CO-170HRS, CO-170HRSDD, CO-170HRS-SOFT, CO-170-SOFT, CO-172, CO-172B, CO-172BDD, CO-172DD, CO-500, CO-500B, CO-500BDD, CO-500DD, CO-501, CO-501B, CO-501BDD, CO-501DD, CO-501-SOFT, CO-502B, CO-502BDD, CO-502DD, COP-173, COP-173B, COP-173BDD, COP-173DD, COP-173HRS, COP-173HRSDD, COP-173-SOFT, COP-174, COP-174B, COP-174BDD...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

<b>código</b>	499075	<b>referencia</b>	12024270 Z203501 Z203511
<b>descripción</b>	bomba entrada ø 38mm salida ø 38mm tipo 2/123 FA31 230V 60Hz fases 1 0.59kW L 240mm dirección de rodadura derecho condensador 10µF INSERTSTAR		
<b>Para modelos:</b>	AD-120, AD-120B, AD-120C, AD-120CW, AD-48, AD-48W, AD-64, AD-64CW, AD-72, AD-72W, AD-90, AD-90BA, AD-90BDD, AD-90DD, ADE-120, ADE-120B, EASY-500, EASY-500B, EASY-500DD, EASY-500HP, EASY-500HPWBDD, ECO-120, ECO-1200, ECO-120B, ECO-160D, ECO-160I, ECO-200D, ECO-200HD, ECO-200HI, ECO-200I, ECO-370D, ECO-370I, ECO-550D, ECO-550I, FI-100, FI-100AR, FI-100B, FI-100BTT-UK, FI-120, FI-1200, FI-120AR+DD, FI-120B, FI-120C, FI-120HY-CLINIC, FI-120W, FI-160AR, FI-160D, FI-160I, FI-200AR, FI-200D...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
<b>repuestos para</b>	499075		
	<b>código</b>	510693	<b>referencia</b> 12018735 Z201081
	sello mecánico para árbol ø 12mm anillo deslizante ø ext. 24mm anillo deslizante H 15.5mm anillo deslizante ø int. 11mm contraarandela montaje ø 24mm altura contraarandela 8mm contraarandela ø int. 13.5mm		
	<b>código</b>	521000	<b>referencia</b> 12019782 Z201085
	cubierta de bomba FAGOR entrada ø 38mm salida ø 38mm		
	<b>código</b>	532491	<b>referencia</b> —
	junta tórica EPDM espesor 3.53mm int.ø 120.2mm UE 1 pzs		
	<b>código</b>	650238	<b>referencia</b> —
	rotor ø 77mm H 32mm tipo bomba 2/123 FA31 soporte de eje ø 8mm dirección de rodadura derecho rosca M8L para INSERTSTAR árbol ø 12mm longitud árbol 26mm palas 6		
<b>accesorios para</b>	499075		
	<b>código</b>	365015	<b>referencia</b> 12024376 V321300
	condensador de servicio capacidad 10µF 400V tolerancia 5%Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 35.5mm L 59mm M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm protección		





1

<b>código</b>	500320	<b>referencia</b>	12024265 Z201001 Z201011
<b>descripción</b>	bomba entrada ø 38mm salida ø 38mm tipo 2/123/FA30 230V 50Hz fases 1 0.59kW 0.8PS L 235mm dirección de rodadura derecho condensador 10µF INSERTSTAR		
<b>Para modelos:</b>	AD-120, AD-120B, AD-120BBTDD-UK, AD-120C, AD-120HY, AD-45BBT, AD-48, AD-48B, AD-48BDD, AD-48C, AD-48D, AD-48DD, AD-48HY, AD-64, AD-64B, AD-64BBT, AD-64BDD, AD-64BTDD, AD-64C, AD-64D, AD-64DD, AD-64HY, AD-72, AD-90, AD-90BA, AD-90BBT, AD-90BDD, AD-90DD, ADE-120, ADE-120B, EASY-500, EASY-500B, EASY-500DD, EASY-500HP, EASY-500HPWBDD, ECO-120, ECO-1200, ECO-120B, ECO-160, ECO-1600, ECO-160D, ECO-160I, ECO-200, ECO-200D, ECO-200H, ECO-200HD, ECO-200HI, ECO-200I, ECO-2300, ECO-3000...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
<b>repuestos para</b>	500320		
	<b>código</b>	510693	<b>referencia</b> 12018735 Z201081
	sello mecánico para árbol ø 12mm anillo deslizando ø ext. 24mm anillo deslizando H 15.5mm anillo deslizando ø int. 11mm contraarandela montaje ø 24mm altura contraarandela 8mm contraarandela ø int. 13.5mm		
	<b>código</b>	521000	<b>referencia</b> 12019782 Z201085
	cubierta de bomba FAGOR entrada ø 38mm salida ø 38mm		
	<b>código</b>	521255	<b>referencia</b> 12018550 Z201082
	rotor ø 88mm H 33mm M8L tipo bomba 2/123/FA30 árbol ø 12mm		
	<b>código</b>	532491	<b>referencia</b> —
	junta tórica EPDM espesor 3.53mm int.ø 120.2mm UE 1 pzs		
<b>accesorios para</b>	500320		
	<b>código</b>	365015	<b>referencia</b> 12024376 V321300
	condensador de servicio capacidad 10µF 400V tolerancia 5%Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 35.5mm L 59mm M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm protección		
	<b>código</b>	551227	<b>referencia</b> —
	conector Faston hembra tamaño 6,3x0,8mm 1,0-2,5mm <sup>2</sup> recto CuZn gal Sn T máx 110°C UE 10 pzs		

bombas de aumento de presión I



1

<b>código</b>	499155	<b>referencia</b>	12023344 Z209508
<b>descripción</b>	bomba entrada ø 1" F salida ø 1" F tipo PRISMA15 230V 50Hz 0.6kW L 400mm condensador 12µF		
<b>Para modelos:</b>	ECO-120, ECO-1200, FI-100, FI-120, FI-1200, FI-120W, FI-30, FI-30AR, FI-30AR+DD, FI-30-UK, FI-48, FI-48AR, FI-48B, FI-48B-BT-UK, FI-48C, FI-48D, FI-48HY-CLINIC, FI-48W, FI-50, FI-64, FI-64AR, FI-64B, FI-64B-BT-UK, FI-64C, FI-64D, FI-64HY-CLINIC, FI-64W, FI-72, FI-72AR, FI-72W, FI-900, MF-48, MF-64		



1

<b>código</b>	499073	<b>referencia</b>	12017575 12017826 12024708
<b>descripción</b>	bomba entrada ø 31 salida ø 27 tipo 887084885 230V 50Hz 0.75kW L 146mm condensador 2.5µF NIDEC		
<b>Para modelos:</b>	APE-061, APE-101, APE-102, APG-061, APG-101, APG-102, FI-30B-BT-UK, FI-48B-BT-UK, FI-48HY-CLINIC, FI-64B-BT-UK, FI-64HY-CLINIC, VPE-061, VPE-101		

bombas de salida

COPRECI



1

<b>código</b>	500322	<b>referencia</b>	12024273 Z220901
<b>descripción</b>	bomba de desagüe entrada ø 25mm salida ø 22mm 230V 30W 50Hz COPRECI		
<b>Para modelos:</b>	AD-20C-UK, AD-21B, AD-21BDD, AD-21C, AD-45BBT, AD-48B, AD-48BDD, AD-48C, AD-48HY, AD-64B, AD-64BBT, AD-64BDD, AD-64C, AD-64HY, FI-30, FI-30AR, FI-30AR+DD, FI-30B, FI-30B-BT-UK, FI-30-UK, FI-48, FI-48AR, FI-48B, FI-48B-BT-UK, FI-48C, FI-48D, FI-48HY-CLINIC, FI-48W, FI-64, FI-64AR, FI-64B, FI-64B-BT-UK, FI-64C, FI-64D, FI-64HY-CLINIC, FI-64W, GA-20, GA-20D, GA-40, GA-40D, HEM-10-21, HEM-20-21, HEP-10-21, HEP-20-21, HGP-10-21, HGP-20-21, HGV-10-21, HGV-20-21, LVC-21B, LVC-21C...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

## HANNING



1

<b>código</b>	500573	<b>referencia</b>	12029471 RT4400207P
<b>descripción</b>	bomba de desagüe 30W 4 piezas 230V entrada ø 24/30mm salida ø 24mm 50Hz HANNING tipo DPS25-032 1x bomba, 3x tapa		



1

<b>código</b>	501561	<b>referencia</b>	12094265
<b>descripción</b>	bomba de desagüe 38W 200-240V entrada ø 30mm salida ø 24mm 50/60Hz tipo DP25R-396 HANNING		
<b>Para modelos:</b>	AD-505, AD-505-SOFT, CO-350-B, CO-350-B-DD, CO-350-COLD-B, CO-350-COLD-B-DD, CO-352-COLD-B, CO-352-COLD-B-DD, CO-400-B, CO-400-B-DD, CO-400-COLD-B, CO-400-COLD-B-DD, CO-402-COLD-B, CO-402-COLD-B-DD, CO-402W, CO-500B, CO-500BDD, CO-501B, CO-501BDD, CO-502B, CO-502BDD, CO-502W, COP-503B, COP-503BDD, COP-504B, COP-504BDD, COP-504W, EASY-500B, EASY-500DD		



1

<b>código</b>	500737	<b>referencia</b>	12023456 Z711007
<b>descripción</b>	bomba de desagüe 95W 230V entrada ø 24mm salida ø 24mm 50Hz tipo BE38B5-017 HANNING		
<b>Para modelos:</b>	AD-120B, AD-120BBTDD-UK, AD-120C, AD-120HY, AD-125, AD-125HRS, AD-125-SOFT, AD-90BA, AD-90BBT, AD-90BDD, ADE-120B, CO-110B, CO-110BDD, CO-112B, CO-112BDD, CO-170B, CO-170BDD, CO-172B, CO-172BDD, COP-173B, COP-173BDD, COP-174B, COP-174BDD, ECO-120B, FI-100, FI-100AR, FI-100B, FI-100BBT-UK, FI-120B, FI-120C, FI-120HY-CLINIC, FI-80BBT-UK		

## kits de servicio



1

<b>código</b>	500573	<b>referencia</b>	12029471 RT4400207P
<b>descripción</b>	bomba de desagüe 30W 4 piezas 230V entrada ø 24/30mm salida ø 24mm 50Hz HANNING tipo DPS25-032 1x bomba, 3x tapa		

## accesorios

## soportes



1

<b>código</b>	500735	<b>referencia</b>	12022664 Z430902
<b>descripción</b>	escuadra de sujeción para bomba de salida		
<b>Para modelos:</b>	AD-20C-UK, AD-21B, AD-21BDD, AD-21C, AD-21W, LVC-21B, LVC-21C, LVC-21W, LVR-20B, MF-21		



1

<b>código</b>	500736	<b>referencia</b>	12022443 Z220904
<b>descripción</b>	escuadra de sujeción para bomba de salida		
<b>Para modelos:</b>	AD-45BBT, AD-48B, AD-48BDD, AD-48C, AD-48HY, AD-48W, AD-64B, AD-64BBT, AD-64BDD, AD-64C, AD-64CW, AD-64HY, FI-30, FI-30AR, FI-30AR+DD, FI-30B, FI-30B-BT-UK, FI-30-UK, FI-48, FI-48AR, FI-48B, FI-48B-BT-UK, FI-48C, FI-48D, FI-48HY-CLINIC, FI-48W, FI-64, FI-64AR, FI-64B, FI-64B-BT-UK, FI-64C, FI-64D, FI-64HY-CLINIC, FI-64W, MF-48, MF-64		



bombas de aumento de presión II


accesorios

 <p>1</p>			
<b>código</b>	365015	<b>referencia</b>	12024376 V321300
<b>descripción</b>	condensador de servicio capacidad 10µF 400V tolerancia 5%Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 35.5mm L 59mm M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm protección		
<b>Para modelos:</b>	AD-120, AD-120B, AD-120BBTDD-UK, AD-120C, AD-120CW, AD-120HY, AD-125, AD-125HRS, AD-125-SOFT, AD-45BBT, AD-48, AD-48B, AD-48BDD, AD-48C, AD-48D, AD-48DD, AD-48HY, AD-48W, AD-505, AD-505-SOFT, AD-64, AD-64B, AD-64BBT, AD-64BDD, AD-64BTDD, AD-64C, AD-64CW, AD-64D, AD-64DD, AD-64HY, AD-72, AD-72W, AD-90, AD-90BA, AD-90BBT, AD-90BDD, AD-90DD, ADE-120, ADE-120B, CO-110, CO-110B, CO-110BDD, CO-110DD, CO-112, CO-112B, CO-112BDD, CO-112DD, CO-142W, CO-142WDD, CO-170...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

 <p>1</p>			
<b>código</b>	365012	<b>referencia</b>	SAM4420032
<b>descripción</b>	condensador de servicio capacidad 6.3µF 450V tolerancia 5% 50Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 30mm L 61mm M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm protección		

 <p>1</p>			
<b>código</b>	365020	<b>referencia</b>	12020898 R293000
<b>descripción</b>	condensador de servicio capacidad 14µF 400V tolerancia 5%Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 35mm L 70mm M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm protección		
<b>Para modelos:</b>	HCG-10-11, HCG-10-21, HCG-2-10-11, HCG-6-11, HCV-10-11, HCV-10-21, HCV-2-10-21, HCV-5-11, HCV-6-11, HE-5-11, HG-10-11, HG-10-21, HG-2-10-11, HMG-10-11, HMG-10-11UL, HMG-10-21, HMG-10-21UL, HMG-2-10-11, HMG-6-11, HVG-10-11, HVG-10-11UL, HVG-10-21, HVG-10-21UL, HVG-2-10-11, MFHVG-10-11, MFHVG-10-21		


 <p>1</p>			
<b>código</b>	365012	<b>referencia</b>	SAM4420032
<b>descripción</b>	condensador de servicio capacidad 6.3µF 450V tolerancia 5% 50Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 30mm L 61mm M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm protección		

 <p>1</p>			
<b>código</b>	365093	<b>referencia</b>	12024346 V817100
<b>descripción</b>	condensador de servicio capacidad 6µF 400V tolerancia 5% 50/60Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 31.5mm L 55mm M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm protección		
<b>Para modelos:</b>	AD-120BBTDD-UK, AD-120HY, AD-15, AD-15D, AD-20C-UK, AD-21, AD-21B, AD-21BDD, AD-21C, AD-21D, AD-21DD, AD-21W, AD-90BBT, ADE-120, ADE-120B, CO-350, CO-350-B, CO-350-B-DD, CO-350-COLD, CO-350-COLD-B, CO-350-COLD-B-DD, CO-350-COLD-DD, CO-350-DD, CO-352-COLD, CO-352-COLD-B, CO-352-COLD-B-DD, CO-352-COLD-DD, CO-400, CO-400-B, CO-400-B-DD, CO-400-COLD, CO-400-COLD-B, CO-400-COLD-B-DD, CO-400-COLD-DD, CO-400-DD, CO-400-SOFT, CO-402-COLD, CO-402-COLD-B, CO-402-COLD-B-DD, CO-402-COLD-DD, CO-402W, ECO-120, ECO-120B, ECO-160, ECO-160D, ECO-160L, ECO-200, ECO-200D, ECO-200H, ECO-200HD...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

condensadores y filtros antiparasitarios

condensadores de servicio

plástico

 <p>1</p>			
<b>código</b>	365015	<b>referencia</b>	12024376 V321300
<b>descripción</b>	condensador de servicio capacidad 10µF 400V tolerancia 5%Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 35.5mm L 59mm M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm protección		
<b>Para modelos:</b>	AD-120, AD-120B, AD-120BBTDD-UK, AD-120C, AD-120CW, AD-120HY, AD-125, AD-125HRS, AD-125-SOFT, AD-45BBT, AD-48, AD-48B, AD-48BDD, AD-48C, AD-48D, AD-48DD, AD-48HY, AD-48W, AD-505, AD-505-SOFT, AD-64, AD-64B, AD-64BBT, AD-64BDD, AD-64BTDD, AD-64C, AD-64CW, AD-64D, AD-64DD, AD-64HY, AD-72, AD-72W, AD-90, AD-90BA, AD-90BBT, AD-90BDD, AD-90DD, ADE-120, ADE-120B, CO-110, CO-110B, CO-110BDD, CO-110DD, CO-112, CO-112B, CO-112BDD, CO-112DD, CO-142W, CO-142WDD, CO-170...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

metal


 <p>1</p>			
<b>código</b>	365139	<b>referencia</b>	12032744 EU206002
<b>descripción</b>	condensador de servicio capacidad 10µF 450V tolerancia 5% 60Hz temperatura ambiente máx. -25 a +70°C ø 40mm L 83mm M8 aluminio empalme conector Faston 6,3mm C.87.8BF2 MKP protección		





# fusibles


## fusibles finos


componentes eléctricos

			
1			
<b>código</b>	358671	<b>referencia</b>	12039844 R663101
<b>descripción</b>	fusible fino medida ø5x20mm 1A rápido nominal 250V UE 10 pzs		
<b>Para modelos:</b>	HME-10-11, HME-10-21, HME-20-11, HME-20-21, HME-2-10-11, HME-2-20-11, HME-6-11, HMP-10-11, HMP-10-21, HMP-20-11, HMP-20-21, HMP-2-10-11, HMP-6-11		


			
1			
<b>código</b>	358677	<b>referencia</b>	12024333 12035393 P184011 RT30190112
<b>descripción</b>	fusible fino medida ø5x20mm 4A rápido nominal 250V UE 10 pzs		
<b>Para modelos:</b>	CE-15, CE-9, ECO-160, ECO-1600, ECO-160D, ECO-160I, ECO-200, ECO-200D, ECO-200H, ECO-200HD, ECO-200HI, ECO-200I, ECO-2300, ECO-280D, ECO-280I, ECO-3000, ECO-370D, ECO-370I, ECO-460D, ECO-460I, ECO-550D, ECO-550I, FF-35, FI-160, FI-1600, FI-160AR, FI-160D, FI-160I, FI-200, FI-200AR, FI-200D, FI-200H, FI-200HD, FI-200HI, FI-200I, FI-200W, FI-2300, FI-280D, FI-280I, FI-3000, FI-370D, FI-370I, FI-460D, FI-460I, FI-550D, FI-550I, GA-20, GA-40, HCV-10-11, HCV-10-21... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
1			
<b>código</b>	358603	<b>referencia</b>	12034888 RT30190120
<b>descripción</b>	fusible fino medida ø5x20mm 2A retardado nominal 250V UE 10 pzs		

			
1			
<b>código</b>	358792	<b>referencia</b>	12035115 RT40010225
<b>descripción</b>	fusible fino medida ø6,3x32mm 10A retardado nominal 250V UE 10 pzs		


			
1			
<b>código</b>	358791	<b>referencia</b>	12037374 RT40010224
<b>descripción</b>	fusible fino medida ø6,3x32mm 6.3A retardado nominal 250V UE 10 pzs		


## portafusibles

			
1			
<b>código</b>	550536	<b>referencia</b>	12025158 R073005
<b>descripción</b>	portafusibles fusible adaptable ø10x38mm 30A nominal 600V		
<b>Para modelos:</b>	ACE-061, ACE-101, ACE-102, ACE-201, ACE-202, ACG-061, ACG-101, ACG-102, ACG-201, ACG-202, AD-120, AD-120B, AD-120BTTDD-UK, AD-120C, AD-120CW, AD-120HY, AD-125, AD-125HRS, AD-125-SOFT, AD-90, AD-90BA, AD-90BBT, AD-90BDD, AD-90DD, ADE-120, ADE-120B, AE-061, AE-061W, AE-101, AE-101W, AE-102, AE-102W, AE-201, AE-202, AG-061, AG-061W, AG-101, AG-101W, AG-102, AG-102W, APE-061, APE-061W, APE-101, APE-101W, APE-102, APE-102W, APE-201, APE-202, APG-061, APG-061W... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		


## fusibles de rosca

### sistema D0 (NEOZED)


			
1			
<b>código</b>	358043	<b>referencia</b>	12033846 RT30190401
<b>descripción</b>	fusible medida D01 16A nominal 250/400V E14 ø 11mm L 36mm UE 10 pzs		


			
1			
<b>código</b>	358047	<b>referencia</b>	12032709 RT30190405
<b>descripción</b>	fusible medida D02 63A nominal 250/400V E18 ø 15mm L 36mm UE 10 pzs		

### suplementos de ajuste (NEOZED)

			
1			
<b>código</b>	358064	<b>referencia</b>	12037278 RT40011238
<b>descripción</b>	suplemento de ajuste medida D02 apto para 16A		



portafusibles			
			
1			
<b>código</b>	358060	<b>referencia</b>	12032263 RT40011234
<b>descripción</b>	portafusibles fusible adaptable D02 3 polos polos 63A nominal 400V		


			
1			
<b>código</b>	358061	<b>referencia</b>	12036497 RT40011235
<b>descripción</b>	portafusibles fusible adaptable D02 ø 25mm montaje ø 18mm nominal 400V L 30mm		

## accesorios eléctricos

### cables

#### accesorios


#### tubos flexibles protectores

JOHN GUEST			
			
1			
<b>código</b>	550788	<b>referencia</b>	12008694 X033027
<b>descripción</b>	unión roscada int.ø 14mm para tubo de protección plástico UE 1 pzs rosca PG11		
<b>Para modelos:</b>	FE7-05-1C, FE7-05-2C, FE-710, FE7-10-2C, FE7-10-4C, FE-71-15, FE-720, FE9-05, FE9-05-1C, FE9-05-2C, FE9-05AD, FE9-05PLUS, FE9-05PLUS-S, FE9-05S, FE9-05S-1C, FE9-05S-2C, FE9-05S-AD, FE9-05USMC, FE9-10, FE9-10-2C, FE9-10-4C, FE9-10AD, FE9-10PLUS, FE-91-20, FE-920, FG-710, FG-720, FI-200W		


#### otros


			
1			
<b>código</b>	550787	<b>referencia</b>	11000146 3712300
<b>descripción</b>	tubo de protección int.ø 23mm ø ext. 28mm UE 1m plástico para cable		
<b>Para modelos:</b>	ECO-120, ECO-120B, ECO-160, ECO-160D, ECO-160I, ECO-200, ECO-200D, ECO-200H, ECO-200HD, ECO-200HI, ECO-200I, ECO-2700D, ECO-2700I, ECO-280D, ECO-280I, ECO-370D, ECO-370I, ECO-4000D, ECO-4000I, ECO-460D, ECO-460I, ECO-550D, ECO-550I, ECO-6000D, ECO-6000I, FE7-05-1C, FE7-05-2C, FE-710, FE7-10-2C, FE7-10-4C, FE-720, FE9-05, FE9-05-1C, FE9-05-2C, FE9-05AD, FE9-05PLUS, FE9-05PLUS-S, FE9-05S, FE9-05S-1C, FE9-05S-2C, FE9-05S-AD, FE9-05USMC, FE9-10, FE9-10-2C, FE9-10-4C, FE9-10AD, FE9-10PLUS, FI-160, FI-160AR, FI-160D...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

pasacables			
			
1			
<b>código</b>	551102	<b>referencia</b>	6003010082
<b>descripción</b>	boquilla pasacables int.ø 10mm montaje ø 12mm Neoprene -30 a +120°C UE 1 pzs		
<b>Para modelos:</b>	ATM-031, ATM-031-60Hz, ATM-051VCH, ATM-051VCH-60Hz, ATM-081VCH, ATM-081VCH-60Hz, ATM-101VCH, ATM-101VCH-60Hz, ATM-121VCH, ATM-121VCH-60Hz, ATM-121VCHP, ATM-161VCH		

			
1			
<b>código</b>	550311	<b>referencia</b>	12018128 N023064
<b>descripción</b>	boquilla pasacables int.ø 6mm montaje ø 9mm ø ext. 14mm Neoprene -30 a +90°C UE 10 pzs		
<b>Para modelos:</b>	ECO-120, ECO-120B, FI-100, FI-100AR, FI-100B, FI-120, FI-120B, FI-120W, FI-30, FI-48, FI-48B, FI-48W, FI-50, FI-64, FI-64B, FI-64W, FI-72, MF-120, MF-48, MF-64		

#### racores para cables

tuercas de fijación			
			
1			
<b>código</b>	550974	<b>referencia</b>	12010063 R023025
<b>descripción</b>	tuerca rosca PG21 EC 34 plástico UE 1 pzs espesor 7.5mm montaje ømm ø cablemm		
<b>Para modelos:</b>	ACE-061, ACE-101, AE-061, AE-101, AE-101W, APE-061, APE-101, APE-101W, CE9-20, CE9-20AD, CE9-20PLUS, CE9-40, CE9-40AD, CE9-40PLUS, CE9-41, CGE9-41, COE-061, CPE7-05, CPE7-05NC, CPE9-05, CPE9-05AD, CPE9-05AD-S, CPE9-05NC, CPE9-05PLUS, CPE9-05PLUS-S, CPE9-05S, CPE9-05SNC, CPG9-05, CPG9-05NC, CPG9-05S, CPG9-05SNC, ECO-160, ECO-160D, ECO-160I, ECO-200, ECO-200D, ECO-200H, ECO-200HD, ECO-200HI, ECO-200I, ECO-2700D, ECO-2700I, ECO-280D, ECO-280I, ECO-370D, ECO-370I, ECO-4000D, ECO-4000I, ECO-460D, ECO-460I...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
1			
<b>código</b>	550578	<b>referencia</b>	12009764 Q223016
<b>descripción</b>	tuerca rosca PG21 H 4.6mm EC 32 latón niquelado UE 1 pzs montaje ømm ø cablemm		
<b>Para modelos:</b>	ECO-120, ECO-120B, FI-100, FI-100AR, FI-100B, FI-120, FI-120B, FI-120W, FI-30, FI-48, FI-48B, FI-48W, FI-50, FI-64, FI-64B, FI-64W, FI-72, FI-80, FI-80W, LA-13M, LA-18MP, LA-AC-10M, LA-AC-10MA, LA-AC-10MP, LA-AC-13M, LA-AC-13MA, LA-AC-13MP, LA-AC-18M, LA-AC-18MA, LA-AC-18MP, LA-AC-25M, LA-AC-25MA, LA-AC-25MP, LA-E-10M, LA-E-10MA, LA-E-10MP, LA-E-13M, LA-E-13MA, LA-E-13MP, LA-E-18M, LA-E-18MA, LA-E-18MP, LA-E-25M, LA-E-25MA, LA-E-25MP, LA-V-10M, LA-V-10MP, LA-V-13M, LA-V-13MP, LA-V-18M...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		





## compensadores de tracción



1

<b>código</b>	506222	<b>referencia</b>	12024230 Z203020
<b>descripción</b>	pasacables		
<b>Para modelos:</b>	AD-15, AD-15D, AD-20C-UK, AD-21, AD-21B, AD-21BDD, AD-21C, AD-21D, AD-21DD, AD-21W, AD-45BBT, AD-48, AD-48B, AD-48BDD, AD-48C, AD-48D, AD-48DD, AD-48HY, AD-48W, AD-505, AD-505-SOFT, AD-64, AD-64B, AD-64BBT, AD-64BDD, AD-64BTDD, AD-64C, AD-64D, AD-64DD, AD-64HY, AD-72, CG-210G, CG-310G, CO-350, CO-350-B, CO-350-B-DD, CO-350-COLD, CO-350-COLD-B, CO-350-COLD-B-DD, CO-350-COLD-DD, CO-350-DD, CO-352-COLD, CO-352-COLD-B, CO-352-COLD-B-DD, CO-352-COLD-DD, CO-400, CO-400-B, CO-400-B-DD, CO-400-COLD, CO-400-COLD-B...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

## cables de cinta plana

## grupo 1



1

<b>código</b>	402970	<b>referencia</b>	12034267 EU41523
<b>descripción</b>	cable de cinta plana 10 polos L 1200mm tipo de conector 2 filas codificado UE 1m		

## mazos de cables



1

<b>código</b>	691855	<b>referencia</b>	Z743001
<b>descripción</b>	mazo de cables para lavavajillas		
<b>Para modelos:</b>	FI-80		

## terminales

## clemas



1

<b>código</b>	550239	<b>referencia</b>	12025086 Z743006
<b>descripción</b>	bornera 12 polos sección nominal 16mm <sup>2</sup> máx. 75A máx. 500V resis.a la temp. 150°C		
<b>Para modelos:</b>	AD-90, AD-90DD, ADE-120, ADE-120B, ECO-120, ECO-120B, FI-80, FI-80AR, FI-80BBT-UK, FI-80W		

## regletas de bornes a tornillo/con contactos de enchufe



1

<b>código</b>	505212	<b>referencia</b>	12024110 Z603025
<b>descripción</b>	borne de conexión 2 polos máx. 20A máx. 600V empalme ø2,5mm <sup>2</sup> / F6,3 resis.a la temp. 150°C sección nominal 4mm <sup>2</sup>		
<b>Para modelos:</b>	AD-15, AD-15D, AD-20C-UK, AD-21, AD-21B, AD-21BDD, AD-21C, AD-21D, AD-21DD, AD-21W, AD-505, AD-505-SOFT, CG-210G, CG-310G, CO-500, CO-500B, CO-500BDD, CO-500DD, CO-501, CO-501B, CO-501BDD, CO-501DD, CO-501-SOFT, CO-502B, CO-502BDD, CO-502DD, CO-502W, COP-503, COP-503B, COP-503BDD, COP-503DD, COP-503-SOFT, COP-504, COP-504B, COP-504BDD, COP-504DD, COP-504W, LVC-12, LVC-15, LVC-15D, LVC-21, LVC-21B, LVC-21C, LVC-21D, LVC-21W, LVR-10, LVR-14, LVR-14D, LVR-20, LVR-20B...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

<b>código</b>	550278	<b>referencia</b>	12024382 U183046
<b>descripción</b>	borne de conexión 3 polos máx. 40A máx. 400V empalme ø6mm <sup>2</sup> / F6,3 resis.a la temp. 150°C sección nominal 6mm <sup>2</sup>		
<b>Para modelos:</b>	BME6-05, BME7-05, BME9-05, BME9-05AD, BME9-05PLUS, BME9-05V-T, CE-410, CO-350, CO-350-B, CO-350-B-DD, CO-350-COLD, CO-350-COLD-B, CO-350-COLD-B-DD, CO-350-COLD-DD, CO-350-DD, CO-352-COLD, CO-352-COLD-B, CO-352-COLD-B-DD, CO-352-COLD-DD, CO-400, CO-400-B, CO-400-B-DD, CO-400-COLD, CO-400-COLD-B, CO-400-COLD-B-DD, CO-400-COLD-DD, CO-400-DD, CO-400-SOFT, CO-402-COLD, CO-402-COLD-B, CO-402-COLD-B-DD, CO-402-COLD-DD, CO-402W, CPG9-05, CPG9-05NC, CPG9-05S, CPG9-05SNC, CV6-20, CV6-40, FE-4, FG7-05-1C, FG7-05-2C, FG-710, FG7-10-2C, FG7-104C, FG7-10-4C, FG-720, FG9-05, FG9-05-1C, FG9-05-2C...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

<b>código</b>	550411	<b>referencia</b>	12025183 12034943 EU220011 R253044
<b>descripción</b>	borne de conexión 6 polos máx. 40A máx. 450V empalme ø6mm <sup>2</sup> / F6,3 resis.a la temp. 150°C sección nominal 6mm <sup>2</sup>		
<b>Para modelos:</b>	AD-45BBT, AD-48, AD-48B, AD-48BDD, AD-48C, AD-48D, AD-48DD, AD-48HY, AD-48W, AD-505, AD-505-SOFT, AD-64, AD-64B, AD-64BBT, AD-64BDD, AD-64BTDD, AD-64C, AD-64CW, AD-64D, AD-64DD, AD-64HY, AD-72, AD-72W, BME7-10, BME9-10, BME9-10AD, BME9-10PLUS, BME9-10V-T, CE6-20, CE6-40, CE6-41, CE7-20, CE7-20Q, CE7-40, CE7-40Q, CE7-41, CE7-41Q, CGE6-41, CGE7-231, C19-20AD, C19-20PLUS, C19-40AD, C19-40PLUS, CMF6-05, CO-500, CO-500B, CO-500BDD, CO-500DD, CO-501, CO-501B...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

bloques de bornes

WEIDMÜLLER

bornes de paso



<b>código</b>	550792	<b>referencia</b>	12024229 Z103029
<b>descripción</b>	borne seccionable 2.5mm <sup>2</sup> para barra DIN 35mm gris 1 polos		
<b>Para modelos:</b>	ECO-160, ECO-1600, ECO-160D, ECO-160I, ECO-200, ECO-200D, ECO-200H, ECO-200HD, ECO-200HI, ECO-200I, ECO-2300, ECO-2700D, ECO-2700I, ECO-280D, ECO-280I, ECO-3000, ECO-370D, ECO-370I, ECO-4000D, ECO-4000I, ECO-460D, ECO-460I, ECO-550D, ECO-550I, ECO-6000D, ECO-6000I, FI-160, FI-1600, FI-160AR, FI-160D, FI-160I, FI-200, FI-200AR, FI-200D, FI-200H, FI-200HD, FI-200HI, FI-200I, FI-200W, FI-200WL, FI-200WR, FI-2300, FI-2700D, FI-2700I, FI-280D, FI-280I, FI-3000, FI-370D, FI-370I, FI-4000D...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



<b>código</b>	551230	<b>referencia</b>	12024942 R143011
<b>descripción</b>	borne seccionable 70mm <sup>2</sup> para barra DIN 35mm gris 1 polos		
<b>Para modelos:</b>	ACE-202, AE-202, APE-202, COE-202, ECO-280D, ECO-280I, ECO-370D, ECO-370I, ECO-460D, ECO-460I, ECO-550D, ECO-550I, FI-160, FI-160AR, FI-160D, FI-160I, FI-200, FI-200AR, FI-200D, FI-200H, FI-200HD, FI-200HI, FI-200I, FI-200W, FI-200WL, FI-200WR, FI-2700D, FI-2700I, FI-280D, FI-280I, FI-370D, FI-370I, FI-4000D, FI-4000I, FI-460D, FI-460I, FI-550D, FI-550I, FI-6000D, FI-6000I, HEI-20-21, HEM-20-21, HEP-20-21, HME-20-21, HME-2-20-11, HMM-20-21, HMM-20-21UL, HMM-40-11-USMC, HMP-20-21, VE-202...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

accesorios



<b>código</b>	550789	<b>referencia</b>	12024199 Z263303
<b>descripción</b>	borne seccionable gris para barra DIN 35mm		
<b>Para modelos:</b>	ACG-061, ACG-101, ACG-102, ACG-201, ACG-202, AD-125, AD-125HRS, AD-125-SOFT, AG-061, AG-061W, AG-101, AG-101W, AG-102, AG-102W, AG-201, AG-202, APG-061, APG-061W, APG-101, APG-101W, APG-102, APG-102W, APG-201, APG-202, CE6-20, CE6-40, CE6-41, CE7-20, CE7-20Q, CE7-40, CE7-40Q, CE7-41, CE9-20, CE9-20AD, CE9-20PLUS, CGE6-41, CGE7-211, CGE7-41, CGE7-41H, CGE9-11, CGE9-41, CGE9-41AD, CGE9-41PLUS, CO-110, CO-110B, CO-110BDD, CO-110DD, CO-112, CO-112B, CO-112BDD...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

WIELAND

bloques de bornes tipo 9700A



<b>código</b>	550374	<b>referencia</b>	12025191 12035926 RT40011250 Z683097
<b>descripción</b>	borne seccionable WIELAND tipo 9700A/10 S35 1,5-16mm <sup>2</sup> riel de sombrero 35mm azul An 10mm L 49mm		
<b>Para modelos:</b>	AD-120, AD-120B, AD-120BBTDD-UK, AD-120C, AD-120HY, AD-90, AD-90BA, AD-90BBT, AD-90BDD, AD-90DD, ADE-120, ADE-120B, CE6-20, CE6-40, CE6-41, CE7-41, CE9-40, FE9-05, FE9-05-1C, FE9-05-2C, FE9-05AD, FE9-05PLUS, FE9-05PLUS-S, FE9-05S, FE9-05S-1C, FE9-05S-2C, FE9-05S-AD, FE9-05USMC, FE9-10, FE9-10-2C, FE9-10-4C, FE9-10AD, FE9-10PLUS, FE-920, FI-100, FI-100AR, FI-100B, FI-100BBT-UK, FI-120, FI-1200, FI-120AR+DD, FI-120B, FI-120C, FI-120HY-CLINIC, FI-120W, FI-80BBT-UK, FI-80W, FI-900, FI-E-100, FTE9-10L...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		





<b>código</b>	550373	<b>referencia</b>	12025214 12035988 RT40011202 Z683069
<b>descripción</b>	borne seccionable WIELAND tipo 9700A/10 S35 1,5-16mm <sup>2</sup> riel de sombrero 35mm gris An 10mm L 49mm		
<b>Para modelos:</b>	AD-120, AD-120B, AD-120BBTDD-UK, AD-120C, AD-120HY, AD-90, AD-90BA, AD-90BBT, AD-90BDD, AD-90DD, ADE-120, ADE-120B, CE-410, CE9-40, CE9-41, CE9-41AD, CE9-41PLUS, FE9-05, FE9-05-1C, FE9-05-2C, FE9-05AD, FE9-05PLUS, FE9-05PLUS-S, FE9-05S, FE9-05S-1C, FE9-05S-2C, FE9-05S-AD, FE9-05USMC, FE9-10, FE9-10-2C, FE9-10-4C, FE9-10AD, FE9-10PLUS, FE-920, FI-100, FI-100AR, FI-100B, FI-100BBT-UK, FI-120, FI-1200, FI-120AR+DD, FI-120B, FI-120C, FI-120HY-CLINIC, FI-120W, FI-650R, FI-80BBT-UK, FI-80W, FI-900, FI-E-100...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



<b>código</b>	550375	<b>referencia</b>	12023727 Z683070
<b>descripción</b>	borne seccionable WIELAND tipo 9700A/10 SL2 S35 1,5-16mm <sup>2</sup> riel de sombrero 35mm amarillo/verde An 10mm L 53mm		
<b>Para modelos:</b>	AD-120, AD-120B, AD-120BBTDD-UK, AD-120C, AD-120CW, AD-120HY, AD-90, AD-90BA, AD-90BBT, AD-90BDD, AD-90DD, ADE-120, ADE-120B, CE-410, CE9-40, FE9-05, FE9-05-1C, FE9-05-2C, FE9-05AD, FE9-05PLUS, FE9-05PLUS-S, FE9-05S, FE9-05S-1C, FE9-05S-2C, FE9-05S-AD, FE9-05USMC, FE9-10, FE9-10-2C, FE9-10-4C, FE9-10AD, FE9-10PLUS, FE-920, FI-100, FI-100AR, FI-100B, FI-100BBT-UK, FI-120, FI-1200, FI-120AR+DD, FI-120B, FI-120C, FI-120HY-CLINIC, FI-120W, FI-650R, FI-80BBT-UK, FI-80W, FI-900, FI-E-100, FTE9-10L, FTE9-10L+R...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		




			
1			
<b>código</b>	550378	<b>referencia</b>	12033543 RT40011233
<b>descripción</b>	borne seccionable WIELAND tipo 9700A/16 SL2 S35 2,5-35mm <sup>2</sup> riel de sombrero 35mm amarillo/verde An 16mm L 53mm		

			
1			
<b>código</b>	550381	<b>referencia</b>	12023373 P453025
<b>descripción</b>	borne seccionable WIELAND tipo 9700A/8 S35 1,0-10mm <sup>2</sup> riel de sombrero 35mm gris An 8mm L 46.6mm		
<b>Para modelos:</b>	ACE-061, AD-125, AD-125HRS, AD-125-SOFT, AE-061, AE-061W, APE-061, APE-061W, CE6-20, CE6-40, CE6-41, CE7-20, CE7-20Q, CE7-40, CE7-40Q, CE7-41, CE9-20, CE9-20AD, CE9-20PLUS, CGE6-41, CGE7-208, CGE7-41, CGE7-41H, CGE9-11, CGE9-41, CGE9-41AD, CGE9-41PLUS, CO-110, CO-110B, CO-110BDD, CO-110DD, CO-112, CO-112B, CO-112BDD, CO-112DD, CO-142W, CO-142WDD, CO-170, CO-170B, CO-170BDD, CO-170DD, CO-170HRS, CO-170HRSDD, CO-170HRS-SOFT, CO-170-SOFT, CO-172, CO-172B, CO-172BDD, CO-172DD, COE-061...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

## accesorios


### rótulos

1 			
<b>código</b>	505000	<b>referencia</b>	12017607 12023957 Z213005 Z743005
<b>descripción</b>	placa de denominación R/S/T/N		
<b>Para modelos:</b>	AD-45BBT, AD-48, AD-48B, AD-48BDD, AD-48C, AD-48D, AD-48DD, AD-48HY, AD-48W, AD-64, AD-64B, AD-64BBT, AD-64BDD, AD-64BTDD, AD-64C, AD-64CW, AD-64D, AD-64DD, AD-64HY, AD-72, AD-72W, ECO-120, ECO-120B, FI-48, FI-48AR, FI-48B, FI-48B-BT-UK, FI-48C, FI-48D, FI-48HY-CLINIC, FI-48W, FI-50, FI-60DD, FI-64, FI-64AR, FI-64B, FI-64B-BT-UK, FI-64C, FI-64D, FI-64HY-CLINIC, FI-64W, FI-72, FI-72AR, FI-72W, FI-80, FI-80W, MF-48, MF-64		

## barras DIN

			
1			
<b>código</b>	551017	<b>referencia</b>	12022603 Z103084
<b>descripción</b>	carril DIN An 35mm L 138mm dist. del agujero 118mm		
<b>Para modelos:</b>	COE-102, ECO-1600, ECO-2300, ECO-3000, FI-1600, FI-2300, FI-3000, FI-48, FI-48B, FI-48W, FI-50, FI-64, FI-64B, FI-64W, FI-72, HEI-10-21, HEM-10-11, HEM-10-21, HEM-20-11, HEM-6-11, HEP-10-11, HEP-10-21, HEP-20-11, HEP-6-11, HGC-10-21, HGP-10-21, HGV-10-21, HME-10-11, HME-10-21, HME-20-11, HME-2-10-11, HME-6-11, HMM-10-11, HMM-10-11UL, HMM-10-21, HMM-10-21UL, HMM-20-11, HMM-20-11UL, HMM-2-10-11, HMM-6-11, HMM-6-11UL, HMP-10-11, HMP-10-21, HMP-20-11, HMP-2-10-11, HMP-6-11, LC-AC-10, LC-AC-10A, LC-AC-14, LC-AC-14A...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
1			
<b>código</b>	551016	<b>referencia</b>	12022790 Z123018
<b>descripción</b>	carril DIN An 35mm L 55mm dist. del agujero 35mm		
<b>Para modelos:</b>	CE6-41, CE7-41, CGE6-41, CGE7-220, CGE7-41, CGE7-41H, CMF6-05, COE-102, COE-202, CPE6-05, ECO-1600, ECO-2300, ECO-3000, FE6-05, FE6-05TE, FE6-10, FE6-10TE, FI-1600, FI-2300, FI-30, FI-3000, FI-30AR+DD, FI-30B-BT-UK, FI-30-UK, FI-48, FI-48B, FI-48B-BT-UK, FI-48D, FI-48HY-CLINIC, FI-48W, FI-50, FI-64W, FTE6-05L, FTE6-05R, FTE6-10L, FTE6-10L+R, FTE6-10R, FTE7-05, FTE7-05L, FTE7-05R, FTE7-10, FTE7-10L, FTE7-10L+R, FTE7-10R, FTE9-05L, FTE9-05L-AD, FTE9-05PLUS-CL, FTE9-05PLUS-CR, FTE9-05PLUS-L, FTE9-05PLUS-R...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
1			
<b>código</b>	551018	<b>referencia</b>	12022528 Z103083
<b>descripción</b>	carril DIN An 35mm L 72mm dist. del agujero 52mm		
<b>Para modelos:</b>	ACE-061, ACE-101, ACE-102, ACE-201, ACE-202, AD-120, AD-120B, AD-120BBTDD-UK, AD-120C, AD-120CW, AD-120HY, AD-90, AD-90BA, AD-90BBT, AD-90BDD, AD-90DD, ADE-120, ADE-120B, AE-061, AE-101, AE-102, AE-201, AE-202, APE-061, APE-101, APE-102, APE-201, APE-202, CE6-20, CE6-40, CE6-41, CE7-20, CE7-20Q, CE7-40, CE7-40Q, CE7-41, CE7-41Q, CE9-20, CE9-40, CGE6-41, CGE7-207, CGE7-41, CGE7-41H, ECO-120, ECO-120B, ECO-1600, ECO-2300, ECO-3000, FF-35, FI-100...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

## cadenas

### elementos de unión

			
1			
<b>código</b>	693276	<b>referencia</b>	12023767 Z105012
<b>descripción</b>	elemento de empalme simple DIN/ISO 08 B-1 división 1/2" eslabones 1 L 23mm anchura interior 11.8mm rodilloø 4.3mm metal		
<b>Para modelos:</b>	ECO-160, ECO-1600, ECO-160D, ECO-160L, ECO-200, ECO-200D, ECO-200H, ECO-200HD, ECO-200HI, ECO-200L, ECO-2300, ECO-2700D, ECO-2700L, ECO-280D, ECO-280L, ECO-3000, ECO-370D, ECO-370L, ECO-4000D, ECO-4000L, ECO-460D, ECO-460L, ECO-460I, ECO-550D, ECO-550L, ECO-6000D, ECO-6000L, FI-160, FI-1600, FI-160AR, FI-160D, FI-160L, FI-200, FI-200AR, FI-200D, FI-200H, FI-200HD, FI-200HI, FI-200L, FI-200W, FI-200WL, FI-200WR, FI-2300, FI-2700D, FI-2700L, FI-2700I, FI-280D, FI-280L, FI-3000, FI-370D, FI-370L, FI-4000D...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



unidades de infusión			
juntas pra portafiltro			
juntas tóricas			
<b>código</b>	510409	<b>referencia</b>	12010040 Q307044
<b>descripción</b>	junta tórica EPDM espesor 5.34mm int.ø 56.52mm UE 1 pzs		
<b>Para modelos:</b>	ECO-160, ECO-1600, ECO-160D, ECO-160I, ECO-200, ECO-200D, ECO-200H, ECO-200HD, ECO-200HI, ECO-200I, ECO-2300, ECO-2700D, ECO-2700I, ECO-280D, ECO-280I, ECO-3000, ECO-370D, ECO-370I, ECO-4000D, ECO-4000I, ECO-460D, ECO-460I, ECO-550D, ECO-550I, ECO-6000D, ECO-6000I, FI-160, FI-1600, FI-160AR, FI-160D, FI-160I, FI-200, FI-200AR, FI-200D, FI-200H, FI-200HD, FI-200HI, FI-200I, FI-200W, FI-200WL, FI-200WR, FI-2300, FI-2700D, FI-2700I, FI-280D, FI-280I, FI-3000, FI-370D, FI-370I, FI-4000D...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

sistema de limpieza			
boquillas			
<b>código</b>	505230	<b>referencia</b>	12017281 Z651931
<b>descripción</b>	boquilla de aclarado H 12mm rosca M10x1 EC 14 agujero ø 1.6mm		
<b>Para modelos:</b>	FI-300B, FI-300R, FI-650R, HCV-10-11, HCV-10-21, HCV-2-10-21, HCV-6-11, HEM-10-11, HEM-20-11, HEM-6-11, HEP-10-11, HEP-20-11, HEP-6-11, HME-10-11, HME-10-21, HME-20-11, HME-20-21, HME-2-10-11, HME-2-20-11, HME-6-11, HMM-10-11, HMM-10-11UL, HMM-10-21, HMM-10-21UL, HMM-20-11, HMM-20-11UL, HMM-20-21, HMM-20-21UL, HMM-2-10-11, HMM-2-20-11, HMM-40-11-USMC, HMM-6-11, HMM-6-11UL, HMP-10-11, HMP-10-21, HMP-20-11, HMP-20-21, HMP-2-10-11, HMP-2-20-11, HMP-6-11		

<b>código</b>	505232	<b>referencia</b>	12021186 Z651932
<b>descripción</b>	difusor rotacional H 10.7mm ø 6mm 1.5mm H1 5mm		
<b>Para modelos:</b>	FI-300B, FI-300R, FI-650R, HCV-10-11, HCV-10-21, HCV-2-10-21, HCV-6-11, HEM-10-11, HEM-20-11, HEM-6-11, HEP-10-11, HEP-20-11, HEP-6-11, HME-10-11, HME-10-21, HME-20-11, HME-20-21, HME-2-10-11, HME-2-20-11, HME-6-11, HMM-10-11, HMM-10-11UL, HMM-10-21, HMM-10-21UL, HMM-20-11, HMM-20-11UL, HMM-20-21, HMM-20-21UL, HMM-2-10-11, HMM-2-20-11, HMM-40-11-USMC, HMM-6-11, HMM-6-11UL, HMP-10-11, HMP-10-21, HMP-20-11, HMP-20-21, HMP-2-10-11, HMP-2-20-11, HMP-6-11		

otros			
<b>código</b>	696553	<b>referencia</b>	12017801 Z883001
<b>descripción</b>	resorte de compresión ø 7.5mm L 23mm espesor de hilo 0.7mm		
<b>Para modelos:</b>	ECO-280D, ECO-280I, ECO-370D, ECO-370I, ECO-460D, ECO-460I, ECO-550D, ECO-550I, FI-280D, FI-280I, FI-370D, FI-370I, FI-460D, FI-460I, FI-550D, FI-550I, HEI-10-11, HEI-20-11, HEI-6-11, HEM-10-11, HEM-20-11, HEM-6-11, HEP-10-11, HEP-20-11, HEP-6-11, HME-10-11, HME-10-21, HME-20-11, HME-20-21, HME-2-10-11, HME-2-20-11, HME-6-11, HMI-10-11, HMI-10-11UL, HMI-10-21, HMI-10-21UL, HMI-2-10-11, HMI-6-11, HMI-6-11UL, HMM-10-11, HMM-10-11UL, HMM-10-21, HMM-10-21UL, HMM-20-11, HMM-20-11UL, HMM-20-21, HMM-20-21UL, HMM-2-10-11, HMM-2-20-11, HMM-40-11-USMC...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

<b>código</b>	696427	<b>referencia</b>	12009970 Q222011
<b>descripción</b>	tuerca de remache rosca M5 DN 4mm L 12mm inox UE 1 pzs ø 7mm EC 6		
<b>Para modelos:</b>	ACE-061, ACE-101, ACE-102, ACE-201, ACE-202, ACG-061, ACG-101, ACG-102, ACG-201, ACG-202, AD-45BBT, AD-48HY, AD-64BBT, AD-64BTDD, AD-64HY, AE-061, AE-061W, AE-101, AE-101W, AE-102, AE-102W, AE-201, AE-202, AG-061, AG-061W, AG-101, AG-101W, AG-102, AG-102W, AG-201, AG-202, APE-061, APE-061W, APE-101, APE-101W, APE-102, APE-102W, APE-201, APE-202, APG-061, APG-061W, APG-101, APG-101W, APG-102, APG-102W, APG-201, APG-202, CE9-40, CE9-41, CG-2000...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

para lavavajillas			
componentes de salida/aspiración			
FAGOR			
cuerpo de salida/aspiración			
<b>código</b>	519617	<b>referencia</b>	12023627 Z330787000
<b>descripción</b>	cuerpo de aspiración ø ext. 48mm H 49mm int.ø 30mm		
<b>Para modelos:</b>	ECO-160D, ECO-160I, ECO-200D, ECO-200HD, ECO-200HI, ECO-200I, ECO-280D, ECO-280I, ECO-370D, ECO-370I, ECO-460D, ECO-460I, ECO-550D, ECO-550I, FI-160AR, FI-160D, FI-160I, FI-200AR, FI-200D, FI-200HD, FI-200HI, FI-200I, FI-200WL, FI-200WR, FI-280D, FI-280I, FI-370D, FI-370I, FI-460D, FI-460I, FI-550D, FI-550I		


<b>código</b>	524780	<b>referencia</b>	12025261 Z710903
<b>descripción</b>	cuerpo de aspiración rosca 1½" ø ext. 60mm H 42mm tubo ø 38mm		
<b>Para modelos:</b>	AD-120, AD-120B, AD-120BBTDD-UK, AD-120C, AD-120CW, AD-120HY, AD-90, AD-90BA, AD-90BBT, AD-90BDD, AD-90DD, ADE-120, ADE-120B, ECO-120, ECO-120B, ECO-160, ECO-160D, ECO-160I, ECO-200, ECO-200D, ECO-200H, ECO-200HD, ECO-200HI, ECO-200I, ECO-370D, ECO-370I, ECO-550D, ECO-550I, FI-100, FI-100AR, FI-100B, FI-100BBT-UK, FI-120, FI-120AR+DD, FI-120B, FI-120C, FI-120HY-CLINIC, FI-120W, FI-160, FI-160AR, FI-160D, FI-160I, FI-200, FI-200AR, FI-200D, FI-200H, FI-200HD, FI-200HI, FI-200I, FI-200W...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

componentes mecánicos y accesorios aparatos




1

<b>código</b>	505160	<b>referencia</b>	12025225 Z600905
<b>descripción</b>	cuerpo de aspiración rosca 1½" ø ext. 71mm int.ø 36mm		
<b>Para modelos:</b>	ECO-1200, ECO-2700D, ECO-2700I, ECO-280D, ECO-280I, ECO-370D, ECO-370I, ECO-4000D, ECO-4000I, ECO-460D, ECO-460I, ECO-550D, ECO-550I, ECO-6000D, ECO-6000I, FI-1200, FI-2700D, FI-2700I, FI-280D, FI-280I, FI-370D, FI-370I, FI-4000D, FI-4000I, FI-460D, FI-460I, FI-550D, FI-550I, FI-6000D, FI-6000I, FI-900		



1

<b>código</b>	505162	<b>referencia</b>	12025238 Z602101
<b>descripción</b>	empalme de desagüe ø ext. 45/27mm int.ø 21/18mm		
<b>Para modelos:</b>	ECO-1200, ECO-1600, ECO-2300, ECO-2700D, ECO-2700I, ECO-280D, ECO-280I, ECO-3000, ECO-370D, ECO-370I, ECO-4000D, ECO-4000I, ECO-460D, ECO-460I, ECO-550D, ECO-550I, ECO-6000D, ECO-6000I, FI-1200, FI-1600, FI-2300, FI-2700D, FI-2700I, FI-280D, FI-280I, FI-3000, FI-300R, FI-370D, FI-370I, FI-4000D, FI-4000I, FI-460D, FI-460I, FI-550D, FI-550I, FI-6000D, FI-6000I, FI-650R, FI-900		




1

<b>código</b>	515000	<b>referencia</b>	12037642 6003010062
<b>descripción</b>	empalme de desagüe para mesas frías rosca 1/2" int.ø 146mm L 93.5mm		
<b>Para modelos:</b>	ADMFCN-135, ADMFCN-180, ADMFCN-225, ADMFCP-135, ADMFCP-180, ADMFCP-225, ADMFN-135, ADMFN-180, ADMFN-225, ADMFP-135, ADMFP-135-GR, ADMFP-135HD, ADMFP-135HH, ADMFP-135PC, ADMFP-180, ADMFP-180-GR, ADMFP-180HDD, ADMFP-180HHD, ADMFP-180HHH, ADMFP-180PC, ADMFP-225, ADMFP-225-GR, ADMFP-225HDDD, ADMFP-225HHDD, ADMFP-225HHHD, ADMFP-225HHH, ADMFP-225PC, ATA-061, ATA-061-60Hz, ATA-101, ATA-101-60Hz, ATM-051ECO, ATM-051VCH, ATM-051VCH-60Hz, ATM-081VCH, ATM-081VCH-60Hz, ATM-101VCH, ATM-101VCH-60Hz, ATM-121VCH, ATM-121VCH-60Hz, ATM-121VCHP, ATM-161VCH, MCP-135-AD, MCP-180-AD, MCP-225-AD, MEP-100, MEP-100G, MFP-135-AD, MFP-135-AD-2C, MFP-135-AD-4C...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

<b>código</b>	505222	<b>referencia</b>	12009817 Q307026
<b>descripción</b>	junta cónico ø ext. 72mm int.ø 45mm		
<b>Para modelos:</b>	BMG-9045, ECO-1200, ECO-1600, ECO-2300, ECO-2700D, ECO-2700I, ECO-280D, ECO-280I, ECO-3000, ECO-370D, ECO-370I, ECO-4000D, ECO-4000I, ECO-460D, ECO-460I, ECO-550D, ECO-550I, ECO-6000D, ECO-6000I, FI-1200, FI-1600, FI-2300, FI-2700D, FI-2700I, FI-280D, FI-280I, FI-3000, FI-300B, FI-300R, FI-370D, FI-370I, FI-4000D, FI-4000I, FI-460D, FI-460I, FI-550D, FI-550I, FI-6000D, FI-6000I, FI-650R, FI-900		




1

<b>código</b>	505249	<b>referencia</b>	12009936 Q307011
<b>descripción</b>	junta ø ext. 56mm int.ø 39mm espesor 1mm UE 1 pzs		
<b>Para modelos:</b>	ECO-1600, ECO-2300, ECO-280D, ECO-280I, ECO-3000, ECO-370D, ECO-370I, ECO-460D, ECO-460I, ECO-550D, ECO-550I, FI-1600, FI-2300, FI-280D, FI-280I, FI-3000, FI-370D, FI-370I, FI-460D, FI-460I, FI-550D, FI-550I		




1

<b>código</b>	515018	<b>referencia</b>	12009947 Q307032
<b>descripción</b>	junta plana goma ø ext. 32mm int.ø 21mm espesor 3mm UE 1 pzs		
<b>Para modelos:</b>	AD-120, AD-120B, AD-120BBTDD-UK, AD-120C, AD-120CW, AD-120HY, AD-90, AD-90BA, AD-90BBT, AD-90BDD, AD-90DD, ADE-120, ADE-120B, BME7-05, BME7-10, BME9-05, BME9-05AD, BME9-05PLUS, BME9-05V-T, BME9-10, BME9-10AD, BME9-10PLUS, BME9-10V-T, BMG7-10, BMG9-05, BMG9-05V-T, BMG9-10, BMG9-10V-T, CO-142W, CO-142WDD, COP-174W, COP-174WHR, ECO-120, ECO-1200, ECO-120B, ECO-160, ECO-1600, ECO-160D, ECO-160I, ECO-200, ECO-200D, ECO-200H, ECO-200HD, ECO-200HI, ECO-200I, ECO-2300, ECO-2700D, ECO-2700I, ECO-280D, ECO-280I...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

<b>código</b>	505161	<b>referencia</b>	12010028 Q307027
<b>descripción</b>	junta plana goma ø ext. 45mm int.ø 35mm espesor 2mm UE 1 pzs		
<b>Para modelos:</b>	BMG-9045, ECO-1200, ECO-1600, ECO-2300, ECO-2700D, ECO-2700I, ECO-280D, ECO-280I, ECO-3000, ECO-370D, ECO-370I, ECO-4000D, ECO-4000I, ECO-460D, ECO-460I, ECO-550D, ECO-550I, ECO-6000D, ECO-6000I, FI-1200, FI-1600, FI-2300, FI-2700D, FI-2700I, FI-280D, FI-280I, FI-3000, FI-300B, FI-300R, FI-370D, FI-370I, FI-4000D, FI-4000I, FI-460D, FI-460I, FI-550D, FI-550I, FI-6000D, FI-6000I, FI-650R, FI-900		




1


<b>código</b>	505224	<b>referencia</b>	12009960 Q307058
<b>descripción</b>	junta plana goma ø ext. 60mm int.ø 44mm espesor 2mm UE 1 pzs		
<b>Para modelos:</b>	AD-120, AD-120B, AD-120BBTDD-UK, AD-120C, AD-120CW, AD-120HY, AD-90, AD-90BA, AD-90BBT, AD-90BDD, AD-90DD, ADE-120, ADE-120B, ECO-120, ECO-120B, ECO-160, ECO-160D, ECO-160I, ECO-200, ECO-200D, ECO-200H, ECO-200HD, ECO-200HI, ECO-200I, ECO-370D, ECO-370I, ECO-550D, ECO-550I, FI-100, FI-100AR, FI-100B, FI-100BBT-UK, FI-120, FI-120AR+DD, FI-120B, FI-120C, FI-120HY-CLINIC, FI-120W, FI-160, FI-160AR, FI-160D, FI-160I, FI-200, FI-200AR, FI-200D, FI-200H, FI-200HD, FI-200HI, FI-200I, FI-200W...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		







			
1			
<b>código</b>	505223	<b>referencia</b>	12009939 Q307009
<b>descripción</b>	junta plana goma ø ext. 70mm int.ø 48mm espesor 1.5mm UE 1 pzs		
<b>Para modelos:</b>	BMG-9045, ECO-1200, ECO-1600, ECO-2300, ECO-2700D, ECO-2700I, ECO-280D, ECO-280I, ECO-3000, ECO-370D, ECO-370I, ECO-4000D, ECO-4000I, ECO-460D, ECO-460I, ECO-550D, ECO-550I, ECO-6000D, ECO-6000I, FI-1200, FI-1600, FI-2300, FI-2700D, FI-2700I, FI-280D, FI-280I, FI-3000, FI-300B, FI-300R, FI-370D, FI-370I, FI-4000D, FI-4000I, FI-460D, FI-460I, FI-550D, FI-550I, FI-6000D, FI-6000I, FI-650R, FI-900		

			
1			
<b>código</b>	505194	<b>referencia</b>	12009937 Q307059
<b>descripción</b>	junta plana goma ø ext. 72mm int.ø 57mm espesor 2mm UE 1 pzs		
<b>Para modelos:</b>	AD-120, AD-120B, AD-120BBTDD-UK, AD-120C, AD-120CW, AD-120HY, AD-90, AD-90BA, AD-90BBT, AD-90BDD, AD-90DD, ADE-120, ADE-120B, ECO-120, ECO-120B, ECO-160, ECO-160D, ECO-160I, ECO-200, ECO-200D, ECO-200H, ECO-200HD, ECO-200HI, ECO-200I, ECO-2700D, ECO-2700I, ECO-280D, ECO-280I, ECO-370D, ECO-370I, ECO-4000D, ECO-4000I, ECO-460D, ECO-460I, ECO-550D, ECO-550I, ECO-6000D, ECO-6000I, FI-100, FI-100AR, FI-100B, FI-100BBT-UK, FI-120, FI-120AR+DD, FI-120B, FI-120C, FI-120HY-CLINIC, FI-120W, FI-160, FI-160AR...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
1			
<b>código</b>	510832	<b>referencia</b>	12023571 Z310902
<b>descripción</b>	junta plana goma ø ext. 92mm int.ø 66mm espesor 2mm UE 1 pzs núm. Ref. 200906/33456		
<b>Para modelos:</b>	ECO-2700D, ECO-2700I, ECO-280D, ECO-280I, ECO-370D, ECO-370I, ECO-4000D, ECO-4000I, ECO-460D, ECO-460I, ECO-550D, ECO-550I, ECO-6000D, ECO-6000I, FI-2700D, FI-2700I, FI-280D, FI-280I, FI-370D, FI-370I, FI-4000D, FI-4000I, FI-460D, FI-460I, FI-550D, FI-550I, FI-6000D, FI-6000I		

			
1			
<b>código</b>	505259	<b>referencia</b>	12024339 Z102104
<b>descripción</b>	pileta de desagüe rosca 1½" H 42mm		
<b>Para modelos:</b>	ECO-1600, ECO-2300, ECO-2700D, ECO-2700I, ECO-280D, ECO-280I, ECO-3000, ECO-370D, ECO-370I, ECO-4000D, ECO-4000I, ECO-460D, ECO-460I, ECO-550D, ECO-550I, ECO-6000D, ECO-6000I, FI-1600, FI-2300, FI-2700D, FI-2700I, FI-280D, FI-280I, FI-3000, FI-370D, FI-370I, FI-4000D, FI-4000I, FI-460D, FI-460I, FI-550D, FI-550I, FI-6000D, FI-6000I		

			
1			
<b>código</b>	505193	<b>referencia</b>	12024234 Z710902
<b>descripción</b>	pileta de desagüe rosca 1¾" int.ø 44mm		
<b>Para modelos:</b>	AD-120, AD-120B, AD-120BBTDD-UK, AD-120C, AD-120CW, AD-120HY, AD-90, AD-90BA, AD-90BBT, AD-90BDD, AD-90DD, ADE-120, ADE-120B, ECO-120, ECO-120B, ECO-160, ECO-160D, ECO-160I, ECO-200, ECO-200D, ECO-200H, ECO-200HD, ECO-200HI, ECO-200I, ECO-2700D, ECO-2700I, ECO-280D, ECO-280I, ECO-370D, ECO-370I, ECO-4000D, ECO-4000I, ECO-460D, ECO-460I, ECO-550D, ECO-550I, ECO-6000D, ECO-6000I, FI-100, FI-100AR, FI-100B, FI-100BBT-UK, FI-120, FI-120AR+DD, FI-120B, FI-120C, FI-120HY-CLINIC, FI-120W, FI-160, FI-160AR...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
1			
<b>código</b>	505156	<b>referencia</b>	12024315 Z702101
<b>descripción</b>	tuerca rosca 1½"		
<b>Para modelos:</b>	BMG-9045, ECO-1200, ECO-1600, ECO-2300, ECO-2700D, ECO-2700I, ECO-280D, ECO-280I, ECO-3000, ECO-370D, ECO-370I, ECO-4000D, ECO-4000I, ECO-460D, ECO-460I, ECO-550D, ECO-550I, ECO-6000D, ECO-6000I, FI-1200, FI-1600, FI-2300, FI-2700D, FI-2700I, FI-280D, FI-280I, FI-3000, FI-300B, FI-300R, FI-370D, FI-370I, FI-4000D, FI-4000I, FI-460D, FI-460I, FI-550D, FI-550I, FI-6000D, FI-6000I, FI-650R, FI-900		

			
1			
<b>código</b>	505163	<b>referencia</b>	12025276 Z602102
<b>descripción</b>	tuerca rosca 1½"		
<b>Para modelos:</b>	ECO-1200, ECO-1600, ECO-2300, ECO-2700D, ECO-2700I, ECO-280D, ECO-280I, ECO-3000, ECO-370D, ECO-370I, ECO-4000D, ECO-4000I, ECO-460D, ECO-460I, ECO-550D, ECO-550I, ECO-6000D, ECO-6000I, FI-1200, FI-1600, FI-2300, FI-2700D, FI-2700I, FI-280D, FI-280I, FI-3000, FI-300B, FI-300R, FI-370D, FI-370I, FI-4000D, FI-4000I, FI-460D, FI-460I, FI-550D, FI-550I, FI-6000D, FI-6000I, FI-650R, FI-900		

componentes mecánicos y accesorios aparatos



1

<b>código</b>	518080	<b>referencia</b>	12023537 Z710708
<b>descripción</b>	tuerca rosca 1½" EC 50 conducto espesor 15mm		
<b>Para modelos:</b>	AD-120, AD-120B, AD-120BBTDD-UK, AD-120C, AD-120CW, AD-120HY, AD-90, AD-90BA, AD-90BBT, AD-90BDD, AD-90DD, ADE-120, ADE-120B, ECO-120, ECO-120B, ECO-160, ECO-160D, ECO-160I, ECO-200, ECO-200D, ECO-200H, ECO-200HD, ECO-200HI, ECO-200I, ECO-370D, ECO-370I, ECO-550D, ECO-550I, FI-100, FI-100AR, FI-100B, FI-100BBT-UK, FI-120, FI-120AR+DD, FI-120B, FI-120C, FI-120HY-CLINIC, FI-120W, FI-160, FI-160AR, FI-160D, FI-160I, FI-200, FI-200AR, FI-200D, FI-200H, FI-200HD, FI-200HI, FI-200I, FI-200W...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
<b>repuestos para</b>	518080		
	<b>código</b>	507425	<b>referencia</b> 12018740 Z710707
	orificio de paso D1 ø 38mm D2 ø 45mm L 72mm ø int. 1 31mm ø int. 2 39mm		




1

<b>código</b>	505155	<b>referencia</b>	12009844 Q220001
<b>descripción</b>	tuerca rosca 1¾"		
<b>Para modelos:</b>	AD-120, AD-120B, AD-120BBTDD-UK, AD-120C, AD-120CW, AD-120HY, AD-90, AD-90BA, AD-90BBT, AD-90BDD, AD-90DD, ADE-120, ADE-120B, ECO-120, ECO-120B, ECO-160, ECO-160D, ECO-160I, ECO-200, ECO-200D, ECO-200H, ECO-200HD, ECO-200HI, ECO-200I, ECO-2700D, ECO-2700I, ECO-280D, ECO-280I, ECO-370D, ECO-370I, ECO-4000D, ECO-4000I, ECO-460D, ECO-460I, ECO-550D, ECO-550I, ECO-6000D, ECO-6000I, FI-100, FI-100AR, FI-100B, FI-100BBT-UK, FI-120, FI-120AR+DD, FI-120B, FI-120C, FI-120HY-CLINIC, FI-120W, FI-160, FI-160AR...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		




1

<b>código</b>	517432	<b>referencia</b>	12025231 Z310903
<b>descripción</b>	tuerca rosca 2¼"		
<b>Para modelos:</b>	ECO-2700D, ECO-2700I, ECO-280D, ECO-280I, ECO-370D, ECO-370I, ECO-4000D, ECO-4000I, ECO-460D, ECO-460I, ECO-550D, ECO-550I, ECO-6000D, ECO-6000I, FI-2700D, FI-2700I, FI-280D, FI-280I, FI-370D, FI-370I, FI-4000D, FI-4000I, FI-460D, FI-460I, FI-550D, FI-550I, FI-6000D, FI-6000I		




1

<b>código</b>	505244	<b>referencia</b>	12009949 Q228006
<b>descripción</b>	tuerca rosca M39x3		
<b>Para modelos:</b>	ECO-1600, ECO-2300, ECO-280D, ECO-280I, ECO-3000, ECO-370D, ECO-370I, ECO-460D, ECO-460I, ECO-550D, ECO-550I, FI-1600, FI-2300, FI-280D, FI-280I, FI-3000, FI-370D, FI-370I, FI-460D, FI-460I, FI-550D, FI-550I		




1

<b>código</b>	505159	<b>referencia</b>	12009815 Q228005
<b>descripción</b>	tuerca rosca M48x1,5		
<b>Para modelos:</b>	ECO-1200, ECO-2700D, ECO-2700I, ECO-280D, ECO-280I, ECO-370D, ECO-370I, ECO-4000D, ECO-4000I, ECO-460D, ECO-460I, ECO-550D, ECO-550I, ECO-6000D, ECO-6000I, FI-1200, FI-2700D, FI-2700I, FI-280D, FI-280I, FI-370D, FI-370I, FI-4000D, FI-4000I, FI-460D, FI-460I, FI-550D, FI-550I, FI-6000D, FI-6000I, FI-900		



1


<b>código</b>	505104	<b>referencia</b>	12024603 Z220902
<b>descripción</b>	unidad de desagüe ø ext. 32/56mm		
<b>Para modelos:</b>	AD-45BBT, AD-48B, AD-48BDD, AD-48C, AD-48HY, AD-48W, AD-64B, AD-64BBT, AD-64BDD, AD-64C, AD-64CW, AD-64HY, FI-30, FI-30AR, FI-30AR+DD, FI-30B, FI-30B-BT-UK, FI-30-UK, FI-48, FI-48AR, FI-48B, FI-48B-BT-UK, FI-48C, FI-48D, FI-48HY-CLINIC, FI-48W, FI-64, FI-64AR, FI-64B, FI-64B-BT-UK, FI-64C, FI-64D, FI-64HY-CLINIC, FI-64W, MF-48, MF-64		



1

<b>código</b>	505085 <sup>1</sup>	<b>referencia</b>	12024914 Z430901
<b>descripción</b>	unidad de desagüe tubo ø 32/38mm		
<b>Para modelos:</b>	AD-20C-UK, AD-21B, AD-21BDD, AD-21C, AD-21W, LVC-21B, LVC-21C, LVC-21W, LVR-20B, MF-21		


<sup>1</sup>para bomba de desagüe




1

<b>código</b>	518609	<b>referencia</b>	12023618 Z310901
<b>descripción</b>	válvula de aspiración rosca 2¼" ø ext. 90mm H 131mm		
<b>Para modelos:</b>	ECO-2700D, ECO-2700I, ECO-280D, ECO-280I, ECO-370D, ECO-370I, ECO-4000D, ECO-4000I, ECO-460D, ECO-460I, ECO-550D, ECO-550I, ECO-6000D, ECO-6000I, FI-2700D, FI-2700I, FI-280D, FI-280I, FI-370D, FI-370I, FI-4000D, FI-4000I, FI-460D, FI-460I, FI-550D, FI-550I, FI-6000D, FI-6000I		





filtros			
			
1			
<b>código</b>	505012	<b>referencia</b>	12023617 Z400901
<b>descripción</b>	cubeta para filtro ø 158mm H 67mm		
<b>Para modelos:</b>	AD-15, AD-15D, AD-20C-UK, AD-21, AD-21B, AD-21BDD, AD-21C, AD-21D, AD-21DD, AD-21W, LVC-12, LVC-15, LVC-15D, LVC-21, LVC-21B, LVC-21C, LVC-21D, LVC-21W, LVR-10, LVR-14, LVR-14D, LVR-20, LVR-20B, LVR-20D, MF-21		


			
1			
<b>código</b>	505013	<b>referencia</b>	12024367 Z200906
<b>descripción</b>	cubeta para filtro ø 220mm H 67mm		
<b>Para modelos:</b>	AD-45BBT, AD-48, AD-48B, AD-48BDD, AD-48C, AD-48D, AD-48DD, AD-48HY, AD-48W, AD-64, AD-64B, AD-64BBT, AD-64BDD, AD-64BTDD, AD-64C, AD-64CW, AD-64D, AD-64DD, AD-64HY, AD-72, AD-72W, EASY-500, EASY-500B, EASY-500DD, EASY-500HP, EASY-500HPWBDD, FI-30, FI-30AR, FI-30AR+DD, FI-30B, FI-30B-BT-UK, FI-30-UK, FI-48, FI-48AR, FI-48B, FI-48B-BT-UK, FI-48C, FI-48D, FI-48HY-CLINIC, FI-48W, FI-50, FI-60DD, FI-64, FI-64AR, FI-64B, FI-64B-BT-UK, FI-64C, FI-64D, FI-64HY-CLINIC, FI-64W...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
1			
<b>código</b>	505274	<b>referencia</b>	12025229 Z310906
<b>descripción</b>	filtro aspiración ø 88mm H 82mm		
<b>Para modelos:</b>	ECO-2700D, ECO-2700I, ECO-280D, ECO-280I, ECO-370D, ECO-370I, ECO-4000D, ECO-4000I, ECO-460D, ECO-460I, ECO-550D, ECO-550I, ECO-6000D, ECO-6000I, FI-2700D, FI-2700I, FI-280D, FI-280I, FI-370D, FI-370I, FI-4000D, FI-4000I, FI-460D, FI-460I, FI-550D, FI-550I, FI-6000D, FI-6000I		


			
1			
<b>código</b>	505141	<b>referencia</b>	12003451 Z270803
<b>descripción</b>	filtro plano H 15mm L 315mm An 223mm		
<b>Para modelos:</b>	ECO-160, ECO-160D, ECO-160I, ECO-200, ECO-200D, ECO-200H, ECO-200HD, ECO-200HI, ECO-200I, FI-160, FI-160AR, FI-160D, FI-160I, FI-200, FI-200AR, FI-200D, FI-200H, FI-200HD, FI-200HI, FI-200I, FI-200W, FI-200WL, FI-200WR		

			
1			
<b>código</b>	505137	<b>referencia</b>	12003450 12038499 Z270801
<b>descripción</b>	filtro plano H 15mm L 315mm An 225mm		
<b>Para modelos:</b>	ECO-160, ECO-160D, ECO-160I, ECO-200, ECO-200D, ECO-200H, ECO-200HD, ECO-200HI, ECO-200I, FI-160, FI-160AR, FI-160D, FI-160I, FI-200, FI-200AR, FI-200D, FI-200H, FI-200HD, FI-200HI, FI-200I, FI-200W, FI-200WL, FI-200WR		

			
1			
<b>código</b>	505187	<b>referencia</b>	12003519 12038373 12Z7108010
<b>descripción</b>	filtro plano H 16mm L 630mm An 220mm		
<b>Para modelos:</b>	AD-120, AD-120B, AD-120BBTDD-UK, AD-120C, AD-120CW, AD-120HY, AD-90, AD-90BA, AD-90BBT, AD-90BDD, AD-90DD, ADE-120, ADE-120B, ECO-120, ECO-120B, FI-100, FI-100AR, FI-100B, FI-100BBT-UK, FI-120, FI-120AR+DD, FI-120B, FI-120C, FI-120HY-CLINIC, FI-120W, FI-80, FI-80AR, FI-80BBT-UK, FI-80W, FI-E-100, LABP-1000, LABP-1200, LABP-800, MF-120		


			
1			
<b>código</b>	505142	<b>referencia</b>	12004370 12011137 12022559 12Z2108010
<b>descripción</b>	filtro plano H 8mm L 263mm An 200mm		
<b>Para modelos:</b>	AD-45BBT, AD-48, AD-48B, AD-48BDD, AD-48C, AD-48D, AD-48DD, AD-48HY, AD-48W, AD-64, AD-64B, AD-64BBT, AD-64BDD, AD-64BTDD, AD-64C, AD-64CW, AD-64D, AD-64DD, AD-64HY, AD-72, AD-72W, EASY-500HP, EASY-500HPWBDD, FI-48, FI-48AR, FI-48B, FI-48B-BT-UK, FI-48C, FI-48D, FI-48HY-CLINIC, FI-48W, FI-50, FI-64, FI-64AR, FI-64B, FI-64B-BT-UK, FI-64C, FI-64D, FI-64HY-CLINIC, FI-64W, FI-72, FI-72AR, FI-72W, MF-48, MF-64		

			
1			
<b>código</b>	505186	<b>referencia</b>	12003428 12038374 Z710804
<b>descripción</b>	filtro rectangular H 73mm L 150mm An 100mm		
<b>Para modelos:</b>	AD-120, AD-120B, AD-120BBTDD-UK, AD-120C, AD-120CW, AD-120HY, AD-90, AD-90BA, AD-90BBT, AD-90BDD, AD-90DD, ADE-120, ADE-120B, ECO-120, ECO-120B, FI-100, FI-100AR, FI-100B, FI-100BBT-UK, FI-120, FI-120AR+DD, FI-120B, FI-120C, FI-120HY-CLINIC, FI-120W, FI-80, FI-80AR, FI-80BBT-UK, FI-80W, FI-E-100, LABP-1000, LABP-1200, LABP-800, MF-120		





1

<b>código</b>	505234	<b>referencia</b>	12016636 12025219 Z400920
<b>descripción</b>	filtro redondo ø 143mm H 125mm		
<b>Para modelos:</b>	AD-15, AD-15D, AD-20C-UK, AD-21, AD-21B, AD-21BDD, AD-21C, AD-21D, AD-21DD, AD-21W, LVC-12, LVC-15, LVC-15D, LVC-21, LVC-21B, LVC-21C, LVC-21D, LVC-21W		




1

<b>código</b>	505098	<b>referencia</b>	12024410 Z200922
<b>descripción</b>	filtro redondo ø 204mm H 140mm		
<b>Para modelos:</b>	AD-45BBT, AD-48, AD-48B, AD-48BDD, AD-48C, AD-48D, AD-48DD, AD-48HY, AD-48W, AD-64, AD-64B, AD-64BBT, AD-64BDD, AD-64BTDD, AD-64C, AD-64CW, AD-64D, AD-64DD, AD-64HY, AD-72, AD-72W, EASY-500, EASY-500B, EASY-500DD, EASY-500HP, FI-30, FI-30AR, FI-30AR+DD, FI-30B, FI-30B-BT-UK, FI-30-UK, FI-48, FI-48AR, FI-48B, FI-48B-BT-UK, FI-48C, FI-48D, FI-48HY-CLINIC, FI-48W, FI-60DD, FI-64, FI-64AR, FI-64B, FI-64B-BT-UK, FI-64C, FI-64D, FI-64HY-CLINIC, FI-64W, FI-72, FI-72AR...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
<b>accesorios para</b>	505098		
	<b>código</b>	505071	<b>referencia</b> 12024323 12153291 Z200909
tubo de rebose L 180mm ø 40mm			



1

<b>código</b>	505164	<b>referencia</b>	12024284 Z600906
<b>descripción</b>	filtro redondo ø 80mm H 63mm		
<b>Para modelos:</b>	ECO-1200, ECO-2700D, ECO-2700I, ECO-280D, ECO-280I, ECO-370D, ECO-370I, ECO-4000D, ECO-4000I, ECO-460D, ECO-460I, ECO-550D, ECO-550I, ECO-6000D, ECO-6000I, FI-1200, FI-2700D, FI-2700I, FI-280D, FI-280I, FI-370D, FI-370I, FI-4000D, FI-4000I, FI-460D, FI-460I, FI-550D, FI-550I, FI-6000D, FI-6000I, FI-900		



1


<b>código</b>	505078	<b>referencia</b>	12024556 Z200907
<b>descripción</b>	junta altura exterior 23.5mm para cubeta ø ext. 225mm int.ø 200mm		
<b>Para modelos:</b>	AD-45BBT, AD-48, AD-48B, AD-48BDD, AD-48C, AD-48D, AD-48DD, AD-48HY, AD-48W, AD-64, AD-64B, AD-64BBT, AD-64BDD, AD-64BTDD, AD-64C, AD-64CW, AD-64D, AD-64DD, AD-64HY, AD-72, AD-72W, EASY-500, EASY-500B, EASY-500DD, EASY-500HP, FI-30, FI-30AR, FI-30AR+DD, FI-30B, FI-30B-BT-UK, FI-30-UK, FI-48, FI-48AR, FI-48B, FI-48B-BT-UK, FI-48C, FI-48D, FI-48HY-CLINIC, FI-48W, FI-50, FI-60DD, FI-64, FI-64AR, FI-64B, FI-64B-BT-UK, FI-64C, FI-64D, FI-64HY-CLINIC, FI-64W, FI-72...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

<b>código</b>	505077	<b>referencia</b>	12024113 Z400902
<b>descripción</b>	junta altura exterior 23mm para cubeta		
<b>Para modelos:</b>	AD-15, AD-15D, AD-20C-UK, AD-21, AD-21B, AD-21BDD, AD-21C, AD-21D, AD-21DD, AD-21W, CO-350, CO-350-B, CO-350-B-DD, CO-350-COLD, CO-350-COLD-B, CO-350-COLD-B-DD, CO-350-COLD-DD, CO-350-DD, CO-352-COLD, CO-352-COLD-B, CO-352-COLD-B-DD, CO-352-COLD-DD, CO-400, CO-400-B, CO-400-B-DD, CO-400-COLD, CO-400-COLD-B, CO-400-COLD-B-DD, CO-400-COLD-DD, CO-400-DD, CO-400-SOFT, CO-402-COLD, CO-402-COLD-B, CO-402-COLD-B-DD, CO-402-COLD-DD, CO-402W, LVC-12, LVC-15, LVC-15D, LVC-21, LVC-21B, LVC-21C, LVC-21D, LVC-21W, LVR-10, LVR-14, LVR-14D, LVR-20, LVR-20B, LVR-20D...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		


tubos de reboso




1


<b>código</b>	505073	<b>referencia</b>	12010282 Q307041
<b>descripción</b>	junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 20.63mm UE 1 pzs		
<b>Para modelos:</b>	AD-15, AD-15D, AD-20C-UK, AD-21, AD-21B, AD-21BDD, AD-21C, AD-21D, AD-21W, CG-1002, CG-1502, CG-2000, CG-2000-2P, CG-2002, CG-2002P, CG9-11, CG9-11AD, CG9-11PLUS, CG9-31PLUS-D, CG9-31PLUS-I, CG9-41, CG9-41AD, CG9-41AD-H, CG9-41H, CG9-41PLUS, CG9-41PLUS-H, CG9-51L, CG9-51LC, CG9-51R, CG9-51RC, CG9-61, CG9-61AD, CG9-61AD-H, CG9-61H, CG9-61OP, CG9-61PLUS, CG9-61PLUS-H, CG9-82, CG9-82AD, CG9-82PLUS, CGF9-121D, CGF9-121D-AD, CGF9-121I, CGF9-121PLUS-D, CGF9-121PLUS-I, FF-35, FI-5420, FI-7630, FTG9-11L, FTG9-11L+R...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		





 <p>1</p>			
<b>código</b>	532494	<b>referencia</b>	12010165 Q307051 Q307061
<b>descripción</b>	junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 36.14mm UE 1 pzs		
<b>Para modelos:</b>	AD-120, AD-120B, AD-120BBTDD-UK, AD-120C, AD-120CW, AD-120HY, AD-45BBT, AD-48, AD-48B, AD-48BDD, AD-48C, AD-48D, AD-48DD, AD-48HY, AD-48W, AD-64, AD-64B, AD-64BBT, AD-64BDD, AD-64BTDD, AD-64C, AD-64CW, AD-64D, AD-64DD, AD-64HY, AD-72, AD-72W, AD-90, AD-90BA, AD-90BBT, AD-90BDD, AD-90DD, ADE-120, ADE-120B, EASY-500, EASY-500B, EASY-500DD, EASY-500HP, ECO-120, ECO-120B, ECO-160, ECO-160D, ECO-160I, ECO-200, ECO-200D, ECO-200H, ECO-200HD, ECO-200HI, ECO-200I, ECO-2700D...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

 <p>2</p>			
<b>código</b>	505158	<b>referencia</b>	12040035 Z62104
<b>descripción</b>	tubo de reboso		

 <p>1</p>			
<b>código</b>	518608	<b>referencia</b>	12023593 Z652101
<b>descripción</b>	tubo de reboso L 150mm ø 42mm		
<b>Para modelos:</b>	ECO-280D, ECO-280I, ECO-370D, ECO-370I, ECO-460D, ECO-460I, ECO-550D, ECO-550I, FI-280D, FI-280I, FI-300R, FI-370D, FI-370I, FI-460D, FI-460I, FI-550D, FI-550I, FI-650R		

 <p>1</p>			
<b>código</b>	691024	<b>referencia</b>	12019791 R205018
<b>descripción</b>	tubo de reboso L 165mm ø 20mm		
<b>Para modelos:</b>	BME7-05, BME7-10, BME9-05, BME9-10, BMG7-10, BMG9-05, BMG9-10		



 <p>1</p>			
<b>código</b>	505070	<b>referencia</b>	12025249 Z400907
<b>descripción</b>	tubo de reboso L 165mm ø 25mm		
<b>Para modelos:</b>	AD-15, AD-15D, AD-20C-UK, AD-21, AD-21B, AD-21BDD, AD-21C, AD-21D, AD-21DD, AD-21W, LVC-12, LVC-15, LVC-15D, LVC-21, LVC-21B, LVC-21C, LVC-21D, LVC-21W, LVR-10, LVR-14, LVR-14D, LVR-20, LVR-20B, LVR-20D, MF-21		
<b>accesorios para</b>	505070		
	<b>código</b>	<b>referencia</b>	12010282 Q307041
	 <p>junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 20.63mm UE 1 pzs</p>		


 <p>1</p>			
<b>código</b>	501337	<b>referencia</b>	12008044 H216111
<b>descripción</b>	tubo de reboso L 172mm ø 16mm		
<b>Para modelos:</b>	BME7-05, BME7-10, BMG7-10		

 <p>1</p>			
<b>código</b>	505071	<b>referencia</b>	12024323 12153291 Z200909
<b>descripción</b>	tubo de reboso L 180mm ø 40mm		
<b>Para modelos:</b>	AD-45BBT, AD-48, AD-48B, AD-48BDD, AD-48C, AD-48D, AD-48DD, AD-48HY, AD-48W, AD-64, AD-64B, AD-64BBT, AD-64BDD, AD-64C, AD-64CW, AD-64D, AD-64DD, AD-64HY, AD-72, AD-72W, EASY-500, EASY-500DD, EASY-500HP, FI-30, FI-30AR, FI-30AR+DD, FI-30B, FI-30B-BT-UK, FI-30-UK, FI-48, FI-48AR, FI-48B, FI-48B-BT-UK, FI-48C, FI-48D, FI-48HY-CLINIC, FI-48W, FI-50, FI-60DD, FI-64, FI-64AR, FI-64B, FI-64B-BT-UK, FI-64C, FI-64D, FI-64HY-CLINIC, FI-64W, FI-72, FI-72AR, FI-72W...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
<b>accesorios para</b>	505071		
	<b>código</b>	<b>referencia</b>	12024410 Z200922
	 <p>filtro redondo ø 204mm H 140mm</p>		
	<b>código</b>	<b>referencia</b>	—
	 <p>junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 34.6mm UE 1 pzs</p>		

 <p>1</p>			
<b>código</b>	512022	<b>referencia</b>	12016680 Z682101
<b>descripción</b>	tubo de reboso L 195mm ø 42mm plástico lavavajillas		
<b>Para modelos:</b>	ECO-1200, FI-1200, FI-900		



			
1			
<b>código</b>	505072	<b>referencia</b>	12023658 Z710901
<b>descripción</b>	tubo de rebose L 395mm ø 42mm		
<b>Para modelos:</b>	AD-120, AD-120B, AD-120BBTDD-UK, AD-120C, AD-120CW, AD-120HY, AD-90, AD-90BA, AD-90BBT, AD-90BDD, AD-90DD, ADE-120, ADE-120B, ECO-120, ECO-120B, FI-100, FI-100AR, FI-100B, FI-100BBT-UK, FI-120, FI-120AR+DD, FI-120B, FI-120C, FI-120HY-CLINIC, FI-120W, FI-80, FI-80AR, FI-80BBT-UK, FI-80W, FI-E-100, LABP-1000, LABP-1200, LABP-800, MF-120		
<b>accesorios para</b>	505072		
			
<b>código</b>	532494	<b>referencia</b>	12010165 Q307051 Q307061
<b>descripción</b>	junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 36.14mm UE 1 pzs		

			
1			
<b>código</b>	518607	<b>referencia</b>	12024449 Z270901
<b>descripción</b>	tubo de rebose L 480mm ø 44mm		
<b>Para modelos:</b>	ECO-160, ECO-160D, ECO-160I, ECO-200, ECO-200D, ECO-200H, ECO-200HD, ECO-200HI, ECO-200I, FI-160, FI-160AR, FI-160D, FI-160I, FI-200, FI-200AR, FI-200D, FI-200H, FI-200HD, FI-200HI, FI-200I, FI-200W, FI-200WL, FI-200WR		


<b>árboles de accionamiento</b>			
			
1			
<b>código</b>	692327	<b>referencia</b>	12024595 Z275011
<b>descripción</b>	árbol D1 ø 16.5mm sistemas de lavado ø 20mm L 165mm D2 ø 20mm FAGOR		
<b>Para modelos:</b>	ECO-160, ECO-160D, ECO-160I, ECO-200, ECO-200D, ECO-200H, ECO-200HD, ECO-200HI, ECO-200I, FI-160, FI-160AR, FI-160D, FI-160I, FI-200, FI-200AR, FI-200D, FI-200H, FI-200HD, FI-200HI, FI-200I, FI-200W, FI-200WL, FI-200WR		






<b>contenedores</b>			
<b>tapas de recipientes</b>			
			
1			
<b>código</b>	510001	<b>referencia</b>	12018055 Z211108
<b>descripción</b>	tapa ø 66mm apto para recipiente abrillantador		



<b>recipientes de dosificación</b>			
			
1			
<b>código</b>	505263	<b>referencia</b>	12021190
<b>descripción</b>	recipiente de dosificación L 90mm An 80mm H 105mm		

<b>recipientes de sal</b>			
			
1			
<b>código</b>	505229	<b>referencia</b>	12023847 Z471105
<b>descripción</b>	filtro L 71mm ø 10mm recipiente de sal cónico		
<b>Para modelos:</b>	AD-15D, AD-21D, AD-48D, AD-64D, FI-48, FI-48AR, FI-48B, FI-48B-BT-UK, FI-48C, FI-48D, FI-48HY-CLINIC, FI-48W, FI-64, FI-64AR, FI-64B, FI-64B-BT-UK, FI-64C, FI-64D, FI-64HY-CLINIC, FI-64W, LVC-15D, LVC-21D		



 <p>1</p>			
<b>código</b>	505220	<b>referencia</b>	12025267 12047154 Z471107
<b>descripción</b>	junta plana para contenedor de sal goma espesor 3.9mm int.ø 68mm ø ext. 86mm		
<b>Para modelos:</b>	AD-15D, AD-21D, AD-48D, AD-64D, CO-400-SOFT, FI-48, FI-48AR, FI-48B, FI-48B-BT-UK, FI-48C, FI-48D, FI-48HY-CLINIC, FI-48W, FI-64, FI-64AR, FI-64B, FI-64B-BT-UK, FI-64C, FI-64D, FI-64HY-CLINIC, FI-64W, LVC-15D, LVC-21D		

 <p>2</p>			
<b>código</b>	505101	<b>referencia</b>	12025142 Z471102
<b>descripción</b>	recipiente de sal ø 90mm H 86mm		
<b>Para modelos:</b>	AD-15D, AD-21D, AD-48D, AD-64D, FI-48, FI-48AR, FI-48B, FI-48B-BT-UK, FI-48C, FI-48D, FI-48HY-CLINIC, FI-48W, FI-64, FI-64AR, FI-64B, FI-64B-BT-UK, FI-64C, FI-64D, FI-64HY-CLINIC, FI-64W, LVC-15D, LVC-21D, LVR-14D, LVR-20D		
<b>accesorios para</b>	505101		
	<b>código</b>	<b>referencia</b>	12025267 12047154 Z471107
	505220		
	junta plana para contenedor de sal goma espesor 3.9mm int.ø 68mm ø ext. 86mm		
	<b>código</b>	<b>referencia</b>	12024031 Z471109
	506015		
	junta tórica EPDM espesor 3.53mm int.ø 39.69mm UE 1 pzs		
	<b>código</b>	<b>referencia</b>	12025272 Z471106
	517401		
	tuerca ø 92mm H 10.5mm para contenedor de sal int.ø 64.5mm		
	<b>código</b>	<b>referencia</b>	12025273 Z471108
	524177		
	tapa ø 69mm H 20mm para contenedor de sal int.ø 50mm		

 <p>1</p>			
<b>código</b>	524177	<b>referencia</b>	12025273 Z471108
<b>descripción</b>	tapa ø 69mm H 20mm para contenedor de sal int.ø 50mm		
<b>Para modelos:</b>	AD-15D, AD-21D, AD-48D, AD-64D, CO-400-SOFT, FI-48, FI-48AR, FI-48B, FI-48B-BT-UK, FI-48C, FI-48D, FI-48HY-CLINIC, FI-48W, FI-64, FI-64AR, FI-64B, FI-64B-BT-UK, FI-64C, FI-64D, FI-64HY-CLINIC, FI-64W, LVC-15D, LVC-21D		
<b>accesorios para</b>	524177		
	<b>código</b>	<b>referencia</b>	—
	524148		
	junta tórica EPDM espesor 3.53mm int.ø 40.86mm UE 1 pzs		

 <p>1</p>			
<b>código</b>	517401	<b>referencia</b>	12025272 Z471106
<b>descripción</b>	tuerca ø 92mm H 10.5mm para contenedor de sal int.ø 64.5mm		
<b>Para modelos:</b>	AD-15D, AD-21D, AD-48D, AD-64D, CO-400-SOFT, FI-48, FI-48AR, FI-48B, FI-48B-BT-UK, FI-48C, FI-48D, FI-48HY-CLINIC, FI-48W, FI-64, FI-64AR, FI-64B, FI-64B-BT-UK, FI-64C, FI-64D, FI-64HY-CLINIC, FI-64W, LVC-15D, LVC-21D		

calentadores de agua

calentadores de agua para lavavajillas

 <p>1</p>			
<b>código</b>	505209	<b>referencia</b>	1200002017 12022893 12038284 Z401701 Z401730
<b>descripción</b>	calentador de agua ø 130mm L 310mm		
<b>Para modelos:</b>	AD-15, AD-15D, AD-20C-UK, AD-21, AD-21B, AD-21BDD, AD-21C, AD-21D, AD-21DD, AD-21W, LVC-12, LVC-15, LVC-15D, LVC-21, LVC-21B, LVC-21C, LVC-21D, LVC-21W, LVR-10, LVR-14, LVR-14D, LVR-20, LVR-20B, LVR-20D, MF-21		

1 

<b>código</b>	505210	<b>referencia</b>	1200005017 12022943 12038293 Z201701 Z201710
<b>descripción</b>	calentador de agua ø 150mm L 460mm entrada ø 10		
<b>Para modelos:</b>	AD-120, AD-120B, AD-120C, AD-120CW, AD-48, AD-48B, AD-48BDD, AD-48C, AD-48D, AD-48DD, AD-48W, AD-64, AD-64B, AD-64BDD, AD-64C, AD-64CW, AD-64D, AD-64DD, AD-72, AD-72W, AD-90, AD-90BA, AD-90BDD, AD-90DD, EASY-500, EASY-500B, EASY-500DD, EASY-500HP, FI-100, FI-100AR, FI-100B, FI-120, FI-120AR+DD, FI-120B, FI-120C, FI-120W, FI-30, FI-30AR, FI-30AR+DD, FI-30B, FI-30-UK, FI-48, FI-48AR, FI-48B, FI-48C, FI-48D, FI-48W, FI-50, FI-60DD, FI-64...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1 

<b>código</b>	505296	<b>referencia</b>	12038196 WX0116204
<b>descripción</b>	calentador de agua ø 180mm L 410mm		


**juntas**

1 

<b>código</b>	699343	<b>referencia</b>	12048366
<b>descripción</b>	junta L 118mm An 73mm H 9mm espesor 9mm		
<b>Para modelos:</b>	AD-125, AD-125HRS, AD-125-SOFT, CO-110, CO-110B, CO-110BDD, CO-110DD, CO-112, CO-112B, CO-112BDD, CO-112DD, CO-170, CO-170B, CO-170BDD, CO-170DD, CO-170HRS, CO-170HRSDD, CO-170HRS-SOFT, CO-170-SOFT, CO-172, CO-172B, CO-172BDD, CO-172DD, COP-173, COP-173B, COP-173BDD, COP-173DD, COP-173HRS, COP-173HRSDD, COP-173-SOFT, COP-174, COP-174B, COP-174BDD, COP-174DD, COP-174HRS, COP-174HRSDD		

platos giratorios

platos giratorios

1 

<b>código</b>	505144	<b>referencia</b>	12019337 12020267 Z645901 Z645920
<b>descripción</b>	plato giratorio		

1 

<b>código</b>	505170	<b>referencia</b>	12019954 Z405901
<b>descripción</b>	plato giratorio ø 290mm plástico soporte ø 22mm altura total 54mm		
<b>Para modelos:</b>	LVR-10, LVR-14, LVR-14D, LVR-20, LVR-20B, LVR-20D		

aros giratorios

1 

<b>código</b>	505165	<b>referencia</b>	12019578 12039828 Z605911
<b>descripción</b>	cojinete plato giratorio		



1			
<b>código</b>	505154	<b>referencia</b>	12019027 Z645909
<b>descripción</b>	cojinete plato giratorio completo		

cartuchos descalcificadores

columnas descalcificadoras

1			
<b>código</b>	505102	<b>referencia</b>	12024874 Z471101
<b>descripción</b>	descalcificador cuádruple L 380mm An 180mm		
<b>Para modelos:</b>	AD-15D, AD-21D, AD-48D, AD-64D, CO-400-SOFT, FI-48, FI-48AR, FI-48B, FI-48B-BT-UK, FI-48C, FI-48D, FI-48HY-CLINIC, FI-48W, FI-64, FI-64AR, FI-64B, FI-64B-BT-UK, FI-64C, FI-64D, FI-64HY-CLINIC, FI-64W, LVC-15D, LVC-21D, LVR-14D, LVR-20D		

1			
<b>código</b>	530000	<b>referencia</b>	270064
<b>descripción</b>	descalcificador cuádruple L 380mm An 180mm		

recambios y accesorios

1			
<b>código</b>	691865	<b>referencia</b>	12018145 Z643013
<b>descripción</b>	accionador para puerta para interruptor L 102mm ø ext. 11.4		
<b>Para modelos:</b>	FI-300B, FI-300R, FI-650R		

1			
<b>código</b>	530905	<b>referencia</b>	12024487 Z105055000
<b>descripción</b>	casquillo distanciador para accionamiento L 24.5mm int.ø 17.5mm ø ext. 20mm para FAGOR		
<b>Para modelos:</b>	ECO-160D, ECO-160I, ECO-200D, ECO-200HD, ECO-200HI, ECO-200I, FI-160AR, FI-160D, FI-160I, FI-200AR, FI-200D, FI-200HD, FI-200HI, FI-200I, FI-200WL, FI-200WR		

cajas y paneles frontales

escuadra de sujeción

1			
<b>código</b>	505239	<b>referencia</b>	12021876 Z276354
<b>descripción</b>	escuadra de sujeción L 80mm An 80mm H 38mm		
<b>Para modelos:</b>	ECO-120, ECO-120B, ECO-160, ECO-160D, ECO-160I, ECO-200, ECO-200D, ECO-200H, ECO-200HD, ECO-200HI, ECO-200I, ECO-280D, ECO-280I, ECO-370D, ECO-370I, ECO-460D, ECO-460I, ECO-550D, ECO-550I, FI-100, FI-100AR, FI-100B, FI-120, FI-120B, FI-120W, FI-160, FI-160AR, FI-160D, FI-160I, FI-200, FI-200AR, FI-200D, FI-200H, FI-200HD, FI-200HI, FI-200I, FI-200W, FI-200WL, FI-200WR, FI-280D, FI-280I, FI-370D, FI-370I, FI-460D, FI-460I, FI-550D, FI-550I, FI-80, FI-80W, MF-120		

1			
<b>código</b>	505325	<b>referencia</b>	12023093 Z850111
<b>descripción</b>	pletina sujeción para termostato acero inoxidable L 48mm An 35mm espesor 1.2mm H 17mm		
<b>Para modelos:</b>	ECO-160, ECO-160D, ECO-160I, ECO-200, ECO-200D, ECO-200H, ECO-200HD, ECO-200HI, ECO-200I, ECO-2300, ECO-2700D, ECO-2700I, ECO-280D, ECO-280I, ECO-3000, ECO-370D, ECO-370I, ECO-4000D, ECO-4000I, ECO-460D, ECO-460I, ECO-550D, ECO-550I, ECO-6000D, ECO-6000I, FI-160, FI-160D, FI-160AR, FI-160D, FI-160I, FI-200, FI-200AR, FI-200D, FI-200H, FI-200HD, FI-200HI, FI-200I, FI-200W, FI-200WL, FI-200WR, FI-2300, FI-2700D, FI-2700I, FI-280D, FI-280I, FI-3000, FI-370D, FI-370I, FI-4000D... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1			
<b>código</b>	650103	<b>referencia</b>	12015774 Z400106
<b>descripción</b>	travesaño L 380mm An 50mm H 10mm distancia de sujeción 355mm		
<b>Para modelos:</b>	LVC-12, LVC-15, LVC-15D, LVR-10, LVR-14, LVR-14D		

paneles



<b>código</b>	505337	<b>referencia</b>	12025012 Z208918
<b>descripción</b>	membrana de teclado para lavavajillas FI-48C L 583mm An 62mm		
<b>Para modelos:</b>	FI-48AR, FI-48C		

puertas abatibles



<b>código</b>	505241	<b>referencia</b>	12014320 Z212902
<b>descripción</b>	puerta para depósito detergente An 120mm H 110mm espesor 8mm		
<b>Para modelos:</b>	FI-30, FI-48, FI-48B, FI-50, FI-64, FI-64B, FI-72		



<b>código</b>	505235	<b>referencia</b>	1200002020 12038297
<b>descripción</b>	puerta abatible para lavavajillas An 460mm H 340mm espesor 25mm		
<b>Para modelos:</b>	AD-21W, LVC-21, LVC-21B, LVC-21C, LVC-21D, LVC-21W		

mecanismos de capota para lavavajillas

pernos



<b>código</b>	505219	<b>referencia</b>	12023966 Z710542
<b>descripción</b>	eje para rueda de rodadura		
<b>Para modelos:</b>	AD-120, AD-120B, AD-120BBTDD-UK, AD-120C, AD-120CW, AD-120HY, AD-90, AD-90BA, AD-90BBT, AD-90BDD, AD-90DD, ADE-120, ADE-120B, ECO-120, ECO-120B, FI-100, FI-100AR, FI-100B, FI-100BBT-UK, FI-120, FI-120AR+DD, FI-120B, FI-120C, FI-120HY-CLINIC, FI-120W, FI-80, FI-80AR, FI-80BBT-UK, FI-80W, FI-E-100, LABP-1000, LABP-1200, LABP-800, MF-120		

casquillos



<b>código</b>	505272	<b>referencia</b>	12025255 Z710515
<b>descripción</b>	casquillo ø ext. 22mm int.ø 10mm L 7mm plástico		
<b>Para modelos:</b>	AD-120, AD-120B, AD-120BBTDD-UK, AD-120C, AD-120CW, AD-120HY, AD-125, AD-125HRS, AD-125-SOFT, AD-90, AD-90BA, AD-90BBT, AD-90BDD, AD-90DD, ADE-120, ADE-120B, CO-110, CO-110B, CO-110BDD, CO-110DD, CO-112, CO-112B, CO-112BDD, CO-112DD, CO-142W, CO-142WDD, CO-170, CO-170B, CO-170BDD, CO-170DD, CO-170HRS, CO-170HRSDD, CO-170HRS-SOFT, CO-170-SOFT, CO-172, CO-172B, CO-172BDD, CO-172DD, COP-173, COP-173B, COP-173BDD, COP-173DD, COP-173HRS, COP-173HRSDD, COP-173-SOFT, COP-174, COP-174B, COP-174BDD, COP-174DD, COP-174HRS...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		


soporte de muelle





<b>código</b>	505261	<b>referencia</b>	12023671 Z270512
<b>descripción</b>	soporte de muelle mecanismo de campana D1 ø 46mm D2 ø 36mm An 27mm		
<b>Para modelos:</b>	ECO-160, ECO-160D, ECO-160I, ECO-200, ECO-200D, ECO-200H, ECO-200HD, ECO-200HI, ECO-200I, ECO-2700D, ECO-2700I, ECO-280D, ECO-280I, ECO-370D, ECO-370I, ECO-4000D, ECO-4000I, ECO-460D, ECO-460I, ECO-550D, ECO-550I, ECO-6000D, ECO-6000I, FI-160, FI-160AR, FI-160D, FI-160I, FI-200, FI-200AR, FI-200D, FI-200H, FI-200HD, FI-200HI, FI-200I, FI-200W, FI-200WL, FI-200WR, FI-2700D, FI-2700I, FI-280D, FI-280I, FI-370D, FI-370I, FI-4000D, FI-4000I, FI-460D, FI-460I, FI-550D, FI-550I, FI-6000D...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		







varillaje			
			
<b>código</b>	501482	<b>referencia</b>	12019124 Z680522
<b>descripción</b>	barra de tracción L 500mm para mecanismos de capota para lavavajillas		
<b>Para modelos:</b>	ECO-1200, FI-1200, FI-900		


anillos de fricción			
			
<b>código</b>	505226	<b>referencia</b>	12018644 Q308009
<b>descripción</b>	anillo deslizante PTFE ø ext. 19mm int.ø 7.5mm espesor 2mm UE 1 pzs		
<b>Para modelos:</b>	FI-300B, FI-300R, FI-650R		

			
<b>código</b>	505225	<b>referencia</b>	12009922 Q308012
<b>descripción</b>	anillo deslizante PTFE ø ext. 30mm int.ø 10mm espesor 3mm para bisagra de campana UE 1 pzs		
<b>Para modelos:</b>	AD-120, AD-120B, AD-120BBTDD-UK, AD-120C, AD-120CW, AD-120HY, AD-90, AD-90BA, AD-90BBT, AD-90BDD, AD-90DD, ADE-120, ADE-120B, ECO-120, ECO-120B, FI-100, FI-100AR, FI-100B, FI-100BBT-UK, FI-120, FI-120AR+DD, FI-120B, FI-120C, FI-120HY-CLINIC, FI-120W, FI-80, FI-80AR, FI-80BBT-UK, FI-80W, FI-E-100, LABP-1000, LABP-1200, LABP-800, MF-120		

ruedas de rodadura			
			
<b>código</b>	505218	<b>referencia</b>	12025210 Z710546
<b>descripción</b>	rollo ø 37mm H 12mm plástico agujero ø 12.1mm		
<b>Para modelos:</b>	AD-120, AD-120B, AD-120BBTDD-UK, AD-120C, AD-120CW, AD-120HY, AD-90, AD-90BA, AD-90BBT, AD-90BDD, AD-90DD, ADE-120, ADE-120B, ECO-120, ECO-120B, FI-100, FI-100AR, FI-100B, FI-100BBT-UK, FI-120, FI-120AR+DD, FI-120B, FI-120C, FI-120HY-CLINIC, FI-120W, FI-80, FI-80AR, FI-80BBT-UK, FI-80W, FI-E-100, LABP-1000, LABP-1200, LABP-800, MF-120		

otros			
			
<b>código</b>	529240	<b>referencia</b>	12010068 Q308000
<b>descripción</b>	arandela ø ext. 16.5mm int.ø 8.2mm plástico espesor 4mm		
<b>Para modelos:</b>	AD-120, AD-120B, AD-120BBTDD-UK, AD-120C, AD-120CW, AD-120HY, AD-90, AD-90BA, AD-90BBT, AD-90BDD, AD-90DD, ADE-120, ADE-120B, ECO-120, ECO-1200, ECO-120B, ECO-160, ECO-1600, ECO-160D, ECO-160I, ECO-200, ECO-200D, ECO-200H, ECO-200HD, ECO-200HI, ECO-200I, ECO-2300, ECO-280D, ECO-280I, ECO-3000, ECO-370D, ECO-370I, ECO-460D, ECO-460I, ECO-550D, ECO-550I, FI-100, FI-100AR, FI-100B, FI-100BBT-UK, FI-120, FI-1200, FI-120AR+DD, FI-120B, FI-120C, FI-120HY-CLINIC, FI-120W, FI-160, FI-1600, FI-160D...		

			
<b>código</b>	529241	<b>referencia</b>	12010132 Q308002
<b>descripción</b>	arandela para lavavajillas ø ext. 13mm int.ø 6mm plástico espesor 3.5mm		
<b>Para modelos:</b>	AD-120, AD-120B, AD-120BBTDD-UK, AD-120C, AD-120CW, AD-120HY, AD-90, AD-90BA, AD-90BBT, AD-90BDD, AD-90DD, ADE-120, ADE-120B, CE-15, CE-9, EASY-500, EASY-500B, EASY-500DD, EASY-500HP, EASY-500HPWBDD, ECO-120, ECO-120B, ECO-160, ECO-1600, ECO-160D, ECO-160I, ECO-200, ECO-200D, ECO-200H, ECO-200HD, ECO-200HI, ECO-200I, ECO-2300, ECO-2700D, ECO-2700I, ECO-280D, ECO-280I, ECO-3000, ECO-370D, ECO-370I, ECO-4000D, ECO-4000I, ECO-460D, ECO-460I, ECO-550D, ECO-550I, ECO-6000D, ECO-6000I, FI-100, FI-100AR...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
<b>código</b>	517431	<b>referencia</b>	12011392 Z270515
<b>descripción</b>	soporte para resorte enrollado ømm L 105mm An 44mm H 20mm		
<b>Para modelos:</b>	ECO-160, ECO-160D, ECO-160I, ECO-200, ECO-200D, ECO-200H, ECO-200HD, ECO-200HI, ECO-200I, FI-160, FI-160AR, FI-160D, FI-160I, FI-200, FI-200AR, FI-200D, FI-200H, FI-200HD, FI-200HI, FI-200I, FI-200W, FI-200WL, FI-200WR		

			
<b>código</b>	691890	<b>referencia</b>	12023973 Z270516
<b>descripción</b>	tope de goma D1 ø 13mm D2 ø 7mm H 10mm		
<b>Para modelos:</b>	ECO-160, ECO-160D, ECO-160I, ECO-200, ECO-200D, ECO-200H, ECO-200HD, ECO-200HI, ECO-200I, ECO-280D, ECO-280I, ECO-370D, ECO-370I, ECO-460D, ECO-460I, ECO-550D, ECO-550I, FI-160, FI-160AR, FI-160D, FI-160I, FI-200, FI-200AR, FI-200D, FI-200H, FI-200HD, FI-200HI, FI-200I, FI-200W, FI-200WL, FI-200WR, FI-280D, FI-280I, FI-370D, FI-370I, FI-460D, FI-460I, FI-550D, FI-550I		



guías para cestos

barras guía



1

<b>código</b>	505329	<b>referencia</b>	12038483 12Z3150290
<b>descripción</b>	guía de cesto L 593mm H 75mm		
<b>Para modelos:</b>	ECO-280D, ECO-280I, ECO-370D, ECO-370I, ECO-460D, ECO-460I, ECO-550D, ECO-550I, FI-280D, FI-280I, FI-370D, FI-370I, FI-460D, FI-460I, FI-550D, FI-550I		



1

<b>código</b>	971056	<b>referencia</b>	12014772 12021776 Z710317 Z710326
<b>descripción</b>	guía de cesto pos. de montaje arriba L 490mm H 36mm agujero ø 6mm dist. del agujero 400mm		
<b>Para modelos:</b>	AD-120, AD-120B, AD-120BBTDD-UK, AD-120C, AD-120CW, AD-120HY, AD-90, AD-90BA, AD-90BBT, AD-90BDD, AD-90DD, ADE-120, ADE-120B, ECO-120, ECO-120B, FI-100, FI-100AR, FI-100B, FI-100BBT-UK, FI-120, FI-120AR+DD, FI-120B, FI-120C, FI-120HY-CLINIC, FI-120W, FI-80, FI-80AR, FI-80BBT-UK, FI-80W, FI-E-100, LABP-1000, LABP-1200, LABP-800, MF-120		



1

<b>código</b>	505328	<b>referencia</b>	12038478 12Z3350050
<b>descripción</b>	guía de cesto pos. de montaje derecho abajo L 590mm H 70mm		
<b>Para modelos:</b>	ECO-370D, ECO-550D, FI-370D, FI-550D		



1

<b>código</b>	505327	<b>referencia</b>	12041428 12Z3350250
<b>descripción</b>	guía de cesto pos. de montaje izquierdo abajo L 590mm H 70mm		
<b>Para modelos:</b>	ECO-370I, ECO-550I, FI-370I, FI-550I		

soportes para cestos



1

<b>código</b>	504248	<b>referencia</b>	12023365 Z312509
<b>descripción</b>	soporte para cestos L 435m An 420mm H 90mm 90°		

otros



1

<b>código</b>	970861	<b>referencia</b>	12024644 Z105027
<b>descripción</b>	casquillo para carro para cestas pos. de montaje plato giratorio ø ext. 40 int. ø 33.5mm H 31.5mm latón		
<b>Para modelos:</b>	ECO-160, ECO-1600, ECO-160D, ECO-160I, ECO-200, ECO-200D, ECO-200H, ECO-200HD, ECO-200HI, ECO-200I, ECO-2300, ECO-280D, ECO-280I, ECO-3000, ECO-370D, ECO-370I, ECO-460D, ECO-460I, ECO-550D, ECO-550I, FI-160, FI-1600, FI-160AR, FI-160D, FI-160I, FI-200, FI-200AR, FI-200D, FI-200H, FI-200HD, FI-200HI, FI-200I, FI-200W, FI-200WL, FI-200WR, FI-2300, FI-280D, FI-280I, FI-3000, FI-370D, FI-370I, FI-460D, FI-460I, FI-550D, FI-550I		





componentes mecánicos y accesorios aparatos






			
1			
<b>código</b>	524591	<b>referencia</b>	12024307 Z275041 Z275075
<b>descripción</b>	pieza deslizante para barra guía L 50mm An 27mm H 16mm		
<b>Para modelos:</b>	ECO-160, ECO-160D, ECO-160I, ECO-200, ECO-200D, ECO-200H, ECO-200HD, ECO-200HI, ECO-200I, ECO-280D, ECO-280I, ECO-370D, ECO-370I, ECO-460D, ECO-460I, ECO-550D, ECO-550I, FI-160, FI-160AR, FI-160D, FI-160I, FI-200, FI-200AR, FI-200D, FI-200H, FI-200HD, FI-200HI, FI-200I, FI-200W, FI-200WL, FI-200WR, FI-280D, FI-280I, FI-370D, FI-370I, FI-460D, FI-460I, FI-550D, FI-550I		

**cámaras de aire**


**cámaras de aire**

			
1			
<b>código</b>	505094	<b>referencia</b>	12024350 Z203011
<b>descripción</b>	cámara de aire		
<b>Para modelos:</b>	AD-120, AD-120B, AD-120BBTDD-UK, AD-120C, AD-120CW, AD-120HY, AD-15, AD-15D, AD-20C-UK, AD-21, AD-21B, AD-21BDD, AD-21C, AD-21D, AD-21DD, AD-21W, AD-45BBT, AD-48, AD-48B, AD-48BDD, AD-48C, AD-48D, AD-48DD, AD-48HY, AD-48W, AD-64, AD-64B, AD-64BBT, AD-64BDD, AD-64BTDD, AD-64C, AD-64CW, AD-64D, AD-64DD, AD-64HY, AD-72, AD-72W, AD-90, AD-90BA, AD-90BBT, AD-90BDD, AD-90DD, ADE-120, ADE-120B, EASY-500, EASY-500B, EASY-500DD, EASY-500HP, EASY-500HPWBDD, ECO-120...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
<b>accesorios para</b>	505094		
			
<b>código</b>	505096	<b>referencia</b>	12024157 Z201312 Z203012
<b>descripción</b>	codo		
			
<b>código</b>	505184	<b>referencia</b>	12024222 Z203013
<b>descripción</b>	armella		
			
<b>código</b>	529412	<b>referencia</b>	12009873 Q307003
<b>descripción</b>	junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 10.78mm UE 1 pzs		


			
1			
<b>código</b>	510103	<b>referencia</b>	12090549 12134442
<b>descripción</b>	cámara de aire L 85mm An 20mm H 80mm tubo ø 6mm plástico		
<b>Para modelos:</b>	CO-350, CO-350-B, CO-350-B-DD, CO-350-COLD, CO-350-COLD-B, CO-350-COLD-B-DD, CO-350-COLD-DD, CO-350-DD, CO-352-COLD, CO-352-COLD-B, CO-352-COLD-B-DD, CO-352-COLD-DD, CO-400, CO-400-B, CO-400-B-DD, CO-400-COLD, CO-400-COLD-B, CO-400-COLD-B-DD, CO-400-COLD-DD, CO-400-DD, CO-400-SOFT, CO-402-COLD, CO-402-COLD-B, CO-402-COLD-B-DD, CO-402-COLD-DD, CO-402W		
<b>repuestos para</b>	510103		
			
<b>código</b>	505045	<b>referencia</b>	12009912 Q307036
<b>descripción</b>	junta tórica EPDM espesor 1.78mm int.ø 5.28mm UE 1 pzs		

<b>repuestos para</b>	510103		
			
<b>código</b>	505094	<b>referencia</b>	12024350 Z203011
<b>descripción</b>	cámara de aire		
			
<b>código</b>	510016	<b>referencia</b>	—
<b>descripción</b>	armella para empalme de recipiente abrillantador		
			
<b>código</b>	510105	<b>referencia</b>	—
<b>descripción</b>	empalme de tubo para cámara de aire		

**mecánicas para lavavajillas de cinta transportadora**

			
1			
<b>código</b>	505240	<b>referencia</b>	12018670 Z331202
<b>descripción</b>	accionador		
<b>Para modelos:</b>	ECO-370D, ECO-550D, FI-370D, FI-550D		


			
1			
<b>código</b>	519525	<b>referencia</b>	12023176 Z275021
<b>descripción</b>	brida para árbol de accionamiento ø 44mm int.ø 35mm ø ext. 119mm para FAGOR		
<b>Para modelos:</b>	ECO-160, ECO-160D, ECO-160I, ECO-200, ECO-200D, ECO-200H, ECO-200HD, ECO-200HI, ECO-200I, FI-160, FI-160AR, FI-160D, FI-160I, FI-200, FI-200AR, FI-200D, FI-200H, FI-200HD, FI-200HI, FI-200I, FI-200W, FI-200WL, FI-200WR		


			
1			
<b>código</b>	530905	<b>referencia</b>	12024487 Z105055000
<b>descripción</b>	casquillo distanciador para accionamiento L 24.5mm int.ø 17.5mm ø ext. 20mm para FAGOR		
<b>Para modelos:</b>	ECO-160D, ECO-160I, ECO-200D, ECO-200HD, ECO-200HI, ECO-200I, FI-160AR, FI-160D, FI-160I, FI-200AR, FI-200D, FI-200HD, FI-200HI, FI-200I, FI-200WL, FI-200WR		

componentes mecánicos y accesorios aparatos

			
<b>código</b>	517826	<b>referencia</b>	12024682 Z270336 Z270336000
<b>descripción</b>	guía de puerta L 620mm An 37mm H 13mm pos. de montaje derecho		
<b>Para modelos:</b>	ECO-160, ECO-160D, ECO-160I, ECO-200, ECO-200D, ECO-200H, ECO-200HD, ECO-200HI, ECO-200I, ECO-280D, ECO-280I, ECO-370D, ECO-370I, ECO-460D, ECO-460I, ECO-550D, ECO-550I, FI-160, FI-160AR, FI-160D, FI-160I, FI-200, FI-200AR, FI-200D, FI-200H, FI-200HD, FI-200HI, FI-200I, FI-200W, FI-200WL, FI-200WR, FI-280D, FI-280I, FI-370D, FI-370I, FI-460D, FI-460I, FI-550D, FI-550I		

			
<b>código</b>	505333	<b>referencia</b>	1200000140 12038281 Z335011
<b>descripción</b>	marco de soporte L 595mm An 480mm H 40mm		
<b>Para modelos:</b>	ECO-370D, ECO-370I, ECO-550D, ECO-550I, FI-370D, FI-370I, FI-550D, FI-550I		


			
<b>código</b>	504451	<b>referencia</b>	12009828 12021015 Q362000 Z105026
<b>descripción</b>	pasador elástico ø 6.3mm L 50mm Inox		
<b>Para modelos:</b>	ECO-160, ECO-160D, ECO-160I, ECO-200, ECO-200D, ECO-200H, ECO-200HD, ECO-200HI, ECO-200I, ECO-2300, ECO-280D, ECO-280I, ECO-3000, ECO-370D, ECO-370I, ECO-460D, ECO-460I, ECO-550D, ECO-550I, FI-160, FI-160D, FI-160AR, FI-160D, FI-160I, FI-200, FI-200AR, FI-200D, FI-200H, FI-200HD, FI-200HI, FI-200I, FI-200W, FI-200WL, FI-200WR, FI-2300, FI-280D, FI-280I, FI-3000, FI-370D, FI-370I, FI-460D, FI-460I, FI-550D, FI-550I		


			
<b>código</b>	504387	<b>referencia</b>	12024391 Z271204
<b>descripción</b>	resorte derecho para sistema de transporte alojamiento del ejem ø 10.5mm L 36mm Anmm Hmm espesor de hilo 1.4mm		
<b>Para modelos:</b>	ECO-160, ECO-160D, ECO-160I, ECO-200, ECO-200D, ECO-200H, ECO-200HD, ECO-200HI, ECO-200I, ECO-280D, ECO-280I, ECO-370D, ECO-370I, ECO-460D, ECO-460I, ECO-550D, ECO-550I, FI-160, FI-160AR, FI-160D, FI-160I, FI-200, FI-200AR, FI-200D, FI-200H, FI-200HD, FI-200HI, FI-200I, FI-200W, FI-200WL, FI-200WR, FI-280D, FI-280I, FI-370D, FI-370I, FI-460D, FI-460I, FI-550D, FI-550I		

			
<b>código</b>	505332	<b>referencia</b>	12033009 6020000447
<b>descripción</b>	rollo corto L 100mm ø 40mm		

			
<b>código</b>	505330	<b>referencia</b>	12031651 12048195 INXC401001
<b>descripción</b>	rollo L 500mm ø 40mm plástico eje ø 10mm eje L 15mm		

			
<b>código</b>	505331	<b>referencia</b>	12032894 6020000446
<b>descripción</b>	rollo L 505mm ø 40mm rosca M8		

			
<b>código</b>	697775	<b>referencia</b>	12024102 Z275007
<b>descripción</b>	rueda dentada DIN/ISO 08 B-1x26T división 1/2" dientes 26 soporte de eje ø 20mm H 28mm ø cubo 43mm		
<b>Para modelos:</b>	ECO-160, ECO-160D, ECO-160I, ECO-200HD, ECO-200HI, ECO-280D, ECO-280I, FI-160, FI-160AR, FI-160D, FI-160I, FI-200HD, FI-200HI, FI-200WL, FI-200WR, FI-280D, FI-280I		

			
<b>código</b>	505338	<b>referencia</b>	12002678 1222712130
<b>descripción</b>	soporte L 70mm An 70mm H 30mm rosca M5		
<b>Para modelos:</b>	ECO-160, ECO-160D, ECO-160I, ECO-200, ECO-200D, ECO-200H, ECO-200HD, ECO-200HI, ECO-200I, ECO-280D, ECO-280I, ECO-370D, ECO-370I, ECO-460D, ECO-460I, ECO-550D, ECO-550I, FI-160, FI-160AR, FI-160D, FI-160I, FI-200, FI-200AR, FI-200D, FI-200H, FI-200HD, FI-200HI, FI-200I, FI-200WL, FI-200WR, FI-280D, FI-280I, FI-370D, FI-370I, FI-460D, FI-460I, FI-550D, FI-550I		



<p>1</p>			
<b>código</b>	505321	<b>referencia</b>	12022145 Z271206
<b>descripción</b>	soporte de imán para sistema de transporte ø 35mm agujero ø 6mm dist. del agujero 21mm espesor 2mm		
<b>Para modelos:</b>	ECO-160, ECO-160D, ECO-160I, ECO-200, ECO-200D, ECO-200H, ECO-200HD, ECO-200HI, ECO-200I, ECO-280D, ECO-280I, ECO-370D, ECO-370I, ECO-460D, ECO-460I, ECO-550D, ECO-550I, FI-160, FI-160AR, FI-160D, FI-160I, FI-200, FI-200AR, FI-200D, FI-200H, FI-200HD, FI-200HI, FI-200I, FI-200W, FI-200WL, FI-200WR, FI-280D, FI-280I, FI-370D, FI-370I, FI-460D, FI-460I, FI-550D, FI-550I		

<p>1</p>			
<b>código</b>	516101	<b>referencia</b>	12024568 Z231106
<b>descripción</b>	bloqueo antirretorno lavavajillas tubo ø 12mm		
<b>Para modelos:</b>	AD-120, AD-120B, AD-120C, AD-20C-UK, AD-21, AD-21B, AD-21BDD, AD-21C, AD-21DD, AD-21W, AD-48, AD-48B, AD-48BDD, AD-48C, AD-48DD, AD-48W, AD-64, AD-64B, AD-64BDD, AD-64C, AD-64CW, AD-64D, AD-64DD, AD-72, AD-72W, AD-90, AD-90BA, AD-90BDD, AD-90DD, CO-110, CO-110B, CO-110BDD, CO-110DD, CO-112, CO-112B, CO-112BDD, CO-112DD, CO-170, CO-170B, CO-170BDD, CO-170DD, CO-170HRS, CO-170HRSDD, CO-170HRS-SOFT, CO-170-SOFT, CO-172, CO-172B, CO-172BDD, CO-172DD, CO-350...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
<b>repuestos para</b>	516101		
	<p>1</p>	<b>código</b>	506367
		<b>referencia</b>	—
	junta plana goma ø ext. 40mm int.ø 28mm espesor 1.8mm UE 1 pzs		

<p>2</p>			
<b>código</b>	504450	<b>referencia</b>	12024681 Z275022 Z275025
<b>descripción</b>	tirante para sistema de transporte L 98mm int.ø 45mm ø ext. 50/34mm		
<b>Para modelos:</b>	ECO-160, ECO-160D, ECO-160I, ECO-200, ECO-200D, ECO-200H, ECO-200HD, ECO-200HI, ECO-200I, ECO-280D, ECO-280I, ECO-370D, ECO-370I, ECO-460D, ECO-460I, ECO-550D, ECO-550I, FI-160, FI-160AR, FI-160D, FI-160I, FI-200, FI-200AR, FI-200D, FI-200H, FI-200HD, FI-200HI, FI-200I, FI-200W, FI-200WL, FI-200WR, FI-280D, FI-280I, FI-370D, FI-370I, FI-460D, FI-460I, FI-550D, FI-550I		
<b>accesorios para</b>	504450		
	<p>1</p>	<b>código</b>	504451
		<b>referencia</b>	12009828 12021015 Q362000 Z105026
	pasador elástico ø 6.3mm L 50mm Inox		

<b>otros</b>			
<p>1</p>			
<b>código</b>	506160	<b>referencia</b>	Q231450000
<b>descripción</b>	arandela int.ø 8.6mm ø ext. 16mm espesor 1.5mm inox UE 1 pzs		

<b>bloqueos antirretorno</b>			
<b>bloqueos antirretorno</b>			
<p>1</p>			
<b>código</b>	505183	<b>referencia</b>	12023857 1210305189 Z718418
<b>descripción</b>	bloqueo antirretorno lavavajillas		
<b>Para modelos:</b>	AD-120CW, CO-142W, CO-142WDD, FI-120W, FI-200W, FI-200WL, FI-200WR, FI-48, FI-48B, FI-48W, FI-64, FI-64B, FI-64W, FI-80W, MF-120, MF-48, MF-64		

<p>1</p>			
<b>código</b>	505151	<b>referencia</b>	Z850603
<b>descripción</b>	pasador plástico		


componentes mecánicos y accesorios aparatos



macánica de puertas

muelles

resortes enrollados



1

<b>código</b>	519451	<b>referencia</b>	12024689 Z270513
<b>descripción</b>	resorte enrollado An 40mm int.ø 35mm longitud de lengüeta 50mm		
<b>Para modelos:</b>	ECO-160, ECO-160D, ECO-160I, ECO-200, ECO-200D, ECO-200H, ECO-200HD, ECO-200HI, ECO-200I, ECO-2700D, ECO-2700I, ECO-280D, ECO-280I, ECO-370D, ECO-370I, ECO-4000D, ECO-4000I, ECO-460D, ECO-460I, ECO-550D, ECO-550I, ECO-6000D, ECO-6000I, FI-160, FI-160AR, FI-160D, FI-160I, FI-200, FI-200AR, FI-200D, FI-200H, FI-200HD, FI-200HI, FI-200I, FI-200W, FI-200WL, FI-200WR, FI-2700D, FI-2700I, FI-280D, FI-280I, FI-370D, FI-370I, FI-4000D, FI-4000I, FI-460D, FI-460I, FI-550D, FI-550I, FI-6000D...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

placas de fricción



1

<b>código</b>	505195	<b>referencia</b>	12024180 Z200310
<b>descripción</b>	placa de fricción placa de fricción		
<b>Para modelos:</b>	AD-20C-UK, AD-21, AD-21B, AD-21BDD, AD-21C, AD-21D, AD-21DD, AD-21W, AD-45BBT, AD-48, AD-48B, AD-48BDD, AD-48C, AD-48D, AD-48DD, AD-48HY, AD-48W, AD-64, AD-64B, AD-64BDD, AD-64BDD, AD-64BTDD, AD-64C, AD-64CW, AD-64D, AD-64DD, AD-64HY, AD-72, AD-72W, EASY-500, EASY-500B, EASY-500DD, EASY-500HP, EASY-500HPWBDD, FI-30, FI-30AR, FI-30AR+DD, FI-30B, FI-30B-BT-UK, FI-30-UK, FI-48, FI-48AR, FI-48B, FI-48B-BT-UK, FI-48C, FI-48D, FI-48HY-CLINIC, FI-48W, FI-50, FI-60DD...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

bisagras




1

<b>código</b>	505006	<b>referencia</b>	12022325 Z400515
<b>descripción</b>	bisagra de puerta bisagra/ derecha pos. de montaje derecho		
<b>Para modelos:</b>	AD-15, AD-15D, AD-20C-UK, AD-21, AD-21B, AD-21BDD, AD-21C, AD-21D, AD-21DD, AD-21W, AD-45BBT, AD-48, AD-48B, AD-48BDD, AD-48C, AD-48D, AD-48DD, AD-48HY, AD-48W, AD-64, AD-64B, AD-64BDD, AD-64BDD, AD-64BTDD, AD-64C, AD-64CW, AD-64D, AD-64DD, AD-64HY, AD-72, AD-72W, EASY-500, EASY-500B, EASY-500DD, EASY-500HP, EASY-500HPWBDD, FI-30, FI-30AR, FI-30AR+DD, FI-30B, FI-30B-BT-UK, FI-30-UK, FI-48, FI-48AR, FI-48B, FI-48B-BT-UK, FI-48C, FI-48D, FI-48HY-CLINIC, FI-48W...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

<b>código</b>	505005	<b>referencia</b>	12022324 Z400514
<b>descripción</b>	bisagra de puerta bisagra/ izquierda pos. de montaje izquierdo		
<b>Para modelos:</b>	AD-15, AD-15D, AD-20C-UK, AD-21, AD-21B, AD-21BDD, AD-21C, AD-21D, AD-21DD, AD-21W, AD-45BBT, AD-48, AD-48B, AD-48BDD, AD-48C, AD-48D, AD-48DD, AD-48HY, AD-48W, AD-64, AD-64B, AD-64BDD, AD-64BDD, AD-64BTDD, AD-64C, AD-64CW, AD-64D, AD-64DD, AD-64HY, AD-72, AD-72W, EASY-500, EASY-500B, EASY-500DD, EASY-500HP, EASY-500HPWBDD, FI-30, FI-30AR, FI-30AR+DD, FI-30B, FI-30B-BT-UK, FI-30-UK, FI-48, FI-48AR, FI-48B, FI-48B-BT-UK, FI-48C, FI-48D, FI-48HY-CLINIC, FI-48W...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
<b>repuestos para</b>	505005		
		<b>código</b>	700818
		<b>referencia</b>	12024071 Z400516
	perno de bisagra L 32mm acero inoxidable D1 ø 7.8mm D2 ø 12mm		



1

<b>código</b>	501479	<b>referencia</b>	12036714 12037269 6009990017 A169090003
<b>descripción</b>	bisagra de puerta L 130mm para frigorífico FAGOR		
<b>Para modelos:</b>	AEP-1402, AEP-1403, AEP-1404, AEP-1602, AEP-1603, AEP-1604, AEP-702, AEP-802, AF-1403-C, AF-1403-P, AF-1404-C, AF-1404-P, AF-1603-C, AF-1603-P, AF-1604-C, AF-1604-P, AF-2104-C, AF-2104-P, AF-2105-C, AF-2105-P, AF-2106-C, AF-2106-P, AFN-1402, AFN-1403, AFN-1404, AFN-1603, AFN-1604, AFN-702, AFN-802, AFP-1402, AFP-1403, AFP-1403-C, AFP-1403-FORZ, AFP-1403-P, AFP-1404, AFP-1404-C, AFP-1404-FORZ, AFP-1404-P, AFP-1603, AFP-1603-2, AFP-1604, AFP-2104, AFP-2104-C, AFP-2104-P, AFP-2105, AFP-2105-C, AFP-2105-P, AFP-2106, AFP-2106-C, AFP-2106-P...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



puertas



1

<b>código</b>	691912	<b>referencia</b>	12015781 Z420511
<b>descripción</b>	parte interior de puerta An 405mm H 340mm espesor 18mm FAGOR apto para LVC / LVR		
<b>Para modelos:</b>	LVC-21, LVC-21B, LVC-21D, LVC-21W, LVR-20, LVR-20B, LVR-20D, MF-21		



1

<b>código</b>	507443	<b>referencia</b>	12015782 Z420531
<b>descripción</b>	puerta An 455mm H 370mm espesor 35mm FAGOR apto para LVC / LVR		
<b>Para modelos:</b>	LVC-21, LVC-21B, LVC-21D, LVC-21W, LVR-20, LVR-20B, LVR-20D, MF-21		



1

<b>código</b>	507442	<b>referencia</b>	1200005030 12006603 12013502 12038302 1222005410
<b>descripción</b>	puerta An 585mm H 430mm espesor 50mm completo FAGOR		
<b>Para modelos:</b>	FI-30, FI-30AR, FI-30AR+DD, FI-30B, FI-30B-BT-UK, FI-30-UK, FI-48, FI-48AR, FI-48B, FI-48B-BT-UK, FI-48C, FI-48D, FI-48HY-CLINIC, FI-48W, FI-64, FI-64AR, FI-64B, FI-64B-BT-UK, FI-64C, FI-64D, FI-64HY-CLINIC, FI-64W		

guías de puertas



1


<b>código</b>	517826	<b>referencia</b>	12024682 Z270336 Z270336000
<b>descripción</b>	guía de puerta L 620mm An 37mm H 13mm pos. de montaje derecho		
<b>Para modelos:</b>	ECO-160, ECO-160D, ECO-160I, ECO-200, ECO-200D, ECO-200H, ECO-200HD, ECO-200HI, ECO-200I, ECO-280D, ECO-280I, ECO-370D, ECO-370I, ECO-460D, ECO-460I, ECO-550D, ECO-550I, FI-160, FI-160AR, FI-160D, FI-160I, FI-200, FI-200AR, FI-200D, FI-200H, FI-200HD, FI-200HI, FI-200I, FI-200W, FI-200WL, FI-200WR, FI-280D, FI-280I, FI-370D, FI-370I, FI-460D, FI-460I, FI-550D, FI-550I		



marco de puerta


			
1			
<b>código</b>	504239	<b>referencia</b>	12024295 Z200524
<b>descripción</b>	marco de puerta L 360mm An 15mm H 14mm plástico L-Form distancia de sujeción 150mm		
<b>Para modelos:</b>	AD-45BBT, AD-48, AD-48B, AD-48BDD, AD-48C, AD-48D, AD-48DD, AD-48HY, AD-48W, AD-64, AD-64B, AD-64BBT, AD-64BDD, AD-64BTDD, AD-64C, AD-64CW, AD-64D, AD-64DD, AD-64HY, EASY-500, EASY-500B, EASY-500DD, EASY-500HP, EASY-500HPWBDD, FI-30, FI-30AR, FI-30AR+DD, FI-30B, FI-30B-BT-UK, FI-30-UK, FI-48, FI-48AR, FI-48B, FI-48B-BT-UK, FI-48C, FI-48D, FI-48HY-CLINIC, FI-48W, FI-50, FI-60DD, FI-64, FI-64AR, FI-64B, FI-64B-BT-UK, FI-64C, FI-64D, FI-64HY-CLINIC, FI-64W, MF-48, MF-64		

soportes para barra de puerta


			
1			
<b>código</b>	505238	<b>referencia</b>	12008904 623600000
<b>descripción</b>	gancho L 245mm		
<b>Para modelos:</b>	CG-1002, CG-1502, CG-2002, CG-2002P, CG-210, CG-210G, CG-310, CG-310G		

topes de puerta

			
1			
<b>código</b>	506266	<b>referencia</b>	12016638 Z105042
<b>descripción</b>	tope de puerta H 28mm L 66mm An 7.5mm pos. de montaje puerta plástico		
<b>Para modelos:</b>	ECO-1600, ECO-2300, ECO-3000, FI-1600, FI-2300, FI-3000		


			
1			
<b>código</b>	505149	<b>referencia</b>	12024299 Z200522
<b>descripción</b>	tope de puerta tope de puerta		
<b>Para modelos:</b>	AD-20C-UK, AD-21, AD-21B, AD-21BDD, AD-21C, AD-21D, AD-21DD, AD-21W, AD-45BBT, AD-48, AD-48B, AD-48BDD, AD-48C, AD-48D, AD-48DD, AD-48HY, AD-48W, AD-64, AD-64B, AD-64BBT, AD-64BDD, AD-64BTDD, AD-64C, AD-64CW, AD-64D, AD-64DD, AD-64HY, AD-72, AD-72W, EASY-500, EASY-500B, EASY-500DD, EASY-500HP, EASY-500HPWBDD, FI-30, FI-30AR, FI-30AR+DD, FI-30B, FI-30B-BT-UK, FI-30-UK, FI-48, FI-48AR, FI-48B, FI-48B-BT-UK, FI-48C, FI-48D, FI-48HY-CLINIC, FI-48W, FI-50, FI-60DD...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

cierres

			
1			
<b>código</b>	505196	<b>referencia</b>	12024235 Z200601
<b>descripción</b>	cierre de puerta		
<b>Para modelos:</b>	AD-15, AD-15D, AD-20C-UK, AD-21, AD-21B, AD-21BDD, AD-21C, AD-21D, AD-21DD, AD-21W, AD-45BBT, AD-48, AD-48B, AD-48BDD, AD-48C, AD-48D, AD-48DD, AD-48HY, AD-48W, AD-64, AD-64B, AD-64BBT, AD-64BDD, AD-64BTDD, AD-64C, AD-64CW, AD-64D, AD-64DD, AD-64HY, AD-72, AD-72W, EASY-500, EASY-500B, EASY-500DD, EASY-500HP, EASY-500HPWBDD, ECO-2700D, ECO-2700I, ECO-4000D, ECO-4000I, ECO-6000D, ECO-6000I, FI-2700D, FI-2700I, FI-30, FI-30AR, FI-30AR+DD, FI-30B, FI-30B-BT-UK, FI-30-UK...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		


			
1			
<b>código</b>	505007	<b>referencia</b>	12003212 12003363 12Z2006070
<b>descripción</b>	cierre de puerta cierre de puerta		
<b>Para modelos:</b>	AD-15, AD-15D, AD-20C-UK, AD-21, AD-21B, AD-21BDD, AD-21C, AD-21D, AD-21DD, AD-21W, AD-45BBT, AD-48, AD-48B, AD-48BDD, AD-48C, AD-48D, AD-48DD, AD-48HY, AD-48W, AD-64, AD-64B, AD-64BBT, AD-64BDD, AD-64BTDD, AD-64C, AD-64CW, AD-64D, AD-64DD, AD-64HY, AD-72, AD-72W, EASY-500, EASY-500B, EASY-500DD, EASY-500HP, EASY-500HPWBDD, ECO-2700D, ECO-2700I, ECO-4000D, ECO-4000I, ECO-6000D, ECO-6000I, FI-2700D, FI-2700I, FI-30, FI-30AR, FI-30AR+DD, FI-30B, FI-30B-BT-UK, FI-30-UK...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

otros

			
1			
<b>código</b>	508396	<b>referencia</b>	12021923 Z710543
<b>descripción</b>	barra elástica recto acero inoxidable L 140mm An 24mm		
<b>Para modelos:</b>	AD-120, AD-120B, AD-120BBTDD-UK, AD-90, AD-90BA, AD-90BBT, AD-90BDD, AD-90DD, ADE-120, ADE-120B, ECO-120, ECO-120B, FI-100, FI-100AR, FI-100B, FI-100BBT-UK, FI-120, FI-120AR+DD, FI-120B, FI-120C, FI-120HY-CLINIC, FI-120W, FI-80, FI-80AR, FI-80BBT-UK, FI-80W, FI-E-100, LABP-1000, LABP-1200, LABP-800, MF-120		




			
1			
<b>código</b>	505008	<b>referencia</b>	12025166 Z710529
<b>descripción</b>	gancho tensor gancho tensor		
<b>Para modelos:</b>	AD-120, AD-120B, AD-120BBTDD-UK, AD-90, AD-90BA, AD-90BBT, AD-90BDD, AD-90DD, ADE-120, ADE-120B, ECO-120, ECO-120B, FI-100, FI-100AR, FI-100B, FI-100BBT-UK, FI-120, FI-120AR+DD, FI-120B, FI-120C, FI-120HY-CLINIC, FI-120W, FI-80, FI-80AR, FI-80BBT-UK, FI-80W, FI-E-100, LABP-1000, LABP-1200, LABP-800, MF-120		


			
1			
<b>código</b>	505010	<b>referencia</b>	12023624 Z710544
<b>descripción</b>	tornillo tornillo		
<b>Para modelos:</b>	AD-120, AD-120B, AD-120BBTDD-UK, AD-90, AD-90BA, AD-90BBT, AD-90BDD, AD-90DD, ADE-120, ADE-120B, ECO-120, ECO-120B, FI-100, FI-100AR, FI-100B, FI-100BBT-UK, FI-120, FI-120AR+DD, FI-120B, FI-120C, FI-120HY-CLINIC, FI-120W, FI-80, FI-80AR, FI-80BBT-UK, FI-80W, FI-E-100, LABP-1000, LABP-1200, LABP-800, MF-120		

<p>uniones roscadas</p> 			
1			
<b>código</b>	505163	<b>referencia</b>	12025276 Z602102
<b>descripción</b>	tuerca rosca 1 1/2"		
<b>Para modelos:</b>	ECO-1200, ECO-1600, ECO-2300, ECO-2700D, ECO-2700I, ECO-280D, ECO-280I, ECO-3000, ECO-370D, ECO-370I, ECO-4000D, ECO-4000I, ECO-460D, ECO-460I, ECO-550D, ECO-550I, ECO-6000D, ECO-6000I, FI-1200, FI-1600, FI-2300, FI-2700D, FI-2700I, FI-280D, FI-280I, FI-3000, FI-300B, FI-300R, FI-370D, FI-370I, FI-4000D, FI-4000I, FI-460D, FI-460I, FI-550D, FI-550I, FI-6000D, FI-6000I, FI-650R, FI-900		

			
1			
<b>código</b>	504369	<b>referencia</b>	12007871 Q223023
<b>descripción</b>	tuerca rosca 5/8" tubo (22,7mm) H 7.3mm EC 32 latón UE 1 pzs		
<b>Para modelos:</b>	AD-120, AD-120B, AD-120BBTDD-UK, AD-120C, AD-120CW, AD-120HY, AD-90, AD-90BA, AD-90BBT, AD-90BDD, AD-90DD, ADE-120, ADE-120B, CO-142W, CO-142WDD, COP-174W, COP-174WHR, ECO-120, ECO-1200, ECO-120B, ECO-160, ECO-1600, ECO-160D, ECO-160I, ECO-200, ECO-200D, ECO-200H, ECO-200HD, ECO-200HI, ECO-200I, ECO-2300, ECO-2700D, ECO-2700I, ECO-280D, ECO-280I, ECO-3000, ECO-370D, ECO-370I, ECO-4000D, ECO-4000I, ECO-460D, ECO-460I, ECO-550D, ECO-550I, ECO-6000D, ECO-6000I, FI-100, FI-100AR, FI-100B, FI-100BBT-UK...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

<p>cortinas</p> 			
1			
<b>código</b>	533002	<b>referencia</b>	12039834 Z106405
<b>descripción</b>	cortina An 615mm H 400mm goma espesor 2.7mm		
<b>Para modelos:</b>	ECO-1600, ECO-2300, ECO-3000, FI-1600, FI-2300, FI-3000		

			
1			
<b>código</b>	533015	<b>referencia</b>	12003701 12006760 12012962 12Z2764290 Z276410
<b>descripción</b>	cortina An 620mm H 410mm espesor 1.6mm sistemas de lavado		
<b>Para modelos:</b>	ECO-160, ECO-160D, ECO-160I, ECO-200, ECO-200D, ECO-200H, ECO-200HD, ECO-200HI, ECO-200I, ECO-2700D, ECO-2700I, ECO-280D, ECO-280I, ECO-370D, ECO-370I, ECO-4000D, ECO-4000I, ECO-460D, ECO-460I, ECO-550D, ECO-550I, ECO-6000D, ECO-6000I, FI-160, FI-160AR, FI-160D, FI-160I, FI-200, FI-200AR, FI-200D, FI-200H, FI-200HD, FI-200HI, FI-200I, FI-200W, FI-200WL, FI-200WR, FI-2700D, FI-2700I, FI-280D, FI-280I, FI-370D, FI-370I, FI-4000D, FI-4000I, FI-460D, FI-460I, FI-550D, FI-550I, FI-6000D...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
1			
<b>código</b>	533014	<b>referencia</b>	12006850 12012916 12Z2764190 Z276401
<b>descripción</b>	cortina An 620mm H 500mm espesor 1.4mm sistemas de lavado		
<b>Para modelos:</b>	ECO-160, ECO-160D, ECO-160I, ECO-200, ECO-200D, ECO-200H, ECO-200HD, ECO-200HI, ECO-200I, ECO-2700D, ECO-2700I, ECO-280D, ECO-280I, ECO-370D, ECO-370I, ECO-4000D, ECO-4000I, ECO-460D, ECO-460I, ECO-550D, ECO-550I, ECO-6000D, ECO-6000I, FI-160, FI-160D, FI-160I, FI-200, FI-200D, FI-200H, FI-200HD, FI-200HI, FI-200I, FI-200W, FI-2700D, FI-2700I, FI-280D, FI-280I, FI-370D, FI-370I, FI-4000D, FI-4000I, FI-460D, FI-460I, FI-550D, FI-550I, FI-6000D, FI-6000I		

componentes mecánicos y accesorios aparatos

sistemas de lavado y aclarado



1

<b>código</b>	505184	<b>referencia</b>	12024222 Z203013
<b>descripción</b>	armella		
<b>Para modelos:</b>	AD-120, AD-120B, AD-120BBTDD-UK, AD-120C, AD-120CW, AD-120HY, AD-15, AD-15D, AD-20C-UK, AD-21, AD-21B, AD-21BDD, AD-21C, AD-21D, AD-21DD, AD-21W, AD-45BBT, AD-48, AD-48B, AD-48BDD, AD-48C, AD-48D, AD-48DD, AD-48HY, AD-48W, AD-64, AD-64B, AD-64BBT, AD-64BDD, AD-64BTDD, AD-64C, AD-64CW, AD-64D, AD-64DD, AD-64HY, AD-72, AD-72W, AD-90, AD-90BA, AD-90BBT, AD-90BDD, AD-90DD, ADE-120, ADE-120B, EASY-500, EASY-500B, EASY-500DD, EASY-500HP, EASY-500HPWBDD, ECO-120...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

<b>código</b>	501483	<b>referencia</b>	12024859 Z310753
<b>descripción</b>	distribuidor de lavabo cuádruple para lavavajillas H 29mm ø 45mm int.ø 30mm agujero ø 18mm rosca L 20mm		
<b>Para modelos:</b>	ECO-2700D, ECO-2700I, ECO-280D, ECO-280I, ECO-370D, ECO-370I, ECO-4000D, ECO-4000I, ECO-460D, ECO-460I, ECO-550D, ECO-550I, ECO-6000D, ECO-6000I, FI-2700D, FI-2700I, FI-280D, FI-280I, FI-370D, FI-370I, FI-4000D, FI-4000I, FI-460D, FI-460I, FI-550D, FI-550I, FI-6000D, FI-6000I		



1

<b>código</b>	505040	<b>referencia</b>	12023726 12110631 Z650704
<b>descripción</b>	casquillo para brazo de lavado		
<b>Para modelos:</b>	AD-45BBT, AD-48, AD-48B, AD-48BDD, AD-48C, AD-48D, AD-48DD, AD-48HY, AD-48W, AD-505, AD-505-SOFT, AD-64, AD-64B, AD-64BBT, AD-64BDD, AD-64BTDD, AD-64C, AD-64CW, AD-64D, AD-64DD, AD-64HY, AD-72, AD-72W, AD-90, AD-90BA, AD-90BBT, AD-90BDD, AD-90DD, CO-110, CO-110B, CO-110BDD, CO-110DD, CO-112, CO-112B, CO-112BDD, CO-112DD, CO-500, CO-500B, CO-500BDD, CO-500DD, CO-501, CO-501B, CO-501BDD, CO-501DD, CO-501-SOFT, CO-502B, CO-502BDD, CO-502DD, CO-502W, COP-503...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

<b>código</b>	505227	<b>referencia</b>	12019816 Z270731
<b>descripción</b>	junta para brazo de lavado ø 55mm int.ø 39mm espesor 10mm		
<b>Para modelos:</b>	ECO-160, ECO-160D, ECO-160I, ECO-200, ECO-200D, ECO-200H, ECO-200HD, ECO-200HI, ECO-200I, FI-160, FI-160D, FI-160I, FI-200, FI-200D, FI-200H, FI-200HD, FI-200HI, FI-200I, FI-200W		



1

<b>código</b>	507425	<b>referencia</b>	12018740 Z710707
<b>descripción</b>	orificio de paso D1 ø 38mm D2 ø 45mm L 72mm ø int. 1 31mm ø int. 2 39mm		
<b>Para modelos:</b>	ECO-120, ECO-120B, ECO-160D, ECO-160I, ECO-200D, ECO-200I, FI-100, FI-100AR, FI-100B, FI-120, FI-120AR+DD, FI-120B, FI-120C, FI-120HY-CLINIC, FI-120W, FI-160D, FI-160I, FI-200D, FI-200I, FI-E-100, MF-120		
<b>repuestos para</b>	507425	<b>código</b>	518080
		<b>referencia</b>	12023537 Z710708
		tuerca rosca 1½" EC 50 conducto espesor 15mm	



1

<b>código</b>	505041	<b>referencia</b>	12025116 Z710712
<b>descripción</b>	casquillo para brazo de lavado		
<b>Para modelos:</b>	AD-120, AD-120B, AD-120BBTDD-UK, AD-120C, AD-120CW, AD-120HY, AD-125, AD-125HRS, AD-125-SOFT, ADE-120, ADE-120B, CO-142W, CO-142WDD, CO-170, CO-170B, CO-170BDD, CO-170DD, CO-170HRS, CO-170HRSDD, CO-170HRS-SOFT, CO-170-SOFT, CO-172, CO-172B, CO-172BDD, CO-172DD, COP-173, COP-173B, COP-173BDD, COP-173DD, COP-173HRS, COP-173HRSDD, COP-173-SOFT, COP-174, COP-174B, COP-174BDD, COP-174DD, COP-174HRS, COP-174HRSDD, COP-174W, COP-174WHRS, ECO-120, ECO-120B, FI-100, FI-100AR, FI-100B, FI-100BBT-UK, FI-120, FI-120AR+DD, FI-120B, FI-120C...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

<b>código</b>	505089	<b>referencia</b>	12017331 Z401913
<b>descripción</b>	soporte de brazo de aclarado pos. de montaje arriba		
<b>Para modelos:</b>	LVR-10, LVR-14, LVR-20, LVR-20B		





1			
<b>código</b>	505134	<b>referencia</b>	12023115 12038952 Z821910
<b>descripción</b>	soporte de brazo de aclarado rosca M23x1,75 L 61mm EC 32 tubo ø 10mm		
<b>Para modelos:</b>	ECO-1200, ECO-1600, ECO-2300, ECO-2700D, ECO-2700I, ECO-280D, ECO-280I, ECO-3000, ECO-370D, ECO-370I, ECO-4000D, ECO-4000I, ECO-460D, ECO-460I, ECO-550D, ECO-550I, ECO-6000D, ECO-6000I, FI-1200, FI-1600, FI-2300, FI-2700D, FI-2700I, FI-280D, FI-280I, FI-3000, FI-370D, FI-370I, FI-4000D, FI-4000I, FI-460D, FI-460I, FI-550D, FI-550I, FI-6000D, FI-6000I, FI-900		

1			
<b>código</b>	501546	<b>referencia</b>	12048173
<b>descripción</b>	soporte de brazo de lavado pos. de montaje arriba ø 42mm H 78mm L1 340mm		
<b>Para modelos:</b>	AD-125, AD-125HRS, AD-125-SOFT, CO-110, CO-110B, CO-110BDD, CO-110DD, CO-112, CO-112B, CO-112BDD, CO-112DD, CO-170, CO-170B, CO-170BDD, CO-170DD, CO-170HRS, CO-170HRSDD, CO-170HRS-SOFT, CO-170-SOFT, CO-172, CO-172B, CO-172BDD, CO-172DD, COP-173, COP-173B, COP-173BDD, COP-173DD, COP-173HRS, COP-173HRSDD, COP-173-SOFT, COP-174, COP-174B, COP-174BDD, COP-174DD, COP-174HRS, COP-174HRSDD		

<b>accesorios para</b>	501546			
	<b>código</b>	532103	<b>referencia</b>	12049214
	junta tórica EPDM espesor 3.53mm int.ø 13.87mm UE 10 pzs			
	<b>código</b>	699343	<b>referencia</b>	12048366
	junta L 118mm An 73mm H 9mm espesor 9mm			

1				
<b>código</b>	505260	<b>referencia</b>	12024287 Z310721	
<b>descripción</b>	tapa terminal para brazo de lavado ø 32mm L 33mm para FAGOR			
<b>Para modelos:</b>	ECO-2700D, ECO-2700I, ECO-280D, ECO-280I, ECO-370D, ECO-370I, ECO-4000D, ECO-4000I, ECO-460D, ECO-460I, ECO-550D, ECO-550I, ECO-6000D, ECO-6000I, FI-2700D, FI-2700I, FI-280D, FI-280I, FI-370D, FI-370I, FI-4000D, FI-4000I, FI-460D, FI-460I, FI-550D, FI-550I, FI-6000D, FI-6000I			
<b>accesorios para</b>	505260			
	<b>código</b>	502036	<b>referencia</b>	—
	junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 28.25mm UE 1 pzs			

1			
<b>código</b>	505034	<b>referencia</b>	12009829 Q152016
<b>descripción</b>	tornillo de cabeza moleteada rosca M5 rosca L 7mm ø 20mm H 3mm inox		
<b>Para modelos:</b>	AD-120, AD-120B, AD-120BBTDD-UK, AD-120C, AD-120CW, AD-120HY, AD-15, AD-15D, AD-20C-UK, AD-21, AD-21B, AD-21BDD, AD-21C, AD-21D, AD-21DD, AD-21W, AD-45BBT, AD-48, AD-48B, AD-48BDD, AD-48C, AD-48D, AD-48DD, AD-48HY, AD-48W, AD-64, AD-64B, AD-64BBT, AD-64BDD, AD-64BTDD, AD-64C, AD-64CW, AD-64D, AD-64DD, AD-64HY, AD-72, AD-72W, AD-90, AD-90BA, AD-90BBT, AD-90BDD, AD-90DD, ADE-120, ADE-120B, CO-110, CO-110B, CO-110BDD, CO-110DD, CO-112, CO-112B...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1			
<b>código</b>	505181	<b>referencia</b>	12024059 Z410711
<b>descripción</b>	tubo de lavado L 530mm		
<b>Para modelos:</b>	AD-15, AD-15D, CO-350, CO-350-B, CO-350-B-DD, CO-350-COLD, CO-350-COLD-B, CO-350-COLD-B-DD, CO-350-COLD-DD, CO-350-DD, CO-352-COLD, CO-352-COLD-B, CO-352-COLD-B-DD, CO-352-COLD-DD, LVC-12, LVC-15, LVC-15D		

1			
<b>código</b>	505182	<b>referencia</b>	12025154 Z440711
<b>descripción</b>	tubo de lavado L 605mm		
<b>Para modelos:</b>	AD-20C-UK, AD-21, AD-21B, AD-21BDD, AD-21C, AD-21D, AD-21DD, AD-21W, CO-400, CO-400-B, CO-400-B-DD, CO-400-COLD, CO-400-COLD-B, CO-400-COLD-B-DD, CO-400-COLD-DD, CO-400-DD, CO-400-SOFT, CO-402-COLD, CO-402-COLD-B, CO-402-COLD-B-DD, CO-402-COLD-DD, CO-402W, LVC-21, LVC-21B, LVC-21C, LVC-21D, LVC-21W, MF-21		


1			
<b>código</b>	505169	<b>referencia</b>	12023699 Z200706
<b>descripción</b>	tubo de lavado L 681mm		
<b>Para modelos:</b>	AD-45BBT, AD-48, AD-48B, AD-48BDD, AD-48C, AD-48D, AD-48DD, AD-48HY, AD-48W, AD-64, AD-64B, AD-64BBT, AD-64BDD, AD-64BTDD, AD-64C, AD-64CW, AD-64D, AD-64DD, AD-64HY, EASY-500, EASY-500B, EASY-500DD, EASY-500HP, EASY-500HPWBDD, FI-30, FI-30AR, FI-30AR+DD, FI-30B, FI-30B-BT-UK, FI-30-UK, FI-48, FI-48AR, FI-48B, FI-48B-BT-UK, FI-48C, FI-48D, FI-48HY-CLINIC, FI-48W, FI-50, FI-60DD, FI-64, FI-64AR, FI-64B, FI-64B-BT-UK, FI-64C, FI-64D, FI-64HY-CLINIC, FI-64W, MF-48, MF-64		


componentes mecánicos y accesorios aparatos




			
<b>código</b>	505188	<b>referencia</b>	12024606 Z260701
<b>descripción</b>	tubo de lavado L 790mm		
<b>Para modelos:</b>	AD-72, AD-72W, FI-72, FI-72AR, FI-72W		


			
<b>código</b>	511991	<b>referencia</b>	12006587 12Z7107090
<b>descripción</b>	tubo de lavado ø 38mm L 730mm inox		
<b>Para modelos:</b>	AD-120, AD-120B, AD-120BBTDD-UK, AD-120C, AD-120CW, AD-120HY, AD-90, AD-90BA, AD-90BBT, AD-90BDD, AD-90DD, ADE-120, ADE-120B, ECO-120, ECO-120B, FI-100, FI-100AR, FI-100B, FI-100BBT-UK, FI-120, FI-120AR+DD, FI-120B, FI-120C, FI-120HY-CLINIC, FI-120W, FI-80, FI-80AR, FI-80BBT-UK, FI-80W, FI-E-100, LABP-1000, LABP-1200, LABP-800, MF-120		

			
<b>código</b>	505320	<b>referencia</b>	12040593 12Z3107010
<b>descripción</b>	tubo de lavado pos. de montaje abajo ø 53mm L 40mm apto para FAGOR		
<b>Para modelos:</b>	ECO-280D, ECO-280I, ECO-370D, ECO-370I, ECO-460D, ECO-460I, ECO-550D, ECO-550I, FI-280D, FI-280I, FI-370D, FI-370I, FI-460D, FI-460I, FI-550D, FI-550I		

			
<b>código</b>	505168	<b>referencia</b>	12017869 Z400708
<b>descripción</b>	tuerca		
<b>Para modelos:</b>	LVR-10, LVR-14, LVR-14D, LVR-20, LVR-20B, LVR-20D		

			
<b>código</b>	518080	<b>referencia</b>	12023537 Z710708
<b>descripción</b>	tuerca rosca 1½" EC 50 conducto espesor 15mm		
<b>Para modelos:</b>	AD-120, AD-120B, AD-120BBTDD-UK, AD-120C, AD-120CW, AD-120HY, AD-90, AD-90BA, AD-90BBT, AD-90BDD, AD-90DD, ADE-120, ADE-120B, ECO-120, ECO-120B, ECO-160, ECO-160D, ECO-160I, ECO-200, ECO-200D, ECO-200H, ECO-200HD, ECO-200HI, ECO-200I, ECO-370D, ECO-370I, ECO-550D, ECO-550I, FI-100, FI-100AR, FI-100B, FI-100BBT-UK, FI-120, FI-120AR+DD, FI-120B, FI-120C, FI-120HY-CLINIC, FI-120W, FI-160, FI-160AR, FI-160D, FI-160I, FI-200, FI-200AR, FI-200D, FI-200H, FI-200HD, FI-200HI, FI-200I, FI-200W...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
<b>código</b>	505243	<b>referencia</b>	12009769 Q223108
<b>descripción</b>	tuerca de racor ø 14mm rosca M24x2,5		
<b>Para modelos:</b>	ECO-160, ECO-160D, ECO-160I, ECO-200, ECO-200D, ECO-200H, ECO-200HD, ECO-200HI, ECO-200I, ECO-2700D, ECO-2700I, ECO-280D, ECO-280I, ECO-370D, ECO-370I, ECO-4000D, ECO-4000I, ECO-460D, ECO-460I, ECO-550D, ECO-550I, ECO-6000D, ECO-6000I, FI-160, FI-160AR, FI-160D, FI-160I, FI-200, FI-200AR, FI-200D, FI-200H, FI-200HD, FI-200HI, FI-200I, FI-200W, FI-200WL, FI-200WR, FI-2700D, FI-2700I, FI-280D, FI-280I, FI-370D, FI-370I, FI-4000D, FI-4000I, FI-460D, FI-460I, FI-550D, FI-550I, FI-6000D...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		


			
<b>código</b>	505171	<b>referencia</b>	12017466 12020831 12024375 Z200705
<b>descripción</b>	tuerca moleteada rosca M14x1 ø 35mm H 5mm inox		
<b>Para modelos:</b>	AD-45BBT, AD-48, AD-48B, AD-48BDD, AD-48C, AD-48D, AD-48DD, AD-48HY, AD-48W, AD-64, AD-64B, AD-64BBT, AD-64BDD, AD-64BTDD, AD-64C, AD-64CW, AD-64D, AD-64DD, AD-64HY, AD-72, AD-72W, AD-90, AD-90BA, AD-90BBT, AD-90BDD, AD-90DD, EASY-500, EASY-500B, EASY-500DD, EASY-500HP, EASY-500HPWBDD, FI-30, FI-30AR, FI-30AR+DD, FI-30B, FI-30B-BT-UK, FI-30-UK, FI-48, FI-48AR, FI-48B, FI-48B-BT-UK, FI-48C, FI-48D, FI-48HY-CLINIC, FI-48W, FI-50, FI-60DD, FI-64, FI-64AR, FI-64B...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		




## sistemas de lavado y aclarado (por fabricante)


## FAGOR



			
<b>código</b>	505038	<b>referencia</b>	12011257 12025122 Z650716
<b>descripción</b>	brazo de lavado L 490mm boquillas 9 montaje ø 32mm pos. de montaje arriba/abajo		
<b>Para modelos:</b>	AD-45BBT, AD-48, AD-48B, AD-48BDD, AD-48C, AD-48D, AD-48DD, AD-48HY, AD-48W, AD-505, AD-505-SOFT, AD-64, AD-64B, AD-64BBT, AD-64BDD, AD-64BTDD, AD-64C, AD-64CW, AD-64D, AD-64DD, AD-64HY, AD-72, AD-72W, AD-90, AD-90BA, AD-90BBT, AD-90BDD, AD-90DD, CO-110, CO-110B, CO-110BDD, CO-110DD, CO-112, CO-112B, CO-112BDD, CO-112DD, CO-500, CO-500B, CO-500BDD, CO-500DD, CO-501, CO-501B, CO-501BDD, CO-501DD, CO-501-SOFT, CO-502B, CO-502BDD, CO-502DD, CO-502W, COP-503...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		





			
1			
<b>código</b>	505039	<b>referencia</b>	12003421 12038375 12Z7107010
<b>descripción</b>	brazo de lavado L 525mm boquillas 14 montaje ø 50mm pos. de montaje arriba/abajo		
<b>Para modelos:</b>	AD-120, AD-120B, AD-120BBTDD-UK, AD-120C, AD-120CW, AD-120HY, AD-125, AD-125HRS, AD-125-SOFT, ADE-120, ADE-120B, CO-142W, CO-142WDD, CO-170, CO-170B, CO-170BDD, CO-170DD, CO-170HRS, CO-170HRSDD, CO-170HRS-SOFT, CO-170-SOFT, CO-172, CO-172B, CO-172BDD, CO-172DD, COP-173, COP-173B, COP-173BDD, COP-173DD, COP-173HRS, COP-173HRSDD, COP-173-SOFT, COP-174, COP-174B, COP-174BDD, COP-174DD, COP-174HRS, COP-174HRSDD, COP-174W, COP-174WHRS, ECO-120, ECO-120B, FI-100, FI-100AR, FI-100B, FI-100BBT-UK, FI-120, FI-120AR+DD, FI-120B, FI-120C...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		


			
1			
<b>código</b>	505044	<b>referencia</b>	12024077 Z201905
<b>descripción</b>	boquilla de aclarado		
<b>Para modelos:</b>	AD-15, AD-15D, AD-90, AD-90BA, AD-90BBT, AD-90BDD, AD-90DD, EASY-500, EASY-500B, EASY-500DD, EASY-500HP, EASY-500HPWBDD, FI-30, FI-30AR, FI-30AR+DD, FI-30B, FI-30B-BT-UK, FI-30-UK, FI-48, FI-48AR, FI-48B, FI-48B-BT-UK, FI-48C, FI-48D, FI-48HY-CLINIC, FI-48W, FI-60DD, FI-80, FI-80AR, FI-80BBT-UK, FI-80W, FI-E-100, LABP-800, LVC-12, LVC-15, LVC-15D, LVC-21, LVC-21B, LVC-21C, LVC-21D, LVC-21W, LVR-10, LVR-14, LVR-20, LVR-20B, MF-21		
<b>accesorios para</b>	505044		
	<b>código</b>	505045	<b>referencia</b> 12009912 Q307036
	junta tórica EPDM espesor 1.78mm int.ø 5.28mm UE 1 pzs		
	<b>código</b>	505046	<b>referencia</b> 12024006 Z201906
	contrasporte boquilla de aclarado		


			
1			
<b>código</b>	505103	<b>referencia</b>	12024252 Z211903
<b>descripción</b>	boquilla de aclarado		
<b>Para modelos:</b>	AD-120, AD-120B, AD-120BBTDD-UK, AD-120C, AD-120CW, AD-120HY, AD-20C-UK, AD-21, AD-21B, AD-21BDD, AD-21C, AD-21D, AD-21DD, AD-21W, AD-45BBT, AD-48, AD-48B, AD-48BDD, AD-48C, AD-48D, AD-48DD, AD-48HY, AD-48W, AD-64, AD-64B, AD-64BBT, AD-64BDD, AD-64BTDD, AD-64C, AD-64CW, AD-64D, AD-64DD, AD-64HY, AD-72, AD-72W, AD-90, AD-90BA, AD-90BDD, AD-90DD, ADE-120, ADE-120B, CO-110, CO-110B, CO-110BDD, CO-110DD, CO-112, CO-112B, CO-112BDD, CO-112DD, CO-142W...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		


			
1			
<b>código</b>	505033	<b>referencia</b>	12023732 Z400709
<b>descripción</b>	boquilla de lavado		
<b>Para modelos:</b>	AD-15, AD-15D, AD-20C-UK, AD-21, AD-21B, AD-21BDD, AD-21C, AD-21D, AD-21DD, AD-21W, CO-350, CO-350-B, CO-350-B-DD, CO-350-COLD, CO-350-COLD-B, CO-350-COLD-B-DD, CO-350-COLD-DD, CO-350-DD, CO-352-COLD, CO-352-COLD-B, CO-352-COLD-B-DD, CO-352-COLD-DD, CO-400, CO-400-B, CO-400-B-DD, CO-400-COLD, CO-400-COLD-B, CO-400-COLD-B-DD, CO-400-COLD-DD, CO-400-DD, CO-400-SOFT, CO-402-COLD, CO-402-COLD-B, CO-402-COLD-B-DD, CO-402-COLD-DD, CO-402W, LVC-12, LVC-15, LVC-15D, LVC-21, LVC-21B, LVC-21C, LVC-21D, LVC-21W, LVR-10, LVR-14, LVR-14D, LVR-20, LVR-20B, LVR-20D...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
<b>accesorios para</b>	505033		
	<b>código</b>	505031	<b>referencia</b> 12023710 Z400711
	contrasporte		


			
1			
<b>código</b>	505065	<b>referencia</b>	12020476 Z411902
<b>descripción</b>	brazo de aclarado		
<b>Para modelos:</b>	CO-350, CO-350-B, CO-350-B-DD, CO-350-COLD, CO-350-COLD-B, CO-350-COLD-B-DD, CO-350-COLD-DD, CO-350-DD, CO-352-COLD, CO-352-COLD-B, CO-352-COLD-B-DD, CO-352-COLD-DD, LVC-12, LVC-15, LVC-15D		


			
1			
<b>código</b>	505042	<b>referencia</b>	12025253 Z461902
<b>descripción</b>	brazo de aclarado L 144mm boquillas 2 montaje ø 11.7mm pos. de montaje „A“		
<b>Para modelos:</b>	AD-15, AD-15D, LVC-12, LVC-15, LVC-15D		


			
1			
<b>código</b>	505063	<b>referencia</b>	12024137 Z461901
<b>descripción</b>	brazo de aclarado L 144mm boquillas 2 montaje ø 7mm pos. de montaje „B“		
<b>Para modelos:</b>	AD-15, AD-15D, LVC-12, LVC-15, LVC-15D		


 <p>1</p>			
<b>código</b>	505066	<b>referencia</b>	12020475 Z411901
<b>descripción</b>	brazo de aclarado L 145mm		
<b>Para modelos:</b>	CO-350, CO-350-B, CO-350-B-DD, CO-350-COLD, CO-350-COLD-B, CO-350-COLD-B-DD, CO-350-COLD-DD, CO-350-DD, CO-352-COLD, CO-352-COLD-B, CO-352-COLD-B-DD, CO-352-COLD-DD, LVC-12, LVC-15, LVC-15D		


 <p>1</p>			
<b>código</b>	505043	<b>referencia</b>	12022613 Z441901
<b>descripción</b>	brazo de aclarado L 166mm boquillas 2 montaje ø 11.5mm pos. de montaje „A“		
<b>Para modelos:</b>	AD-20C-UK, AD-21, AD-21B, AD-21BDD, AD-21C, AD-21D, AD-21DD, AD-21W, CO-400, CO-400-B, CO-400-B-DD, CO-400-COLD, CO-400-COLD-B, CO-400-COLD-B-DD, CO-400-COLD-DD, CO-400-DD, CO-400-SOFT, CO-402-COLD, CO-402-COLD-B, CO-402-COLD-B-DD, CO-402-COLD-DD, CO-402W, LVC-15D, LVC-21, LVC-21B, LVC-21C, LVC-21D, LVC-21W, MF-21		


 <p>1</p>			
<b>código</b>	505064	<b>referencia</b>	12022710 Z441902
<b>descripción</b>	brazo de aclarado L 166mm boquillas 3 montaje ø 11.5mm pos. de montaje „B“		
<b>Para modelos:</b>	AD-20C-UK, AD-21, AD-21B, AD-21BDD, AD-21C, AD-21D, AD-21DD, AD-21W, CO-400, CO-400-B, CO-400-B-DD, CO-400-COLD, CO-400-COLD-B, CO-400-COLD-B-DD, CO-400-COLD-DD, CO-400-DD, CO-400-SOFT, CO-402-COLD, CO-402-COLD-B, CO-402-COLD-B-DD, CO-402-COLD-DD, CO-402W, LVC-15D, LVC-21, LVC-21B, LVC-21C, LVC-21D, LVC-21W, MF-21		

 <p>1</p>			
<b>código</b>	505147	<b>referencia</b>	12019827 Z410706
<b>descripción</b>	brazo de lavado		
<b>Para modelos:</b>	CO-350, CO-350-B, CO-350-B-DD, CO-350-COLD, CO-350-COLD-B, CO-350-COLD-B-DD, CO-350-COLD-DD, CO-350-DD, CO-352-COLD, CO-352-COLD-B, CO-352-COLD-B-DD, CO-352-COLD-DD, LVC-12, LVC-15, LVC-15D		


 <p>1</p>			
<b>código</b>	505054	<b>referencia</b>	12025251 Z460701
<b>descripción</b>	brazo de lavado L 140mm boquillas 2 montaje ø 21.5mm pos. de montaje „B“		
<b>Para modelos:</b>	AD-15, AD-15D, LVC-12, LVC-15, LVC-15D		


 <p>1</p>			
<b>código</b>	505036	<b>referencia</b>	12024138 Z460702
<b>descripción</b>	brazo de lavado L 140mm boquillas 3 montaje ø 21.5mm pos. de montaje „A“		
<b>Para modelos:</b>	AD-15, AD-15D, LVC-12, LVC-15, LVC-15D		



 <p>1</p>			
<b>código</b>	505037	<b>referencia</b>	12022381 Z440706
<b>descripción</b>	brazo de lavado L 163mm boquillas 3 montaje ø 18mm pos. de montaje „A“		
<b>Para modelos:</b>	AD-20C-UK, AD-21, AD-21B, AD-21BDD, AD-21C, AD-21D, AD-21DD, AD-21W, CO-400, CO-400-B, CO-400-B-DD, CO-400-COLD, CO-400-COLD-B, CO-400-COLD-B-DD, CO-400-COLD-DD, CO-400-DD, CO-400-SOFT, CO-402-COLD, CO-402-COLD-B, CO-402-COLD-B-DD, CO-402-COLD-DD, CO-402W, LVC-21, LVC-21B, LVC-21C, LVC-21D, LVC-21W, MF-21		


 <p>1</p>			
<b>código</b>	505055	<b>referencia</b>	12022382 Z440707
<b>descripción</b>	brazo de lavado L 163mm boquillas 3 montaje ø 18mm pos. de montaje „B“		
<b>Para modelos:</b>	AD-20C-UK, AD-21, AD-21B, AD-21BDD, AD-21C, AD-21D, AD-21DD, AD-21W, CO-400, CO-400-B, CO-400-B-DD, CO-400-COLD, CO-400-COLD-B, CO-400-COLD-B-DD, CO-400-COLD-DD, CO-400-DD, CO-400-SOFT, CO-402-COLD, CO-402-COLD-B, CO-402-COLD-B-DD, CO-402-COLD-DD, CO-402W, LVC-21, LVC-21B, LVC-21C, LVC-21D, LVC-21W, MF-21		







			
<b>código</b>	505031	<b>referencia</b>	12023710 Z400711
<b>descripción</b>	contrasoporte		
<b>Para modelos:</b>	AD-15, AD-15D, AD-20C-UK, AD-21, AD-21B, AD-21BDD, AD-21C, AD-21D, AD-21DD, AD-21W, CO-350, CO-350-B, CO-350-B-DD, CO-350-COLD, CO-350-COLD-B, CO-350-COLD-B-DD, CO-350-COLD-DD, CO-350-DD, CO-352-COLD, CO-352-COLD-B, CO-352-COLD-B-DD, CO-352-COLD-DD, CO-400, CO-400-B, CO-400-B-DD, CO-400-COLD, CO-400-COLD-B, CO-400-COLD-B-DD, CO-400-COLD-DD, CO-400-DD, CO-400-SOFT, CO-402-COLD, CO-402-COLD-B, CO-402-COLD-B-DD, CO-402-COLD-DD, CO-402W, ECO-2700D, ECO-2700I, ECO-280D, ECO-280I, ECO-370D, ECO-370I, ECO-4000D, ECO-4000I, ECO-460D, ECO-460I, ECO-550D, ECO-550I, ECO-6000D, ECO-6000I...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		


			
<b>código</b>	505046	<b>referencia</b>	12024006 Z201906
<b>descripción</b>	contrasoporte boquilla de aclarado		
<b>Para modelos:</b>	AD-15, AD-15D, AD-90, AD-90BA, AD-90BDD, AD-90DD, FI-30, FI-30AR, FI-30AR+DD, FI-30B, FI-30B-BT-UK, FI-30-UK, FI-48, FI-48AR, FI-48B, FI-48B-BT-UK, FI-48C, FI-48D, FI-48HY-CLINIC, FI-48W, FI-60DD, FI-80, FI-80AR, FI-80W, FI-E-100, LABP-800, LVC-12, LVC-15, LVC-15D, LVC-21, LVC-21B, LVC-21C, LVC-21D, LVC-21W, LVR-10, LVR-14, LVR-20, LVR-20B, MF-21		

			
<b>código</b>	505068	<b>referencia</b>	12025216 Z410704
<b>descripción</b>	cruceta de brazo de lavado		
<b>Para modelos:</b>	AD-15, AD-15D, AD-20C-UK, AD-21, AD-21B, AD-21BDD, AD-21C, AD-21D, AD-21DD, AD-21W, CO-350, CO-350-B, CO-350-B-DD, CO-350-COLD, CO-350-COLD-B, CO-350-COLD-B-DD, CO-350-COLD-DD, CO-350-DD, CO-352-COLD, CO-352-COLD-B, CO-352-COLD-B-DD, CO-352-COLD-DD, CO-400, CO-400-B, CO-400-B-DD, CO-400-COLD, CO-400-COLD-B, CO-400-COLD-B-DD, CO-400-COLD-DD, CO-400-DD, CO-400-SOFT, CO-402-COLD, CO-402-COLD-B, CO-402-COLD-B-DD, CO-402-COLD-DD, CO-402W, LVC-12, LVC-15, LVC-15D, LVC-21, LVC-21B, LVC-21C, LVC-21D, LVC-21W, MF-21		
<b>accesorios para</b>	505068		
		<b>código</b>	505035
	cojinete	<b>referencia</b>	12024086 Z410705


			
<b>código</b>	505045	<b>referencia</b>	12009912 Q307036
<b>descripción</b>	junta tórica EPDM espesor 1.78mm int.ø 5.28mm UE 1 pzs		
<b>Para modelos:</b>	AD-15, AD-15D, AD-90, AD-90BA, AD-90BDD, AD-90DD, COG-202, EASY-500, EASY-500B, EASY-500DD, EASY-500HP, EASY-500HPWBDD, FI-30, FI-30AR, FI-30AR+DD, FI-30B, FI-30B-BT-UK, FI-30-UK, FI-48, FI-48AR, FI-48B, FI-48B-BT-UK, FI-48C, FI-48D, FI-48HY-CLINIC, FI-48W, FI-60DD, FI-80, FI-80AR, FI-80W, FI-E-100, HGC-20-21, HGP-10-21, HGP-20-21, HGV-20-21, LABP-800, LF-13MPP, LF-18MPP, LF-25MPP, LF-8MPP, LVC-12, LVC-15, LVC-15D, LVC-21, LVC-21B, LVC-21D, LVC-21W, LVR-10, LVR-14, LVR-20...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
<b>código</b>	505044	<b>referencia</b>	12024077 Z201905
<b>descripción</b>	boquilla de aclarado		
<b>Para modelos:</b>	AD-15, AD-15D, AD-90, AD-90BA, AD-90BBT, AD-90BDD, AD-90DD, EASY-500, EASY-500B, EASY-500DD, EASY-500HP, EASY-500HPWBDD, FI-30, FI-30AR, FI-30AR+DD, FI-30B, FI-30B-BT-UK, FI-30-UK, FI-48, FI-48AR, FI-48B, FI-48B-BT-UK, FI-48C, FI-48D, FI-48HY-CLINIC, FI-48W, FI-60DD, FI-80, FI-80AR, FI-80BBT-UK, FI-80W, FI-E-100, LABP-800, LVC-12, LVC-15, LVC-15D, LVC-21, LVC-21B, LVC-21C, LVC-21D, LVC-21W, LVR-10, LVR-14, LVR-20, LVR-20B, MF-21		
<b>accesorios para</b>	505044		
		<b>código</b>	505045
	junta tórica EPDM espesor 1.78mm int.ø 5.28mm UE 1 pzs	<b>referencia</b>	12009912 Q307036
		<b>código</b>	505046
	contrasoporte boquilla de aclarado	<b>referencia</b>	12024006 Z201906


			
<b>código</b>	505061	<b>referencia</b>	12022442 12113596 Z201902
<b>descripción</b>	brazo de aclarado L 220mm boquillas 3 montaje ø 11.7mm pos. de montaje izquierdo		
<b>Para modelos:</b>	AD-120, AD-120B, AD-120BBTDD-UK, AD-120C, AD-120CW, AD-120HY, AD-45BBT, AD-48, AD-48B, AD-48BDD, AD-48C, AD-48D, AD-48DD, AD-48HY, AD-48W, AD-64, AD-64B, AD-64BBT, AD-64BDD, AD-64BTDD, AD-64C, AD-64CW, AD-64D, AD-64DD, AD-64HY, AD-72, AD-72W, AD-90, AD-90BA, AD-90BBT, AD-90BDD, AD-90DD, ADE-120, ADE-120B, CO-110, CO-110B, CO-110BDD, CO-110DD, CO-112, CO-112B, CO-112BDD, CO-112DD, CO-142W, CO-142WDD, CO-170, CO-170B, CO-170BDD, CO-170DD, CO-170HRS, CO-170HRSDD...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		


			
<b>código</b>	505062	<b>referencia</b>	12022441 12113595 Z201901
<b>descripción</b>	brazo de aclarado L 220mm boquillas 3 montaje ø 12mm pos. de montaje derecho		
<b>Para modelos:</b>	AD-120, AD-120B, AD-120BBTDD-UK, AD-120C, AD-120CW, AD-120HY, AD-45BBT, AD-48, AD-48B, AD-48BDD, AD-48C, AD-48D, AD-48DD, AD-48HY, AD-48W, AD-64, AD-64B, AD-64BBT, AD-64BDD, AD-64BTDD, AD-64C, AD-64CW, AD-64D, AD-64DD, AD-64HY, AD-72, AD-72W, AD-90, AD-90BA, AD-90BBT, AD-90BDD, AD-90DD, ADE-120, ADE-120B, CO-110, CO-110B, CO-110BDD, CO-110DD, CO-112, CO-112B, CO-112BDD, CO-112DD, CO-142W, CO-142WDD, CO-170, CO-170B, CO-170BDD, CO-170DD, CO-170HRS, CO-170HRSDD...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		





			
1			
<b>código</b>	505046	<b>referencia</b>	12024006 Z201906
<b>descripción</b>	contraportante boquilla de aclarado		
<b>Para modelos:</b>	AD-15, AD-15D, AD-90, AD-90BA, AD-90BDD, AD-90DD, FI-30, FI-30AR, FI-30AR+DD, FI-30B, FI-30B-BT-UK, FI-30-UK, FI-48, FI-48AR, FI-48B, FI-48B-BT-UK, FI-48C, FI-48D, FI-48HY-CLINIC, FI-48W, FI-60DD, FI-80, FI-80AR, FI-80W, FI-E-100, LABP-800, LVC-12, LVC-15, LVC-15D, LVC-21, LVC-21B, LVC-21C, LVC-21D, LVC-21W, LVR-10, LVR-14, LVR-20, LVR-20B, MF-21		


			
1			
<b>código</b>	505069	<b>referencia</b>	12024470 Z201903
<b>descripción</b>	empalme de brazo de aclarado pos. de montaje arriba/abajo ø 12mm H 22mm L 59mm		
<b>Para modelos:</b>	AD-120, AD-120B, AD-120BBTDD-UK, AD-120C, AD-120CW, AD-120HY, AD-45BBT, AD-48, AD-48B, AD-48BDD, AD-48C, AD-48D, AD-48DD, AD-48HY, AD-48W, AD-64, AD-64B, AD-64BBT, AD-64BDD, AD-64BTDD, AD-64C, AD-64CW, AD-64D, AD-64DD, AD-64HY, AD-72, AD-72W, AD-90, AD-90BA, AD-90BBT, AD-90BDD, AD-90DD, ADE-120, ADE-120B, CO-110, CO-110B, CO-110BDD, CO-110DD, CO-112, CO-112B, CO-112BDD, CO-112DD, CO-142W, CO-142WDD, CO-170, CO-170B, CO-170BDD, CO-170DD, CO-170HRS, CO-170HRSDD...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
<b>accesorios para</b>	505069		
		<b>código</b>	560076
		<b>referencia</b>	12009852 12010293 Q152024
	tornillo de cabeza avellanada rosca M4 L 10mm inox DIN 963/ISO 2009 UE 20 pzs soporte ranura ø cabezal 7.5mm		




			
1			
<b>código</b>	505045	<b>referencia</b>	12009912 Q307036
<b>descripción</b>	junta tórica EPDM espesor 1.78mm int.ø 5.28mm UE 1 pzs		
<b>Para modelos:</b>	AD-15, AD-15D, AD-90, AD-90BA, AD-90BDD, AD-90DD, COG-202, EASY-500, EASY-500B, EASY-500DD, EASY-500HP, EASY-500HPWBDD, FI-30, FI-30AR, FI-30AR+DD, FI-30B, FI-30B-BT-UK, FI-30-UK, FI-48, FI-48AR, FI-48B, FI-48B-BT-UK, FI-48C, FI-48D, FI-48HY-CLINIC, FI-48W, FI-60DD, FI-80, FI-80AR, FI-80W, FI-E-100, HGC-20-21, HGP-10-21, HGP-20-21, HGV-20-21, LABP-800, LF-13MPP, LF-18MPP, LF-25MPP, LF-8MPP, LVC-12, LVC-15, LVC-15D, LVC-21, LVC-21B, LVC-21D, LVC-21W, LVR-10, LVR-14, LVR-20...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



			
1			
<b>código</b>	505267	<b>referencia</b>	12017814 Z600705
<b>descripción</b>	boquilla de lavado para tubo ø 25mm		
<b>Para modelos:</b>	ECO-1200, FI-1200, FI-900		


			
1			
<b>código</b>	505136	<b>referencia</b>	12018104 Z680742
<b>descripción</b>	brazo de lavado L 225mm boquillas 4 ø 25mm		
<b>Para modelos:</b>	ECO-1200, FI-1200, FI-900		

			
1			
<b>código</b>	505217	<b>referencia</b>	12018636 Z680741
<b>descripción</b>	brazo de lavado L 225mm boquillas 4 ø 25mm		
<b>Para modelos:</b>	ECO-1200, FI-1200, FI-900		


			
1			
<b>código</b>	505216	<b>referencia</b>	12039835 Z680745
<b>descripción</b>	cruceta de brazo de lavado L 90mm An 90mm H 38mm		
<b>Para modelos:</b>	ECO-1200, FI-1200, FI-900		


			
1			
<b>código</b>	505044	<b>referencia</b>	12024077 Z201905
<b>descripción</b>	boquilla de aclarado		
<b>Para modelos:</b>	AD-15, AD-15D, AD-90, AD-90BA, AD-90BBT, AD-90BDD, AD-90DD, EASY-500, EASY-500B, EASY-500DD, EASY-500HP, EASY-500HPWBDD, FI-30, FI-30AR, FI-30AR+DD, FI-30B, FI-30B-BT-UK, FI-30-UK, FI-48, FI-48AR, FI-48B, FI-48B-BT-UK, FI-48C, FI-48D, FI-48HY-CLINIC, FI-48W, FI-60DD, FI-80, FI-80AR, FI-80BBT-UK, FI-80W, FI-E-100, LABP-800, LVC-12, LVC-15, LVC-15D, LVC-21, LVC-21B, LVC-21C, LVC-21D, LVC-21W, LVR-10, LVR-14, LVR-20, LVR-20B, MF-21		
<b>accesorios para</b>	505044		
		<b>código</b>	505045
		<b>referencia</b>	12009912 Q307036
	junta tórica EPDM espesor 1.78mm int.ø 5.28mm UE 1 pzs		
		<b>código</b>	505046
		<b>referencia</b>	12024006 Z201906
	contraportante boquilla de aclarado		


			
	<b>código</b>	505045	<b>referencia</b>
			12009912 Q307036
	junta tórica EPDM espesor 1.78mm int.ø 5.28mm UE 1 pzs		
		<b>código</b>	505046
		<b>referencia</b>	12024006 Z201906
	contraportante boquilla de aclarado		




			
1			
<b>código</b>	505067	<b>referencia</b>	12017301 Z401915
<b>descripción</b>	brazo de aclarado pos. de montaje arriba/abajo L 157mm montaje ø 11.5mm boquillas 4		
<b>Para modelos:</b>	LVR-10, LVR-14		





			
1			
<b>código</b>	505090	<b>referencia</b>	12040402 Z421904
<b>descripción</b>	brazo de aclarado pos. de montaje arriba/abajo L 175mm montaje ø 10mm boquillas 5		
<b>Para modelos:</b>	LVR-20, LVR-20B		


			
1			
<b>código</b>	505046	<b>referencia</b>	12024006 Z201906
<b>descripción</b>	contrasoporte boquilla de aclarado		
<b>Para modelos:</b>	AD-15, AD-15D, AD-90, AD-90BA, AD-90BDD, AD-90DD, FI-30, FI-30AR, FI-30AR+DD, FI-30B, FI-30B-BT-UK, FI-30-UK, FI-48, FI-48AR, FI-48B, FI-48B-BT-UK, FI-48C, FI-48D, FI-48HY-CLINIC, FI-48W, FI-60DD, FI-80, FI-80AR, FI-80W, FI-E-100, LABP-800, LVC-12, LVC-15, LVC-15D, LVC-21, LVC-21B, LVC-21C, LVC-21D, LVC-21W, LVR-10, LVR-14, LVR-20, LVR-20B, MF-21		



			
1			
<b>código</b>	505045	<b>referencia</b>	12009912 Q307036
<b>descripción</b>	junta tórica EPDM espesor 1.78mm int.ø 5.28mm UE 1 pzs		
<b>Para modelos:</b>	AD-15, AD-15D, AD-90, AD-90BA, AD-90BDD, AD-90DD, COG-202, EASY-500, EASY-500B, EASY-500DD, EASY-500HP, EASY-500HPWBDD, FI-30, FI-30AR, FI-30AR+DD, FI-30B, FI-30B-BT-UK, FI-30-UK, FI-48, FI-48AR, FI-48B, FI-48B-BT-UK, FI-48C, FI-48D, FI-48HY-CLINIC, FI-48W, FI-60DD, FI-80, FI-80AR, FI-80W, FI-E-100, HGC-20-21, HGP-10-21, HGP-20-21, HGV-20-21, LABP-800, LF-13MPP, LF-18MPP, LF-25MPP, LF-8MPP, LVC-12, LVC-15, LVC-15D, LVC-21, LVC-21B, LVC-21D, LVC-21W, LVR-10, LVR-14, LVR-20...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
1			
<b>código</b>	505044	<b>referencia</b>	12024077 Z201905
<b>descripción</b>	boquilla de aclarado		
<b>Para modelos:</b>	AD-15, AD-15D, AD-90, AD-90BA, AD-90BBT, AD-90BDD, AD-90DD, EASY-500, EASY-500B, EASY-500DD, EASY-500HP, EASY-500HPWBDD, FI-30, FI-30AR, FI-30AR+DD, FI-30B, FI-30B-BT-UK, FI-30-UK, FI-48, FI-48AR, FI-48B, FI-48B-BT-UK, FI-48C, FI-48D, FI-48HY-CLINIC, FI-48W, FI-60DD, FI-80, FI-80AR, FI-80BBT-UK, FI-80W, FI-E-100, LABP-800, LVC-12, LVC-15, LVC-15D, LVC-21, LVC-21B, LVC-21C, LVC-21D, LVC-21W, LVR-10, LVR-14, LVR-20, LVR-20B, MF-21		
<b>accesorios para</b>	505044		
	<b>código</b>	505045	<b>referencia</b>
			12009912 Q307036
	junta tórica EPDM espesor 1.78mm int.ø 5.28mm UE 1 pzs		
	<b>código</b>	505046	<b>referencia</b>
			12024006 Z201906
	contrasoporte boquilla de aclarado		


			
1			
<b>código</b>	505265	<b>referencia</b>	12023524 Z208712
<b>descripción</b>	brazo de aclarado L 230mm boquillas 3		
<b>Para modelos:</b>	AD-90, AD-90BA, AD-90BBT, AD-90BDD, AD-90DD, EASY-500, EASY-500B, EASY-500DD, EASY-500HP, EASY-500HPWBDD, FI-30, FI-30AR, FI-30AR+DD, FI-30B, FI-30B-BT-UK, FI-30-UK, FI-48, FI-48AR, FI-48B, FI-48B-BT-UK, FI-48C, FI-48D, FI-48HY-CLINIC, FI-48W, FI-60DD, FI-80, FI-80AR, FI-80W, FI-E-100, LABP-800		

			
1			
<b>código</b>	505266	<b>referencia</b>	12023527 Z208713
<b>descripción</b>	brazo de aclarado L 230mm boquillas 3 derecho		
<b>Para modelos:</b>	AD-90, AD-90BA, AD-90BBT, AD-90BDD, AD-90DD, EASY-500, EASY-500B, EASY-500DD, EASY-500HP, EASY-500HPWBDD, FI-30, FI-30AR, FI-30AR+DD, FI-30B, FI-30B-BT-UK, FI-30-UK, FI-48, FI-48AR, FI-48B, FI-48B-BT-UK, FI-48C, FI-48D, FI-48HY-CLINIC, FI-48W, FI-60DD, FI-80, FI-80AR, FI-80W, FI-E-100, LABP-800		


			
1			
<b>código</b>	505046	<b>referencia</b>	12024006 Z201906
<b>descripción</b>	contrasoporte boquilla de aclarado		
<b>Para modelos:</b>	AD-15, AD-15D, AD-90, AD-90BA, AD-90BDD, AD-90DD, FI-30, FI-30AR, FI-30AR+DD, FI-30B, FI-30B-BT-UK, FI-30-UK, FI-48, FI-48AR, FI-48B, FI-48B-BT-UK, FI-48C, FI-48D, FI-48HY-CLINIC, FI-48W, FI-60DD, FI-80, FI-80AR, FI-80W, FI-E-100, LABP-800, LVC-12, LVC-15, LVC-15D, LVC-21, LVC-21B, LVC-21C, LVC-21D, LVC-21W, LVR-10, LVR-14, LVR-20, LVR-20B, MF-21		


			
1			
<b>código</b>	505069	<b>referencia</b>	12024470 Z201903
<b>descripción</b>	empalme de brazo de aclarado pos. de montaje arriba/abajo ø 12mm H 22mm L 59mm		
<b>Para modelos:</b>	AD-120, AD-120B, AD-120BBTDD-UK, AD-120C, AD-120CW, AD-120HY, AD-45BBT, AD-48, AD-48B, AD-48BDD, AD-48C, AD-48D, AD-48DD, AD-48HY, AD-48W, AD-64, AD-64B, AD-64BBT, AD-64BDD, AD-64BTDD, AD-64C, AD-64CW, AD-64D, AD-64DD, AD-64HY, AD-72, AD-72W, AD-90, AD-90BA, AD-90BBT, AD-90BDD, AD-90DD, ADE-120, ADE-120B, CO-110, CO-110B, CO-110BDD, CO-110DD, CO-112, CO-112B, CO-112BDD, CO-112DD, CO-142W, CO-142WDD, CO-170, CO-170B, CO-170BDD, CO-170DD, CO-170HRS, CO-170HRSDD...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
<b>accesorios para</b>	505069		
	<b>código</b>	560076	<b>referencia</b>
			12009852 12010293 Q152024
	tornillo de cabeza avellanada rosca M4 L 10mm inox DIN 963/ISO 2009 UE 20 pzs soporte ranura ø cabezal 7.5mm		


componentes mecánicos y accesorios aparatos


			
<b>código</b>	505045	<b>referencia</b>	12009912 Q307036
<b>descripción</b>	junta tórica EPDM espesor 1.78mm int.ø 5.28mm UE 1 pzs		
<b>Para modelos:</b>	AD-15, AD-15D, AD-90, AD-90BA, AD-90BDD, AD-90DD, COG-202, EASY-500, EASY-500B, EASY-500DD, EASY-500HP, EASY-500HPWBDD, FI-30, FI-30AR, FI-30AR+DD, FI-30B, FI-30B-BT-UK, FI-30-UK, FI-48, FI-48AR, FI-48B, FI-48B-BT-UK, FI-48C, FI-48D, FI-48HY-CLINIC, FI-48W, FI-60DD, FI-80, FI-80AR, FI-80W, FI-E-100, HGC-20-21, HGP-10-21, HGP-20-21, HGV-20-21, LABP-800, LF-13MPP, LF-18MPP, LF-25MPP, LF-8MPP, LVC-12, LVC-15, LVC-15D, LVC-21, LVC-21B, LVC-21D, LVC-21W, LVR-10, LVR-14, LVR-20...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		


			
<b>código</b>	507537	<b>referencia</b>	12007166 12Z3119100
<b>descripción</b>	brazo de aclarado An 630mm H 645mm boquillas 12		
<b>Para modelos:</b>	ECO-280D, ECO-280I, ECO-370D, ECO-370I, ECO-460D, ECO-460I, ECO-550D, ECO-550I, FI-280D, FI-280I, FI-370D, FI-370I, FI-460D, FI-460I, FI-550D, FI-550I		


			
<b>código</b>	505231	<b>referencia</b>	12021106 Z791931
<b>descripción</b>	boquilla de aclarado ø 14mm H 22mm rosca M10x0,9		
<b>Para modelos:</b>	ECO-1600, ECO-2300, ECO-3000, FI-1600, FI-2300, FI-3000		


			
<b>código</b>	505258	<b>referencia</b>	12023568 Z311831
<b>descripción</b>	boquilla de lavado		
<b>Para modelos:</b>	ECO-2700D, ECO-2700I, ECO-280D, ECO-280I, ECO-370D, ECO-370I, ECO-4000D, ECO-4000I, ECO-460D, ECO-460I, ECO-550D, ECO-550I, ECO-6000D, ECO-6000I, FI-2700D, FI-2700I, FI-280D, FI-280I, FI-370D, FI-370I, FI-4000D, FI-4000I, FI-460D, FI-460I, FI-550D, FI-550I, FI-6000D, FI-6000I		


			
<b>código</b>	505031	<b>referencia</b>	12023710 Z400711
<b>descripción</b>	contrasoporte		
<b>Para modelos:</b>	AD-15, AD-15D, AD-20C-UK, AD-21, AD-21B, AD-21BDD, AD-21C, AD-21D, AD-21DD, AD-21W, CO-350, CO-350-B, CO-350-B-DD, CO-350-COLD, CO-350-COLD-B, CO-350-COLD-B-DD, CO-350-COLD-DD, CO-350-DD, CO-352-COLD, CO-352-COLD-B, CO-352-COLD-B-DD, CO-352-COLD-DD, CO-400, CO-400-B, CO-400-B-DD, CO-400-COLD, CO-400-COLD-B, CO-400-COLD-B-DD, CO-400-COLD-DD, CO-400-DD, CO-400-SOFT, CO-402-COLD, CO-402-COLD-B, CO-402-COLD-B-DD, CO-402-COLD-DD, CO-402W, ECO-2700D, ECO-2700I, ECO-280D, ECO-280I, ECO-370D, ECO-370I, ECO-4000D, ECO-4000I, ECO-460D, ECO-460I, ECO-550D, ECO-550I, ECO-6000D, ECO-6000I...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
<b>código</b>	510116	<b>referencia</b>	12017168 Z100709
<b>descripción</b>	boquilla de lavado pos. de montaje arriba H 37mm tipo B tubo ø 37mm		
<b>Para modelos:</b>	ECO-1600, ECO-2300, ECO-3000, FI-1600, FI-2300, FI-3000		

			
<b>código</b>	505233	<b>referencia</b>	12020338 Z100706
<b>descripción</b>	brazo de lavado con brida L 180mm		
<b>Para modelos:</b>	ECO-1600, ECO-2300, ECO-3000, FI-1600, FI-2300, FI-3000		

				
<b>código</b>	505319	<b>referencia</b>	12020529 Z100705	
<b>descripción</b>	brazo de lavado con brida L 255mm boquillas 3			
<b>Para modelos:</b>	ECO-1600, ECO-2300, ECO-3000, FI-1600, FI-2300, FI-3000			
<b>accesorios para</b>	505319			
	<b>código</b>	505324	<b>referencia</b>	12017004 Z100707
	tapa terminal para brazo de lavado fijación atornillada H 13mm EC 42			
	<b>código</b>	510116	<b>referencia</b>	12017168 Z100709
	boquilla de lavado pos. de montaje arriba H 37mm tipo B tubo ø 37mm			

			
<b>código</b>	505324	<b>referencia</b>	12017004 Z100707
<b>descripción</b>	tapa terminal para brazo de lavado fijación atornillada H 13mm EC 42		
<b>Para modelos:</b>	ECO-1600, ECO-2300, ECO-3000, FI-1600, FI-2300, FI-3000		


<p>otros</p> 			
<b>código</b>	505215	<b>referencia</b>	12017837 Z600704
<b>descripción</b>	boquilla de lavado		




 <p>1</p>			
<b>código</b>	505334	<b>referencia</b>	12024302 Z270721
<b>descripción</b>	tapa terminal para brazo de lavado ø 27mm L 33mm para FAGOR		
<b>Para modelos:</b>	ECO-160, ECO-160D, ECO-160I, ECO-200, ECO-200D, ECO-200H, ECO-200HD, ECO-200HI, ECO-200I, FI-160, FI-160AR, FI-160D, FI-160I, FI-200, FI-200AR, FI-200D, FI-200H, FI-200HD, FI-200HI, FI-200I, FI-200W, FI-200WL, FI-200WR		
<b>accesorios para</b>	505334		
			
<b>código</b>	532499	<b>referencia</b>	12010230 Q307062
junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 23.47mm UE 1 pzs			


 <p>1</p>			
<b>código</b>	505051	<b>referencia</b>	12023613 Z200703
<b>descripción</b>	contrasoporte pos. de montaje abajo para soporte de brazo de lavado		
<b>Para modelos:</b>	AD-45BBT, AD-48, AD-48B, AD-48BDD, AD-48C, AD-48D, AD-48DD, AD-48HY, AD-48W, AD-64, AD-64B, AD-64BBT, AD-64BDD, AD-64BTDD, AD-64C, AD-64CW, AD-64D, AD-64DD, AD-64HY, AD-72, AD-72W, EASY-500, EASY-500B, EASY-500DD, EASY-500HP, EASY-500HPWBDD, FI-30, FI-30AR, FI-30AR+DD, FI-30B, FI-30B-BT-UK, FI-30-UK, FI-48, FI-48AR, FI-48B, FI-48B-BT-UK, FI-48C, FI-48D, FI-48HY-CLINIC, FI-48W, FI-50, FI-60DD, FI-64, FI-64AR, FI-64B, FI-64B-BT-UK, FI-64C, FI-64D, FI-64HY-CLINIC, FI-64W...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		


soportes brazo de lavado


 <p>1</p>			
<b>código</b>	505020	<b>referencia</b>	12016686 Z400702
<b>descripción</b>	contrasoporte pos. de montaje abajo		
<b>Para modelos:</b>	LVR-10, LVR-14, LVR-14D, LVR-20, LVR-20B, LVR-20D		

 <p>1</p>			
<b>código</b>	505017	<b>referencia</b>	12020347 Z400701
<b>descripción</b>	soporte de brazo de lavado pos. de montaje abajo		
<b>Para modelos:</b>	LVR-10, LVR-14, LVR-14D, LVR-20, LVR-20B, LVR-20D		


 <p>1</p>			
<b>código</b>	505021	<b>referencia</b>	12024312 Z710706
<b>descripción</b>	contrasoporte pos. de montaje abajo		
<b>Para modelos:</b>	AD-120, AD-120B, AD-120BBTDD-UK, AD-120C, AD-120CW, AD-120HY, AD-90, AD-90BA, AD-90BBT, AD-90BDD, AD-90DD, ADE-120, ADE-120B, ECO-120, ECO-120B, FI-100, FI-100AR, FI-100B, FI-100BBT-UK, FI-120, FI-120AR+DD, FI-120B, FI-120C, FI-120HY-CLINIC, FI-120W, FI-80, FI-80AR, FI-80BBT-UK, FI-80W, FI-E-100, LABP-1000, LABP-1200, LABP-800, MF-120		

 <p>1</p>			
<b>código</b>	505018	<b>referencia</b>	12024480 Z200701 Z210701
<b>descripción</b>	soporte de brazo de lavado pos. de montaje abajo		
<b>Para modelos:</b>	AD-45BBT, AD-48, AD-48B, AD-48BDD, AD-48C, AD-48D, AD-48DD, AD-48HY, AD-48W, AD-64, AD-64B, AD-64BBT, AD-64BDD, AD-64BTDD, AD-64C, AD-64CW, AD-64D, AD-64DD, AD-64HY, AD-72, AD-72W, EASY-500, EASY-500B, EASY-500DD, EASY-500HP, EASY-500HPWBDD, FI-30, FI-30AR, FI-30AR+DD, FI-30B, FI-30B-BT-UK, FI-30-UK, FI-48, FI-48AR, FI-48B, FI-48B-BT-UK, FI-48C, FI-48D, FI-48HY-CLINIC, FI-48W, FI-50, FI-60DD, FI-64, FI-64AR, FI-64B, FI-64B-BT-UK, FI-64C, FI-64D, FI-64HY-CLINIC, FI-64W...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		


 <p>1</p>			
<b>código</b>	505053	<b>referencia</b>	12024703 Z410702
<b>descripción</b>	contrasoporte pos. de montaje abajo		
<b>Para modelos:</b>	AD-15, AD-15D, AD-20C-UK, AD-21, AD-21B, AD-21BDD, AD-21C, AD-21D, AD-21DD, AD-21W, CO-350, CO-350-B, CO-350-B-DD, CO-350-COLD, CO-350-COLD-B, CO-350-COLD-B-DD, CO-350-COLD-DD, CO-350-DD, CO-352-COLD, CO-352-COLD-B, CO-352-COLD-B-DD, CO-352-COLD-DD, CO-400, CO-400-B, CO-400-B-DD, CO-400-COLD, CO-400-COLD-B, CO-400-COLD-B-DD, CO-400-COLD-DD, CO-400-DD, CO-400-SOFT, CO-402-COLD, CO-402-COLD-B, CO-402-COLD-B-DD, CO-402-COLD-DD, CO-402W, LVC-12, LVC-15, LVC-15D, LVC-21, LVC-21B, LVC-21C, LVC-21D, LVC-21W, MF-21		

 <p>1</p>			
<b>código</b>	505019	<b>referencia</b>	12020989 12025170 Z740702 Z740705
<b>descripción</b>	soporte de brazo de lavado pos. de montaje abajo		
<b>Para modelos:</b>	AD-90, AD-90BA, AD-90BBT, AD-90BDD, AD-90DD, FI-80, FI-80AR, FI-80BBT-UK, FI-80W, FI-E-100, LABP-800		


componentes mecánicos y accesorios aparatos




<b>código</b>	505022	<b>referencia</b>	12023652 Z710704
<b>descripción</b>	soporte de brazo de lavado pos. de montaje abajo		
<b>Para modelos:</b>	AD-120, AD-120B, AD-120BBTDD-UK, AD-120C, AD-120CW, AD-120HY, ADE-120, ADE-120B, ECO-120, ECO-120B, FI-100, FI-100AR, FI-100B, FI-120, FI-120AR+DD, FI-120B, FI-120C, FI-120HY-CLINIC, FI-120W, FI-E-100, LABP-1200, MF-120		




<b>código</b>	505275	<b>referencia</b>	12024478 Z710719
<b>descripción</b>	soporte de brazo de lavado pos. de montaje arriba D1 ø 47mm H 91mm L1 86mm		
<b>Para modelos:</b>	FI-100, FI-100AR, FI-100B, FI-100BBT-UK, LABP-1000		




<b>código</b>	505050	<b>referencia</b>	12025133 Z410701
<b>descripción</b>	soporte de brazo de lavado pos. de montaje arriba H 102mm D1 ø 40mm D2 ø 48mm D3 ø 68mm		
<b>Para modelos:</b>	AD-15, AD-15D, AD-20C-UK, AD-21, AD-21B, AD-21BDD, AD-21C, AD-21D, AD-21DD, AD-21W, LVC-12, LVC-15, LVC-15D, LVC-21, LVC-21B, LVC-21C, LVC-21D, LVC-21W, MF-21		




<b>código</b>	505056	<b>referencia</b>	12023590 Z410703
<b>descripción</b>	soporte de brazo de lavado pos. de montaje arriba		
<b>Para modelos:</b>	AD-15, AD-15D, AD-20C-UK, AD-21, AD-21B, AD-21BDD, AD-21C, AD-21D, AD-21DD, AD-21W, LVC-12, LVC-15, LVC-15D, LVC-21, LVC-21B, LVC-21C, LVC-21D, LVC-21W, MF-21		




<b>código</b>	505057	<b>referencia</b>	12024471 Z200707
<b>descripción</b>	soporte de brazo de lavado pos. de montaje arriba		
<b>Para modelos:</b>	AD-45BBT, AD-48, AD-48B, AD-48BDD, AD-48C, AD-48D, AD-48DD, AD-48HY, AD-48W, AD-64, AD-64B, AD-64BBT, AD-64BDD, AD-64BTDD, AD-64C, AD-64CW, AD-64D, AD-64DD, AD-64HY, AD-72, AD-72W, EASY-500, EASY-500B, EASY-500DD, EASY-500HP, EASY-500HPWBDD, FI-30, FI-30AR, FI-30AR+DD, FI-30B, FI-30B-BT-UK, FI-30-UK, FI-48, FI-48AR, FI-48B, FI-48B-BT-UK, FI-48C, FI-48D, FI-48HY-CLINIC, FI-48W, FI-50, FI-60DD, FI-64, FI-64AR, FI-64B, FI-64B-BT-UK, FI-64C, FI-64D, FI-64HY-CLINIC, FI-64W...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



<b>código</b>	505059	<b>referencia</b>	12024927 Z710703
<b>descripción</b>	soporte de brazo de lavado pos. de montaje arriba		
<b>Para modelos:</b>	AD-120BBTDD-UK, AD-90, AD-90BA, AD-90BBT, AD-90BDD, AD-90DD, FI-80, FI-80AR, FI-80BBT-UK, FI-80W, FI-E-100, LABP-800		



<b>código</b>	505060	<b>referencia</b>	12024934 Z710705
<b>descripción</b>	soporte de brazo de lavado pos. de montaje arriba		
<b>Para modelos:</b>	AD-120, AD-120B, AD-120BBTDD-UK, AD-120C, AD-120CW, AD-120HY, AD-90, AD-90BA, AD-90BDD, AD-90DD, ADE-120, ADE-120B, CO-142W, CO-142WDD, COP-174W, COP-174WHRS, ECO-120, ECO-120B, FI-100, FI-100AR, FI-100B, FI-100BBT-UK, FI-120, FI-120AR+DD, FI-120B, FI-120C, FI-120HY-CLINIC, FI-120W, FI-E-100, LABP-1000, LABP-1200, LABP-800, MF-120		




<b>código</b>	501546	<b>referencia</b>	12048173
<b>descripción</b>	soporte de brazo de lavado pos. de montaje arriba ø 42mm H 78mm L1 340mm		
<b>Para modelos:</b>	AD-125, AD-125HRS, AD-125-SOFT, CO-110, CO-110B, CO-110BDD, CO-110DD, CO-112, CO-112B, CO-112BDD, CO-112DD, CO-170, CO-170B, CO-170BDD, CO-170DD, CO-170HRS, CO-170HRSDD, CO-170HRS-SOFT, CO-170-SOFT, CO-172, CO-172B, CO-172BDD, CO-172DD, COP-173, COP-173B, COP-173BDD, COP-173DD, COP-173HRS, COP-173HRSDD, COP-173-SOFT, COP-174, COP-174B, COP-174BDD, COP-174DD, COP-174HRS, COP-174HRSDD		

**accesorios para** 501546

<b>código</b>	532103	<b>referencia</b>	12049214
<b>descripción</b>	junta tórica EPDM espesor 3.53mm int.ø 13.87mm UE 10 pzs		
<b>código</b>	699343	<b>referencia</b>	12048366
<b>descripción</b>	junta L 118mm An 73mm H 9mm espesor 9mm		


pernos de aclarado





<b>código</b>	505047	<b>referencia</b>	12025114 Z410708
<b>descripción</b>	perno de aclarado		
<b>Para modelos:</b>	AD-15, AD-15D, AD-20C-UK, AD-21, AD-21B, AD-21BDD, AD-21C, AD-21D, AD-21DD, AD-21W, CO-350, CO-350-B, CO-350-B-DD, CO-350-COLD, CO-350-COLD-B, CO-350-COLD-B-DD, CO-350-COLD-DD, CO-350-DD, CO-352-COLD, CO-352-COLD-B, CO-352-COLD-B-DD, CO-352-COLD-DD, CO-400, CO-400-B, CO-400-B-DD, CO-400-COLD, CO-400-COLD-B, CO-400-COLD-B-DD, CO-400-COLD-DD, CO-400-DD, CO-400-SOFT, CO-402-COLD, CO-402-COLD-B, CO-402-COLD-B-DD, CO-402-COLD-DD, CO-402W, LVC-12, LVC-15, LVC-15D, LVC-21, LVC-21B, LVC-21C, LVC-21D, LVC-21W, MF-21		






			
1			
<b>código</b>	505048	<b>referencia</b>	12023844 Z200704
<b>descripción</b>	perno de aclarado		
<b>Para modelos:</b>	AD-45BBT, AD-48, AD-48B, AD-48BDD, AD-48C, AD-48D, AD-48DD, AD-48HY, AD-48W, AD-64, AD-64B, AD-64BBT, AD-64BDD, AD-64BTDD, AD-64C, AD-64CW, AD-64D, AD-64DD, AD-64HY, AD-72, AD-72W, AD-90, AD-90BA, AD-90BBT, AD-90BDD, AD-90DD, EASY-500, EASY-500B, EASY-500DD, EASY-500HP, EASY-500HPWBDD, FI-30, FI-30AR, FI-30AR+DD, FI-30B, FI-30B-BT-UK, FI-30-UK, FI-48, FI-48AR, FI-48B, FI-48B-BT-UK, FI-48C, FI-48D, FI-48HY-CLINIC, FI-48W, FI-50, FI-60DD, FI-64, FI-64AR, FI-64B...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
1			
<b>código</b>	505049	<b>referencia</b>	12023601 Z710711
<b>descripción</b>	perno de aclarado		
<b>Para modelos:</b>	AD-120, AD-120B, AD-120BBTDD-UK, AD-120C, AD-120CW, AD-120HY, ADE-120, ADE-120B, ECO-120, ECO-120B, FI-100, FI-100AR, FI-100B, FI-100BBT-UK, FI-120, FI-120AR+DD, FI-120B, FI-120C, FI-120HY-CLINIC, FI-120W, FI-E-100, LABP-1000, LABP-1200, MF-120		

			
1			
<b>código</b>	513122	<b>referencia</b>	12029990 EU926130
<b>descripción</b>	perno de aclarado		

			
1			
<b>código</b>	505251	<b>referencia</b>	12018232 Z680748
<b>descripción</b>	perno de aclarado H 85mm		
<b>Para modelos:</b>	ECO-1200, FI-1200, FI-900		

			
1			
<b>código</b>	505052	<b>referencia</b>	12023801 Z410712
<b>descripción</b>	perno de aclarado L1 102mm L2 84mm L3 26mm		
<b>Para modelos:</b>	AD-15, AD-15D, AD-20C-UK, AD-21, AD-21B, AD-21BDD, AD-21C, AD-21D, AD-21DD, AD-21W, CO-350, CO-350-B, CO-350-B-DD, CO-350-COLD, CO-350-COLD-B, CO-350-COLD-B-DD, CO-350-COLD-DD, CO-350-DD, CO-352-COLD, CO-352-COLD-B, CO-352-COLD-B-DD, CO-352-COLD-DD, CO-400, CO-400-B, CO-400-B-DD, CO-400-COLD, CO-400-COLD-B, CO-400-COLD-B-DD, CO-400-COLD-DD, CO-400-DD, CO-400-SOFT, CO-402-COLD, CO-402-COLD-B, CO-402-COLD-B-DD, CO-402-COLD-DD, CO-402W, LVC-12, LVC-15, LVC-15D, LVC-21, LVC-21B, LVC-21C, LVC-21D, LVC-21W, MF-21		

para lavadora

			
1			
<b>código</b>	698504	<b>referencia</b>	12026769 DO00V21001
<b>descripción</b>	bastidor FAGOR parte central para lavadora		


pomos

pomos personalizados para fabricantes

<p>FAGOR</p> 			
1			
<b>código</b>	112293	<b>referencia</b>	12024300 Z203069
<b>descripción</b>	pomo interruptor marca cero ø 39mm eje ø 6x4,6mm parte plana abajo negro		
<b>Para modelos:</b>	ECO-160D, ECO-160I, ECO-200D, ECO-200HD, ECO-200HI, ECO-200I, ECO-280D, ECO-280I, ECO-370D, ECO-370I, ECO-460D, ECO-460I, ECO-550D, ECO-550I, FI-160AR, FI-160D, FI-160I, FI-200AR, FI-200D, FI-200HD, FI-200HI, FI-200I, FI-200WL, FI-200WR, FI-280D, FI-280I, FI-30, FI-30AR, FI-30AR+DD, FI-30B, FI-30B-BT-UK, FI-30-UK, FI-370D, FI-370I, FI-460D, FI-460I, FI-48, FI-48AR, FI-48B, FI-48B-BT-UK, FI-48C, FI-48D, FI-48HY-CLINIC, FI-48W, FI-550D, FI-550I, FI-60DD, FI-64, FI-64AR, FI-64B...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		


			
1			
<b>código</b>	112296	<b>referencia</b>	12024309 Z214902
<b>descripción</b>	pomo interruptor marca cero ø 39mm eje ø 6x4,6mm parte plana abajo negro eje L 19mm		
<b>Para modelos:</b>	ECO-120, ECO-120B, FI-100, FI-100AR, FI-100B, FI-120, FI-120B, FI-120W, FI-30, FI-30AR, FI-30AR+DD, FI-30B, FI-30B-BT-UK, FI-30-UK, FI-48, FI-48AR, FI-48B, FI-48B-BT-UK, FI-48C, FI-48D, FI-48HY-CLINIC, FI-48W, FI-64, FI-64AR, FI-64B, FI-64B-BT-UK, FI-64C, FI-64D, FI-64HY-CLINIC, FI-64W, FI-80, FI-80AR, FI-80BBT-UK, LABP-1000, LABP-1200, LABP-800, LVC-12, LVC-15, LVC-15D, LVC-21, LVC-21B, LVC-21C, LVC-21D, LVC-21W, MF-120, MF-48, MF-64		

componentes mecánicos y accesorios aparatos



1

<b>código</b>	113003	<b>referencia</b>	12040072 R343043
<b>descripción</b>	pomo marca cero ø 39mm eje ø 6x4,6mm parte plana abajo		
<b>Para modelos:</b>	FE-18, FE-25, FE-4, FE-6, FE-8, FI-300B, HCV-10-11, HCV-10-21, HCV-2-10-21, HCV-5-11, HE-10-11, HE-10-21, HE-2-10-11, HE-5-11, HE-6-11, HG-10-11, HG-10-21, HG-2-10-11		



1

<b>código</b>	113042	<b>referencia</b>	12009885 Z513024000
<b>descripción</b>	pomo marca cero T máx°C°C ø 50mm eje ø 6x4,6mm parte plana abajo negro		
<b>Para modelos:</b>	ECO-160D, ECO-160I, ECO-200D, ECO-200HD, ECO-200HI, ECO-200I, ECO-2700D, ECO-2700I, ECO-280D, ECO-280I, ECO-370D, ECO-370I, ECO-4000D, ECO-4000I, ECO-460D, ECO-460I, ECO-550D, ECO-550I, ECO-6000D, ECO-6000I, FI-160AR, FI-160D, FI-160I, FI-200AR, FI-200D, FI-200HD, FI-200HI, FI-200I, FI-200WL, FI-200WR, FI-2700D, FI-2700I, FI-280D, FI-280I, FI-370D, FI-370I, FI-4000D, FI-4000I, FI-460D, FI-460I, FI-550D, FI-550I, FI-6000D, FI-6000I		




1

<b>código</b>	550438	<b>referencia</b>	12039850 Z603052
<b>descripción</b>	indicador de mando para pomo		
<b>Para modelos:</b>	FE-18, FE-25, FE-4, FE-6, FE-8, FI-300B, FI-300R, FI-650R, HCV-10-11, HCV-10-21, HCV-2-10-21, HCV-5-11, HE-10-11, HE-10-21, HE-2-10-11, HE-5-11, HE-6-11, HG-10-11, HG-10-21, HG-2-10-11, LC-10, LC-14, LC-7, LC-7A		

## accesorios

### juntas




1

<b>código</b>	691074	<b>referencia</b>	12024516 R663046
<b>descripción</b>	junta eje de interruptor		
<b>Para modelos:</b>	CO-350, CO-350-B, CO-350-B-DD, CO-350-COLD, CO-350-COLD-B, CO-350-COLD-B-DD, CO-350-COLD-DD, CO-350-DD, CO-400, CO-400-B, CO-400-B-DD, CO-400-COLD, CO-400-COLD-B, CO-400-COLD-B-DD, CO-400-COLD-DD, CO-400-DD, CO-400-SOFT, CO-500, CO-500B, CO-500BDD, CO-500DD, CO-501, CO-501B, CO-501BDD, CO-501DD, CO-501-SOFT, COP-503, COP-503B, COP-503BDD, COP-503DD, COP-503-SOFT, COP-504, COP-504B, COP-504BDD, COP-504DD, ECO-2700D, ECO-2700I, ECO-4000D, ECO-4000I, ECO-6000D, ECO-6000I, FI-200W, FI-2700D, FI-2700I, FI-4000D, FI-4000I, FI-6000D, FI-6000I, HCG-10-11, HCG-10-21...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

## manillas y volantes

### manillas cónicas



1

<b>código</b>	111464	<b>referencia</b>	12021169 Z102105
<b>descripción</b>	manilla cónica rosca M10 ø 26mm L 42mm plástico negro		
<b>Para modelos:</b>	ECO-1600, ECO-2300, ECO-3000, FI-1600, FI-2300, FI-3000		

### agarraderos


#### FAGOR



1

<b>código</b>	507538	<b>referencia</b>	12009630 12019260 Z450502
<b>descripción</b>	asidero L 505mm An 29mm H 35mm dist. del agujero 277mm UE 1 pzs		
<b>Para modelos:</b>	AD-20C-UK, AD-21C		


### asas de arco




1

<b>código</b>	505001	<b>referencia</b>	12016135 U580521
<b>descripción</b>	asa de arco L 182mm H 42mm distancia de sujeción 170mm rosca M6 An 36mm		
<b>Para modelos:</b>	CG-310, CG-310G, CG7-61, CG9-51L, CG9-51LC, CG9-51R, CG9-51RC, CG9-61, CGB7-61, CPG7-05, ECO-280D, ECO-280I, ECO-370D, ECO-370I, ECO-460D, ECO-460I, ECO-550D, ECO-550I, EN9-05C, EN9-10C, FE-710, FE-720, FE9-05, FE9-05S, FE9-10, FE-920, FG-710, FG-720, FG9-05, FG9-05S, FG9-10, FG-920, FG-940, FI-280D, FI-280I, FI-370D, FI-370I, FI-460D, FI-460I, FI-550D, FI-550I, LVC-12, LVC-15, LVC-15D, LVC-21, LVC-21B, LVC-21D, LVC-21W, LVR-10, LVR-14...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		




			
1			
<b>código</b>	691681	<b>referencia</b>	12024991 Z400540
<b>descripción</b>	asa de arco L 205mm distancia de sujeción 170mm ø 30mm manilla M5		
<b>Para modelos:</b>	CG9-51L, CG9-51LC, CG9-51R, CG9-51RC, CG9-61, CGP9-11, CPG9-05, CPG9-05NC, CPG9-05S, CPG9-05SNC, ECO-2700D, ECO-2700I, ECO-280D, ECO-280I, ECO-370D, ECO-370I, ECO-4000D, ECO-4000I, ECO-460D, ECO-460I, ECO-550D, ECO-550I, ECO-6000D, ECO-6000I, EN9-05C, EN9-10C, FE9-05, FE9-05S, FE9-05USMC, FE9-10, FG9-05, FG9-05S, FG9-10, FI-2700D, FI-2700I, FI-280D, FI-280I, FI-370D, FI-370I, FI-4000D, FI-4000I, FI-460D, FI-460I, FI-550D, FI-550I, FI-6000D, FI-6000I, MB9-05-PUERTA-DCHA, MB9-05-PUERTA-IZDA, MB9-10-PUERTA-DOBLE...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
2			
<b>código</b>	505316	<b>referencia</b>	12024005 Z200550
<b>descripción</b>	asa de arco L 293mm H 65mm distancia de sujeción 260mm rosca M6 An 36mm		
<b>Para modelos:</b>	ECO-160, ECO-160D, ECO-160I, ECO-200, ECO-200D, ECO-200H, ECO-200HD, ECO-200HI, ECO-200I, ECO-2700D, ECO-2700I, ECO-280D, ECO-280I, ECO-370D, ECO-370I, ECO-4000D, ECO-4000I, ECO-460D, ECO-460I, ECO-550D, ECO-550I, ECO-6000D, ECO-6000I, FI-100, FI-100AR, FI-100B, FI-100BBT-UK, FI-160, FI-160AR, FI-160D, FI-160I, FI-200, FI-200AR, FI-200D, FI-200H, FI-200HD, FI-200HI, FI-200I, FI-200W, FI-200WL, FI-200WR, FI-2700D, FI-2700I, FI-280D, FI-280I, FI-370D, FI-370I, FI-4000D, FI-4000I, FI-460D...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
1			
<b>código</b>	691679	<b>referencia</b>	12024557 Z400542
<b>descripción</b>	asa de arco L 310mm H 32mm distancia de sujeción 260mm lavavajillas desde 2007 manilla M6		
<b>Para modelos:</b>	ATM-031ECO, CE6-41, CG-310, CG-310G, CG6-41, CGE6-41, FI-100, FI-100AR, FI-100B, FI-100BBT-UK, FI-80, FI-80AR, FI-80BBT-UK, FI-80W, FI-E-100, LVC-12, LVC-15, LVC-15D, LVC-21, LVC-21B, LVC-21C, LVC-21D, LVC-21W		

## cierres

### cierre electromagnético


			
1			
<b>código</b>	692613	<b>referencia</b>	12003922 12038364 12038446 12127838 12154822 13P6205160
<b>descripción</b>	cierre electromagnético L 220mm An 100mm H 50mm		
<b>Para modelos:</b>	LA-25M, LA-AC-10M, LA-AC-10MA, LA-AC-10MP, LA-AC-13M, LA-AC-13MA, LA-AC-13MP, LA-AC-18M, LA-AC-18MA, LA-AC-18MP, LA-AC-25M, LA-AC-25MA, LA-AC-25MP, LA-E-10M, LA-E-10MA, LA-E-10MP, LA-E-13M, LA-E-13MA, LA-E-13MP, LA-E-18M, LA-E-18MA, LA-E-18MP, LA-E-25M, LA-E-25MA, LA-E-25MP, LA-V-10M, LA-V-10MP, LA-V-13M, LA-V-13MP, LA-V-18M, LA-V-18MP, LA-V-25M, LA-V-25MP, LB-AC-10M, LB-E-10M, LB-V-10M, LF-13MPP, LF-18MPP, LF-8MPP, LR-AC-10M, LR-AC-10MA, LR-AC-10MP, LR-AC-13M, LR-AC-13MA, LR-AC-13MP, LR-AC-18M, LR-AC-18MA, LR-AC-18MP, LR-AC-25M, LR-AC-25MA...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		


### cierres de pestillo espagnolette


#### específicas del fabricante


FAGOR


grupo 2


			
1			
<b>código</b>	516198	<b>referencia</b>	12010285 Q271033 Q301033
<b>descripción</b>	anillo truarco E D1 ø 6mm D2 ø 12mm inox DIN 6799 espesor 0.7mm para árbol ø 7-9mm		
<b>Para modelos:</b>	COE-201, COE-202, COG-201, COG-202, FE-710, FE-720, FE9-05, FE9-05S, FE9-05USMC, FE9-10, FE-920, HCG-10-11, HCG-10-21, HCG-20-11, HCG-20-21, HCG-2-10-11, HCG-2-20-11, HCG-6-11, HCV-10-11, HCV-10-21, HCV-2-10-21, HCV-6-11, HE-10-11, HE-10-21, HE-2-10-11, HE-6-11, HEI-10-21, HEI-20-21, HEM-10-21, HEM-20-21, HEP-10-21, HEP-20-21, HG-10-21, HG-2-10-11, HGC-10-21, HGC-20-21, HGP-10-21, HGP-20-21, HGV-10-11, HGV-10-21, HGV-20-11, HGV-20-21, HME-10-11, HME-10-21, HME-20-11, HME-20-21, HME-2-10-11, HME-2-20-11, HME-6-11, HMG-10-11...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
1			
<b>código</b>	560126	<b>referencia</b>	12009890 Q242030
<b>descripción</b>	arandela dentada int.ø 5.2mm ø ext. 10mm inox DIN/ISO DIN 6798A UE 20 pzs para rosca M5		
<b>Para modelos:</b>	ACE-061, ACE-101, ACE-102, ACE-201, ACE-202, ACG-061, ACG-101, ACG-102, ACG-201, ACG-202, AD-120, AD-120B, AD-120BTTDD-UK, AD-120C, AD-120CW, AD-120HY, AD-15, AD-15D, AD-20C-UK, AD-21, AD-21B, AD-21BDD, AD-21C, AD-21D, AD-21DD, AD-21W, AD-45BBT, AD-48, AD-48B, AD-48BDD, AD-48C, AD-48D, AD-48DD, AD-48HY, AD-48W, AD-64, AD-64B, AD-64BBT, AD-64BDD, AD-64C, AD-64CW, AD-64D, AD-64DD, AD-64HY, AD-72, AD-72W, AD-90, AD-90BA, AD-90BBT, AD-90BDD...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
1			
<b>código</b>	560123	<b>referencia</b>	12009872 Q262040
<b>descripción</b>	arandela grower int.ø 6.3mm ø ext. 11mm inox DIN127 UE 20 pzs para rosca M6		
<b>Para modelos:</b>	ACE-061, ACE-101, ACE-102, ACE-201, ACE-202, AD-120, AD-120B, AD-120BBTDD-UK, AD-120C, AD-120CW, AD-120HY, AD-15, AD-15D, AD-20C-UK, AD-21, AD-21B, AD-21BDD, AD-21C, AD-21D, AD-21DD, AD-21W, AD-45BBT, AD-48, AD-48B, AD-48BDD, AD-48C, AD-48D, AD-48DD, AD-48HY, AD-48W, AD-64, AD-64B, AD-64BBT, AD-64BDD, AD-64BTDD, AD-64C, AD-64CW, AD-64D, AD-64DD, AD-64HY, AD-72, AD-72W, AD-90, AD-90BA, AD-90BBT, AD-90BDD, AD-90DD, ADE-120, ADE-120B, AE-061...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
1			
<b>código</b>	560068	<b>referencia</b>	12010213 Q032032
<b>descripción</b>	tornillo de cabeza plana rosca M5 rosca L 16mm inox DIN 7985/ISO 7045 UE 20 pzs soporte Phillips ø cabezal 10mm espesor cabezal 2mm		
<b>Para modelos:</b>	ACE-201, ACE-202, ACG-201, ACG-202, AD-120B, AD-120BBTDD-UK, AD-120C, AD-120HY, AD-15, AD-15D, AD-20C-UK, AD-21, AD-21B, AD-21BDD, AD-21C, AD-21D, AD-21DD, AD-21W, AD-90BA, AD-90BBT, AD-90BDD, ADE-120B, AE-201, AE-202, AG-201, AG-202, APE-201, APE-202, APG-201, APG-202, COE-201, COE-202, COG-201, COG-202, ECO-120B, FI-100B, FI-100BBT-UK, FI-120B, FI-120C, FI-120HY-CLINIC, FI-80BBT-UK, GA-20, GA-20D, GA-40, GA-40D, HCG-10-11, HCG-10-21, HCG-20-11, HCG-20-21, HCG-2-10-11...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



			
1			
<b>código</b>	560132	<b>referencia</b>	12010194 12010284 Q162030 Q163030
<b>descripción</b>	tuerca hexagonal rosca M5 H 4mm EC 8 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 UE 20 pzs		
<b>Para modelos:</b>	ACE-061, ACE-101, ACE-102, ACE-201, ACE-202, ACG-061, ACG-101, ACG-102, ACG-201, ACG-202, AD-120, AD-120B, AD-120BBTDD-UK, AD-120C, AD-120CW, AD-120HY, AD-15, AD-15D, AD-20C-UK, AD-21, AD-21B, AD-21BDD, AD-21C, AD-21D, AD-21DD, AD-21W, AD-45BBT, AD-48, AD-48B, AD-48BDD, AD-48C, AD-48D, AD-48DD, AD-48HY, AD-48W, AD-64, AD-64B, AD-64BBT, AD-64BDD, AD-64BTDD, AD-64C, AD-64CW, AD-64D, AD-64DD, AD-64HY, AD-72, AD-72W, AD-90, AD-90BA, AD-90BBT...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
1			
<b>código</b>	511212	<b>referencia</b>	12010255 Q162040 Q163140000
<b>descripción</b>	tuerca hexagonal rosca M6 H 5mm EC 10 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 UE 1 pzs		
<b>Para modelos:</b>	ACE-061, ACE-101, ACE-102, ACE-201, ACE-202, ACG-061, ACG-101, ACG-102, ACG-201, ACG-202, AD-120, AD-120B, AD-120BBTDD-UK, AD-120C, AD-120CW, AD-120HY, AD-15, AD-15D, AD-20C-UK, AD-21, AD-21B, AD-21BDD, AD-21C, AD-21D, AD-21DD, AD-21W, AD-45BBT, AD-48, AD-48B, AD-48BDD, AD-48C, AD-48D, AD-48DD, AD-48HY, AD-48W, AD-64, AD-64B, AD-64BBT, AD-64BDD, AD-64BTDD, AD-64C, AD-64CW, AD-64D, AD-64DD, AD-64HY, AD-72, AD-72W, AD-90, AD-90BA, AD-90BBT...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

## bisagras

### accesorios

#### ejes


			
1			
<b>código</b>	700818	<b>referencia</b>	12024071 Z400516
<b>descripción</b>	perno de bisagra L 32mm acero inoxidable D1 ø 7.8mm D2 ø 12mm		
<b>Para modelos:</b>	AD-15, AD-15D, AD-20C-UK, AD-21, AD-21B, AD-21BDD, AD-21C, AD-21D, AD-21DD, AD-21W, AD-45BBT, AD-48, AD-48B, AD-48BDD, AD-48C, AD-48D, AD-48DD, AD-48HY, AD-48W, AD-64, AD-64B, AD-64BBT, AD-64BDD, AD-64BTDD, AD-64C, AD-64CW, AD-64D, AD-64DD, AD-64HY, AD-72, AD-72W, EASY-500, EASY-500B, EASY-500DD, EASY-500HP, EASY-500HPWBDD, FI-30, FI-30AR, FI-30AR+DD, FI-30B, FI-30B-BT-UK, FI-30-UK, FI-48, FI-48AR, FI-48B, FI-48B-BT-UK, FI-48C, FI-48D, FI-48HY-CLINIC, FI-48W...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
<b>repuestos para</b>	700818		
	<b>código</b>	505005	<b>referencia</b>
			12022324 Z400514
	bisagra de puerta bisagra/ izquierda pos. de montaje izquierdo		

## elementos extraíbles

### ruedas de rodadura

			
1			
<b>código</b>	501343	<b>referencia</b>	12034280 12038133 GQ500214 SPQ510708P
<b>descripción</b>	rueda de rodadura rodilloø 75mm A1 12mm anchura total 25mm A 75mm B 12mm C 25mm plástico superficie fricción goma		
<b>Para modelos:</b>	SE-7		

### accesorios

			
1			
<b>código</b>	505252	<b>referencia</b>	12037139 12038096 SPQ56461 SPQ56461P
<b>descripción</b>	eje para rueda de rodadura		



## pies para aparatos y tapas terminales

### pies para aparatos

#### con placa de sujeción



<b>código</b>	701100	<b>referencia</b>	12009104 12033566 6007050017 X260151
<b>descripción</b>	pie de aparato tubo ø 64mm dimensiones de la placa 82x82mm dist. del agujero 65x65mm H 135-200mm inox medida 2 1/2" UE 1 pzs		
<b>Para modelos:</b>	AC-120, AC-180, ACE-061, ACE-101, ACE-102, ACG-061, ACG-101, ACG-102, AD-120, AD-120B, AD-120BBTDD-UK, AD-120C, AD-120CW, AD-120HY, AD-125, AD-125HRS, AD-125-SOFT, AD-72, AD-72W, AD-90, AD-90BA, AD-90BBT, AD-90BDD, AD-90DD, ADAEP-1602, ADAEP-801, ADAFN-1602, ADAFN-801, ADAFP-1602, ADAFP-801, ADE-120, ADE-120B, ADMCN-135, ADMCN-180, ADMCN-225, ADMCP-135, ADMCP-180, ADMCP-225, ADMFN-135, ADMFN-180, ADMFN-225, ADMFP-135, ADMFP-135-GR, ADMFP-135HD, ADMFP-135HH, ADMFP-135PC, ADMFP-180, ADMFP-180-GR, ADMFP-180HDD, ADMFP-180HHD...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

### pies fijos

#### plástico/inox



<b>código</b>	700110	<b>referencia</b>	12024301 R675610
<b>descripción</b>	pie de aparato tipo de tubo 40x40 grosor de la pared 1-1,2mm H 23-60mm plástico/inox UE 1 pzs		
<b>Para modelos:</b>	ECO-120, ECO-120B, ECO-160, ECO-1600, ECO-160D, ECO-160I, ECO-200, ECO-200D, ECO-200H, ECO-200HD, ECO-200HI, ECO-200I, ECO-2300, ECO-280D, ECO-280I, ECO-3000, ECO-370D, ECO-370I, ECO-460D, ECO-460I, ECO-550D, ECO-550I, FI-100, FI-100AR, FI-100B, FI-120, FI-120B, FI-120W, FI-160, FI-1600, FI-160D, FI-160I, FI-200, FI-200D, FI-200H, FI-200HD, FI-200HI, FI-200I, FI-200W, FI-2300, FI-280D, FI-280I, FI-3000, FI-370D, FI-370I, FI-460D, FI-460I, FI-550D, FI-550I, FI-80...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

### pies enroscables



<b>código</b>	510115	<b>referencia</b>	12024163 6003010275 Z200107
<b>descripción</b>	pie de aparato rosca M10 rosca L 40mm ø 30mm H 10mm UE 1 pzs		
<b>Para modelos:</b>	AD-15, AD-15D, AD-20C-UK, AD-21, AD-21B, AD-21BDD, AD-21C, AD-21D, AD-21DD, AD-21W, AD-45BBT, AD-48, AD-48B, AD-48BDD, AD-48C, AD-48D, AD-48DD, AD-48HY, AD-48W, AD-505, AD-505-SOFT, AD-64, AD-64B, AD-64BBT, AD-64BDD, AD-64BTDD, AD-64C, AD-64CW, AD-64D, AD-64DD, AD-64HY, BG6-05I, BG7-05, BG7-05I, BG7-10, BG7-10I, BG9-05, BG9-05AD, BG9-05I, BG9-05PF, BG9-05PI, BG9-05PLUS-I, BG9-10, BG9-10AD, BG9-10I, BG9-10PF, BG9-10PI, BG9-10PLUS-I, BME6-05, BME7-05...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

## cestos

### cestos de lavado

#### cestos de plástico redondos



<b>código</b>	970648	<b>referencia</b>	12020206 Z605304
<b>descripción</b>	cesta para vajillas diversas ø ext. 350mm H 120mm soporte ø 280mm tipo de maneta de malla gruesa		
<b>Para modelos:</b>	LVR-10, LVR-14, LVR-14D		

#### cestos de plástico octogonal

#### cestas de lavado



<b>código</b>	971136	<b>referencia</b>	12024550 Z415320
<b>descripción</b>	cesta para vajillas diversas L 352mm An 352mm H 105mm		
<b>Para modelos:</b>	AD-15, AD-15D, CO-350, CO-350-B, CO-350-B-DD, CO-350-COLD, CO-350-COLD-B, CO-350-COLD-B-DD, CO-350-COLD-DD, CO-350-DD, CO-352-COLD, CO-352-COLD-B, CO-352-COLD-B-DD, CO-352-COLD-DD, LVC-12, LVC-15, LVC-15D		





1

<b>código</b>	976000	<b>referencia</b>	12025069 Z44532
<b>descripción</b>	cesta para vajillas diversas L 395mm An 395mm H 145mm		
<b>Para modelos:</b>	AD-20C-UK, AD-21, AD-21B, AD-21BDD, AD-21C, AD-21D, AD-21DD, AD-21W, CO-400, CO-400-B, CO-400-B-DD, CO-400-COLD, CO-400-COLD-B, CO-400-COLD-B-DD, CO-400-COLD-DD, CO-400-DD, CO-400-SOFT, CO-402-COLD, CO-402-COLD-B, CO-402-COLD-B-DD, CO-402-COLD-DD, CO-402W, LVC-21, LVC-21B, LVC-21C, LVC-21D, LVC-21W		

## accesorios

### cuterteros



1

<b>código</b>	976010	<b>referencia</b>	12025242
<b>descripción</b>	complemento para cubiertos Lmm Anmm ø 95mm H 105mm plástico		
<b>Para modelos:</b>	AD-15, AD-15D, AD-20C-UK, AD-21, AD-21B, AD-21BDD, AD-21C, AD-21D, AD-21DD, AD-21W, CO-350, CO-350-B, CO-350-B-DD, CO-350-COLD, CO-350-COLD-B, CO-350-COLD-B-DD, CO-350-COLD-DD, CO-350-DD, CO-352-COLD, CO-352-COLD-B, CO-352-COLD-B-DD, CO-352-COLD-DD, CO-400, CO-400-B, CO-400-B-DD, CO-400-COLD, CO-400-COLD-B, CO-400-COLD-B-DD, CO-400-COLD-DD, CO-400-DD, CO-400-SOFT, CO-402-COLD, CO-402-COLD-B, CO-402-COLD-B-DD, CO-402-COLD-DD, CO-402W, LVC-12, LVC-15, LVC-15D, LVC-21, LVC-21B, LVC-21C, LVC-21D, LVC-21W		

### esquinas deslizantes



1

<b>código</b>	970001	<b>referencia</b>	12039794 Z855303
<b>descripción</b>	esquina deslizante espesor de hilo 5mm L 120mm An 120mm H 12mm L-Form		
<b>Para modelos:</b>	FI-300B, LVC-12, LVC-15		

### soportes para cestos



1

<b>código</b>	691910	<b>referencia</b>	12000014 12000235 12012770 12038455 12Z7103250 12Z7103770 Z710311
<b>descripción</b>	soporte para cestos L 540mm An 630mm apto para FI 80 - 120 acero inoxidable		
<b>Para modelos:</b>	ECO-120, ECO-120B, FI-100, FI-100AR, FI-100B, FI-100BBT-UK, FI-120, FI-120AR+DD, FI-120B, FI-120C, FI-120HY-CLINIC, FI-120W, FI-80, FI-80AR, FI-80BBT-UK, FI-80W, FI-E-100, MF-120		

## complementos para platos



1

<b>código</b>	976005	<b>referencia</b>	12024286 Z605302
<b>descripción</b>	complemento para platos L 335mm An 195mm H 105mm platos 10 recubierto de plástico		
<b>Para modelos:</b>	AD-15, AD-15D, CO-350, CO-350-B, CO-350-B-DD, CO-350-COLD, CO-350-COLD-B, CO-350-COLD-B-DD, CO-350-COLD-DD, CO-350-DD, CO-352-COLD, CO-352-COLD-B, CO-352-COLD-B-DD, CO-352-COLD-DD, LVC-12, LVC-15, LVC-15D, LVR-14, LVR-14D		



1

<b>código</b>	976014	<b>referencia</b>	12025030 Z625302
<b>descripción</b>	complemento para platos L 370mm An 195mm H 105mm platos 11 recubierto de plástico		
<b>Para modelos:</b>	AD-20C-UK, AD-21, AD-21B, AD-21BDD, AD-21C, AD-21D, AD-21DD, AD-21W, CO-400, CO-400-B, CO-400-B-DD, CO-400-COLD, CO-400-COLD-B, CO-400-COLD-B-DD, CO-400-COLD-DD, CO-400-DD, CO-400-SOFT, CO-402-COLD, CO-402-COLD-B, CO-402-COLD-B-DD, CO-402-COLD-DD, CO-402W, LVC-21, LVC-21B, LVC-21C, LVC-21D, LVC-21W, LVR-20, LVR-20B, LVR-20D, MF-21		

## rejillas y rieles guía

### rieles guía y soportos

#### específico del fabricante



1

<b>código</b>	691887	<b>referencia</b>	12021988 Z712509
<b>descripción</b>	soporte de bandeja L 28mm An 20mm H 15mm inox		
<b>Para modelos:</b>	ECO-120, ECO-120B, FI-100, FI-100AR, FI-100B, FI-120, FI-120B, FI-120W, FI-80, FI-80W, MF-120		




juntas


juntas tóricas

EPDM

ø1,78mm




<b>código</b>	529545	<b>referencia</b>	12009911 Q307056
<b>descripción</b>	junta tórica EPDM espesor 1.78mm int.ø 10.82mm UE 1 pzs		
<b>Para modelos:</b>	AD-15, AD-15D, AD-20C-UK, AD-21, AD-21B, AD-21BDD, AD-21C, AD-21D, AD-21DD, AD-21W, CO-350, CO-350-B, CO-350-B-DD, CO-350-COLD, CO-350-COLD-B, CO-350-COLD-B-DD, CO-350-COLD-DD, CO-350-DD, CO-352-COLD, CO-352-COLD-B, CO-352-COLD-B-DD, CO-352-COLD-DD, CO-400, CO-400-B, CO-400-B-DD, CO-400-COLD, CO-400-COLD-B, CO-400-COLD-B-DD, CO-400-COLD-DD, CO-400-SOFT, CO-402-COLD, CO-402-COLD-B, CO-402-COLD-B-DD, CO-402-COLD-DD, CO-402W, LVC-12, LVC-15, LVC-15D, LVC-21, LVC-21B, LVC-21C, LVC-21D, LVC-21W, MF-21		




<b>código</b>	505045	<b>referencia</b>	12009912 Q307036
<b>descripción</b>	junta tórica EPDM espesor 1.78mm int.ø 5.28mm UE 1 pzs		
<b>Para modelos:</b>	AD-15, AD-15D, AD-90, AD-90BA, AD-90BDD, AD-90DD, COG-202, EASY-500, EASY-500B, EASY-500DD, EASY-500HP, EASY-500HPWBDD, FI-30, FI-30AR, FI-30AR+DD, FI-30B, FI-30B-BT-UK, FI-30-UK, FI-48, FI-48AR, FI-48B, FI-48B-BT-UK, FI-48C, FI-48D, FI-48HY-CLINIC, FI-48W, FI-60DD, FI-80, FI-80AR, FI-80W, FI-E-100, HGC-20-21, HGP-10-21, HGP-20-21, HGV-20-21, LABP-800, LF-13MPP, LF-18MPP, LF-25MPP, LF-8MPP, LVC-12, LVC-15, LVC-15D, LVC-21, LVC-21B, LVC-21D, LVC-21W, LVR-10, LVR-14, LVR-20...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		


ø2,62mm




<b>código</b>	529412	<b>referencia</b>	12009873 Q307003
<b>descripción</b>	junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 10.78mm UE 1 pzs		
<b>Para modelos:</b>	AD-120, AD-120B, AD-120BBTDD-UK, AD-120C, AD-120CW, AD-120HY, AD-15, AD-15D, AD-20C-UK, AD-21, AD-21B, AD-21BDD, AD-21C, AD-21D, AD-21DD, AD-21W, AD-45BBT, AD-48, AD-48B, AD-48BDD, AD-48C, AD-48D, AD-48DD, AD-48HY, AD-48W, AD-64, AD-64B, AD-64BBT, AD-64BDD, AD-64BTDD, AD-64C, AD-64CW, AD-64D, AD-64DD, AD-64HY, AD-72, AD-72W, AD-90, AD-90BA, AD-90BBT, AD-90BDD, AD-90DD, ADE-120, ADE-120B, CO-350, CO-350-B, CO-350-B-DD, CO-350-COLD, CO-350-COLD-B, CO-350-COLD-B-DD...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		




<b>código</b>	505073	<b>referencia</b>	12010282 Q307041
<b>descripción</b>	junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 20.63mm UE 1 pzs		
<b>Para modelos:</b>	AD-15, AD-15D, AD-20C-UK, AD-21, AD-21B, AD-21BDD, AD-21C, AD-21D, AD-21W, CG-1002, CG-1502, CG-2000, CG-2000-2P, CG-2002, CG-2002P, CG9-11, CG9-11AD, CG9-11PLUS, CG9-31PLUS-D, CG9-31PLUS-I, CG9-41, CG9-41AD, CG9-41AD-H, CG9-41H, CG9-41PLUS, CG9-41PLUS-H, CG9-51L, CG9-51LC, CG9-51R, CG9-51RC, CG9-61, CG9-61AD, CG9-61AD-H, CG9-61H, CG9-61OP, CG9-61PLUS, CG9-61PLUS-H, CG9-82, CG9-82AD, CG9-82PLUS, CGF9-121D, CGF9-121D-AD, CGF9-121I, CGF9-121PLUS-D, CGF9-121PLUS-I, FF-35, FI-5420, FI-7630, FTG9-11L, FTG9-11L+R...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



<b>código</b>	532499	<b>referencia</b>	12010230 Q307062
<b>descripción</b>	junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 23.47mm UE 1 pzs		
<b>Para modelos:</b>	ECO-160, ECO-160D, ECO-160I, ECO-200, ECO-200D, ECO-200H, ECO-200HD, ECO-200HI, ECO-200I, FI-160, FI-160AR, FI-160D, FI-160I, FI-200, FI-200AR, FI-200D, FI-200H, FI-200HD, FI-200HI, FI-200I, FI-200W, FI-200WL, FI-200WR		



<b>código</b>	532494	<b>referencia</b>	12010165 Q307051 Q307061
<b>descripción</b>	junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 36.14mm UE 1 pzs		
<b>Para modelos:</b>	AD-120, AD-120B, AD-120BBTDD-UK, AD-120C, AD-120CW, AD-120HY, AD-45BBT, AD-48, AD-48B, AD-48BDD, AD-48C, AD-48D, AD-48DD, AD-48HY, AD-48W, AD-64, AD-64B, AD-64BBT, AD-64BDD, AD-64BTDD, AD-64C, AD-64CW, AD-64D, AD-64DD, AD-64HY, AD-72, AD-72W, AD-90, AD-90BA, AD-90BBT, AD-90BDD, AD-90DD, ADE-120, ADE-120B, EASY-500, EASY-500B, EASY-500DD, EASY-500HP, ECO-120, ECO-120B, ECO-160, ECO-160D, ECO-160I, ECO-200, ECO-200D, ECO-200H, ECO-200HD, ECO-200HI, ECO-200I, ECO-2700D...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		




<b>código</b>	532546	<b>referencia</b>	12010184 Q307064
<b>descripción</b>	junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 52.07mm UE 1 pzs		
<b>Para modelos:</b>	ECO-280D, ECO-280I, ECO-370D, ECO-370I, ECO-460D, ECO-460I, ECO-550D, ECO-550I, FI-280D, FI-280I, FI-370D, FI-370I, FI-460D, FI-460I, FI-550D, FI-550I		

componentes mecánicos y accesorios aparatos



ø3,00mm




<b>código</b>	532548	<b>referencia</b>	12010176 Q307068
<b>descripción</b>	junta tórica EPDM espesor 3mm int.ø 27mm UE 1 pzs		
<b>Para modelos:</b>	ECO-2700D, ECO-2700I, ECO-280D, ECO-280I, ECO-370D, ECO-370I, ECO-4000D, ECO-4000I, ECO-460D, ECO-460I, ECO-550D, ECO-550I, ECO-6000D, ECO-6000I, FI-2700D, FI-2700I, FI-280D, FI-280I, FI-370D, FI-370I, FI-4000D, FI-4000I, FI-460D, FI-460I, FI-550D, FI-550I, FI-6000D, FI-6000I		

ø3,53mm



<b>código</b>	532102	<b>referencia</b>	12010234 Q307063
<b>descripción</b>	junta tórica EPDM espesor 3.53mm int.ø 12.29mm UE 10 pzs		
<b>Para modelos:</b>	ECO-160, ECO-160D, ECO-160I, ECO-200, ECO-200D, ECO-200H, ECO-200HD, ECO-200HI, ECO-200I, ECO-2700D, ECO-2700I, ECO-280D, ECO-280I, ECO-370D, ECO-370I, ECO-4000D, ECO-4000I, ECO-460D, ECO-460I, ECO-550D, ECO-550I, ECO-6000D, ECO-6000I, FI-160, FI-160AR, FI-160D, FI-160I, FI-200, FI-200AR, FI-200D, FI-200H, FI-200HD, FI-200HI, FI-200I, FI-200W, FI-200WL, FI-200WR, FI-2700D, FI-2700I, FI-280D, FI-280I, FI-370D, FI-370I, FI-4000D, FI-4000I, FI-460D, FI-460I, FI-550D, FI-550I, FI-6000D...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



<b>código</b>	532151	<b>referencia</b>	12021011 Z201084
<b>descripción</b>	junta tórica EPDM espesor 3.53mm int.ø 120.2mm UE 10 pzs		
<b>Para modelos:</b>	ECO-120, ECO-120B, FI-100, FI-100AR, FI-100B, FI-120, FI-120B, FI-120W, MF-120		



<b>código</b>	532103	<b>referencia</b>	12049214
<b>descripción</b>	junta tórica EPDM espesor 3.53mm int.ø 13.87mm UE 10 pzs		
<b>Para modelos:</b>	AD-125, AD-125HRS, AD-125-SOFT, CO-110, CO-110B, CO-110BDD, CO-110DD, CO-112, CO-112B, CO-112BDD, CO-112DD, CO-170, CO-170B, CO-170BDD, CO-170DD, CO-170HRS, CO-170HRSDD, CO-170HRS-SOFT, CO-170-SOFT, CO-172, CO-172B, CO-172BDD, CO-172DD, COP-173, COP-173B, COP-173BDD, COP-173DD, COP-173HRS, COP-173HRSDD, COP-173-SOFT, COP-174, COP-174B, COP-174BDD, COP-174DD, COP-174HRS, COP-174HRSDD		

<b>código</b>	505152	<b>referencia</b>	12009666 Q307000
<b>descripción</b>	junta tórica EPDM espesor 3.53mm int.ø 29mm UE 1 pzs		
<b>Para modelos:</b>	ECO-1200, ECO-1600, ECO-2300, ECO-3000, FE-18, FE-25, FI-1200, FI-1600, FI-2300, FI-3000, FI-300B, FI-300R, FI-650R, FI-900		

<b>código</b>	512511	<b>referencia</b>	12115850
<b>descripción</b>	junta tórica EPDM espesor 3.53mm int.ø 32mm UE 10 pzs		
<b>Para modelos:</b>	CO-500, CO-500B, CO-500BDD, CO-500DD, CO-501, CO-501B, CO-501BDD, CO-501DD, CO-501-SOFT, CO-502B, CO-502BDD, CO-502DD, CO-502W, COP-503, COP-503B, COP-503BDD, COP-503DD, COP-503-SOFT, COP-504, COP-504B, COP-504BDD, COP-504DD, COP-504W		

<b>código</b>	506015	<b>referencia</b>	12024031 Z471109
<b>descripción</b>	junta tórica EPDM espesor 3.53mm int.ø 39.69mm UE 1 pzs		
<b>Para modelos:</b>	AD-15D, AD-21D, AD-48D, AD-64D, CO-400-SOFT, FI-48, FI-48AR, FI-48B, FI-48B-BT-UK, FI-48C, FI-48D, FI-48HY-CLINIC, FI-48W, FI-64, FI-64AR, FI-64B, FI-64B-BT-UK, FI-64C, FI-64D, FI-64HY-CLINIC, FI-64W, LVC-15D, LVC-21D		

<b>código</b>	505180	<b>referencia</b>	12010118 Q307057
<b>descripción</b>	junta tórica EPDM espesor 3.53mm int.ø 47.22mm UE 1 pzs		
<b>Para modelos:</b>	AD-120, AD-120B, AD-120BBTDD-UK, AD-120C, AD-120CW, AD-120HY, AD-90, AD-90BA, AD-90BBT, AD-90BDD, AD-90DD, ADE-120, ADE-120B, ECO-120, ECO-120B, ECO-160, ECO-160D, ECO-160I, ECO-200, ECO-200D, ECO-200H, ECO-200HD, ECO-200HI, ECO-200I, ECO-280D, ECO-280I, ECO-370D, ECO-370I, ECO-460D, ECO-460I, ECO-550D, ECO-550I, FI-100, FI-100AR, FI-100B, FI-100BBT-UK, FI-120, FI-120AR+DD, FI-120B, FI-120C, FI-120HY-CLINIC, FI-120W, FI-160, FI-160D, FI-160I, FI-200, FI-200D, FI-200H, FI-200HD, FI-200HI...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



<b>código</b>	532498	<b>referencia</b>	12010256 Q307048
<b>descripción</b>	junta tórica EPDM espesor 3.53mm int.ø 9.12mm UE 1 pzs		
<b>Para modelos:</b>	AD-120, AD-120B, AD-120BBTDD-UK, AD-120C, AD-120CW, AD-120HY, AD-45BBT, AD-48, AD-48B, AD-48BDD, AD-48C, AD-48D, AD-48DD, AD-48HY, AD-48W, AD-64, AD-64B, AD-64BBT, AD-64BDD, AD-64BTDD, AD-64C, AD-64CW, AD-64D, AD-64DD, AD-64HY, AD-72, AD-72W, AD-90, AD-90BA, AD-90BBT, AD-90BDD, AD-90DD, ADE-120, ADE-120B, EASY-500, EASY-500B, EASY-500DD, EASY-500HP, EASY-500HPWBDD, ECO-120, ECO-1200, ECO-120B, ECO-160, ECO-1600, ECO-160D, ECO-160I, ECO-200, ECO-200D, ECO-200H, ECO-200HD... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

<b>código</b>	510409	<b>referencia</b>	12010040 Q307044
<b>descripción</b>	junta tórica EPDM espesor 5.34mm int.ø 56.52mm UE 1 pzs		
<b>Para modelos:</b>	ECO-160, ECO-1600, ECO-160D, ECO-160I, ECO-200, ECO-200D, ECO-200H, ECO-200HD, ECO-200HI, ECO-200I, ECO-2300, ECO-2700D, ECO-2700I, ECO-280D, ECO-280I, ECO-3000, ECO-370D, ECO-370I, ECO-4000D, ECO-4000I, ECO-460D, ECO-460I, ECO-550D, ECO-550I, ECO-6000D, ECO-6000I, FI-160, FI-1600, FI-160AR, FI-160D, FI-160I, FI-200, FI-200AR, FI-200D, FI-200H, FI-200HD, FI-200HI, FI-200I, FI-200W, FI-200WL, FI-200WR, FI-2300, FI-2700D, FI-2700I, FI-280D, FI-280I, FI-3000, FI-370D, FI-370I, FI-4000D... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

<p>ø5,34mm</p>			
<b>código</b>	505092	<b>referencia</b>	12010062 12016701 Q307053 S312113
<b>descripción</b>	junta tórica EPDM espesor 5.34mm int.ø 43.82mm UE 1 pzs		
<b>Para modelos:</b>	AD-15, AD-15D, AD-20C-UK, AD-21, AD-21B, AD-21BDD, AD-21C, AD-21D, AD-21DD, AD-21W, LVC-12, LVC-15, LVC-15D, LVC-21, LVC-21B, LVC-21C, LVC-21D, LVC-21W, LVR-10, LVR-14, LVR-14D, LVR-20, LVR-20B, LVR-20D, MF-21		

<b>código</b>	691033	<b>referencia</b>	12010051 Q307035
<b>descripción</b>	junta tórica EPDM espesor 5.34mm int.ø 62.87mm UE 1 pzs		
<b>Para modelos:</b>	AD-120, AD-120B, AD-120BBTDD-UK, AD-120C, AD-120HY, AD-45BBT, AD-48, AD-48B, AD-48BDD, AD-48C, AD-48D, AD-48DD, AD-48HY, AD-48W, AD-64, AD-64B, AD-64BBT, AD-64BDD, AD-64BTDD, AD-64C, AD-64CW, AD-64D, AD-64DD, AD-64HY, AD-72, AD-72W, AD-90, AD-90BA, AD-90BBT, AD-90BDD, AD-90DD, CO-110, CO-110B, CO-110BDD, CO-110DD, CO-112, CO-112B, CO-112BDD, CO-112DD, CO-142W, CO-142WDD, CO-170, CO-170B, CO-170BDD, CO-170DD, CO-170HRS, CO-170HRSDD, CO-170HRS-SOFT, CO-170-SOFT, CO-172... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

<b>código</b>	510408	<b>referencia</b>	12039760 eu456002 Q307020
<b>descripción</b>	junta tórica EPDM espesor 5.34mm int.ø 47mm UE 1 pzs		
<b>Para modelos:</b>	ECO-1200, FI-1200, FI-300B, FI-300R, FI-650R, FI-900		

<b>código</b>	505178	<b>referencia</b>	12009976 Q307049
<b>descripción</b>	junta tórica EPDM espesor 5.34mm int.ø 85.09mm UE 1 pzs		
<b>Para modelos:</b>	AD-45BBT, AD-48, AD-48B, AD-48BDD, AD-48C, AD-48D, AD-48DD, AD-48HY, AD-48W, AD-64, AD-64B, AD-64BBT, AD-64BDD, AD-64BTDD, AD-64C, AD-64CW, AD-64D, AD-64DD, AD-64HY, AD-72, AD-72W, EASY-500, EASY-500B, EASY-500DD, EASY-500HP, EASY-500HPWBDD, FI-30, FI-30AR, FI-30AR+DD, FI-30B, FI-30B-BT-UK, FI-30-UK, FI-48, FI-48AR, FI-48B, FI-48B-BT-UK, FI-48C, FI-48D, FI-48HY-CLINIC, FI-48W, FI-50, FI-60DD, FI-64, FI-64AR, FI-64B, FI-64B-BT-UK, FI-64C, FI-64D, FI-64HY-CLINIC, FI-64W... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

<b>código</b>	505175	<b>referencia</b>	12010079 Q307052
<b>descripción</b>	junta tórica EPDM espesor 5.34mm int.ø 50.16mm UE 1 pzs		
<b>Para modelos:</b>	AD-15, AD-15D, AD-20C-UK, AD-21, AD-21B, AD-21BDD, AD-21C, AD-21D, AD-21DD, AD-21W, AD-45BBT, AD-48, AD-48B, AD-48BDD, AD-48C, AD-48D, AD-48DD, AD-48HY, AD-48W, AD-64, AD-64B, AD-64BBT, AD-64BDD, AD-64BTDD, AD-64C, AD-64CW, AD-64D, AD-64DD, AD-64HY, AD-72, AD-72W, CO-350, CO-350-B, CO-350-B-DD, CO-350-COLD, CO-350-COLD-B, CO-350-COLD-B-DD, CO-350-COLD-DD, CO-350-DD, CO-352-COLD, CO-352-COLD-B, CO-352-COLD-B-DD, CO-352-COLD-DD, CO-400, CO-400-B, CO-400-B-DD, CO-400-COLD, CO-400-COLD-B, CO-400-COLD-B-DD, CO-400-COLD-DD... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

<b>código</b>	532639	<b>referencia</b>	12009995 Q307045
<b>descripción</b>	junta tórica EPDM espesor 5.34mm int.ø 94.62mm UE 1 pzs		
<b>Para modelos:</b>	ECO-160, ECO-1600, ECO-160D, ECO-160I, ECO-200, ECO-200D, ECO-200H, ECO-200HD, ECO-200HI, ECO-200I, ECO-2300, ECO-280D, ECO-280I, ECO-3000, ECO-370D, ECO-370I, ECO-460D, ECO-460I, ECO-550D, ECO-550I, FI-160, FI-1600, FI-160AR, FI-160D, FI-160I, FI-200, FI-200AR, FI-200D, FI-200H, FI-200HD, FI-200HI, FI-200I, FI-200W, FI-200WL, FI-200WR, FI-2300, FI-280D, FI-280I, FI-3000, FI-370D, FI-370I, FI-460D, FI-460I, FI-550D, FI-550I		

## anillos de junta

### juntas de fibra

<b>código</b>	505246	<b>referencia</b>	12016868 Z953097
<b>descripción</b>	junta plana FIBER ø ext. 17mm int.ø 13.5mm espesor 1.5mm UE 1 pzs		
<b>Para modelos:</b>	GA-20, GA-20D, GA-40, GA-40D		

<b>código</b>	510153	<b>referencia</b>	12010206 Q306050
<b>descripción</b>	junta plana fibra ø ext. 12mm int.ø 6.2mm espesor 1.5mm UE 1 pzs		
<b>Para modelos:</b>	AD-120, AD-120B, AD-120C, AD-120CW, AD-45BBT, AD-48, AD-48B, AD-48C, AD-48D, AD-48DD, AD-48HY, AD-48W, AD-64, AD-64B, AD-64BBT, AD-64BTDD, AD-64C, AD-64CW, AD-64D, AD-64DD, AD-64HY, AD-72, AD-72W, AD-90, AD-90BA, AD-90BBT, AD-90BDD, AD-90DD, ADE-120, ADE-120B, ECO-120, ECO-120B, ECO-160, ECO-160D, ECO-160I, ECO-200, ECO-200D, ECO-200H, ECO-200HD, ECO-200HI, ECO-200I, FI-100, FI-100AR, FI-100B, FI-100BBT-UK, FI-120, FI-120AR+DD, FI-120B, FI-120C, FI-120HY-CLINIC...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

<b>código</b>	507332	<b>referencia</b>	12010260 Q306024
<b>descripción</b>	junta plana fibra ø ext. 18mm int.ø 12mm espesor 2mm UE 1 pzs		
<b>Para modelos:</b>	AD-120, AD-120B, AD-120BBTDD-UK, AD-120C, AD-120CW, AD-120HY, AD-45BBT, AD-48, AD-48B, AD-48BDD, AD-48C, AD-48D, AD-48DD, AD-48HY, AD-48W, AD-64, AD-64B, AD-64BBT, AD-64BDD, AD-64BTDD, AD-64C, AD-64CW, AD-64D, AD-64DD, AD-64HY, AD-72, AD-72W, AD-90, AD-90BA, AD-90BBT, AD-90BDD, AD-90DD, ADE-120, ADE-120B, BME7-05, BME7-10, BME9-05, BME9-05AD, BME9-05PLUS, BME9-05V-T, BME9-10, BME9-10AD, BME9-10PLUS, BME9-10V-T, BMG7-10, BMG-9045, BMG9-05, BMG9-05V-T, BMG9-10, BMG9-10V-T...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

<b>código</b>	510152	<b>referencia</b>	12010203 Q306038
<b>descripción</b>	junta plana fibra ø ext. 31mm int.ø 21mm espesor 1.5mm UE 1 pzs		
<b>Para modelos:</b>	ADE-120, ADE-120B, BME7-05, BME7-10, BME9-05, BME9-10, BMG7-10, BMG-9045, BMG9-05, BMG9-10, CPE9-05, CPE9-05S, CPG7-05, CPG9-05, CPG9-05NC, CPG9-05S, CPG9-05SNC, ECO-120, ECO-1200, ECO-120B, ECO-160, ECO-1600, ECO-160D, ECO-160I, ECO-200, ECO-200D, ECO-200H, ECO-200HD, ECO-200HI, ECO-200I, ECO-2300, ECO-2700D, ECO-2700I, ECO-280D, ECO-280I, ECO-3000, ECO-370D, ECO-370I, ECO-4000D, ECO-4000I, ECO-460D, ECO-460I, ECO-550D, ECO-550I, ECO-6000D, ECO-6000I, GA-20, GA-20D, GA-40, GA-40D...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

<b>código</b>	510406	<b>referencia</b>	12035981 ICR09387
<b>descripción</b>	junta plana fibra ø ext. 60mm int.ø 48mm espesor 3mm para rosca 1½" UE 1 pzs		


### juntas de goma


<b>código</b>	505249	<b>referencia</b>	12009936 Q307011
<b>descripción</b>	junta ø ext. 56mm int.ø 39mm espesor 1mm UE 1 pzs		
<b>Para modelos:</b>	ECO-1600, ECO-2300, ECO-280D, ECO-280I, ECO-3000, ECO-370D, ECO-370I, ECO-460D, ECO-460I, ECO-550D, ECO-550I, FI-1600, FI-2300, FI-280D, FI-280I, FI-3000, FI-370D, FI-370I, FI-460D, FI-460I, FI-550D, FI-550I		


<b>código</b>	505199	<b>referencia</b>	12010191 Q307031
<b>descripción</b>	junta plana goma ø ext. 24mm int.ø 14mm espesor 3mm UE 1 pzs		
<b>Para modelos:</b>	AD-45BBT, AD-48B, AD-48BDD, AD-48C, AD-48HY, AD-48W, AD-64B, AD-64BBT, AD-64BDD, AD-64C, AD-64CW, AD-64HY, BME7-05, BME7-10, BMG7-10, ECO-120, ECO-1200, FI-100, FI-100AR, FI-100B, FI-100BBT-UK, FI-120, FI-1200, FI-120B, FI-120W, FI-200W, FI-30, FI-300B, FI-300R, FI-30B, FI-30B-BT-UK, FI-48, FI-48AR, FI-48B, FI-48B-BT-UK, FI-48C, FI-48HY-CLINIC, FI-48W, FI-50, FI-64, FI-64AR, FI-64B, FI-64B-BT-UK, FI-64C, FI-64HY-CLINIC, FI-64W, FI-650R, FI-72, FI-80, FI-80BBT-UK...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		








			
1			
<b>código</b>	900909	<b>referencia</b>	12018710 Z401905
<b>descripción</b>	junta plana goma ø ext. 31mm int.ø 18mm espesor 2mm UE 1 pzs		
<b>Para modelos:</b>	LVR-10, LVR-14, LVR-20, LVR-20B		


			
1			
<b>código</b>	515018	<b>referencia</b>	12009947 Q307032
<b>descripción</b>	junta plana goma ø ext. 32mm int.ø 21mm espesor 3mm UE 1 pzs		
<b>Para modelos:</b>	AD-120, AD-120B, AD-120BBTDD-UK, AD-120C, AD-120CW, AD-120HY, AD-90, AD-90BA, AD-90BBT, AD-90BDD, AD-90DD, ADE-120, ADE-120B, BME7-05, BME7-10, BME9-05, BME9-05AD, BME9-05PLUS, BME9-05V-T, BME9-10, BME9-10AD, BME9-10PLUS, BME9-10V-T, BMG7-10, BMG9-05, BMG9-05V-T, BMG9-10, BMG9-10V-T, CO-142W, CO-142WDD, COP-174W, COP-174WHR, ECO-120, ECO-1200, ECO-120B, ECO-160, ECO-1600, ECO-160D, ECO-160I, ECO-200, ECO-200D, ECO-200H, ECO-200HD, ECO-200HI, ECO-200I, ECO-2300, ECO-2700D, ECO-2700I, ECO-280D, ECO-280I...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		


			
1			
<b>código</b>	510154	<b>referencia</b>	12010053 Q307029
<b>descripción</b>	junta plana goma ø ext. 33mm int.ø 26mm espesor 2mm UE 1 pzs		
<b>Para modelos:</b>	ECO-120, FE-18, FE-25, FG-1-40, FG-2-80, FI-100, FI-120, FI-120W, FI-30, FI-48, FI-48B, FI-48W, FI-50, FI-64, FI-64B, FI-64W, FI-72, LVC-21W, MF-21, MF-48, MF-64, MG-9150BM		


			
1			
<b>código</b>	505161	<b>referencia</b>	12010028 Q307027
<b>descripción</b>	junta plana goma ø ext. 45mm int.ø 35mm espesor 2mm UE 1 pzs		
<b>Para modelos:</b>	BMG-9045, ECO-1200, ECO-1600, ECO-2300, ECO-2700D, ECO-2700I, ECO-280D, ECO-280I, ECO-3000, ECO-370D, ECO-370I, ECO-4000D, ECO-4000I, ECO-460D, ECO-460I, ECO-550D, ECO-550I, ECO-6000D, ECO-6000I, FI-1200, FI-1600, FI-2300, FI-2700D, FI-2700I, FI-280D, FI-280I, FI-3000, FI-300B, FI-300R, FI-370D, FI-370I, FI-4000D, FI-4000I, FI-460D, FI-460I, FI-550D, FI-550I, FI-6000D, FI-6000I, FI-650R, FI-900		

			
1			
<b>código</b>	501302	<b>referencia</b>	12023554 R675007
<b>descripción</b>	junta plana goma ø ext. 57mm int.ø 30mm espesor 2mm UE 1 pzs		
<b>Para modelos:</b>	AD-45BBT, AD-48HY, AD-64BBT, AD-64BTDD, AD-64HY, EA-SY-500HPWBDD, FI-30B-BT-UK, FI-48B-BT-UK, FI-48HY-CLINIC, FI-64B-BT-UK, FI-64HY-CLINIC, HEI-10-11, HEI-20-11, HEI-6-11, HEM-10-11, HEM-20-11, HEM-6-11, HEP-10-11, HEP-20-11, HEP-6-11, HME-10-11, HME-10-21, HME-20-11, HME-20-21, HME-2-10-11, HME-2-20-11, HME-6-11, HMI-10-11, HMI-10-11UL, HMI-10-21, HMI-10-21UL, HMI-2-10-11, HMI-6-11, HMI-6-11UL, HMM-10-11, HMM-10-11UL, HMM-10-21, HMM-10-21UL, HMM-20-11, HMM-20-11UL, HMM-20-21, HMM-20-21UL, HMM-2-10-11, HMM-2-20-11, HMM-40-11-USMC, HMM-6-11, HMM-6-11UL, HMP-10-11, HMP-10-21, HMP-20-11...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
1			
<b>código</b>	505224	<b>referencia</b>	12009960 Q307058
<b>descripción</b>	junta plana goma ø ext. 60mm int.ø 44mm espesor 2mm UE 1 pzs		
<b>Para modelos:</b>	AD-120, AD-120B, AD-120BBTDD-UK, AD-120C, AD-120CW, AD-120HY, AD-90, AD-90BA, AD-90BBT, AD-90BDD, AD-90DD, ADE-120, ADE-120B, ECO-120, ECO-120B, ECO-160, ECO-160D, ECO-160I, ECO-200, ECO-200D, ECO-200H, ECO-200HD, ECO-200HI, ECO-200I, ECO-370D, ECO-370I, ECO-550D, ECO-550I, FI-100, FI-100AR, FI-100B, FI-100BBT-UK, FI-120, FI-120AR+DD, FI-120B, FI-120C, FI-120HY-CLINIC, FI-120W, FI-160, FI-160AR, FI-160D, FI-160I, FI-200, FI-200AR, FI-200D, FI-200H, FI-200HD, FI-200HI, FI-200I, FI-200W...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		


			
1			
<b>código</b>	505223	<b>referencia</b>	12009939 Q307009
<b>descripción</b>	junta plana goma ø ext. 70mm int.ø 48mm espesor 1.5mm UE 1 pzs		
<b>Para modelos:</b>	BMG-9045, ECO-1200, ECO-1600, ECO-2300, ECO-2700D, ECO-2700I, ECO-280D, ECO-280I, ECO-3000, ECO-370D, ECO-370I, ECO-4000D, ECO-4000I, ECO-460D, ECO-460I, ECO-550D, ECO-550I, ECO-6000D, ECO-6000I, FI-1200, FI-1600, FI-2300, FI-2700D, FI-2700I, FI-280D, FI-280I, FI-3000, FI-300B, FI-300R, FI-370D, FI-370I, FI-4000D, FI-4000I, FI-460D, FI-460I, FI-550D, FI-550I, FI-6000D, FI-6000I, FI-650R, FI-900		


			
1			
<b>código</b>	505247	<b>referencia</b>	12039795 Q307024
<b>descripción</b>	junta plana goma ø ext. 72mm int.ø 54mm espesor 2mm UE 1 pzs		
<b>Para modelos:</b>	ECO-280D, ECO-280I, ECO-370D, ECO-370I, ECO-460D, ECO-460I, ECO-550D, ECO-550I, FI-280D, FI-280I, FI-300B, FI-300R, FI-370D, FI-370I, FI-460D, FI-460I, FI-550D, FI-550I, FI-650R		

			
1			
<b>código</b>	505194	<b>referencia</b>	12009937 Q307059
<b>descripción</b>	junta plana goma ø ext. 72mm int.ø 57mm espesor 2mm UE 1 pzs		
<b>Para modelos:</b>	AD-120, AD-120B, AD-120BBTDD-UK, AD-120C, AD-120CW, AD-120HY, AD-90, AD-90BA, AD-90BBT, AD-90BDD, AD-90DD, ADE-120, ADE-120B, ECO-120, ECO-120B, ECO-160, ECO-160D, ECO-160I, ECO-200, ECO-200D, ECO-200H, ECO-200HD, ECO-200HI, ECO-200I, ECO-2700D, ECO-2700I, ECO-280D, ECO-280I, ECO-370D, ECO-370I, ECO-4000D, ECO-4000I, ECO-460D, ECO-460I, ECO-550D, ECO-550I, ECO-6000D, ECO-6000I, FI-100, FI-100AR, FI-100B, FI-100BBT-UK, FI-120, FI-120AR+DD, FI-120B, FI-120C, FI-120HY-CLINIC, FI-120W, FI-160, FI-160AR...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		


2 componentes mecánicos y accesorios aparatos




			
1			
<b>código</b>	510832	<b>referencia</b>	12023571 Z310902
<b>descripción</b>	junta plana goma ø ext. 92mm int.ø 66mm espesor 2mm UE 1 pzs núm. Ref. 200906/33456		
<b>Para modelos:</b>	ECO-2700D, ECO-2700I, ECO-280D, ECO-280I, ECO-370D, ECO-370I, ECO-4000D, ECO-4000I, ECO-460D, ECO-460I, ECO-550D, ECO-550I, ECO-6000D, ECO-6000I, FI-2700D, FI-2700I, FI-280D, FI-280I, FI-370D, FI-370I, FI-4000D, FI-4000I, FI-460D, FI-460I, FI-550D, FI-550I, FI-6000D, FI-6000I		


			
1			
<b>código</b>	505245	<b>referencia</b>	12039712 Q307038
<b>descripción</b>	junta plana ø ext. 77mm int.ø 48mm espesor 1.5mm UE 1 pzs		
<b>Para modelos:</b>	ECO-1200, FI-1200, FI-900		

## juntas de plástico

			
1			
<b>código</b>	510212	<b>referencia</b>	12019069 Q308008
<b>descripción</b>	junta plana plástico ø ext. 12mm int.ø 7.3mm espesor 2mm UE 1 pzs		
<b>Para modelos:</b>	FI-300B, FI-300R, FI-650R		


## juntas de PTFE

			
1			
<b>código</b>	505226	<b>referencia</b>	12018644 Q308009
<b>descripción</b>	anillo deslizando PTFE ø ext. 19mm int.ø 7.5mm espesor 2mm UE 1 pzs		
<b>Para modelos:</b>	FI-300B, FI-300R, FI-650R		

			
1			
<b>código</b>	505225	<b>referencia</b>	12009922 Q308012
<b>descripción</b>	anillo deslizando PTFE ø ext. 30mm int.ø 10mm espesor 3mm para bisagra de campana UE 1 pzs		
<b>Para modelos:</b>	AD-120, AD-120B, AD-120BBTDD-UK, AD-120C, AD-120CW, AD- 120HY, AD-90, AD-90BA, AD-90BBT, AD-90BDD, AD-90DD, ADE-120, ADE-120B, ECO-120, ECO-120B, FI-100, FI-100AR, FI-100B, FI-100BBT- UK, FI-120, FI-120AR+DD, FI-120B, FI-120C, FI-120HY-CLINIC, FI-120W, FI-80, FI-80AR, FI-80BBT-UK, FI-80W, FI-E-100, LABP-1000, LABP-1200, LABP-800, MF-120		

## juntas de gomaespuma

			
1			
<b>código</b>	505250	<b>referencia</b>	12021459 Z680532
<b>descripción</b>	junta de gomaespuma An 20mm espesor 5mm UE 720mm		
<b>Para modelos:</b>	ECO-1200, FI-1200, FI-900		

			
1			
<b>código</b>	505237	<b>referencia</b>	12025277 Z400309
<b>descripción</b>	junta de gomaespuma An 8mm espesor 2mm autoadhesivo UE 450mm		
<b>Para modelos:</b>	AD-15, AD-15D, LVC-12, LVC-15, LVC-15D, LVR-10, LVR-14, LVR-14D		

			
1			
<b>código</b>	505264	<b>referencia</b>	12024174 Z200313
<b>descripción</b>	junta de gomaespuma An 9mm espesor 2.5mm autoadhesivo UE 625mm		
<b>Para modelos:</b>	AD-45BBT, AD-48, AD-48B, AD-48BDD, AD-48C, AD-48D, AD- 48DD, AD-48HY, AD-48W, AD-64, AD-64B, AD-64BBT, AD-64BDD, AD-64BTDD, AD-64C, AD-64CW, AD-64D, AD-64DD, AD-64HY, AD-72, AD-72W, EASY-500, EASY-500B, EASY-500DD, EASY-500HP, EASY-500HPWBDD, FI-30, FI-30AR, FI-30AR+DD, FI-30B, FI-30B-BT-UK, FI-30-UK, FI-48, FI-48AR, FI-48B, FI-48B-BT-UK, FI-48C, FI-48D, FI-48HY- CLINIC, FI-48W, FI-50, FI-60DD, FI-64, FI-64AR, FI-64B, FI-64B-BT-UK, FI-64C, FI-64D, FI-64HY-CLINIC, FI-64W...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

## juntas de árbol

## juntas de árbol

			
1			
<b>código</b>	698001	<b>referencia</b>	12025169 Z105016
<b>descripción</b>	junta radial int.ø 20mm ø ext. 35mm espesor 7mm		
<b>Para modelos:</b>	ECO-160, ECO-1600, ECO-160D, ECO-160I, ECO-200, ECO-200D, ECO-200H, ECO-200HD, ECO-200HI, ECO-200I, ECO-2300, ECO-280D, ECO-280I, ECO-3000, ECO-370D, ECO-370I, ECO-460D, ECO-460I, ECO- 550D, ECO-550I, FI-160, FI-1600, FI-160AR, FI-160D, FI-160I, FI-200, FI-200AR, FI-200D, FI-200H, FI-200HD, FI-200HI, FI-200I, FI-200W, FI- 200WL, FI-200WR, FI-2300, FI-280D, FI-280I, FI-3000, FI-370D, FI-370I, FI-460D, FI-460I, FI-550D, FI-550I		



juntas especiales

juntas de puerta para lavavajillas



1

<b>código</b>	505250	<b>referencia</b>	12021459 Z680532
<b>descripción</b>	junta de gomaespuma An 20mm espesor 5mm UE 720mm		
<b>Para modelos:</b>	ECO-1200, FI-1200, FI-900		



1

<b>código</b>	505237	<b>referencia</b>	12025277 Z400309
<b>descripción</b>	junta de gomaespuma An 8mm espesor 2mm autoadhesivo UE 450mm		
<b>Para modelos:</b>	AD-15, AD-15D, LVC-12, LVC-15, LVC-15D, LVR-10, LVR-14, LVR-14D		



1

<b>código</b>	505264	<b>referencia</b>	12024174 Z200313
<b>descripción</b>	junta de gomaespuma An 9mm espesor 2.5mm autoadhesivo UE 625mm		
<b>Para modelos:</b>	AD-45BBT, AD-48, AD-48B, AD-48BDD, AD-48C, AD-48D, AD-48DD, AD-48HY, AD-48W, AD-64, AD-64B, AD-64BBT, AD-64BDD, AD-64BTDD, AD-64C, AD-64CW, AD-64D, AD-64DD, AD-64HY, AD-72, AD-72W, EASY-500, EASY-500B, EASY-500DD, EASY-500HP, EASY-500HPWBDD, FI-30, FI-30AR, FI-30AR+DD, FI-30B, FI-30B-BT-UK, FI-30-UK, FI-48, FI-48AR, FI-48B, FI-48B-BT-UK, FI-48C, FI-48D, FI-48HY-CLINIC, FI-48W, FI-50, FI-60DD, FI-64, FI-64AR, FI-64B, FI-64B-BT-UK, FI-64C, FI-64D, FI-64HY-CLINIC, FI-64W...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

<b>código</b>	518215	<b>referencia</b>	12024374
<b>descripción</b>	junta de puerta L 590mm An 26mm H 26mm silicona FAGOR apto para lavavajillas		
<b>Para modelos:</b>	AD-45BBT, AD-48, AD-48B, AD-48BDD, AD-48C, AD-48D, AD-48DD, AD-48HY, AD-48W, AD-64, AD-64B, AD-64BBT, AD-64BDD, AD-64BTDD, AD-64C, AD-64CW, AD-64D, AD-64DD, AD-64HY, AD-72, AD-72W, EASY-500, EASY-500B, EASY-500DD, EASY-500HP, EASY-500HPWBDD, FI-30, FI-30AR, FI-30AR+DD, FI-30B, FI-30B-BT-UK, FI-30-UK, FI-48, FI-48AR, FI-48B, FI-48B-BT-UK, FI-48C, FI-48D, FI-48HY-CLINIC, FI-48W, FI-60DD, FI-64, FI-64AR, FI-64B, FI-64B-BT-UK, FI-64C, FI-64D, FI-64HY-CLINIC, FI-64W, FI-72...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

otros



1

<b>código</b>	505078	<b>referencia</b>	12024556 Z200907
<b>descripción</b>	junta altura exterior 23.5mm para cubeta ø ext. 225mm int.ø 200mm		
<b>Para modelos:</b>	AD-45BBT, AD-48, AD-48B, AD-48BDD, AD-48C, AD-48D, AD-48DD, AD-48HY, AD-48W, AD-64, AD-64B, AD-64BBT, AD-64BDD, AD-64BTDD, AD-64C, AD-64CW, AD-64D, AD-64DD, AD-64HY, AD-72, AD-72W, EASY-500, EASY-500B, EASY-500DD, EASY-500HP, FI-30, FI-30AR, FI-30AR+DD, FI-30B, FI-30B-BT-UK, FI-30-UK, FI-48, FI-48AR, FI-48B, FI-48B-BT-UK, FI-48C, FI-48D, FI-48HY-CLINIC, FI-48W, FI-50, FI-60DD, FI-64, FI-64AR, FI-64B, FI-64B-BT-UK, FI-64C, FI-64D, FI-64HY-CLINIC, FI-64W, FI-72...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

<b>código</b>	505077	<b>referencia</b>	12024113 Z400902
<b>descripción</b>	junta altura exterior 23mm para cubeta		
<b>Para modelos:</b>	AD-15, AD-15D, AD-20C-UK, AD-21, AD-21B, AD-21BDD, AD-21C, AD-21D, AD-21DD, AD-21W, CO-350, CO-350-B, CO-350-B-DD, CO-350-COLD, CO-350-COLD-B, CO-350-COLD-B-DD, CO-350-COLD-DD, CO-350-DD, CO-352-COLD, CO-352-COLD-B, CO-352-COLD-B-DD, CO-352-COLD-DD, CO-400, CO-400-B, CO-400-B-DD, CO-400-COLD, CO-400-COLD-B, CO-400-COLD-B-DD, CO-400-COLD-DD, CO-400-DD, CO-400-SOFT, CO-402-COLD, CO-402-COLD-B, CO-402-COLD-B-DD, CO-402-COLD-DD, CO-402W, LVC-12, LVC-15, LVC-15D, LVC-21, LVC-21B, LVC-21C, LVC-21D, LVC-21W, LVR-10, LVR-14, LVR-14D, LVR-20, LVR-20B, LVR-20D...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

componentes mecánicos y accesorios aparatos



<b>código</b>	511992	<b>referencia</b>	12023517 Z710547
<b>descripción</b>	junta para FAGOR para mecanismos de capota L 100mm An 86mm espesor 2mm dist. del agujero 30/45mm		
<b>Para modelos:</b>	AD-120, AD-120B, AD-120BBTDD-UK, AD-120C, AD-120CW, AD-120HY, AD-90, AD-90BA, AD-90BBT, AD-90BDD, AD-90DD, ADE-120, ADE-120B, ECO-120, ECO-120B, FI-100, FI-100AR, FI-100B, FI-100BBT-UK, FI-120, FI-120AR+DD, FI-120B, FI-120C, FI-120HY-CLINIC, FI-120W, FI-80, FI-80AR, FI-80BBT-UK, FI-80W, FI-E-100, LABP-1000, LABP-1200, LABP-800, MF-120		

### juntas de termostato



<b>código</b>	505093	<b>referencia</b>	12024049 N503017
<b>descripción</b>	junta para termostato ø ext. 35mm int.ø 24mm espesor 7mm núm. Ref. N503017		
<b>Para modelos:</b>	AD-120, AD-120B, AD-120BBTDD-UK, AD-120C, AD-120CW, AD-120HY, AD-15, AD-15D, AD-20C-UK, AD-21, AD-21B, AD-21BDD, AD-21C, AD-21D, AD-21DD, AD-21W, AD-45BBT, AD-48, AD-48B, AD-48BDD, AD-48C, AD-48D, AD-48DD, AD-48HY, AD-48W, AD-64, AD-64B, AD-64BBT, AD-64BDD, AD-64BTDD, AD-64C, AD-64CW, AD-64D, AD-64DD, AD-64HY, AD-72, AD-72W, AD-90, AD-90BA, AD-90BBT, AD-90BDD, AD-90DD, ADE-120, ADE-120B, BME7-05, BME7-10, BME9-05, BME9-10, EASY-500, EASY-500B...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

### juntas patra brazos de lavado



<b>código</b>	505167	<b>referencia</b>	12023533 Z400703
<b>descripción</b>	junta D1 ø 68mm D2 ø 35mm espesor 3.5mm con 4 orificios roscados núm. Ref. Z400703 para FAGOR		
<b>Para modelos:</b>	AD-15, AD-15D, AD-20C-UK, AD-21, AD-21B, AD-21BDD, AD-21C, AD-21D, AD-21DD, AD-21W, CO-350, CO-350-B, CO-350-B-DD, CO-350-COLD, CO-350-COLD-B, CO-350-COLD-B-DD, CO-350-COLD-DD, CO-350-DD, CO-352-COLD, CO-352-COLD-B, CO-352-COLD-B-DD, CO-352-COLD-DD, CO-400, CO-400-B, CO-400-B-DD, CO-400-COLD, CO-400-COLD-B, CO-400-COLD-B-DD, CO-400-COLD-DD, CO-400-DD, CO-400-SOFT, CO-402-COLD, CO-402-COLD-B, CO-402-COLD-B-DD, CO-402-COLD-DD, CO-402W, LVC-12, LVC-15, LVC-15D, LVC-21, LVC-21B, LVC-21C, LVC-21D, LVC-21W, LVR-10, LVR-14, LVR-14D, LVR-20, LVR-20B, LVR-20D...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



<b>código</b>	505179	<b>referencia</b>	12024227 Z710714
<b>descripción</b>	junta D1 ø 82.5mm D2 ø 44mm espesor 2.5mm con 4 orificios roscados soporte brazo de lavado núm. Ref. Z710714 para FAGOR		
<b>Para modelos:</b>	AD-120, AD-120B, AD-120BBTDD-UK, AD-120C, AD-120CW, AD-120HY, AD-90, AD-90BA, AD-90BBT, AD-90BDD, AD-90DD, ADE-120, ADE-120B, ECO-120, ECO-120B, ECO-160, ECO-160D, ECO-160I, ECO-200, ECO-200D, ECO-200H, ECO-200HD, ECO-200HI, ECO-200I, FI-100, FI-100AR, FI-100B, FI-100BBT-UK, FI-120, FI-120AR+DD, FI-120B, FI-120C, FI-120HY-CLINIC, FI-120W, FI-160, FI-160D, FI-160I, FI-200, FI-200D, FI-200H, FI-200HD, FI-200HI, FI-200I, FI-200W, FI-80, FI-80AR, FI-80BBT-UK, FI-80W, FI-E-100, LABP-1000...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

## técnica de accionamiento y rodamientos de bolas

### rodamientos de bolas

#### cojinetes a bolas 2RS



<b>código</b>	523551	<b>referencia</b>	12025150 Z105017
<b>descripción</b>	rodamiento de bolas radial tipo 6003-2RS árbol ø 17mm ø ext. 35mm An 10mm con arandelas de junta cojinete ranurado DIN 625-1		
<b>Para modelos:</b>	ECO-160, ECO-1600, ECO-160D, ECO-160I, ECO-200, ECO-200D, ECO-200H, ECO-200HD, ECO-200HI, ECO-200I, ECO-2300, ECO-280D, ECO-280I, ECO-3000, ECO-370D, ECO-370I, ECO-460D, ECO-460I, ECO-550D, ECO-550I, FI-160, FI-1600, FI-160AR, FI-160D, FI-160I, FI-200, FI-200AR, FI-200D, FI-200H, FI-200HD, FI-200HI, FI-200I, FI-200W, FI-200WL, FI-200WR, FI-2300, FI-280D, FI-280I, FI-3000, FI-370D, FI-370I, FI-460D, FI-460I, FI-550D, FI-550I		




<b>código</b>	505011	<b>referencia</b>	12024032 Z710541
<b>descripción</b>	rodamiento de bolas radial tipo 6200-2RS árbol ø 10mm ø ext. 30mm An 9mm DIN 625-1		
<b>Para modelos:</b>	AD-120, AD-120B, AD-120BBTDD-UK, AD-120C, AD-120CW, AD-120HY, AD-90, AD-90BA, AD-90BBT, AD-90BDD, AD-90DD, ADE-120, ADE-120B, ECO-120, ECO-120B, FI-100, FI-100AR, FI-100B, FI-100BBT-UK, FI-120, FI-120AR+DD, FI-120B, FI-120C, FI-120HY-CLINIC, FI-120W, FI-80, FI-80AR, FI-80BBT-UK, FI-80W, FI-E-100, LABP-1000, LABP-1200, LABP-800, MF-120		






otros



<b>código</b>	523010	<b>referencia</b>	12038332 1300000084
<b>descripción</b>	rodamiento de bolas juego		
<b>Para modelos:</b>	LA-AC-13M, LA-AC-13MA, LA-AC-13MP, LA-E-13M, LA-E-13MA, LA-E-13MP, LA-V-13M, LA-V-13MP, LF-13MPP, LR-AC-13M, LR-AC-13MA, LR-AC-13MP, LR-AC-18M, LR-AC-18MA, LR-AC-18MP, LR-E-13M, LR-E-13MA, LR-E-13MP, LR-E-18M, LR-E-18MA, LR-E-18MP, LR-V-13M, LR-V-13MP, LR-V-18M, LR-V-18MP		

cadena

cadena de rodillos 08B-1 simple



<b>código</b>	505339	<b>referencia</b>	12025097 Z275008
<b>descripción</b>	cadena de rodillos DIN/ISO 08 B-1 división 1/2" / 12,7mm eslabones 28 anchura interior 7.75mm rodilloø 8.51mm		
<b>Para modelos:</b>	ECO-160, ECO-160D, ECO-160I, ECO-200, ECO-200D, ECO-200H, ECO-200HD, ECO-200HI, ECO-200I, ECO-2700D, ECO-2700I, ECO-280D, ECO-280I, ECO-370D, ECO-370I, ECO-4000D, ECO-4000I, ECO-460D, ECO-460I, ECO-550D, ECO-550I, ECO-6000D, ECO-6000I, FI-160, FI-160AR, FI-160D, FI-160I, FI-200, FI-200AR, FI-200D, FI-200H, FI-200HD, FI-200HI, FI-200I, FI-200W, FI-200WL, FI-200WR, FI-2700D, FI-2700I, FI-280D, FI-280I, FI-370D, FI-370I, FI-4000D, FI-4000I, FI-460D, FI-460I, FI-550D, FI-550I, FI-6000D...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		


elementos de unión



<b>código</b>	693276	<b>referencia</b>	12023767 Z105012
<b>descripción</b>	elemento de empalme simple DIN/ISO 08 B-1 división 1/2" eslabones 1 L 23mm anchura interior 11.8mm rodilloø 4.3mm metal		
<b>Para modelos:</b>	ECO-160, ECO-160D, ECO-160I, ECO-200, ECO-200D, ECO-200H, ECO-200HD, ECO-200HI, ECO-200I, ECO-2300, ECO-2700D, ECO-2700I, ECO-280D, ECO-280I, ECO-3000, ECO-370D, ECO-370I, ECO-4000D, ECO-4000I, ECO-460D, ECO-460I, ECO-550D, ECO-550I, ECO-6000D, ECO-6000I, FI-160, FI-160AR, FI-160D, FI-160I, FI-200, FI-200AR, FI-200D, FI-200H, FI-200HD, FI-200HI, FI-200I, FI-200W, FI-200WL, FI-200WR, FI-2300, FI-2700D, FI-2700I, FI-280D, FI-280I, FI-3000, FI-370D, FI-370I, FI-4000D...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		


muelles

muelles de torsión




<b>código</b>	692159	<b>referencia</b>	12024390 Z271203
<b>descripción</b>	resorte de torsión ø 10.3mm L2 20mm espesor de hilo 1.4mm L1 2mm L3 33mm UE 1 pzs		
<b>Para modelos:</b>	ECO-160, ECO-160D, ECO-160I, ECO-200, ECO-200D, ECO-200H, ECO-200HD, ECO-200HI, ECO-200I, ECO-280D, ECO-280I, ECO-370D, ECO-370I, ECO-460D, ECO-460I, ECO-550D, ECO-550I, FI-160, FI-160AR, FI-160D, FI-160I, FI-200, FI-200AR, FI-200D, FI-200H, FI-200HD, FI-200HI, FI-200I, FI-200W, FI-200WL, FI-200WR, FI-280D, FI-280I, FI-370D, FI-370I, FI-460D, FI-460I, FI-550D, FI-550I		


resortes de compresión



<b>código</b>	505138	<b>referencia</b>	12040429 Z600605
<b>descripción</b>	resorte de compresión		
<b>Para modelos:</b>	FI-300B, FI-300R, FI-650R, FTG7-05, FTG7-10, FTG9-05L, FTG9-05R, FTG9-10L, FTG9-10L+R, FTG9-10R, FTGC9-05, FTGC9-10, LC-10, LC-14, LC-7, LC-7A		



<b>código</b>	691008	<b>referencia</b>	12025252 Z700603
<b>descripción</b>	resorte de compresión ø 10mm L 28mm espesor de hilo 0.9mm		
<b>Para modelos:</b>	BG9-05PLUS-I, BG9-10PLUS-I, CE-15, CE-9, FE-710, FE-720, FE9-05, FE9-05S, FE9-05USMC, FE9-10, FI-300B, FI-300R, FI-650R, FTG9-05PLUS-CL, FTG9-05PLUS-CR, FTG9-05PLUS-L, FTG9-05PLUS-LV, FTG9-05PLUS-R, FTG9-05PLUS-RV, FTG9-10PLUS-CL, FTG9-10PLUS-CLR, FTG9-10PLUS-CR, FTG9-10PLUS-L, FTG9-10PLUS-LR, FTG9-10PLUS-LRV, FTG9-10PLUS-LV, FTG9-10PLUS-R, FTG9-10PLUS-RV, HCG-10-11, HCG-10-21, HCG-20-11, HCG-2-10-11, HCG-6-11, HME-10-11, HME-10-21, HME-20-11, HME-20-21, HME-2-10-11, HME-6-11, HMG-10-11, HMG-10-11UL, HMG-10-21, HMG-10-21UL, HMG-20-11, HMG-2-10-11, HMG-6-11, HMI-10-11, HMI-10-11UL, HMI-10-21, HMI-10-21UL...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



<b>código</b>	696553	<b>referencia</b>	12017801 Z883001
<b>descripción</b>	resorte de compresión ø 7.5mm L 23mm espesor de hilo 0.7mm		
<b>Para modelos:</b>	ECO-280D, ECO-280I, ECO-370D, ECO-370I, ECO-460D, ECO-460I, ECO-550D, ECO-550I, FI-280D, FI-280I, FI-370D, FI-370I, FI-460D, FI-460I, FI-550D, FI-550I, HEI-10-11, HEI-20-11, HEI-6-11, HEM-10-11, HEM-20-11, HEM-6-11, HEP-10-11, HEP-20-11, HEP-6-11, HME-10-11, HME-10-21, HME-20-11, HME-20-21, HME-2-10-11, HME-2-20-11, HME-6-11, HMI-10-11, HMI-10-11UL, HMI-10-21, HMI-10-21UL, HMI-2-10-11, HMI-6-11, HMI-6-11UL, HMM-10-11, HMM-10-11UL, HMM-10-21, HMM-10-21UL, HMM-20-11, HMM-20-11UL, HMM-20-21, HMM-20-21UL, HMM-2-10-11, HMM-2-20-11, HMM-40-11-USMC...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

componentes mecánicos y accesorios aparatos




resortes enrollados

resortes enrollados



<b>código</b>	501430	<b>referencia</b>	12024877 Z310511
<b>descripción</b>	resorte enrollado An 40mm int.ø 33mm longitud de lengüeta 49mm distancia de sujeción 10mm		
<b>Para modelos:</b>	ECO-280D, ECO-280I, ECO-370D, ECO-370I, ECO-460D, ECO-460I, ECO-550D, ECO-550I, FI-280D, FI-280I, FI-370D, FI-370I, FI-460D, FI-460I, FI-550D, FI-550I		



<b>código</b>	519451	<b>referencia</b>	12024689 Z270513
<b>descripción</b>	resorte enrollado An 40mm int.ø 35mm longitud de lengüeta 50mm		
<b>Para modelos:</b>	ECO-160, ECO-160D, ECO-160I, ECO-200, ECO-200D, ECO-200H, ECO-200HD, ECO-200HI, ECO-200I, ECO-2700D, ECO-2700I, ECO-280D, ECO-280I, ECO-370D, ECO-370I, ECO-4000D, ECO-4000I, ECO-460D, ECO-460I, ECO-550D, ECO-550I, ECO-6000D, ECO-6000I, FI-160, FI-160AR, FI-160D, FI-160I, FI-200, FI-200AR, FI-200D, FI-200H, FI-200HD, FI-200HI, FI-200I, FI-200W, FI-200WL, FI-200WR, FI-2700D, FI-2700I, FI-280D, FI-280I, FI-370D, FI-370I, FI-4000D, FI-4000I, FI-460D, FI-460I, FI-550D, FI-550I, FI-6000D...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

accesorios

soportes



<b>código</b>	517431	<b>referencia</b>	12011392 Z270515
<b>descripción</b>	soporte para resorte enrollado ømm L 105mm An 44mm H 20mm		
<b>Para modelos:</b>	ECO-160, ECO-160D, ECO-160I, ECO-200, ECO-200D, ECO-200H, ECO-200HD, ECO-200HI, ECO-200I, FI-160, FI-160AR, FI-160D, FI-160I, FI-200, FI-200AR, FI-200D, FI-200H, FI-200HD, FI-200HI, FI-200I, FI-200W, FI-200WL, FI-200WR		

otros



<b>código</b>	504387	<b>referencia</b>	12024391 Z271204
<b>descripción</b>	resorte derecho para sistema de transporte alojamiento del ejemm ø 10.5mm L 36mm Anmm Hmm espesor de hilo 1.4mm		
<b>Para modelos:</b>	ECO-160, ECO-160D, ECO-160I, ECO-200, ECO-200D, ECO-200H, ECO-200HD, ECO-200HI, ECO-200I, ECO-280D, ECO-280I, ECO-370D, ECO-370I, ECO-460D, ECO-460I, ECO-550D, ECO-550I, FI-160, FI-160AR, FI-160D, FI-160I, FI-200, FI-200AR, FI-200D, FI-200H, FI-200HD, FI-200HI, FI-200I, FI-200W, FI-200WL, FI-200WR, FI-280D, FI-280I, FI-370D, FI-370I, FI-460D, FI-460I, FI-550D, FI-550I		

resortes de tracción



<b>código</b>	505009	<b>referencia</b>	12024948 Z710528
<b>descripción</b>	muelle de tracción ø 35mm longitud total 420mm espesor de hilo 5mm		
<b>Para modelos:</b>	AD-120, AD-120B, AD-120BBTDD-UK, AD-90, AD-90BA, AD-90BBT, AD-90BDD, AD-90DD, ADE-120, ADE-120B, ECO-120, ECO-120B, FI-100, FI-100AR, FI-100B, FI-100BBT-UK, FI-120, FI-120AR+DD, FI-120B, FI-120C, FI-120HY-CLINIC, FI-120W, FI-80, FI-80AR, FI-80BBT-UK, FI-80W, FI-E-100, LABP-1000, LABP-1200, LABP-800, MF-120		

manómetros



<b>código</b>	541596	<b>referencia</b>	12025146 Z102316
<b>descripción</b>	manómetro ø 52mm margen de presión 0 a 10bar empalme lavavajillas rosca 1/4"		
<b>Para modelos:</b>	ECO-160, ECO-160D, ECO-160I, ECO-200, ECO-200H, ECO-2300, ECO-3000, FI-160, FI-160D, FI-160AR, FI-160D, FI-160I, FI-200, FI-200AR, FI-200D, FI-200H, FI-200HD, FI-200HI, FI-200I, FI-2300, FI-2700D, FI-2700I, FI-280D, FI-280I, FI-3000, FI-370D, FI-370I, FI-4000D, FI-4000I, FI-460D, FI-460I, FI-550D, FI-550I, FI-6000D, FI-6000I		



<b>código</b>	541793	<b>referencia</b>	12019289 12024625 Z271125 Z718417
<b>descripción</b>	manómetro ø 52mm margen de presión 0-4bar rosca 1/4"		
<b>Para modelos:</b>	AD-120CW, CO-142W, CO-142WDD, FI-120W, FI-200W, FI-200WL, FI-200WR, FI-80W, MF-120		



## dosificadores




### bombas dosificadoras

GERMAC

versión empotrada

con control de frecuencia



<b>código</b>	361795 <sup>1</sup>	<b>referencia</b>	120000132 19022347
<b>descripción</b>	dosificador GERMAC regulación de frecuencia 3l/h 230VAC detergente tubo ø 4x6mm tubo termoplástico tipo G300 3.5W 230V código 82334968 incl. kit de montaje		
<b>Para modelos:</b>	CO-110DD, CO-112DD, CO-142WDD, CO-170DD, CO-172DD, CO-350-COLD-DD, CO-350-DD, CO-400-COLD-DD, CO-400-DD, CO-402-COLD, CO-402-COLD-B, CO-402-COLD-B-DD, CO-402-COLD-DD, CO-402W, CO-500DD, CO-501DD, CO-502DD, CO-502W, COP-173DD, COP-174DD, COP-174W, COP-174WHRS, COP-503DD, COP-504DD, COP-504W, FI-30, FI-30AR, FI-30AR+DD, FI-30-UK, FI-48, FI-48AR, FI-48B, FI-48B-BT-UK, FI-48C, FI-48D, FI-48HY-CLINIC, FI-48W, FI-64, FI-64AR, FI-64B, FI-64B-BT-UK, FI-64C, FI-64D, FI-64HY-CLINIC, FI-64W, FI-72, FI-72AR, FI-72W		
<b>repuestos para</b>	361795		
	<b>código</b>	361142	<b>referencia</b> —
	kit de montaje detergente tipo de tubo 4x6mm longitud de tubo 2m PVC 2x tubo flexible/filtro recipiente/caño de pared transparente		
	<b>código</b>	361268	<b>referencia</b> 12017199 12024224 Z209521 Z209530
	dosificador GERMAC regulación de frecuencia 3l/h 230VAC detergente tubo ø 4x6mm tubo termoplástico tipo G300 versión empotrada medidas 67x72x101mm		
	<b>código</b>	361467	<b>referencia</b> —
	tubo flexible para bomba GERMAC detergente tipo de tubo termoplástico tubo ø 6x10mm para modelo G43/G45/G53/G54/G55/G300/G305		

<sup>1</sup>con accesorios

	<b>código</b>	361268	<b>referencia</b> 12017199 12024224 Z209521 Z209530
	dosificador GERMAC regulación de frecuencia 3l/h 230VAC detergente tubo ø 4x6mm tubo termoplástico tipo G300 versión empotrada medidas 67x72x101mm		
<b>Para modelos:</b>	FI-30, FI-48, FI-48B, FI-48W, FI-50, FI-64, FI-64B, FI-64W, FI-72, MF-48, MF-64		
<b>repuestos para</b>	361268		
	<b>código</b>	361467	<b>referencia</b> —
	tubo flexible para bomba GERMAC detergente tipo de tubo termoplástico tubo ø 6x10mm para modelo G43/G45/G53/G54/G55/G300/G305		






<b>repuestos para</b>	361268		
	<b>código</b>	361557	<b>referencia</b> —
	placa de control tipo G300/G302/G305 GERMAC		
	<b>código</b>	361589	<b>referencia</b> —
	enrollador manguera GERMAC apto para G42/43/45/53/54/55/300/302/305/705		
	<b>código</b>	362032	<b>referencia</b> —
	cubierta para GERMAC		
<b>accesorios para</b>	361268		
	<b>código</b>	361106	<b>referencia</b> —
	filtro de recipiente con pesa y válvula de retención inox tubo ø 4x6mm ø 21mm L 51mm válvula de retención válvula labial		
	<b>código</b>	520090	<b>referencia</b> —
	tubo flexible de PVC int.ø 4mm ø ext. 6mm L 2m grosor de la pared 1mm T máx 60°C transparente		
	<b>código</b>	520091	<b>referencia</b> —
	tubo de nylon int.ø 4mm ø ext. 6mm L 2m grosor de la pared 1mm p de trabajo 10bar p de reventamiento 50bar T máx 100°C transparente		

## bombas de membrana

### autoaspirantes


#### LARGO



<b>código</b>	361221	<b>referencia</b>	12024105 12039170 Z211109 Z651123
<b>descripción</b>	dosificador tipo N6 abrillantador empalme presión ø 4x6mm conector para succión ø 6x8mm LANG		
<b>Para modelos:</b>	AD-120, AD-120B, AD-120C, AD-120CW, AD-15, AD-15D, AD-20C-UK, AD-21, AD-21B, AD-21BDD, AD-21C, AD-21D, AD-21DD, AD-21W, AD-48, AD-48B, AD-48BDD, AD-48C, AD-48D, AD-48DD, AD-48W, AD-64, AD-64B, AD-64BDD, AD-64C, AD-64CW, AD-64D, AD-64DD, AD-72, AD-72W, AD-90, AD-90BA, AD-90BDD, AD-90DD, ADE-120, ADE-120B, ECO-120, ECO-1200, ECO-120B, FI-100, FI-100AR, FI-100B, FI-100BBT-UK, FI-120, FI-1200, FI-1200AR+DD, FI-120B, FI-120C, FI-120HY-CLINIC, FI-120W...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
<b>repuestos para</b>	361221		
	<b>código</b>	361079	<b>referencia</b> —
	resorte para tipo N5/N6 para esfera		
	<b>código</b>	361080	<b>referencia</b> —
	junta tórica EPDM espesor 2mm int.ø 16mm UE 1 pzs		
	<b>código</b>	361085	<b>referencia</b> —
	junta tórica EPDM espesor 2mm int.ø 8mm UE 1 pzs		
	<b>código</b>	361309	<b>referencia</b> —
	esfera para tipo N5/N6		
	<b>código</b>	361310	<b>referencia</b> —
	soporte para tipo N6 guía de bola		

Continúa en la página siguiente



<b>repuestos para</b>	361221		
	<b>código</b>	361311	<b>referencia</b> —
	junta tórica EPDM espesor 2mm int.ø 6mm UE 1 pzs para tipo N6		
	<b>código</b>	361314	<b>referencia</b> —
	anillo de válvula para tipo N6 soporte para junta tórica		
	<b>código</b>	361317	<b>referencia</b> —
	disco de obturación para tipo N6		
	<b>código</b>	361886	<b>referencia</b> —
	válvula de retención entradamm salidamm salida ø 12.4mm L 12.7mm		
	<b>código</b>	505228	<b>referencia</b> 12024067 Z203007
	casquillo distanciador int.ø 4.5mm ø ext. 10mm L 16mm para dosificadoras		

## diversos



1

<b>código</b>	361015	<b>referencia</b>	12045206
<b>descripción</b>	dosificador bomba de membrana abrillantador entrada 6x8mm salida 4x6mm empalme presión ø 4x6mm conector para succión ø 6x8mm		
<b>Para modelos:</b>	AD-120, AD-120B, AD-120C, AD-15, AD-15D, AD-20C-UK, AD-21, AD-21B, AD-21BDD, AD-21C, AD-21D, AD-21W, AD-48, AD-48B, AD-48BDD, AD-48C, AD-48D, AD-48DD, AD-48W, AD-64, AD-64B, AD-64BDD, AD-64C, AD-64CW, AD-64DD, AD-72, AD-72W, AD-90, AD-90BA, AD-90BDD, AD-90DD, ADE-120, ADE-120B, CO-110, CO-110B, CO-110BDD, CO-110DD, CO-112, CO-112B, CO-112BDD, CO-112DD, CO-142W, CO-142WDD, CO-170, CO-170B, CO-170BDD, CO-170DD, CO-170HRS, CO-170HRSDD, CO-170HRS-SOFT...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
<b>repuestos para</b>	361015		
	<b>código</b>	361132	<b>referencia</b> —
	membrana dosificador		
	<b>código</b>	510298	<b>referencia</b> —
	válvula labial dosificador apto para DB2/DS5		

## accesorios

## filtros de recipientes



1

<b>código</b>	361062	<b>referencia</b>	12011355 Z601153
<b>descripción</b>	filtro de recipiente tubo ø 4mm		
<b>Para modelos:</b>	AD-125, AD-125HRS, AD-125-SOFT, AD-505, CO-110DD, CO-112DD, CO-142WDD, CO-170DD, CO-172DD, COP-173, COP-173B, COP-173BDD, COP-173DD, COP-173HRS, COP-173HRSDD, COP-173-SOFT, COP-174, COP-174B, COP-174BDD, COP-174DD, COP-174HRS, COP-174HRSDD, COP-174W, COP-174WHRS, COP-503, COP-503B, COP-503BDD, COP-503DD, COP-503-SOFT, COP-504, COP-504B, COP-504BDD, COP-504DD, COP-504W, ECO-120, ECO-1200, ECO-120B, FI-100, FI-100AR, FI-100B, FI-120, FI-1200, FI-120B, FI-120W, FI-30, FI-300B, FI-300R, FI-48, FI-48B, FI-48W...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

## pesas para filtros



1

<b>código</b>	505197	<b>referencia</b>	12024353 old version Z701152
<b>descripción</b>	pesa para filtros int.ø 8x9mm ø ext. 14 L 20mm 17g latón		
<b>Para modelos:</b>	AD-120, AD-120B, AD-120C, AD-120CW, AD-120HY, AD-15, AD-15D, AD-20C-UK, AD-21, AD-21B, AD-21BDD, AD-21C, AD-21D, AD-21DD, AD-21W, AD-45BBT, AD-48, AD-48B, AD-48BDD, AD-48C, AD-48D, AD-48DD, AD-48HY, AD-48W, AD-64, AD-64B, AD-64BBT, AD-64BDD, AD-64C, AD-64CW, AD-64D, AD-64DD, AD-64HY, AD-72, AD-72W, AD-90, AD-90BA, AD-90BBT, AD-90BDD, AD-90DD, ADE-120, ADE-120B, ECO-120, ECO-1200, FI-100, FI-100AR, FI-100BBT-UK, FI-120, FI-120B, FI-120AR+DD...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

## racores de tubo flexible

## plástico



1

<b>código</b>	361100	<b>referencia</b>	12036489 RT20620351
<b>descripción</b>	empalme de tubo plástico recto rosca M10x1 tubo ø 6mm UE 1 pzs empalme M10x1		



caños de pared



<b>código</b>	361656	<b>referencia</b>	6000012
<b>descripción</b>	caño de pared acero inoxidable M10x1,5 tubo ø 4mm		



<b>código</b>	361105	<b>referencia</b>	FAG1200026
<b>descripción</b>	caño de pared plástico M10 tubo ø 4x6mm		


diversos



<b>código</b>	505228	<b>referencia</b>	12024067 Z203007
<b>descripción</b>	casquillo distanciador int.ø 4.5mm ø ext. 10mm L 16mm para dosificadoras		

**Para modelos:** ACE-201, ACE-202, ACG-201, ACG-202, AD-45BBT, AD-48, AD-48B, AD-48BDD, AD-48C, AD-48D, AD-48DD, AD-48HY, AD-48W, AD-64, AD-64B, AD-64BBT, AD-64BDD, AD-64BTDD, AD-64C, AD-64CW, AD-64D, AD-64DD, AD-64HY, AD-72, AD-72W, AE-201, AE-202, AG-201, AG-202, APE-201, APE-202, APG-201, APG-202, EASY-500, EASY-500B, EASY-500DD, EASY-500HP, EASY-500HPWBDD, FE-4, FE-6, FE-8, FI-30, FI-30AR, FI-30AR+DD, FI-30B, FI-30B-BT-UK, FI-30-UK, FI-48, FI-48AR, FI-48B...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)

**repuestos para** 505228

	<b>código</b>	361221	<b>referencia</b>	12024105 12039170 Z211109 Z651123
dosificador tipo N6 abrillantador empalme presión ø 4x6mm conector para succión ø 6x8mm LANG				

tubos flexibles

tubos flexibles de entrada

tubos flexibles de entrada de PVC



<b>código</b>	520010	<b>referencia</b>	12024115 Z602121
---------------	--------	-------------------	---------------------


**descripción** tubo flexible de entrada PVC recto-curvado DN13 empalmes 3/4" L 1500mm p de trabajo 10bar p de reventamiento 32bar T máx 90°C azul homologación VDE cierre plana

**Para modelos:** AD-120, AD-120B, AD-120BBTDD-UK, AD-120C, AD-120CW, AD-120HY, AD-125, AD-125HRS, AD-125-SOFT, AD-15D, AD-21D, AD-45BBT, AD-48, AD-48B, AD-48BDD, AD-48C, AD-48D, AD-48DD, AD-48HY, AD-48W, AD-505, AD-64, AD-64B, AD-64BBT, AD-64BDD, AD-64BTDD, AD-64C, AD-64CW, AD-64D, AD-64DD, AD-64HY, AD-72, AD-72W, AD-90, AD-90BA, AD-90BBT, AD-90BDD, AD-90DD, ADE-120, ADE-120B, CO-110, CO-110B, CO-110BDD, CO-110DD, CO-112, CO-112B, CO-112BDD, CO-112DD, CO-142W, CO-142WDD...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)

**accesorios para** 520010

	<b>código</b>	520053	<b>referencia</b>	12025278 Z701132
---	---------------	--------	-------------------	---------------------

filtro empalme 3/4" D1 ø 26mm D2 ø 15mm UE 10 pzs goma espesor 8mm

	<b>código</b>	520054	<b>referencia</b>	—
---	---------------	--------	-------------------	---

junta plana goma ø ext. 23.5mm int.ø 14mm espesor 2.3mm UE 10 pzs



<b>código</b>	520012	<b>referencia</b>	12025198 Z601114
---------------	--------	-------------------	---------------------

**descripción** tubo flexible de entrada PVC recto-curvado DN13 empalmes 3/4" L 2500mm p de trabajo 10bar p de reventamiento 32bar T máx 90°C homologación VDE cierre plana


**Para modelos:** ACE-061, ACE-101, ACE-102, ACE-201, ACE-202, ACG-061, ACG-101, ACG-102, ACG-201, ACG-202, AD-15, AD-20C-UK, AD-21, AD-21B, AD-21BDD, AD-21C, AD-21DD, AE-061, AE-061W, AE-101, AE-101W, AE-102, AE-102W, AE-201, AE-202, AG-061, AG-061W, AG-101, AG-101W, AG-102, AG-102W, AG-201, AG-202, APE-061, APE-061W, APE-101, APE-101W, APE-102, APE-102W, APE-201, APE-202, APG-061, APG-061W, APG-101, APG-101W, APG-102, APG-102W, APG-201, APG-202, COG-061...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)

tecnología del agua y de bebida







## tubos de salida



<b>código</b>	505082	<b>referencia</b>	12024473 Z200910
<b>descripción</b>	manguera de desagüe DN25 L 1500mm dim.ext. codo 48mm ø ext. codo 58mm tubo ø ext. 31mm		
<b>Para modelos:</b>	AD-120, AD-120CW, AD-48, AD-48D, AD-48DD, AD-64, AD-64BTDD, AD-64D, AD-64DD, AD-72, AD-72W, AD-90, AD-90DD, ADE-120, APE-061, APE-101, APE-102, APE-201, APE-202, APG-061, APG-101, APG-102, APG-201, APG-202, CO-110, CO-110B, CO-110BDD, CO-110DD, CO-112DD, CO-142W, CO-142WDD, CO-170, CO-170B, CO-170BDD, CO-170DD, CO-170HRS, CO-170HRSDD, CO-170HRS-SOFT, CO-170-SOFT, CO-172DD, COP-173, COP-173B, COP-173BDD, COP-173DD, COP-173HRS, COP-173HRSDD, COP-173-SOFT, COP-174DD, COP-174W, COP-174WHRS...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



<b>código</b>	505081	<b>referencia</b>	12024114 Z400908
<b>descripción</b>	manguera de desagüe DN25 L 1600mm dim.ext. codo 31mm ø ext. codo 40mm tubo ø ext. 30mm		
<b>Para modelos:</b>	AD-15, AD-15D, AD-21, AD-21D, AD-21DD, ATM-051ECO, CO-350, CO-350-COLD, CO-350-COLD-DD, CO-350-DD, CO-352-COLD, CO-352-COLD-DD, CO-400, CO-400-COLD, CO-400-COLD-DD, CO-400-DD, CO-400-SOFT, CO-402-COLD, CO-402-COLD-DD, ECO-2700D, ECO-2700I, ECO-4000D, ECO-4000I, ECO-6000D, ECO-6000I, FI-2700D, FI-2700I, FI-4000D, FI-4000I, FI-6000D, FI-6000I, GA-20, GA-20D, GA-40, GA-40D, LVC-12, LVC-15, LVC-15D, LVC-21, LVC-21B, LVC-21C, LVC-21D, LVC-21W, LVR-10, LVR-14, LVR-14D, LVR-20, LVR-20D		



<b>código</b>	505402	<b>referencia</b>	12115471
<b>descripción</b>	manguera de desagüe DN25 L 2000mm dim.ext. codo 27mm ø ext. codo 35mm tubo ø int. 25mm tubo ø ext. 30mm plástico		
<b>Para modelos:</b>	CO-500, CO-500DD, CO-501, CO-501DD, CO-501-SOFT, CO-502DD, COP-503, COP-503DD, COP-503-SOFT, COP-504, COP-504DD		



<b>código</b>	505084	<b>referencia</b>	12023666 Z220903
<b>descripción</b>	manguera de desagüe DN19 L 2000mm ø int. recta 21mm ø ext. recto 26mm dim.ext. codo 21mm ø ext. codo 27mm tubo ø ext. 27mm		
<b>Para modelos:</b>	AD-120B, AD-120BTDD-UK, AD-120C, AD-120HY, AD-125, AD-125HRS, AD-125-SOFT, AD-20C-UK, AD-21B, AD-21BDD, AD-21C, AD-21W, AD-45BBT, AD-48B, AD-48BDD, AD-48C, AD-48HY, AD-48W, AD-64B, AD-64BBT, AD-64BDD, AD-64C, AD-64CW, AD-64HY, AD-90BA, AD-90BBT, AD-90BDD, ADE-120B, BME7-05, BME7-10, BMG7-10, CO-350-B, CO-350-B-DD, CO-350-COLD-B, CO-350-COLD-B-DD, CO-352-COLD-B, CO-352-COLD-B-DD, CO-400-B, CO-400-B-DD, CO-400-COLD-B, CO-400-COLD-B-DD, CO-402-COLD-B, CO-402-COLD-B-DD, CO-402W, CO-500B, CO-500BDD, CO-501B, CO-501BDD, CO-502B, CO-502BDD...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

## tubos flexibles industriales

## tubos Niplaflex



<b>código</b>	530561	<b>referencia</b>	11000083 S102121000
<b>descripción</b>	tubo de presión int.ø 10mm ø ext. 17mm L 5m grosor de la pared 3.5mm p de trabajo 10bar p de reventamiento 30bar T máx 110°C		
<b>Para modelos:</b>	ACE-061, ACE-101, ACE-102, ACE-201, ACE-202, ACG-061, ACG-101, ACG-102, ACG-201, ACG-202, AD-120, AD-120B, AD-120BTDD-UK, AD-120C, AD-120CW, AD-120HY, AD-125, AD-125HRS, AD-125-SOFT, AD-15, AD-15D, AD-20C-UK, AD-21, AD-21B, AD-21BDD, AD-21C, AD-21D, AD-21DD, AD-21W, AD-45BBT, AD-48, AD-48B, AD-48BDD, AD-48C, AD-48D, AD-48DD, AD-48HY, AD-48W, AD-505, AD-505-SOFT, AD-64, AD-64B, AD-64BBT, AD-64BDD, AD-64BTDD, AD-64C, AD-64CW, AD-64D, AD-64DD, AD-64HY...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

## tubos de presostato



<b>código</b>	530560	<b>referencia</b>	11000066 3702400
<b>descripción</b>	tubo de presostato int.ø 5mm ø ext. 9mm L 5m p de trabajo 30bar p de reventamiento 90bar resis.a la temp. 60°C		
<b>Para modelos:</b>	AD-120, AD-120B, AD-120BTDD-UK, AD-120C, AD-120CW, AD-120HY, AD-125, AD-125HRS, AD-125-SOFT, AD-15, AD-15D, AD-20C-UK, AD-21, AD-21B, AD-21BDD, AD-21C, AD-21D, AD-21DD, AD-21W, AD-45BBT, AD-48, AD-48B, AD-48BDD, AD-48C, AD-48D, AD-48DD, AD-48HY, AD-48W, AD-505, AD-505-SOFT, AD-64, AD-64B, AD-64BBT, AD-64BDD, AD-64BTDD, AD-64C, AD-64CW, AD-64D, AD-64DD, AD-64HY, AD-72, AD-72W, AD-90, AD-90BA, AD-90BBT, AD-90BDD, AD-90DD, ADE-120, ADE-120B, CO-110...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		





tubos formados

recto



<b>código</b>	530880	<b>referencia</b>	12024437
<b>descripción</b>	tubo formado int. ø tubo 30.5mm D1 ø 39mm D2 ø 44.5mm L 45mm UE 1		
<b>Para modelos:</b>	AD-64BTDD, EASY-500HPWBDD		



<b>código</b>	505026	<b>referencia</b>	12023607 Z400906
<b>descripción</b>	tubo formado lavavajillas recto		
<b>Para modelos:</b>	AD-15, AD-15D, AD-20C-UK, AD-21, AD-21B, AD-21BDD, AD-21C, AD-21D, AD-21DD, AD-21W, CO-350, CO-350-B, CO-350-B-DD, CO-350-COLD, CO-350-COLD-B, CO-350-COLD-B-DD, CO-350-COLD-DD, CO-350-DD, CO-352-COLD, CO-352-COLD-B, CO-352-COLD-B-DD, CO-352-COLD-DD, CO-400, CO-400-B, CO-400-B-DD, CO-400-COLD, CO-400-COLD-B, CO-400-COLD-B-DD, CO-400-COLD-DD, CO-400-DD, CO-400-SOFT, CO-402-COLD, CO-402-COLD-B, CO-402-COLD-B-DD, CO-402-COLD-DD, CO-402W, LVC-12, LVC-15, LVC-15D, LVC-21, LVC-21B, LVC-21C, LVC-21D, LVC-21W, LVR-10, LVR-14, LVR-14D, LVR-20, LVR-20B, LVR-20D...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



<b>código</b>	503150	<b>referencia</b>	12000050 12023567 Z162301 Z740902
<b>descripción</b>	tubo formado ø tubo 54mm int. ø tubo 38mm L 55mm		
<b>Para modelos:</b>	AD-120BBTDD-UK, AD-120HY, AD-90, AD-90BA, AD-90BBT, AD-90BDD, AD-90DD, ADE-120, ADE-120B, ECO-120, ECO-120B, ECO-160, ECO-160D, ECO-160I, ECO-200, ECO-200D, ECO-200H, ECO-200HD, ECO-200HI, ECO-200I, ECO-2300, ECO-2700D, ECO-2700I, ECO-280D, ECO-280I, ECO-3000, ECO-370D, ECO-370I, ECO-4000D, ECO-4000I, ECO-460D, ECO-460I, ECO-550D, ECO-550I, ECO-6000D, ECO-6000I, FI-100, FI-100AR, FI-100B, FI-100BBT-UK, FI-120HY-CLINIC, FI-2700D, FI-2700I, FI-280D, FI-280I, FI-370D, FI-370I, FI-4000D, FI-4000I...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

forma L



<b>código</b>	505336	<b>referencia</b>	12024143 Z310904
<b>descripción</b>	tubo de aspiración ø ext. 76mm L 220mm L-Form int.ø 60mm para FAGOR		
<b>Para modelos:</b>	ECO-2700D, ECO-2700I, ECO-280D, ECO-280I, ECO-370D, ECO-370I, ECO-4000D, ECO-4000I, ECO-460D, ECO-460I, ECO-550D, ECO-550I, ECO-6000D, ECO-6000I, FI-2700D, FI-2700I, FI-280D, FI-280I, FI-370D, FI-370I, FI-4000D, FI-4000I, FI-460D, FI-460I, FI-550D, FI-550I, FI-6000D, FI-6000I		



<b>código</b>	524028	<b>referencia</b>	12023698 12Z7409010
<b>descripción</b>	tubo formado 90° L2 120mm L1 190mm int.ø 38mm ø ext. 54mm		
<b>Para modelos:</b>	AD-120C, AD-120HY, AD-90, AD-90BA, AD-90BDD, AD-90DD, ECO-160D, ECO-160I, ECO-200D, ECO-200HD, ECO-200HI, ECO-200I, FI-160AR, FI-160D, FI-160I, FI-200AR, FI-200D, FI-200HD, FI-200HI, FI-200I, FI-200WL, FI-200WR, FI-80, FI-80AR, FI-80W, FI-E-100, LABP-800		



<b>código</b>	505028	<b>referencia</b>	12023689 Z200905
<b>descripción</b>	tubo formado altura interior 50mm medida interior 38mm L 250mm sistemas de lavado L-Form núm. Ref. Z200905		
<b>Para modelos:</b>	AD-45BBT, AD-48, AD-48B, AD-48BDD, AD-48C, AD-48D, AD-48DD, AD-48HY, AD-48W, AD-64, AD-64B, AD-64BBT, AD-64BDD, AD-64BTDD, AD-64C, AD-64CW, AD-64D, AD-64DD, AD-64HY, AD-72, AD-72W, EASY-500, EASY-500B, EASY-500DD, EASY-500HP, EASY-500HPWBDD, FI-30, FI-30AR, FI-30AR+DD, FI-30B, FI-30B-BT-UK, FI-30-UK, FI-48, FI-48AR, FI-48B, FI-48B-BT-UK, FI-48C, FI-48D, FI-48HY-CLINIC, FI-48W, FI-50, FI-60DD, FI-64, FI-64AR, FI-64B, FI-64B-BT-UK, FI-64C, FI-64D, FI-64HY-CLINIC, FI-64W...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

<b>código</b>	505024	<b>referencia</b>	12023683 Z200904
<b>descripción</b>	tubo formado sistemas de lavado L-Form núm. Ref. Z200904		
<b>Para modelos:</b>	AD-45BBT, AD-48, AD-48B, AD-48BDD, AD-48C, AD-48D, AD-48DD, AD-48HY, AD-48W, AD-64, AD-64B, AD-64BBT, AD-64BDD, AD-64BTDD, AD-64C, AD-64CW, AD-64D, AD-64DD, AD-64HY, AD-72, AD-72W, EASY-500, EASY-500B, EASY-500DD, EASY-500HP, EASY-500HPWBDD, FI-30, FI-30AR, FI-30AR+DD, FI-30B, FI-30B-BT-UK, FI-30-UK, FI-48, FI-48AR, FI-48B, FI-48B-BT-UK, FI-48C, FI-48D, FI-48HY-CLINIC, FI-48W, FI-50, FI-60DD, FI-64, FI-64AR, FI-64B, FI-64B-BT-UK, FI-64C, FI-64D, FI-64HY-CLINIC, FI-64W...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

<b>código</b>	505030	<b>referencia</b>	12023519 Z710906
<b>descripción</b>	tubo formado sistemas de lavado L-Form núm. Ref. Z710906 pos. de montaje arriba		
<b>Para modelos:</b>	AD-120, AD-120B, AD-120BBTDD-UK, AD-120C, AD-120CW, AD-120HY, AD-90BBT, ADE-120, ADE-120B, ECO-120, ECO-120B, ECO-160, ECO-160D, ECO-160I, ECO-200, ECO-200D, ECO-200H, ECO-200HD, ECO-200HI, ECO-200I, ECO-370D, ECO-370I, ECO-550D, ECO-550I, FI-100, FI-100AR, FI-100B, FI-100BBT-UK, FI-120, FI-120AR+DD, FI-120B, FI-120C, FI-120HY-CLINIC, FI-120W, FI-160, FI-160AR, FI-160D, FI-160I, FI-200, FI-200AR, FI-200D, FI-200H, FI-200HD, FI-200HI, FI-200I, FI-200W, FI-200WL, FI-200WR, FI-370D, FI-370I...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

<b>código</b>	505023	<b>referencia</b>	12023670 Z400905
<b>descripción</b>	tubo formado sistemas de lavado L-Form núm. Ref. Z400905		
<b>Para modelos:</b>	AD-15, AD-15D, AD-20C-UK, AD-21, AD-21B, AD-21BDD, AD-21C, AD-21D, AD-21DD, AD-21W, CO-350, CO-350-B, CO-350-B-DD, CO-350-COLD, CO-350-COLD-B, CO-350-COLD-B-DD, CO-350-COLD-DD, CO-350-DD, CO-352-COLD, CO-352-COLD-B, CO-352-COLD-B-DD, CO-352-COLD-DD, CO-400, CO-400-B, CO-400-B-DD, CO-400-COLD, CO-400-COLD-B, CO-400-COLD-B-DD, CO-400-COLD-DD, CO-400-DD, CO-400-SOFT, CO-402-COLD, CO-402-COLD-B, CO-402-COLD-B-DD, CO-402-COLD-DD, CO-402W, LVC-12, LVC-15, LVC-15D, LVC-21, LVC-21B, LVC-21C, LVC-21D, LVC-21W, LVR-10, LVR-14, LVR-14D, LVR-20, LVR-20B, LVR-20D...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

<b>código</b>	505027	<b>referencia</b>	12023625 Z710904
<b>descripción</b>	tubo formado sistemas de lavado L-Form núm. Ref. Z740901		
<b>Para modelos:</b>	AD-120, AD-120B, AD-120BBTDD-UK, AD-120C, AD-120CW, AD-120HY, AD-90, AD-90BA, AD-90BBT, AD-90BDD, AD-90DD, ADE-120, ADE-120B, ECO-120, ECO-120B, ECO-160, ECO-160D, ECO-160I, ECO-200, ECO-200D, ECO-200H, ECO-200HD, ECO-200HI, ECO-200I, ECO-370D, ECO-370I, ECO-550D, ECO-550I, FI-100, FI-100AR, FI-100B, FI-100BBT-UK, FI-120, FI-120AR+DD, FI-120B, FI-120C, FI-120HY-CLINIC, FI-120W, FI-160, FI-160AR, FI-160D, FI-160I, FI-200, FI-200AR, FI-200D, FI-200H, FI-200HD, FI-200HI, FI-200I, FI-200W...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

<b>código</b>	505029	<b>referencia</b>	12023741 Z710905
<b>descripción</b>	tubo formado sistemas de lavado L-Form núm. Ref. Z710905 pos. de montaje abajo		
<b>Para modelos:</b>	AD-120, AD-120B, AD-120BBTDD-UK, AD-120C, AD-120CW, AD-120HY, AD-90BBT, ADE-120, ADE-120B, ECO-120, ECO-120B, ECO-160, ECO-160D, ECO-160I, ECO-200, ECO-200D, ECO-200H, ECO-200HD, ECO-200HI, ECO-200I, ECO-2700D, ECO-2700I, ECO-370D, ECO-370I, ECO-4000D, ECO-4000I, ECO-550D, ECO-550I, ECO-6000D, ECO-6000I, FI-100, FI-100AR, FI-100B, FI-100BBT-UK, FI-120, FI-120AR+DD, FI-120B, FI-120C, FI-120HY-CLINIC, FI-120W, FI-160, FI-160AR, FI-160D, FI-160I, FI-200, FI-200AR, FI-200D, FI-200H, FI-200HD, FI-200HI...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

<b>código</b>	505032	<b>referencia</b>	12023779 Z740903
<b>descripción</b>	tubo formado sistemas de lavado L-Form núm. Ref. Z740903 pos. de montaje abajo		
<b>Para modelos:</b>	AD-90, AD-90BA, AD-90BDD, AD-90DD, FI-80, FI-80AR, FI-80W, FI-E-100, LABP-800		



para lavavajillas

tubos de presión



<b>código</b>	513136	<b>referencia</b>	11000070
<b>descripción</b>	tubo de presión ø ext. 10 int.ø 4.5mm L 1000mm dosificación negro UE 1 abrillantador		
<b>Para modelos:</b>	AD-120, AD-120B, AD-120BBTDD-UK, AD-120C, AD-120CW, AD-120HY, AD-15, AD-15D, AD-20C-UK, AD-21, AD-21B, AD-21BDD, AD-21C, AD-21D, AD-21DD, AD-21W, AD-48, AD-48B, AD-48BDD, AD-48C, AD-48D, AD-48DD, AD-48W, AD-64, AD-64B, AD-64BDD, AD-64C, AD-64CW, AD-64D, AD-64DD, AD-72, AD-72W, AD-90, AD-90BA, AD-90BBT, AD-90BDD, AD-90DD, ADE-120, ADE-120B, CO-110, CO-110B, CO-110BDD, CO-110DD, CO-112, CO-112B, CO-112BDD, CO-112DD, CO-142W, CO-142WDD, CO-170...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

otros



<b>código</b>	105503	<b>referencia</b>	12023858 Z951101
<b>descripción</b>	tubo de aspiración ø ext. 35mm H 1" L 970mm inox		
<b>Para modelos:</b>	ADE-120, ADE-120B, ECO-120, ECO-120B, ECO-160, ECO-1600, ECO-160D, ECO-160I, ECO-200, ECO-200D, ECO-200H, ECO-200HD, ECO-200HI, ECO-200I, ECO-2300, ECO-2700D, ECO-2700I, ECO-280D, ECO-280I, ECO-3000, ECO-370D, ECO-370I, ECO-4000D, ECO-4000I, ECO-460D, ECO-460I, ECO-550D, ECO-550I, ECO-6000D, ECO-6000I, GA-20, GA-20D, GA-40, GA-40D		



<b>código</b>	505336	<b>referencia</b>	12024143 Z310904
<b>descripción</b>	tubo de aspiración ø ext. 76mm L 220mm L-Form int.ø 60mm para FAGOR		
<b>Para modelos:</b>	ECO-2700D, ECO-2700I, ECO-280D, ECO-280I, ECO-370D, ECO-370I, ECO-4000D, ECO-4000I, ECO-460D, ECO-460I, ECO-550D, ECO-550I, ECO-6000D, ECO-6000I, FI-2700D, FI-2700I, FI-280D, FI-280I, FI-370D, FI-370I, FI-4000D, FI-4000I, FI-460D, FI-460I, FI-550D, FI-550I, FI-6000D, FI-6000I		



<b>código</b>	511557	<b>referencia</b>	11000142 3715300
<b>descripción</b>	tubo flexible de dosificación ø ext. 26mm int.ø 15mm L 1200mm p de reventamiento 20bar		
<b>Para modelos:</b>	ECO-160, ECO-160D, ECO-160I, ECO-200, ECO-200D, ECO-200H, ECO-200HD, ECO-200HI, ECO-200I, ECO-2700D, ECO-2700I, ECO-280D, ECO-280I, ECO-370D, ECO-370I, ECO-4000D, ECO-4000I, ECO-460D, ECO-460I, ECO-550D, ECO-550I, ECO-6000D, ECO-6000I, FI-2700D, FI-2700I, FI-280D, FI-280I, FI-30B-BT-UK, FI-370D, FI-370I, FI-4000D, FI-4000I, FI-460D, FI-460I, FI-48B-BT-UK, FI-48HY-CLINIC, FI-550D, FI-550I, FI-6000D, FI-6000I, FI-64B-BT-UK, FI-64HY-CLINIC		

accesorios



<b>código</b>	520053	<b>referencia</b>	12025278 Z701132
<b>descripción</b>	filtro empalme 3/4" D1 ø 26mm D2 ø 15mm UE 10 pzs goma espesor 8mm		
<b>Para modelos:</b>	FI-100, FI-100AR, FI-100B, FI-120, FI-1200, FI-120B, FI-120W, FI-30, FI-300B, FI-300R, FI-48, FI-48B, FI-48W, FI-50, FI-64, FI-64B, FI-64W, FI-650R, FI-72, FI-80, FI-80W, FI-900, GA-20, GA-20D, GA-40, GA-40D, HCG-10-11, HCG-10-21, HCG-20-11, HCG-20-21, HCG-2-10-11, HCG-2-20-11, HCG-6-11, HCV-10-11, HCV-10-21, HCV-2-10-21, HCV-5-11, HCV-6-11, HE-10-11, HE-10-21, HE-2-10-11, HE-5-11, HE-6-11, HEI-10-11, HEI-10-21, HEI-20-11, HEI-6-11, HEM-10-11, HEM-10-21...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

guarniciones, empalmes para mangueras y tubos

empalmes de tubos

sin racor



<b>código</b>	505088	<b>referencia</b>	12023511 Z201106
<b>descripción</b>	pieza Y plástico tubo ø 12-12-12mm L 75mm		
<b>Para modelos:</b>	AD-120, AD-120B, AD-120C, AD-120CW, AD-125, AD-125HRS, AD-125-SOFT, AD-45BBT, AD-48, AD-48B, AD-48BDD, AD-48C, AD-48D, AD-48DD, AD-48HY, AD-48W, AD-64, AD-64B, AD-64BBT, AD-64BDD, AD-64BTDD, AD-64C, AD-64CW, AD-64D, AD-64DD, AD-64HY, AD-72, AD-72W, AD-90, AD-90BA, AD-90BDD, AD-90DD, ADE-120, ADE-120B, CO-110, CO-110B, CO-110BDD, CO-110DD, CO-112, CO-112B, CO-112BDD, CO-112DD, CO-142W, CO-142WDD, CO-170, CO-170B, CO-170BDD, CO-170DD, CO-170HRS, CO-170HRSDD...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		




1

<b>código</b>	541109	<b>referencia</b>	12023510 Z103077
<b>descripción</b>	pieza Y plástico tubo ø 8-6-8mm para presóstato		
<b>Para modelos:</b>	AD-120B, AD-120BBTDD-UK, AD-120C, AD-120HY, AD-45BBT, AD-48B, AD-48BDD, AD-48C, AD-48HY, AD-48W, AD-64B, AD-64BBT, AD-64BDD, AD-64BTDD, AD-64C, AD-64CW, AD-64HY, AD-72W, AD-90BA, AD-90BBT, AD-90BDD, ADE-120B, CO-500, CO-500B, CO-500BDD, CO-500DD, CO-501, CO-501B, CO-501BDD, CO-501DD, CO-501-SOFT, CO-502B, CO-502BDD, CO-502DD, CO-502W, COP-503, COP-503B, COP-503BDD, COP-503DD, COP-503-SOFT, COP-504, COP-504B, COP-504BDD, COP-504DD, COP-504W, EASY-500B, EASY-500HPWBDD, ECO-120B, ECO-160, ECO-1600...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

### guarniciones

#### boquillas dobles



1

<b>código</b>	520169	<b>referencia</b>	12023958 12024396 Z102301 Z209509
<b>descripción</b>	boquilla doble latón rosca 3/4" - 3/4" UE 1 pzs		
<b>Para modelos:</b>	AD-120CW, BME7-05, BME7-10, BMG7-10, CO-142W, CO-142WDD, ECO-120, ECO-1200, ECO-120B, ECO-160, ECO-1600, ECO-200, ECO-200H, ECO-2300, ECO-3000, FI-100, FI-100AR, FI-100B, FI-120, FI-1200, FI-120B, FI-120W, FI-160, FI-1600, FI-1600AR, FI-160D, FI-160I, FI-200, FI-200AR, FI-200D, FI-200H, FI-200HD, FI-200HI, FI-200I, FI-200W, FI-200WL, FI-200WR, FI-2300, FI-2700D, FI-2700I, FI-280D, FI-280I, FI-30, FI-3000, FI-30AR, FI-30AR+DD, FI-30-UK, FI-370D, FI-370I, FI-4000D...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

### empalmes de tubo

#### plástico



1

<b>código</b>	361100	<b>referencia</b>	12036489 RT20620351
<b>descripción</b>	empalme de tubo plástico recto rosca M10x1 tubo ø 6mm UE 1 pzs empalme M10x1		

#### latón



1


<b>código</b>	505323	<b>referencia</b>	12023772 Z102309
<b>descripción</b>	empalme de tubo latón recto rosca 3/4" tubo ø 10mm UE 1 pzs		
<b>Para modelos:</b>	ECO-1600, ECO-2300, ECO-280D, ECO-280I, ECO-3000, ECO-370D, ECO-370I, ECO-460D, ECO-460I, ECO-550D, ECO-550I, FI-1600, FI-200W, FI-200WL, FI-200WR, FI-2300, FI-280D, FI-280I, FI-3000, FI-370D, FI-370I, FI-460D, FI-460I, FI-550D, FI-550I		

#### específico del fabricante




1

<b>código</b>	505236	<b>referencia</b>	12023983 Z2819010
<b>descripción</b>	empalme de tubo boquilla ø 13mm int.ø 11mm longitud boquilla 18mm EC 32 longitud total 51mm rosca L 17mm		
<b>Para modelos:</b>	ECO-160D, ECO-160I, ECO-200D, ECO-200HD, ECO-200HI, ECO-200I, ECO-2700D, ECO-2700I, ECO-280D, ECO-280I, ECO-370D, ECO-370I, ECO-4000D, ECO-4000I, ECO-460D, ECO-460I, ECO-550D, ECO-550I, ECO-6000D, ECO-6000I, FI-2700D, FI-2700I, FI-280D, FI-280I, FI-370D, FI-370I, FI-4000D, FI-4000I, FI-460D, FI-460I, FI-550D, FI-550I, FI-6000D, FI-6000I		



1

<b>código</b>	361840	<b>referencia</b>	12024395 Z711904	
<b>descripción</b>	empalme de tubo rosca M20x2,5 5/8" tubo (22,7mm) boquilla ø 11,5mm int.ø latón cromadomm longitud boquilla 20mm longitud total 52mm rosca L 31mm G2: 5/8" tubo (22,7mm)			
<b>Para modelos:</b>	AD-120, AD-120B, AD-120BBTDD-UK, AD-120C, AD-120CW, AD-120HY, AD-90, AD-90BA, AD-90BBT, AD-90BDD, AD-90DD, ADE-120, ADE-120B, ECO-120, ECO-120B, FI-100, FI-100AR, FI-100B, FI-100BBT-UK, FI-120, FI-120AR+DD, FI-120B, FI-120C, FI-120HY-CLINIC, FI-120W, FI-160AR, FI-200AR, FI-280D, FI-280I, FI-370D, FI-370I, FI-460D, FI-460I, FI-550D, FI-550I, FI-80, FI-80AR, FI-80BBT-UK, FI-80W, FI-E-100, LABP-1000, LABP-1200, LABP-800, MF-120			
<b>accesorios para</b>	361840			
	<b>código</b>	507534	<b>referencia</b>	12009819 Q223107
	tuerca rosca M20x2,5 EC 24 inox UE 1 pzs H 13mm para tubo ø 12mm			

tecnología del agua y de bebida



1			
<b>código</b>	505133	<b>referencia</b>	12023967 Z701104
<b>descripción</b>	empalme de tubos para tubo DI 38-11mm latón		
<b>Para modelos:</b>	AD-120BBTDD-UK, AD-120HY, AD-90BBT, ADE-120, ADE-120B, ECO-120, ECO-1200, ECO-120B, ECO-1600, ECO-2300, ECO-3000, FI-100, FI-100AR, FI-100B, FI-100BBT-UK, FI-120HY-CLINIC, FI-80BBT-UK		

1			
<b>código</b>	505262	<b>referencia</b>	12018650 12019642 12024428 Z208914 Z230902 Z230905
<b>descripción</b>	orificio de paso rosca M12x1,75 para tubo DI 4mm inox		
<b>Para modelos:</b>	AD-120C, AD-120HY, AD-20C-UK, AD-21B, AD-21BDD, AD-21C, AD-21DD, AD-21W, AD-45BBT, AD-48B, AD-48BDD, AD-48C, AD-48DD, AD-48HY, AD-48W, AD-64B, AD-64BBT, AD-64BDD, AD-64C, AD-64CW, AD-64DD, AD-64HY, AD-90BBT, AD-90BDD, AD-90DD, ECO-120, ECO-1200, FI-100, FI-100AR, FI-100BBT-UK, FI-120, FI-1200, FI-120AR+DD, FI-120C, FI-120HY-CLINIC, FI-120W, FI-30, FI-30AR, FI-30AR+DD, FI-30B, FI-30B-BT-UK, FI-30-UK, FI-48, FI-48AR, FI-48B, FI-48B-BT-UK, FI-48C, FI-48D, FI-48HY-CLINIC, FI-48W...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1			
<b>código</b>	507534	<b>referencia</b>	12009819 Q223107
<b>descripción</b>	tuerca rosca M20x2,5 EC 24 inox UE 1 pzs H 13mm para tubo ø 12mm		
<b>Para modelos:</b>	AD-120, AD-120B, AD-120BBTDD-UK, AD-120C, AD-120CW, AD-120HY, AD-90, AD-90BA, AD-90BBT, AD-90BDD, AD-90DD, ADE-120, ADE-120B, ECO-120, ECO-120B, FI-100, FI-100AR, FI-100B, FI-100BBT-UK, FI-120, FI-120AR+DD, FI-120B, FI-120C, FI-120HY-CLINIC, FI-120W, FI-160AR, FI-200AR, FI-280D, FI-280I, FI-370D, FI-370I, FI-460D, FI-460I, FI-550D, FI-550I, FI-80, FI-80AR, FI-80BBT-UK, FI-80W, FI-E-100, LABP-1000, LABP-1200, LABP-800, MF-120		

## sistemas de desagüe y lavabos

### tubos verticales

específico del fabricante

FAGOR



1

<b>código</b>	691024	<b>referencia</b>	12019791 R205018
<b>descripción</b>	tubo de rebose L 165mm ø 20mm		
<b>Para modelos:</b>	BME7-05, BME7-10, BME9-05, BME9-10, BMG7-10, BMG9-05, BMG9-10		

## componentes para el circuito agua

### reductores de presión

reductores de presión

específico del fabricante



1

<b>código</b>	520558	<b>referencia</b>	12024846 Z102307
<b>descripción</b>	reductor de presión RBM serie RINOXDUE empalme 3/4" preajuste 3bar margen de ajuste 0,5-4bar p máx. 25bar T máx 80°C latón niquelado ACS		
<b>Para modelos:</b>	AD-120CW, CO-142W, CO-142WDD, ECO-160, ECO-1600, ECO-200, ECO-200H, ECO-2300, ECO-3000, FI-120W, FI-160, FI-1600, FI-160AR, FI-160D, FI-160I, FI-200, FI-200AR, FI-200D, FI-200H, FI-200HD, FI-200HI, FI-200I, FI-200W, FI-200WL, FI-200WR, FI-2300, FI-2700D, FI-2700I, FI-280D, FI-280I, FI-3000, FI-370D, FI-370I, FI-4000D, FI-4000I, FI-460D, FI-460I, FI-550D, FI-550I, FI-6000D, FI-6000I, FI-80W		



# material auxiliar

## abrazaderas

### abrazaderas de tubo

#### DIN 3017 - W2



1

<b>código</b>	520117	<b>referencia</b>	12009962 12035446 Q881306000 Q881307 RT20660504
<b>descripción</b>	abrazadera de tubo acero inoxidable ø 40-60mm ancho 9mm UE 5 pzs DIN 3017		
<b>Para modelos:</b>	ACE-061, ACE-101, ACE-102, ACE-201, ACE-202, ACG-061, ACG-101, ACG-102, ACG-201, ACG-202, AD-120, AD-120B, AD-120BBTDD-UK, AD-120C, AD-120CW, AD-120HY, AD-125, AD-125HRS, AD-125-SOFT, AD-15, AD-15D, AD-20C-UK, AD-21, AD-21B, AD-21BDD, AD-21C, AD-21D, AD-21DD, AD-21W, AD-45BBT, AD-48, AD-48B, AD-48BDD, AD-48C, AD-48D, AD-48DD, AD-48HY, AD-48W, AD-505, AD-505-SOFT, AD-64, AD-64B, AD-64BBT, AD-64BDD, AD-64BTDD, AD-64C, AD-64CW, AD-64D, AD-64DD, AD-64HY...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

<b>código</b>	520111	<b>referencia</b>	12035874 RT20660205
<b>descripción</b>	abrazadera de tubo ø 10-16mm ancho 9mm UE 10 pzs DIN 3017		



1

<b>código</b>	520114	<b>referencia</b>	12010023 12035505 Q881304 RT20660506
<b>descripción</b>	abrazadera de tubo ø 20-32mm ancho 9mm UE 10 pzs DIN 3017		
<b>Para modelos:</b>	AD-120B, AD-120BBTDD-UK, AD-120C, AD-120HY, AD-125, AD-125HRS, AD-125-SOFT, AD-505, AD-505-SOFT, AD-90BA, AD-90BBT, AD-90BDD, ADE-120B, APE-061, APE-061W, APE-101, APE-101W, APE-102, APE-102W, APE-201, APE-202, APG-061, APG-061W, APG-101, APG-101W, APG-102, APG-102W, APG-201, APG-202, BME9-05, BME9-10, BMG9-10, CO-110B, CO-110BDD, CO-112B, CO-112BDD, CO-170B, CO-170BDD, CO-172B, CO-172BDD, CO-500B, CO-500BDD, CO-501B, CO-501BDD, CO-502B, CO-502BDD, CO-502W, COP-173, COP-173B, COP-173BDD...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

<b>código</b>	520115	<b>referencia</b>	12009997 Q881305
<b>descripción</b>	abrazadera de tubo ø 25-40mm ancho 9mm UE 10 pzs DIN 3017		
<b>Para modelos:</b>	AD-45BBT, AD-48, AD-48B, AD-48BDD, AD-48C, AD-48D, AD-48DD, AD-48HY, AD-48W, AD-505, AD-64, AD-64B, AD-64BBT, AD-64BDD, AD-64BTDD, AD-64C, AD-64CW, AD-64D, AD-64DD, AD-64HY, AD-72, AD-72W, AE-201, AE-202, AG-061, AG-061W, AG-101, AG-101W, AG-102, AG-102W, AG-201, AG-202, APE-061, APE-061W, APE-101, APE-101W, APE-102, APE-102W, APE-201, APE-202, APG-061, APG-061W, APG-101, APG-101W, APG-102, APG-102W, APG-201, APG-202, BME7-05, BME7-10...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

<b>código</b>	520118	<b>referencia</b>	12009933 12036496 Q881324 RT20660300
<b>descripción</b>	abrazadera de tubo ø 50-70mm ancho 9mm UE 5 pzs DIN 3017		
<b>Para modelos:</b>	AD-45BBT, AD-48, AD-48B, AD-48BDD, AD-48C, AD-48D, AD-48DD, AD-48HY, AD-48W, AD-505, AD-505-SOFT, AD-64, AD-64B, AD-64BBT, AD-64BDD, AD-64BTDD, AD-64C, AD-64CW, AD-64D, AD-64DD, AD-64HY, AD-72, AD-72W, CO-500, CO-500B, CO-500BDD, CO-500DD, CO-501, CO-501B, CO-501BDD, CO-501DD, CO-501-SOFT, CO-502B, CO-502BDD, CO-502DD, CO-502W, COP-503, COP-503B, COP-503BDD, COP-503DD, COP-503-SOFT, COP-504, COP-504B, COP-504BDD, COP-504DD, COP-504W, EASY-500, EASY-500B, EASY-500DD, EASY-500HP...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

<b>código</b>	520119	<b>referencia</b>	12036081 RT20660516
<b>descripción</b>	abrazadera de tubo ø 60-80mm ancho 9mm UE 5 pzs DIN 3017		




1

<b>código</b>	520454	<b>referencia</b>	12009914 12036146 Q881326 RT20660505
<b>descripción</b>	abrazadera de tubo ø 70-90mm ancho 9mm UE 5 pzs DIN 3017		
<b>Para modelos:</b>	ACE-202, ACG-202, AE-202, AG-202, APE-202, APG-202, COE-202, ECO-2700D, ECO-2700I, ECO-280D, ECO-280I, ECO-370D, ECO-370I, ECO-4000D, ECO-4000I, ECO-460D, ECO-460I, ECO-550D, ECO-550I, ECO-6000D, ECO-6000I, FI-2700D, FI-2700I, FI-280D, FI-280I, FI-370D, FI-370I, FI-4000D, FI-4000I, FI-460D, FI-460I, FI-550D, FI-550I, FI-6000D, FI-6000I, HMG-10-21-STACKING, LA-13M, LA-18MP, LA-25M, LAC-25, LAC-25MP, LAC-25MPP, LAC-55, LAC-55MP, LAC-55MPP, LB-AC-10M, LB-E-10M, LB-V-10M, LC-10, LC-14...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		


tecnología del agua y de bebida





			
1			
<b>código</b>	520110	<b>referencia</b>	12010047 12037543 GH51X003 Q881308
<b>descripción</b>	abrazadera de tubo ø 8-12mm ancho 9mm UE 10 pzs DIN 3017		
<b>Para modelos:</b>	AD-120, AD-120B, AD-120BBTDD-UK, AD-120C, AD-120CW, AD-120HY, AD-15, AD-15D, AD-20C-UK, AD-21, AD-21B, AD-21BDD, AD-21C, AD-21D, AD-21DD, AD-21W, AD-48, AD-48B, AD-48BDD, AD-48C, AD-48D, AD-48DD, AD-48W, AD-64, AD-64B, AD-64BDD, AD-64C, AD-64CW, AD-64D, AD-64DD, AD-72, AD-72W, AD-90, AD-90BA, AD-90BBT, AD-90BDD, AD-90DD, ADE-120, ADE-120B, CO-110, CO-110B, CO-110BDD, CO-110DD, CO-112, CO-112B, CO-112BDD, CO-112DD, CO-142W, CO-142WDD, CO-170...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
1			
<b>código</b>	505191	<b>referencia</b>	12007966 Q901308
<b>descripción</b>	abrazadera de tubo ø 52-59mm espesor de hilo 3.5mm UE 1 pzs		
<b>Para modelos:</b>	AD-45BBT, AD-48, AD-48B, AD-48BDD, AD-48C, AD-48D, AD-48DD, AD-48HY, AD-48W, AD-64, AD-64B, AD-64BBT, AD-64BDD, AD-64BTDD, AD-64C, AD-64CW, AD-64D, AD-64DD, AD-64HY, AD-72, AD-72W, EASY-500, EASY-500B, EASY-500DD, EASY-500HP, FI-30, FI-30AR, FI-30AR+DD, FI-30B, FI-30B-BT-UK, FI-30-UK, FI-48, FI-48AR, FI-48B, FI-48B-BT-UK, FI-48C, FI-48D, FI-48HY-CLINIC, FI-48W, FI-50, FI-60DD, FI-64, FI-64AR, FI-64B, FI-64B-BT-UK, FI-64C, FI-64D, FI-64HY-CLINIC, FI-64W, FI-72...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

<b>DIN 3017 - W4</b>			
			
1			
<b>código</b>	520120	<b>referencia</b>	12010036 Q881302
<b>descripción</b>	abrazadera de tubo inox W4 ø 12-20mm ancho 9mm UE 1 pzs DIN 3017		
<b>Para modelos:</b>	ACE-061, ACE-101, ACE-102, ACE-201, ACE-202, ACG-061, ACG-101, ACG-102, ACG-201, ACG-202, AD-120, AD-120B, AD-120BBTDD-UK, AD-120C, AD-120CW, AD-120HY, AD-125, AD-125HRS, AD-125-SOFT, AD-15, AD-15D, AD-20C-UK, AD-21, AD-21B, AD-21BDD, AD-21C, AD-21D, AD-21DD, AD-21W, AD-45BBT, AD-48, AD-48B, AD-48BDD, AD-48C, AD-48D, AD-48DD, AD-48HY, AD-48W, AD-505, AD-505-SOFT, AD-64, AD-64B, AD-64BBT, AD-64BDD, AD-64BTDD, AD-64C, AD-64CW, AD-64D, AD-64DD, AD-64HY...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

<b>abrazaderas de alambre doble con tornillo</b>			
			
1			
<b>código</b>	505079	<b>referencia</b>	12025195 Z400903
<b>descripción</b>	abrazadera de tubo ø 186-172mm UE 1 pzs		
<b>Para modelos:</b>	AD-15, AD-15D, AD-20C-UK, AD-21, AD-21B, AD-21BDD, AD-21C, AD-21D, AD-21DD, AD-21W, CO-350, CO-350-B, CO-350-B-DD, CO-350-COLD, CO-350-COLD-B, CO-350-COLD-B-DD, CO-350-COLD-DD, CO-350-DD, CO-352-COLD, CO-352-COLD-B, CO-352-COLD-B-DD, CO-352-COLD-DD, CO-400, CO-400-B, CO-400-B-DD, CO-400-COLD, CO-400-COLD-B, CO-400-COLD-B-DD, CO-400-COLD-DD, CO-400-DD, CO-400-SOFT, CO-402-COLD, CO-402-COLD-B, CO-402-COLD-B-DD, CO-402-COLD-DD, CO-402W, LVC-12, LVC-15, LVC-15D, LVC-21, LVC-21B, LVC-21C, LVC-21D, LVC-21W, LVR-10, LVR-14, LVR-14D, LVR-20, LVR-20B, LVR-20D...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

<b>abrazaderas de alambre doble</b>			
			
1			
<b>código</b>	505190	<b>referencia</b>	12009972 Q901307
<b>descripción</b>	abrazadera de tubo ø 36-42mm espesor de hilo 3mm acero zincado UE 1 pzs		
<b>Para modelos:</b>	AD-15, AD-15D, AD-20C-UK, AD-21, AD-21B, AD-21BDD, AD-21C, AD-21D, AD-21DD, AD-21W, ECO-1200, FI-1200, FI-900, HEI-10-21, HEM-10-21, HGC-10-21, HGC-20-21, HGV-10-21, LVC-12, LVC-15, LVC-15D, LVC-21, LVC-21B, LVC-21C, LVC-21D, LVC-21W, LVR-10, LVR-14, LVR-14D, LVR-20, LVR-20B, LVR-20D, MF-21		

			
1			
<b>código</b>	505080	<b>referencia</b>	12023841 Z200908
<b>descripción</b>	abrazadera de tubo ø 235-215mm UE 1 pzs		
<b>Para modelos:</b>	AD-45BBT, AD-48, AD-48B, AD-48BDD, AD-48C, AD-48D, AD-48DD, AD-48HY, AD-48W, AD-64, AD-64B, AD-64BBT, AD-64BDD, AD-64BTDD, AD-64C, AD-64CW, AD-64D, AD-64DD, AD-64HY, AD-72, AD-72W, EASY-500, EASY-500B, EASY-500DD, EASY-500HP, FI-30, FI-30AR, FI-30AR+DD, FI-30B, FI-30B-BT-UK, FI-30-UK, FI-48, FI-48AR, FI-48B, FI-48B-BT-UK, FI-48C, FI-48D, FI-48HY-CLINIC, FI-48W, FI-50, FI-60DD, FI-64, FI-64AR, FI-64B, FI-64B-BT-UK, FI-64C, FI-64D, FI-64HY-CLINIC, FI-64W, FI-72...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

tecnología del agua y de bebida

## sistemas de medición

### termómetros

#### termómetros incorporados



<b>código</b>	501492	<b>referencia</b>	12023939 Z513023
<b>descripción</b>	termómetro medida de montaje 58x25,5mm +20 a +120°C capilar 3470mm sonda ø 6mm sonda L 35mm		
<b>Para modelos:</b>	ECO-160D, ECO-160I, ECO-200D, ECO-200HD, ECO-200HI, ECO-200I, ECO-2700D, ECO-2700I, ECO-280D, ECO-280I, ECO-370D, ECO-370I, ECO-4000D, ECO-4000I, ECO-460D, ECO-460I, ECO-550D, ECO-550I, ECO-6000D, ECO-6000I, FI-160AR, FI-160D, FI-160I, FI-200AR, FI-200D, FI-200HD, FI-200HI, FI-200I, FI-2700D, FI-2700I, FI-280D, FI-280I, FI-370D, FI-370I, FI-4000D, FI-4000I, FI-460D, FI-460I, FI-550D, FI-550I, FI-6000D, FI-6000I		



<b>código</b>	539003	<b>referencia</b>	12049669
<b>descripción</b>	termómetro medida de montaje 62x11mm 0 a +120°C capilar 1700mm sonda ø 6mm sonda L 25mm		
<b>Para modelos:</b>	COP-503, COP-503B, COP-503BDD, COP-503DD, COP-503-SOFT		

## material de sujeción

### remaches/tuercas de remache

#### remaches ciegos DIN 7337 - aluminio



<b>código</b>	560048	<b>referencia</b>	12010266 Q419005
<b>descripción</b>	remache ciego aluminio ø 4mm L 8mm UE 1 pzs		
<b>Para modelos:</b>	AD-120, AD-120B, AD-120BBTDD-UK, AD-120C, AD-120CW, AD-120HY, AD-15, AD-15D, AD-20C-UK, AD-21, AD-21B, AD-21BDD, AD-21C, AD-21D, AD-21DD, AD-21W, AD-64BTDD, AD-90, AD-90BA, AD-90BBT, AD-90BDD, AD-90DD, ADE-120, ADE-120B, BG6-05I, BG7-05, BG7-05I, BG7-10, BG7-10I, BG9-05, BG9-05AD, BG9-05I, BG9-05PF, BG9-05PI, BG9-05PLUS-I, BG9-10, BG9-10AD, BG9-10I, BG9-10PF, BG9-10PI, BG9-10PLUS-I, BME6-05, BME7-05, BME7-10, BME9-05, BME9-05AD, BME9-05PLUS, BME9-05V-T, BME9-10, BME9-10AD... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

#### remaches ciegos DIN 7337 - acero zincado



<b>código</b>	560047	<b>referencia</b>	12010117 Q411304
<b>descripción</b>	remache ciego acero ø 4.8mm L 11.3mm UE 1 pzs		
<b>Para modelos:</b>	AD-120, AD-120B, AD-120BBTDD-UK, AD-120C, AD-120CW, AD-120HY, AD-48BDD, AD-48C, AD-48DD, AD-48W, AD-64BDD, AD-64C, AD-64CW, AD-64DD, AD-72, AD-72W, AD-90, AD-90BA, AD-90BBT, AD-90BDD, AD-90DD, ADE-120, ADE-120B, BG9-05, BG9-10, BME7-05, BME7-10, BME9-05, BME9-05AD, BME9-05PLUS, BME9-05V-T, BME9-10, BME9-10AD, BME9-10PLUS, BME9-10V-T, BMG7-10, BMG9-05, BMG9-05V-T, BMG9-10, BMG9-10V-T, CE6-41, CE7-41, CE7-41Q, CE9-41, CE9-41AD, CE9-41PLUS, CG-1002, CG-1502, CG-2002, CG-2002P... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

#### tuercas de remaches ciegos hexagonales



<b>código</b>	550777	<b>referencia</b>	12010024 Q221345
<b>descripción</b>	tuerca de remache rosca M10 DN 13mm L 22mm UE 1 pzs		
<b>Para modelos:</b>	BG6-05I, BG7-05, BG7-05I, BG7-10, BG7-10I, BG9-05, BG9-05AD, BG9-05I, BG9-05PF, BG9-05PI, BG9-05PLUS-I, BG9-10, BG9-10AD, BG9-10I, BG9-10PF, BG9-10PI, BG9-10PLUS-I, BME7-05, BME7-10, BME9-05, BME9-05AD, BME9-05PLUS, BME9-05V-T, BME9-10, BME9-10AD, BME9-10PLUS, BME9-10V-T, BMG7-10, BMG9-05, BMG9-05V-T, BMG9-10, BMG9-10V-T, CE7-20, CE7-20Q, CE7-40, CE7-40Q, CE9-20, CE9-20AD, CE9-20PLUS, CE9-40, CE9-40AD, CE9-40PLUS, CG-200S, CG-210, CG-210G, CG-300S, CG-310, CG-310G, CG7-10, CG7-20... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



<b>código</b>	696427	<b>referencia</b>	12009970 Q222011
<b>descripción</b>	tuerca de remache rosca M5 DN 4mm L 12mm inox UE 1 pzs ø 7mm EC 6		
<b>Para modelos:</b>	ACE-061, ACE-101, ACE-102, ACE-201, ACE-202, ACG-061, ACG-101, ACG-102, ACG-201, ACG-202, AD-45BBT, AD-48HY, AD-64BBT, AD-64BTDD, AD-64HY, AE-061, AE-061W, AE-101, AE-101W, AE-102, AE-102W, AE-201, AE-202, AG-061, AG-061W, AG-101, AG-101W, AG-102, AG-102W, AG-201, AG-202, APE-061, APE-061W, APE-101, APE-101W, APE-102, APE-102W, APE-201, APE-202, APG-061, APG-061W, APG-101, APG-101W, APG-102, APG-102W, APG-201, APG-202, CE9-40, CE9-41, CG-2000... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



			
1			
<b>código</b>	551034	<b>referencia</b>	12010163 Q221342
<b>descripción</b>	tuerca de remache rosca M5 DN 7mm L 12mm UE 10 pzs		
<b>Para modelos:</b>	ACE-061, ACE-101, ACE-102, ACE-201, ACE-202, ACG-061, ACG-101, ACG-102, ACG-201, ACG-202, AD-120, AD-120B, AD-120BBTDD-UK, AD-120C, AD-120CW, AD-120HY, AD-45BBT, AD-48HY, AD-64, AD-64B, AD-64BBT, AD-64BTDD, AD-64C, AD-64D, AD-64DD, AD-64HY, AD-72, AD-90, AD-90BA, AD-90BBT, AD-90BDD, AD-90DD, ADE-120, ADE-120B, AE-061, AE-061W, AE-101, AE-101W, AE-102, AE-102W, AE-201, AE-202, AG-061, AG-061W, AG-101, AG-101W, AG-102, AG-102W, AG-201, AG-202...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
1			
<b>código</b>	550776	<b>referencia</b>	12010126 Q221343
<b>descripción</b>	tuerca de remache rosca M6 DN 10mm L 15mm inox UE 1 pzs		
<b>Para modelos:</b>	ACE-061, ACE-101, ACE-102, ACE-201, ACE-202, ACG-061, ACG-101, ACG-102, ACG-201, ACG-202, ADE-120, ADE-120B, AE-061, AE-061W, AE-101, AE-101W, AE-102, AE-102W, AE-201, AE-202, AG-061, AG-061W, AG-101, AG-101W, AG-102, AG-102W, AG-201, AG-202, APE-061, APE-061W, APE-101, APE-101W, APE-102, APE-102W, APE-201, APE-202, APG-061, APG-061W, APG-101, APG-101W, APG-102, APG-102W, APG-201, APG-202, BG6-05I, BG7-05, BG7-05I, BG7-10, BG7-10I, BG9-05...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		


tornillos


tornillos de chapa

			
1			
<b>código</b>	560098	<b>referencia</b>	12010290 Q082032
<b>descripción</b>	tornillos de chapa ø 3.5mm L 9.5mm inox UE 20 pzs DIN 7981/ISO 7049 ø cabezal 6.9mm cabeza gota de sebo		
<b>Para modelos:</b>	AD-120, AD-120B, AD-120BBTDD-UK, AD-120C, AD-120CW, AD-120HY, AD-15, AD-15D, AD-20C-UK, AD-21, AD-21B, AD-21BDD, AD-21C, AD-21D, AD-21DD, AD-21W, AD-45BBT, AD-48, AD-48B, AD-48BDD, AD-48C, AD-48D, AD-48DD, AD-48HY, AD-48W, AD-64, AD-64B, AD-64BBT, AD-64BDD, AD-64BTDD, AD-64C, AD-64CW, AD-64D, AD-64DD, AD-64HY, AD-72, AD-72W, AD-90, AD-90BA, AD-90BBT, AD-90BDD, AD-90DD, ADE-120, ADE-120B, EASY-500, EASY-500B, EASY-500DD, EASY-500HP, EASY-500HPWBDD, ECO-120...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
1			
<b>código</b>	560108	<b>referencia</b>	12010257 Q082005
<b>descripción</b>	tornillos de chapa ø 4.2mm L 13mm inox UE 20 pzs DIN 7981/ISO 7049 ø cabezal 8.2mm cabeza gota de sebo		
<b>Para modelos:</b>	CPG9-05AD, CPG9-05AD-S, CPG9-05PLUS, CPG9-05PLUS-S, CV9-20AD, CV9-20PLUS, CV9-40AD, CV9-40PLUS, ECO-160D, ECO-160I, ECO-200D, ECO-200HD, ECO-200HI, ECO-200I, ECO-280D, ECO-280I, ECO-370D, ECO-370I, ECO-460D, ECO-460I, ECO-550D, ECO-550I, FG7-05-1C, FG7-05-2C, FG7-10-2C, FG7-104C, FG7-10-4C, FG9-05-1C, FG9-05-2C, FG9-05AD, FG9-05PLUS, FG9-05PLUS-S, FG9-05S-1C, FG9-05S-2C, FG9-05S-AD, FG9-10-2C, FG9-10-4C, FG9-10AD, FG9-10PLUS, FGCL9-05-1C, FGCL9-05-2C, FGCL9-05S-1C, FGCL9-05S-2C, FI-160AR, FI-160D, FI-160I, FI-200AR, FI-200D, FI-200HD, FI-200HI...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		


tornillos de cabeza avellanada

			
1			
<b>código</b>	560076	<b>referencia</b>	12009852 12010293 Q152024
<b>descripción</b>	tornillo de cabeza avellanada rosca M4 L 10mm inox DIN 963/ISO 2009 UE 20 pzs soporte ranura ø cabezal 7.5mm		
<b>Para modelos:</b>	AD-120, AD-120B, AD-120BBTDD-UK, AD-120C, AD-120CW, AD-120HY, AD-15, AD-15D, AD-20C-UK, AD-21, AD-21B, AD-21BDD, AD-21C, AD-21D, AD-21DD, AD-21W, AD-45BBT, AD-48, AD-48B, AD-48BDD, AD-48C, AD-48D, AD-48DD, AD-48HY, AD-48W, AD-64, AD-64B, AD-64BBT, AD-64BDD, AD-64BTDD, AD-64C, AD-64CW, AD-64D, AD-64DD, AD-64HY, AD-72, AD-72W, AD-90, AD-90BA, AD-90BBT, AD-90BDD, AD-90DD, ADE-120, ADE-120B, CGP9-11, EASY-500, EASY-500B, EASY-500DD, EASY-500HP, EASY-500HPWBDD...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		


			
1			
<b>código</b>	560211	<b>referencia</b>	12010262 Q042022
<b>descripción</b>	tornillo de cabeza avellanada rosca M4 L 14mm inox DIN 963/ISO 2009 UE 20 pzs soporte ranura ø cabezal 7.5mm		
<b>Para modelos:</b>	ACE-061, ACE-101, ACE-102, ACE-201, ACE-202, ACG-061, ACG-101, ACG-102, ACG-201, ACG-202, AD-120, AD-120B, AD-120BBTDD-UK, AD-120C, AD-120CW, AD-120HY, AD-15, AD-15D, AD-20C-UK, AD-21, AD-21B, AD-21BDD, AD-21C, AD-21D, AD-21DD, AD-21W, AD-45BBT, AD-48, AD-48B, AD-48BDD, AD-48C, AD-48D, AD-48DD, AD-48HY, AD-48W, AD-64, AD-64B, AD-64BBT, AD-64BDD, AD-64BTDD, AD-64C, AD-64D, AD-64DD, AD-64HY, AD-72, AD-72W, AD-90, AD-90BA, AD-90BBT, AD-90BDD, AD-90DD, ADE-120, ADE-120B...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



			
1			
<b>código</b>	560263	<b>referencia</b>	12010287 Q041324
<b>descripción</b>	tornillo de cabeza avellanada rosca M4 L 25mm inox DIN 963/ISO 2009 UE 20 pzs soporte ranura ø cabezal 7,5mm		
<b>Para modelos:</b>	AD-45BBT, AD-48, AD-48B, AD-48BDD, AD-48C, AD-48D, AD-48DD, AD-48HY, AD-48W, AD-64, AD-64B, AD-64BBT, AD-64BDD, AD-64BTDD, AD-64C, AD-64CW, AD-64D, AD-64DD, AD-64HY, AD-72, AD-72W, EASY-500, EASY-500B, EASY-500DD, EASY-500HP, EASY-500HPWBDD, ECO-120, ECO-120B, ECO-160, ECO-160D, ECO-160I, ECO-200, ECO-200D, ECO-200H, ECO-200HD, ECO-200HI, ECO-200I, ECO-2700D, ECO-2700I, ECO-280D, ECO-280I, ECO-370D, ECO-370I, ECO-4000D, ECO-4000I, ECO-460D, ECO-460I, ECO-550D, ECO-550I, ECO-6000D...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		


			
1			
<b>código</b>	560019	<b>referencia</b>	12009838 Q152015 Q153112
<b>descripción</b>	tornillo de cabeza plana rosca M3 rosca L 6mm inox DIN 7985/ISO 7045 UE 20 pzs ø cabezal 6mm espesor cabezal 2mm Phillips		
<b>Para modelos:</b>	AD-45BBT, AD-48, AD-48B, AD-48BDD, AD-48C, AD-48D, AD-48DD, AD-48HY, AD-48W, AD-64, AD-64B, AD-64BBT, AD-64BDD, AD-64BTDD, AD-64C, AD-64CW, AD-64D, AD-64DD, AD-64HY, AD-72, AD-72W, EASY-500, EASY-500B, EASY-500DD, EASY-500HP, EASY-500HPWBDD, FI-30, FI-300B, FI-300R, FI-30AR, FI-30AR+DD, FI-30B, FI-30B-BT-UK, FI-30-UK, FI-48, FI-48AR, FI-48B, FI-48B-BT-UK, FI-48C, FI-48D, FI-48HY-CLINIC, FI-48W, FI-50, FI-60DD, FI-64, FI-64AR, FI-64B, FI-64B-BT-UK, FI-64C, FI-64D...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
1			
<b>código</b>	560077	<b>referencia</b>	12010265 Q042031
<b>descripción</b>	tornillo de cabeza avellanada rosca M5 L 10mm inox DIN 963/ISO 2009 UE 20 pzs soporte ranura ø cabezal 9,2mm		
<b>Para modelos:</b>	ECO-1200, FE-18, FE-25, FE-4, FE-6, FE-8, FE-9, FE-9-05, FE-9-05S, FE-9-10, FF-35, FG9-05, FG9-05S, FG9-10, FI-1200, FI-900, HCG-10-11, HCG-10-21, HCG-20-11, HCG-20-21, HCG-2-10-11, HCG-2-20-11, HCG-6-11, HEI-20-11, HEM-20-11, HEP-20-11, HGP-10-21, HGP-20-21, HGV-10-11, HGV-10-21, HGV-20-11, HGV-20-21, HME-10-11, HME-10-21, HME-20-11, HME-20-21, HME-2-10-11, HME-2-20-11, HME-6-11, HMG-10-11, HMG-10-11UL, HMG-10-21, HMG-10-21UL, HMG-20-11, HMG-2-10-11, HMG-6-11, HMI-10-11, HMI-10-11UL, HMI-10-21, HMI-10-21UL, HMI-2-10-11...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
1			
<b>código</b>	560062	<b>referencia</b>	12010278 Q032021
<b>descripción</b>	tornillo de cabeza plana rosca M4 rosca L 10mm inox DIN 7985/ISO 7045 UE 20 pzs soporte Phillips ø cabezal 8mm espesor cabezal 2mm		
<b>Para modelos:</b>	ACE-061, ACE-101, ACE-102, ACE-201, ACE-202, ACG-061, ACG-101, ACG-102, ACG-201, ACG-202, AD-15, AD-15D, AD-20C-UK, AD-21, AD-21B, AD-21BDD, AD-21C, AD-21D, AD-21DD, AD-21W, AE-061, AE-061W, AE-101, AE-101W, AE-102, AE-102W, AE-201, AE-202, AG-061, AG-101, AG-102, AG-201, AG-202, APE-061, APE-061W, APE-101, APE-101W, APE-102, APE-102W, APE-201, APE-202, APG-061, APG-101, APG-102, APG-201, APG-202, BMG7-10, CG-1002, CG-1502, CG-2002...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		


tornillos de cabeza plana


			
1			
<b>código</b>	560021	<b>referencia</b>	12010286 Q032011
<b>descripción</b>	tornillo de cabeza plana rosca M3 rosca L 10mm inox DIN 7985/ISO 7045 UE 20 pzs ø cabezal 6mm espesor cabezal 2mm Phillips		
<b>Para modelos:</b>	AD-120, AD-120B, AD-120BBTDD-UK, AD-120C, AD-120CW, AD-120HY, AD-90, AD-90BA, AD-90BBT, AD-90BDD, AD-90DD, ADE-120, ADE-120B, ECO-120, ECO-120B, FI-100, FI-100AR, FI-100B, FI-100BBT-UK, FI-120, FI-120AR+DD, FI-120B, FI-120C, FI-120HY-CLINIC, FI-120W, FI-64, FI-64AR, FI-64B, FI-64B-BT-UK, FI-64C, FI-64D, FI-64HY-CLINIC, FI-64W, FI-E-100, HGC-10-21, HGV-10-21, LABP-1000, LABP-1200, LAC-10, LAC-10MP, LAC-10MPP, LAC-14, LAC-14MP, LAC-14MPP, LAC-7, LAC-7MP, LAC-7MPP, LC-AC-10, LC-AC-10A, LC-AC-14...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
1			
<b>código</b>	560061	<b>referencia</b>	12009876 Q151320
<b>descripción</b>	tornillo de cabeza plana rosca M4 rosca L 6mm inox DIN 7985/ISO 7045 UE 20 pzs soporte Phillips ø cabezal 8mm espesor cabezal 2mm		
<b>Para modelos:</b>	ACE-061, ACE-101, ACE-102, ACE-201, ACE-202, ACG-061, ACG-101, ACG-102, ACG-201, ACG-202, AE-061, AE-061W, AE-101, AE-101W, AE-102, AE-102W, AE-201, AE-202, AG-061, AG-061W, AG-101, AG-101W, AG-102, AG-102W, AG-201, AG-202, APE-061, APE-061W, APE-101, APE-101W, APE-102, APE-102W, APE-201, APE-202, APG-061, APG-061W, APG-101, APG-101W, APG-102, APG-102W, APG-201, APG-202, BME6-05, BME7-05, BME7-10, BME9-05, BME9-05AD, BME9-05PLUS, BME9-05V-T, BME9-10...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		








			
<b>código</b>	560068	<b>referencia</b>	12010213 Q032032
<b>descripción</b>	tornillo de cabeza plana rosca M5 rosca L 16mm inox DIN 7985/ISO 7045 UE 20 pzs soporte Phillips ø cabezal 10mm espesor cabezal 2mm		
<b>Para modelos:</b>	ACE-201, ACE-202, ACG-201, ACG-202, AD-120B, AD-120BBTDD-UK, AD-120C, AD-120HY, AD-15, AD-15D, AD-20C-UK, AD-21, AD-21B, AD-21BDD, AD-21C, AD-21D, AD-21DD, AD-21W, AD-90BA, AD-90BBT, AD-90BDD, ADE-120B, AE-201, AE-202, AG-201, AG-202, APE-201, APE-202, APG-201, APG-202, COE-201, COE-202, COG-201, COG-202, ECO-120B, FI-100B, FI-100BBT-UK, FI-120B, FI-120C, FI-120HY-CLINIC, FI-80BBT-UK, GA-20, GA-20D, GA-40, GA-40D, HCG-10-11, HCG-10-21, HCG-20-11, HCG-20-21, HCG-2-10-11...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		


			
<b>código</b>	560071	<b>referencia</b>	12010166 Q032035
<b>descripción</b>	tornillo de cabeza plana rosca M5 rosca L 30mm inox DIN 7985/ISO 7045 UE 20 pzs soporte Phillips ø cabezal 10mm espesor cabezal 2mm		
<b>Para modelos:</b>	AD-45BBT, AD-48HY, AD-64BBT, AD-64HY, CG-1002, CG-1502, FE-18, FE-25, FE-4, FE-6, FE-8, FI-30B-BT-UK, FI-48B-BT-UK, FI-48HY-CLINIC, FI-64B-BT-UK, FI-64HY-CLINIC, HCV-10-11, HCV-10-21, HCV-2-10-21, HCV-5-11, HCV-6-11, HE-10-11, HE-10-21, HE-2-10-11, HE-5-11, HE-6-11, HG-10-11, HG-10-21, HG-2-10-11, LAC-10, LAC-10MP, LAC-10MPP, LAC-14, LAC-14MP, LAC-14MPP, LAC-25, LAC-25MP, LAC-25MPP, LAC-55, LAC-55MP, LAC-55MPP, LAC-7, LAC-7MP, LAC-7MPP, LC-10, LC-14, LC-25, LC-7, LC-7A		


			
<b>código</b>	560018	<b>referencia</b>	12010157 Q032041
<b>descripción</b>	tornillo de cabeza plana rosca M6 rosca L 10mm inox DIN 7985/ISO 7045 UE 20 pzs ø cabezal 12mm espesor cabezal 5mm Phillips		
<b>Para modelos:</b>	AD-120, AD-120B, AD-120BBTDD-UK, AD-120HY, AD-90, AD-90BA, AD-90BBT, AD-90BDD, AD-90DD, ADE-120, ADE-120B, EASY-500, EASY-500B, EASY-500DD, EASY-500HP, EASY-500HPWBDD, ECO-120, ECO-120B, FI-100, FI-100AR, FI-100B, FI-100BBT-UK, FI-120, FI-120AR+DD, FI-120B, FI-120C, FI-120HY-CLINIC, FI-120W, FI-30, FI-30AR, FI-30AR+DD, FI-30B, FI-30B-BT-UK, FI-30-UK, FI-48, FI-48AR, FI-48B, FI-48B-BT-UK, FI-48C, FI-48D, FI-48HY-CLINIC, FI-48W, FI-50, FI-60DD, FI-64, FI-64AR, FI-64B, FI-64B-BT-UK, FI-64C, FI-64D...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
<b>código</b>	560355	<b>referencia</b>	Q062031
<b>descripción</b>	tornillo de cabeza plana rosca M5 rosca L 10mm inox DIN 84/ISO 1207 UE 1 pzs soporte ranura ø cabezal 8.3mm espesor cabezal 3.2mm		
<b>Para modelos:</b>	FI-1200, FI-300B, FI-300R, FI-650R, FI-900, HCV-10-11, HCV-10-21, HCV-2-10-21, HCV-5-11, HCV-6-11, HE-10-11, HE-10-21, HE-2-10-11, HE-5-11, HE-6-11, HME-10-11, HME-10-21, HME-20-11, HME-2-10-11, HME-6-11, HMI-10-11, HMI-10-11UL, HMI-10-21, HMI-10-21UL, HMI-2-10-11, HMI-6-11, HMI-6-11UL, HMM-10-11, HMM-10-11UL, HMM-10-21, HMM-10-21UL, HMM-20-11, HMM-20-11UL, HMM-2-10-11, HMM-6-11, HMM-6-11UL, HMP-10-11, HMP-10-21, HMP-20-11, HMP-2-10-11, HMP-6-11, LC-10, LC-14, LC-7, LC-7A, LF-AC-25, LF-AC-25MP, LF-AC-25MPP, LF-AC-55, LF-AC-55MP...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

<p>tornillos de cabeza de gota de sebo</p> 			
<b>código</b>	560057	<b>referencia</b>	12010242 Q152004
<b>descripción</b>	tornillo de cabeza de gota de sebo rosca M5 L 13mm acero inoxidable soporte Phillips UE 10 pzs		
<b>Para modelos:</b>	ACE-061, ACE-101, ACE-102, ACE-201, ACE-202, ACG-061, ACG-101, ACG-102, ACG-201, ACG-202, AD-120, AD-120B, AD-120BBTDD-UK, AD-120C, AD-120CW, AD-120HY, AD-125, AD-125HRS, AD-125-SOFT, AD-15, AD-15D, AD-20C-UK, AD-21, AD-21B, AD-21BDD, AD-21C, AD-21D, AD-21DD, AD-21W, AD-45BBT, AD-48, AD-48B, AD-48BDD, AD-48C, AD-48D, AD-48DD, AD-48HY, AD-48W, AD-64, AD-64B, AD-64BBT, AD-64BDD, AD-64BTDD, AD-64C, AD-64CW, AD-64D, AD-64DD, AD-64HY, AD-72, AD-72W...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		


<p>tuercas hexagonales</p> 			
<b>código</b>	560311	<b>referencia</b>	12010030 Q012063
<b>descripción</b>	tornillo de cabeza hexagonal rosca M10 rosca L 20mm inox EC 17 UE 1 pzs DIN 933 / ISO 4017		
<b>Para modelos:</b>	ACE-061, ACE-101, ACE-102, ACE-201, ACE-202, ACG-061, ACG-101, ACG-102, ACG-201, ACG-202, AD-120, AD-120B, AD-120C, AD-120CW, AD-48, AD-48B, AD-48BDD, AD-48C, AD-48D, AD-48DD, AD-48W, AD-64, AD-64B, AD-64BDD, AD-64BTDD, AD-64C, AD-64CW, AD-64D, AD-64DD, AD-72, AD-72W, AD-90, AD-90BA, AD-90BDD, AD-90DD, AE-061, AE-061W, AE-101, AE-101W, AE-102, AE-102W, AE-201, AE-202, AG-061, AG-061W, AG-101, AG-101W, AG-102, AG-102W, AG-201...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
<b>código</b>	560081	<b>referencia</b>	12010249 Q012021
<b>descripción</b>	tornillo de cabeza hexagonal rosca M4 rosca L 10mm inox EC 7 UE 20 pzs DIN 933 / ISO 4017		
<b>Para modelos:</b>	ACE-061, ACE-101, ACE-102, ACE-201, ACE-202, ACG-061, ACG-101, ACG-102, ACG-201, ACG-202, AE-061, AE-061W, AE-101, AE-101W, AE-102, AE-102W, AE-201, AE-202, AG-061, AG-061W, AG-101, AG-101W, AG-102, AG-102W, AG-201, AG-202, APE-061, APE-061W, APE-101, APE-101W, APE-102, APE-102W, APE-201, APE-202, APG-061, APG-061W, APG-101, APG-101W, APG-102, APG-102W, APG-201, APG-202, CG-2000, CG-2000-2P, CG-2005, CG-210, CG-210G, CG-3005, CG-310, CG-310G...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		




1

<b>código</b>	560083	<b>referencia</b>	12010238 Q012031
<b>descripción</b>	tornillo de cabeza hexagonal rosca M5 rosca L 10mm inox EC 8 UE 20 pzs DIN 933 / ISO 4017		
<b>Para modelos:</b>	ACE-061, ACE-101, ACE-102, ACE-201, ACE-202, ACG-061, ACG-101, ACG-102, ACG-201, ACG-202, AD-120, AD-120B, AD-120BTDD-UK, AD-120C, AD-120CW, AD-120HY, AD-20C-UK, AD-21B, AD-21BDD, AD-21C, AD-21DD, AD-21W, AD-45BBT, AD-48, AD-48B, AD-48BDD, AD-48C, AD-48D, AD-48DD, AD-48HY, AD-48W, AD-64, AD-64B, AD-64BBT, AD-64BDD, AD-64BTDD, AD-64C, AD-64CW, AD-64D, AD-64DD, AD-64HY, AD-72, AD-72W, AD-90, AD-90BA, AD-90BBT, AD-90BDD, AD-90DD, ADE-120, ADE-120B...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		




1

<b>código</b>	560088	<b>referencia</b>	12010180 Q012043
<b>descripción</b>	tornillo de cabeza hexagonal rosca M6 rosca L 20mm inox EC 10 UE 20 pzs DIN 933 / ISO 4017		
<b>Para modelos:</b>	ACE-061, ACE-101, ACE-102, ACG-061, ACG-101, ACG-102, AE-061, AE-061W, AE-101, AE-101W, AE-102, AE-102W, AG-061, AG-061W, AG-101, AG-101W, AG-102, AG-102W, APE-061, APE-061W, APE-101, APE-101W, APE-102, APE-102W, APG-061, APG-061W, APG-101, APG-101W, APG-102, APG-102W, BME9-05, BME9-10, BMG9-05, BMG9-10, CE7-41, CE7-41Q, CE9-41, CG-1002, CG-1502, CG-11, CG-31D, CG7-311, CG7-41, CG7-41H, CG7-51, CG7-61, CG7-61H, CG9-10, CG9-11, CG9-11AD...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		




2

<b>código</b>	560086	<b>referencia</b>	12010202 Q012041
<b>descripción</b>	tornillo de cabeza hexagonal rosca M6 rosca L 10mm inox EC 10 UE 20 pzs DIN 933 / ISO 4017		
<b>Para modelos:</b>	AD-120, AD-120B, AD-120BTDD-UK, AD-120C, AD-120CW, AD-120HY, AD-45BBT, AD-48, AD-48B, AD-48BDD, AD-48C, AD-48D, AD-48DD, AD-48HY, AD-48W, AD-64, AD-64B, AD-64BBT, AD-64BDD, AD-64BTDD, AD-64C, AD-64CW, AD-64D, AD-64DD, AD-64HY, AD-72, AD-72W, AD-90, AD-90BA, AD-90BBT, AD-90BDD, AD-90DD, ADE-120, ADE-120B, BME9-05, BME9-10, BMG7-10, BMG9-05, BMG9-10, CE6-41, CE7-41, CE7-41Q, CE9-41, CE9-41AD, CE9-41PLUS, CG-1002, CG-1502, CG-2000, CG-2000-2P, CG-2002...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		




1

<b>código</b>	560089	<b>referencia</b>	12010153 Q012044
<b>descripción</b>	tornillo de cabeza hexagonal rosca M6 rosca L 25mm inox EC 10 UE 20 pzs DIN 933 / ISO 4017		
<b>Para modelos:</b>	AD-120, AD-120B, AD-120BTDD-UK, AD-120C, AD-120CW, AD-120HY, AD-90, AD-90BA, AD-90BBT, AD-90BDD, AD-90DD, ADE-120, ADE-120B, CE9-41, CG-1002, CG-1502, CG-2000, CG-2000-2P, CG-2002, CG-2005, CG-210, CG-210G, CG-3005, CG-310, CG-310G, CG7-20, CG-7200, CG7-40, CG-7400, CG7-41, CG-7415, CG7-61, CG-7615, CG9-20, CG9-40, CG9-41, CG9-51L, CG9-51LC, CG9-51R, CG9-51RC, CG9-60, CG9-61, CG9-82, CGB7-61, CGE7-41, CGE9-41, COG-061, COG-101, ECO-120, ECO-120B...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		




1

<b>código</b>	560079	<b>referencia</b>	12037772 RT10060761
<b>descripción</b>	tornillo de cabeza hexagonal rosca M6 rosca L 12mm inox EC 10 UE 20 pzs DIN 933 / ISO 4017		
<b>Para modelos:</b>	AD-45BBT, AD-48, AD-48B, AD-48C, AD-48D, AD-48DD, AD-48HY, AD-48W, AD-64, AD-64B, AD-64BBT, AD-64BTDD, AD-64C, AD-64CW, AD-64D, AD-64DD, AD-64HY, AD-72, AD-72W, EASY-500B, EASY-500DD, EASY-500HP, EASY-500HPWBDD, ECO-160, ECO-1600, ECO-160D, ECO-160I, ECO-200, ECO-200D, ECO-200H, ECO-200HD, ECO-200HI, ECO-200I, ECO-2300, ECO-280D, ECO-280I, ECO-3000, ECO-370D, ECO-370I, ECO-460D, ECO-460I, ECO-550D, ECO-550I, FI-160, FI-1600, FI-160D, FI-160I, FI-200, FI-200D...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		




1

<b>código</b>	560252	<b>referencia</b>	12010115 Q012046
<b>descripción</b>	tornillo de cabeza hexagonal rosca M6 rosca L 40mm inox EC 10 UE 20 pzs DIN 933 / ISO 4017		
<b>Para modelos:</b>	AD-45BBT, AD-48, AD-48B, AD-48C, AD-48D, AD-48DD, AD-48HY, AD-48W, AD-64, AD-64B, AD-64BBT, AD-64BTDD, AD-64C, AD-64CW, AD-64D, AD-64DD, AD-64HY, AD-72, AD-72W, EASY-500, EASY-500B, EASY-500DD, EASY-500HP, EASY-500HPWBDD, ECO-160, ECO-1600, ECO-160D, ECO-160I, ECO-200, ECO-200D, ECO-200H, ECO-200HD, ECO-200HI, ECO-200I, ECO-2300, ECO-280D, ECO-280I, ECO-3000, ECO-370D, ECO-370I, ECO-460D, ECO-460I, ECO-550D, ECO-550I, FI-160, FI-1600, FI-160D, FI-160I, FI-200, FI-200D...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

<b>código</b>	524118	<b>referencia</b>	12010186 Q012042
<b>descripción</b>	tornillo de cabeza hexagonal rosca M6 rosca L 16mm inox EC 10 UE 1 pzs DIN 933 / ISO 4017		
<b>Para modelos:</b>	ACE-061, ACE-101, ACE-102, ACE-201, ACE-202, ACG-061, ACG-101, ACG-102, ACG-201, ACG-202, AD-120, AD-120B, AD-120BTDD-UK, AD-120C, AD-120CW, AD-120HY, AD-15, AD-15D, AD-20C-UK, AD-21, AD-21B, AD-21BDD, AD-21C, AD-21D, AD-21DD, AD-21W, AD-45BBT, AD-48, AD-48B, AD-48BDD, AD-48C, AD-48D, AD-48DD, AD-48HY, AD-48W, AD-64, AD-64B, AD-64BBT, AD-64BDD, AD-64BTDD, AD-64C, AD-64CW, AD-64D, AD-64DD, AD-64HY, AD-72, AD-72W, AD-90, AD-90BA, AD-90BBT...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		




1

<b>código</b>	550682	<b>referencia</b>	12010076 Q012053
<b>descripción</b>	tornillo de cabeza hexagonal rosca M8 rosca L 20mm inox EC 13 UE 1 pzs DIN 933 / ISO 4017		
<b>Para modelos:</b>	AD-120, AD-120B, AD-120BTDD-UK, AD-120C, AD-120CW, AD-120HY, AD-90, AD-90BA, AD-90BBT, AD-90BDD, AD-90DD, ADE-120, ADE-120B, CE-410, CG-110, CG-9110, CGB7-61H, CGB7-61R, CGB7-61RH, ECO-120, ECO-120B, ECO-160, ECO-1600, ECO-160D, ECO-160I, ECO-200, ECO-200D, ECO-200H, ECO-200HD, ECO-200HI, ECO-200I, ECO-2300, ECO-2700D, ECO-2700I, ECO-280D, ECO-280I, ECO-3000, ECO-370D, ECO-370I, ECO-4000D, ECO-4000I, ECO-460D, ECO-460I, ECO-550D, ECO-550I, ECO-6000D, ECO-6000I, FI-100, FI-100AR, FI-100B...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		




			
1			
<b>código</b>	506446	<b>referencia</b>	12010056 Q012056
<b>descripción</b>	tornillo de cabeza hexagonal rosca M8 rosca L 40mm inox EC 13 UE 1 pzs DIN 933 / ISO 4017		
<b>Para modelos:</b>	ACE-061, ACE-101, ACE-102, ACE-201, ACE-202, ACG-061, ACG-101, ACG-102, ACG-201, ACG-202, AE-061, AE-061W, AE-101, AE-101W, AE-102, AE-102W, AE-201, AE-202, AG-061, AG-061W, AG-101, AG-101W, AG-102, AG-102W, AG-201, AG-202, APE-061, APE-061W, APE-101, APE-101W, APE-102, APE-102W, APE-201, APE-202, APG-061, APG-061W, APG-101, APG-101W, APG-102, APG-102W, APG-201, APG-202, COE-102, COE-202, COG-102, COG-201, COG-202, ECO-1600, ECO-2300, ECO-3000...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
1			
<b>código</b>	550528	<b>referencia</b>	12040516 RT10052000
<b>descripción</b>	tornillo de seguridad rosca M5 EC 8 UE 10 pzs L 8mm ø cabezal 11mm		

## tornillos de cabeza cilíndrica

DIN 912/ISO 4762

			
1			
<b>código</b>	560380	<b>referencia</b>	12010084 12018750 Q052046 Q152033
<b>descripción</b>	tornillo de cabeza cilíndrica rosca M6 L 40mm rosca L 25mm EC 5 inox UE 1 pzs DIN 912/ISO 4762		
<b>Para modelos:</b>	ACG-061, ACG-101, ACG-102, ACG-201, ACG-202, AG-061, AG-061W, AG-101, AG-101W, AG-102, AG-102W, AG-201, AG-202, APG-061, APG-061W, APG-101, APG-101W, APG-102, APG-102W, APG-201, APG-202, ECO-1200, FI-1200, FI-120W, FI-200W, FI-200WL, FI-200WR, FI-80W, FI-900, LAC-25, LAC-25MP, LAC-25MPP, LAC-55, LAC-55MP, LAC-55MPP, LC-25, LC-AC-25, LC-E-25, LC-V-25, LF-25MPP, LF-AC-25, LF-AC-25MP, LF-AC-25MPP, LF-AC-55, LF-AC-55MP, LF-AC-55MPP, LF-E-25, LF-E-25MP, LF-E-25MPP, LF-E-55...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		


## tornillos planos

			
1			
<b>código</b>	560038	<b>referencia</b>	12010148 Q152017
<b>descripción</b>	tornillo plano rosca M6 L 13mm UE 20 pzs soporte Phillips ø cabezal 15mm		
<b>Para modelos:</b>	BME9-05, BME9-10, BMG9-05, BMG9-10, CE7-41, CE9-41, CG-1002, CG-1502, CG-2000, CG-2000-2P, CG-2002, CG-2002P, CG-2005, CG-210, CG-210G, CG-300S, CG-310, CG-310G, CG7-11, CG7-41, CG7-61, CG9-11, CG9-20, CG9-40, CG9-41, CG9-51L, CG9-51LC, CG9-51R, CG9-51RC, CG9-60, CG9-61, CG9-82, CGE7-198, CGE7-202, CGE7-41, CGE9-41, CGF9-121D, CGF9-121I, CGP9-11, ECO-120, ECO-120B, ECO-160, ECO-160D, ECO-160I, ECO-200, ECO-200D, ECO-200H, ECO-200HD, ECO-200HI, ECO-200I...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		


## tornillos prisioneros

DIN 914/ISO 4027


			
1			
<b>código</b>	560175	<b>referencia</b>	12010091 Q131504 Q131552
<b>descripción</b>	tornillo prisionero rosca M8 L 16mm DIN 914/ISO 4027 soporte Allen hexagonal EC 4 UE 1 pzs		
<b>Para modelos:</b>	SBE7-10, SBE9-10, SBE9-10I, SBE9-10I-AD, SBE9-10I-AD-S, SBE9-10IM, SBE9-10IMS, SBE9-10IS, SBE9-10PLUS-I, SBE9-10PLUS-SI, SBE9-10S, SBE9-10USMC, SBG7-10, SBG-9040, SBG9-10, SBG9-10I, SBG9-10I-AD, SBG9-10I-AD-S, SBG9-10IS, SBG9-10PLUS-I, SBG9-10PLUS-SI, SBG9-10S		

			
1			
<b>código</b>	696737	<b>referencia</b>	12024023 Z105051 Z105051000
<b>descripción</b>	tornillo prisionero rosca M8 L 16mm DIN 914/ISO 4027 UE 1 pzs		
<b>Para modelos:</b>	ECO-160, ECO-1600, ECO-160D, ECO-160I, ECO-200, ECO-200D, ECO-200H, ECO-200HD, ECO-200HI, ECO-200I, ECO-2300, ECO-280D, ECO-280I, ECO-3000, ECO-370D, ECO-370I, ECO-460D, ECO-460I, ECO-550D, ECO-550I, FI-160, FI-1600, FI-160AR, FI-160D, FI-160I, FI-200, FI-200AR, FI-200D, FI-200H, FI-200HD, FI-200HI, FI-200I, FI-200W, FI-200WL, FI-200WR, FI-2300, FI-280D, FI-280I, FI-3000, FI-370D, FI-370I, FI-460D, FI-460I, FI-550D, FI-550I		

## tornillos de cabeza moleteada

			
1			
<b>código</b>	505034	<b>referencia</b>	12009829 Q152016
<b>descripción</b>	tornillo de cabeza moleteada rosca M5 rosca L 7mm ø 20mm H 3mm inox		
<b>Para modelos:</b>	AD-120, AD-120B, AD-120BTTDD-UK, AD-120C, AD-120CW, AD-120HY, AD-15, AD-15D, AD-20C-UK, AD-21, AD-21B, AD-21BDD, AD-21C, AD-21D, AD-21DD, AD-21W, AD-45BBT, AD-48, AD-48B, AD-48BDD, AD-48C, AD-48D, AD-48DD, AD-48HY, AD-48W, AD-64, AD-64B, AD-64BBT, AD-64BDD, AD-64BTDD, AD-64C, AD-64CW, AD-64D, AD-64DD, AD-64HY, AD-72, AD-72W, AD-90, AD-90BA, AD-90BBT, AD-90BDD, AD-90DD, ADE-120, ADE-120B, CO-110, CO-110B, CO-110BDD, CO-110DD, CO-112, CO-112B...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

## otros

			
1			
<b>código</b>	505140	<b>referencia</b>	12016848 Z643015
<b>descripción</b>	tornillo inox		
<b>Para modelos:</b>	FI-300B, FI-300R, FI-650R		



## tuercas

## tuercas de chapa



1

<b>código</b>	560046	<b>referencia</b>	12010134 Q221012
<b>descripción</b>	tuerca de chapa agujero ø M5mm L 16mm An 10mm		
<b>Para modelos:</b>	AD-15, AD-15D, AD-21, AD-21B, AD-21BDD, AD-21D, AD-21DD, AD-21W, AD-45BBT, AD-48, AD-48B, AD-48BDD, AD-48C, AD-48D, AD-48DD, AD-48HY, AD-48W, AD-64, AD-64B, AD-64BBT, AD-64BDD, AD-64C, AD-64CW, AD-64D, AD-64DD, AD-64HY, AD-72, AD-72W, EASY-500, EASY-500B, EASY-500DD, EASY-500HP, EASY-500HPWBDD, ECO-1200, FI-1200, FI-30, FI-300B, FI-300R, FI-30AR, FI-30AR+DD, FI-30B, FI-30B-BT-UK, FI-30-UK, FI-48, FI-48AR, FI-48B, FI-48B-BT-UK, FI-48C, FI-48D, FI-48HY-CLINIC...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

## tuercas ciegas



1

<b>código</b>	560136	<b>referencia</b>	12010167 Q212031
<b>descripción</b>	tuerca ciega rosca M5 EC 8 inox UE 20 pzs DIN/ISO DIN 1587		
<b>Para modelos:</b>	ECO-160, ECO-160D, ECO-160I, ECO-200, ECO-200D, ECO-200H, ECO-200HD, ECO-200HI, ECO-200I, ECO-2700D, ECO-2700I, ECO-280D, ECO-280I, ECO-370D, ECO-370I, ECO-4000D, ECO-4000I, ECO-460D, ECO-460I, ECO-550D, ECO-550I, ECO-6000D, ECO-6000I, FE9-05, FE9-05S, FE9-05USMC, FE9-10, FG9-05, FG9-05S, FG9-10, FI-160, FI-160AR, FI-160D, FI-160I, FI-200, FI-200AR, FI-200D, FI-200H, FI-200HD, FI-200HI, FI-200I, FI-200W, FI-200WL, FI-200WR, FI-2700D, FI-2700I, FI-280D, FI-280I, FI-370D, FI-370I...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

<b>código</b>	560137	<b>referencia</b>	12010143 12034573 Q212040 RT11060360
<b>descripción</b>	tuerca ciega rosca M6 EC 10 inox UE 20 pzs DIN/ISO DIN 1587		
<b>Para modelos:</b>	ECO-160, ECO-160D, ECO-160I, ECO-200, ECO-200D, ECO-200H, ECO-200HD, ECO-200HI, ECO-200I, ECO-2700D, ECO-2700I, ECO-280D, ECO-280I, ECO-370D, ECO-370I, ECO-4000D, ECO-4000I, ECO-460D, ECO-460I, ECO-550D, ECO-550I, ECO-6000D, ECO-6000I, FE-710, FE-720, FE-920, FF-35, FG-710, FG-720, FG-920, FI-160, FI-160AR, FI-160D, FI-160I, FI-200, FI-200AR, FI-200D, FI-200H, FI-200HD, FI-200HI, FI-200I, FI-200W, FI-200WL, FI-200WR, FI-2700D, FI-2700I, FI-280D, FI-280I, FI-370D, FI-370I...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

<b>código</b>	560138	<b>referencia</b>	12010094 Q212051
<b>descripción</b>	tuerca ciega rosca M8 EC 13 inox UE 20 pzs DIN/ISO DIN 1587		
<b>Para modelos:</b>	FF-35, HCG-10-11, HCG-10-21, HCG-20-11, HCG-20-21, HCG-2-10-11, HCG-2-20-11, HCG-6-11, HEI-10-11, HEI-20-11, HEI-6-11, HEM-10-11, HEM-20-11, HEM-6-11, HEP-10-11, HEP-20-11, HEP-6-11, HGC-10-11, HGC-20-11, HGC-6-11, HGV-10-11, HGV-20-11, HME-10-11, HME-10-21, HME-20-11, HME-2-10-11, HME-2-20-11, HME-6-11, HMI-10-11, HMI-10-11UL, HMI-10-21, HMI-10-21UL, HMI-2-10-11, HMI-6-11, HMI-6-11UL, HMM-10-11, HMM-10-11UL, HMM-10-21, HMM-10-21UL, HMM-20-11, HMM-20-11UL, HMM-20-21, HMM-20-21UL, HMM-2-10-11, HMM-2-20-11, HMM-40-11-USMC, HMM-6-11, HMM-6-11UL, HMP-10-11...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

## tuercas moleteadas



1

<b>código</b>	505171	<b>referencia</b>	12017466 12020831 12024375 Z200705
<b>descripción</b>	tuerca moleteada rosca M14x1 ø 35mm H 5mm inox		
<b>Para modelos:</b>	AD-45BBT, AD-48, AD-48B, AD-48BDD, AD-48C, AD-48D, AD-48DD, AD-48HY, AD-48W, AD-64, AD-64B, AD-64BBT, AD-64BDD, AD-64BTDD, AD-64C, AD-64CW, AD-64D, AD-64DD, AD-64HY, AD-72, AD-72W, AD-90, AD-90BA, AD-90BBT, AD-90BDD, AD-90DD, EASY-500, EASY-500B, EASY-500DD, EASY-500HP, EASY-500HPWBDD, FI-30, FI-30AR, FI-30AR+DD, FI-30B, FI-30B-BT-UK, FI-30-UK, FI-48, FI-48AR, FI-48B, FI-48B-BT-UK, FI-48C, FI-48D, FI-48HY-CLINIC, FI-48W, FI-50, FI-60DD, FI-64, FI-64AR, FI-64B...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

## tuercas hexagonales


DIN 934 / ISO 4032/8673





1


<b>código</b>	560199	<b>referencia</b>	12036825 RT11120110
<b>descripción</b>	tuerca hexagonal rosca M10 H 8mm EC 17 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 UE 10 pzs		





 <p>1</p>			
<b>código</b>	560131	<b>referencia</b>	12009839 Q162020
<b>descripción</b>	tuerca hexagonal rosca M4 H 3.2mm EC 7 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 UE 20 pzs		
<b>Para modelos:</b>	ACE-201, ACE-202, AD-120, AD-120B, AD-120BTTDD-UK, AD-120C, AD-120CW, AD-120HY, AD-15, AD-15D, AD-20C-UK, AD-21, AD-21B, AD-21BDD, AD-21C, AD-21D, AD-21DD, AD-21W, AD-45BBT, AD-48, AD-48B, AD-48BDD, AD-48C, AD-48D, AD-48DD, AD-48HY, AD-48W, AD-64, AD-64B, AD-64BBT, AD-64BDD, AD-64C, AD-64CW, AD-64D, AD-64DD, AD-64HY, AD-72, AD-72W, AD-90, AD-90BA, AD-90BBT, AD-90BDD, AD-90DD, ADE-120, ADE-120B, AE-061, AE-061W, AE-101, AE-101W, AE-102...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		


 <p>1</p>			
<b>código</b>	560134	<b>referencia</b>	12010210 12037260 Q162050 RT11080260
<b>descripción</b>	tuerca hexagonal rosca M8 H 6.5mm EC 13 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 UE 20 pzs		
<b>Para modelos:</b>	ACE-061, ACE-101, ACE-102, ACE-201, ACE-202, ACG-061, ACG-101, ACG-102, ACG-201, ACG-202, AD-120, AD-120B, AD-120BTTDD-UK, AD-120C, AD-120CW, AD-120HY, AD-45BBT, AD-48, AD-48B, AD-48BDD, AD-48C, AD-48D, AD-48DD, AD-48HY, AD-48W, AD-64, AD-64B, AD-64BBT, AD-64BDD, AD-64C, AD-64CW, AD-64D, AD-64DD, AD-64HY, AD-72, AD-72W, AD-90, AD-90BA, AD-90BBT, AD-90BDD, AD-90DD, ADE-120, ADE-120B, AE-061, AE-061W, AE-101, AE-101W, AE-102, AE-102W...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

 <p>2</p>			
<b>código</b>	560132	<b>referencia</b>	12010194 12010284 Q162030 Q163030
<b>descripción</b>	tuerca hexagonal rosca M5 H 4mm EC 8 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 UE 20 pzs		
<b>Para modelos:</b>	ACE-061, ACE-101, ACE-102, ACE-201, ACE-202, ACG-061, ACG-101, ACG-102, ACG-201, ACG-202, AD-120, AD-120B, AD-120BTTDD-UK, AD-120C, AD-120CW, AD-120HY, AD-15, AD-15D, AD-20C-UK, AD-21, AD-21B, AD-21BDD, AD-21C, AD-21D, AD-21DD, AD-21W, AD-45BBT, AD-48, AD-48B, AD-48BDD, AD-48C, AD-48D, AD-48DD, AD-48HY, AD-48W, AD-64, AD-64B, AD-64BBT, AD-64BDD, AD-64C, AD-64CW, AD-64D, AD-64DD, AD-64HY, AD-72, AD-72W, AD-90, AD-90BA, AD-90BBT...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

<b>DIN 985</b>			
 <p>1</p>			
<b>código</b>	560140	<b>referencia</b>	12009897
<b>descripción</b>	tuerca hexagonal rosca M4 H 4.8mm inox EC 7 UE 20 pzs DIN/ISO DIN 985 autobloqueo		
<b>Para modelos:</b>	AD-64BTDD		

 <p>1</p>			
<b>código</b>	511212	<b>referencia</b>	12010255 Q162040 Q163140000
<b>descripción</b>	tuerca hexagonal rosca M6 H 5mm EC 10 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 UE 1 pzs		
<b>Para modelos:</b>	ACE-061, ACE-101, ACE-102, ACE-201, ACE-202, ACG-061, ACG-101, ACG-102, ACG-201, ACG-202, AD-120, AD-120B, AD-120BTTDD-UK, AD-120C, AD-120CW, AD-120HY, AD-15, AD-15D, AD-20C-UK, AD-21, AD-21B, AD-21BDD, AD-21C, AD-21D, AD-21DD, AD-21W, AD-45BBT, AD-48, AD-48B, AD-48BDD, AD-48C, AD-48D, AD-48DD, AD-48HY, AD-48W, AD-64, AD-64B, AD-64BBT, AD-64BDD, AD-64C, AD-64CW, AD-64D, AD-64DD, AD-64HY, AD-72, AD-72W, AD-90, AD-90BA, AD-90BBT...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		


 <p>1</p>			
<b>código</b>	560142	<b>referencia</b>	12010251 Q222012
<b>descripción</b>	tuerca hexagonal rosca M6 H 6mm inox EC 10 UE 20 pzs DIN/ISO DIN 985 autobloqueo		
<b>Para modelos:</b>	AD-120, AD-120B, AD-120BTTDD-UK, AD-15, AD-15D, AD-20C-UK, AD-21, AD-21B, AD-21BDD, AD-21C, AD-21D, AD-21DD, AD-21W, AD-45BBT, AD-48, AD-48B, AD-48BDD, AD-48C, AD-48D, AD-48DD, AD-48HY, AD-48W, AD-64, AD-64B, AD-64BBT, AD-64BDD, AD-64C, AD-64CW, AD-64D, AD-64DD, AD-64HY, AD-72, AD-72W, AD-90, AD-90BA, AD-90BBT, AD-90BDD, AD-90DD, ADE-120, ADE-120B, EASY-500, EASY-500B, EASY-500DD, EASY-500HP, EASY-500HPWBDD, ECO-120, ECO-120B, ECO-160, ECO-160D...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		


<b>DIN 439 / ISO 4035/8675</b>			
 <p>1</p>			
<b>código</b>	507533	<b>referencia</b>	12009948 Q222016
<b>descripción</b>	tuerca rosca M20 H 9.5mm Inox EC 29.5 UE 1 pzs DIN/ISO DIN 439		
<b>Para modelos:</b>	AD-120, AD-120B, AD-120BTTDD-UK, AD-90, AD-90BA, AD-90BBT, AD-90BDD, AD-90DD, ADE-120, ADE-120B, ECO-120, ECO-120B, FI-100, FI-100AR, FI-100B, FI-100BBT-UK, FI-120, FI-120AR+DD, FI-120B, FI-120C, FI-120HY-CLINIC, FI-120W, FI-80, FI-80AR, FI-80BBT-UK, FI-80W, FI-E-100, LABP-1000, LABP-1200, LABP-800, MF-120		







tuercas hexagonales métricas (sin norma)

			
1			
<b>código</b>	550261	<b>referencia</b>	12016635 X163012 Z600603
<b>descripción</b>	tuerca rosca M14x1 H 4mm EC 19 inox UE 1 pzs		
<b>Para modelos:</b>	BG9-05, BG9-05I, BG9-10, BG9-10I, FE-710, FE-720, FE-920, FG-710, FG-720, FG-920, FI-300B, FI-300R, FI-650R, LVC-15, LVC-21, LVR-14, LVR-20, LVR-20B		

			
1			
<b>código</b>	101345	<b>referencia</b>	12009877 Q223021
<b>descripción</b>	tuerca rosca M15x1 H 3mm EC 19 latón UE 1 pzs		
<b>Para modelos:</b>	BME7-05, BME7-10, BME9-05, BME9-05AD, BME9-05PLUS, BME9-05V-T, BME9-10, BME9-10AD, BME9-10PLUS, BME9-10V-T, FG-1-40, FG-2-80, FG7-05-1C, FG7-05-2C, FG-710, FG7-10-2C, FG7-104C, FG7-10-4C, FG-71-15, FG-720, FG-72-30, FG9-05, FG9-05-1C, FG9-05-2C, FG9-05AD, FG9-05PLUS, FG9-05PLUS-S, FG9-05S, FG9-05S-1C, FG9-05S-2C, FG9-05S-AD, FG9-10, FG9-10-2C, FG9-10-4C, FG9-10AD, FG9-10PLUS, FG-91-20, FG-920, FG-92-40, FG-940, FI-300B, FI-300R, FI-650R		

			
1			
<b>código</b>	691862	<b>referencia</b>	12016713 Q223011
<b>descripción</b>	tuerca rosca M18x1,5 H 5mm EC 22 inox UE 1 pzs		
<b>Para modelos:</b>	FI-300B, FI-300R, FI-650R, LVR-10, LVR-14, LVR-20, LVR-20B		

			
1			
<b>código</b>	507536	<b>referencia</b>	12018993 Q223022
<b>descripción</b>	tuerca rosca M8x1 H 3mm EC 11 latón UE 1 pzs		
<b>Para modelos:</b>	CG-210G, CG-310G, CG-7200, CG-7400, CG-7415, CG-7615, CG-HP-20, ECO-1600, ECO-2300, ECO-3000, FE-710, FE-720, FG-1-40, FG-2-80, FG7-05-1C, FG7-05-2C, FG-710, FG7-10-2C, FG7-104C, FG7-10-4C, FG-71-15, FG-720, FG-72-30, FG-91-20, FG-92-40, FI-100, FI-120, FI-120W, FI-1600, FI-160D, FI-160I, FI-200D, FI-200I, FI-2300, FI-280D, FI-280I, FI-3000, FI-370D, FI-370I, FI-460D, FI-460I, FI-48, FI-48B, FI-48W, FI-50, FI-5420, FI-550D, FI-550I, FI-64, FI-64B...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		


tuercas hexagonales pulgadas


			
1			
<b>código</b>	507532	<b>referencia</b>	12009831 Q223014
<b>descripción</b>	tuerca rosca 1" H 10mm EC 40 latón UE 1 pzs		
<b>Para modelos:</b>	AD-45BBT, AD-48HY, AD-64BBT, AD-64BTDD, AD-64HY, EA-SY-500HPWBDD, FE-18, FE-25, FE-710, FE-720, FE-91-20, FG-1-40, FG-2-80, FG-710, FG-720, FG-91-20, FG-920, FG-92-40, FG-940, FGCL9-05, FI-30B-BT-UK, FI-48B-BT-UK, FI-48HY-CLINIC, FI-64B-BT-UK, FI-64HY-CLINIC, HCG-10-11, HCG-10-21, HCG-20-11, HCG-20-21, HCG-2-10-11, HCG-2-20-11, HCG-6-11, HEI-10-11, HEI-20-11, HEI-6-11, HEM-10-11, HEM-20-11, HEM-6-11, HEP-10-11, HEP-20-11, HEP-6-11, HGC-10-11, HGC-20-11, HGC-6-11, HGV-10-11, HGV-20-11, HME-10-11, HME-10-21, HME-20-11, HME-20-21...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		


			
1			
<b>código</b>	507535	<b>referencia</b>	12009899 Q221324
<b>descripción</b>	tuerca rosca 3/4" H 7mm EC 30 inox UE 1 pzs		
<b>Para modelos:</b>	BG7-05, BG7-05I, BG7-10, BG7-10I, BG9-05, BG9-05I, BG9-05PF, BG9-05PI, BG9-10, BG9-10I, BG9-10PF, BG9-10PI, BMG7-10, BMG-9045, BMG9-05, BMG9-05V-T, BMG9-10, BMG9-10V-T, CE-410, CE9-41, CG-2000-2P, CG9-51L, CG9-51LC, CG9-51R, CG9-51RC, ECO-160, ECO-200, ECO-200H, ECO-2700D, ECO-2700I, ECO-280D, ECO-280I, ECO-370D, ECO-370I, ECO-4000D, ECO-4000I, ECO-460D, ECO-460I, ECO-550D, ECO-550I, ECO-6000D, ECO-6000I, FG-71-15, FG-72-30, FI-160, FI-160AR, FI-160D, FI-160I, FI-200, FI-200AR...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		


			
1			
<b>código</b>	503042	<b>referencia</b>	12007923 Q223019
<b>descripción</b>	tuerca rosca 3/8" H 6mm latón EC 22 UE 1 pzs		
<b>Para modelos:</b>	BG6-05I, BG7-05, BG7-05I, BG7-10, BG7-10I, BG9-05, BG9-05AD, BG9-05I, BG9-05PF, BG9-05PI, BG9-05PLUS-I, BG9-10, BG9-10AD, BG9-10I, BG9-10PF, BG9-10PI, BG9-10PLUS-I, BMG7-10, BMG-9045, BMG9-05, BMG9-05V-T, BMG9-10, BMG9-10V-T, CG-1002, CG-1502, CG-2000, CG-2000-2P, CG-2002, CG-210, CG-210G, CG-310, CG-310G, CG6-41, CG7-10, CG7-11, CG-7115, CG-7200, CG7-31D, CG7-31I, CG-7400, CG7-41, CG-7415, CG7-41H, CG7-51, CG7-61, CG-7615, CG7-61H, CG9-10, CG9-10AD, CG9-10PLUS...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		





tuercas hexagonales con rosca Pg			
			
1			
<b>código</b>	550578	<b>referencia</b>	12009764 Q223016
<b>descripción</b>	tuerca rosca PG21 H 4.6mm EC 32 latón niquelado UE 1 pzs montaje ømm ø cablemm		
<b>Para modelos:</b>	ECO-120, ECO-120B, FI-100, FI-100AR, FI-100B, FI-120, FI-120B, FI-120W, FI-30, FI-48, FI-48B, FI-48W, FI-50, FI-64, FI-64B, FI-64W, FI-72, FI-80, FI-80W, LA-13M, LA-18MP, LA-AC-10M, LA-AC-10MA, LA-AC-10MP, LA-AC-13M, LA-AC-13MA, LA-AC-13MP, LA-AC-18M, LA-AC-18MA, LA-AC-18MP, LA-AC-25M, LA-AC-25MA, LA-AC-25MP, LA-E-10M, LA-E-10MA, LA-E-10MP, LA-E-13M, LA-E-13MA, LA-E-13MP, LA-E-18M, LA-E-18MA, LA-E-18MP, LA-E-25M, LA-E-25MA, LA-E-25MP, LA-V-10M, LA-V-10MP, LA-V-13M, LA-V-13MP, LA-V-18M...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
1			
<b>código</b>	560124	<b>referencia</b>	12010272 12037421 Q262050 RT12080260
<b>descripción</b>	arandela grower int.ø 8.3mm ø ext. 15mm inox DIN127 UE 20 pzs para rosca M8		
<b>Para modelos:</b>	AD-120, AD-120B, AD-120BTTDD-UK, AD-120C, AD-120CW, AD-120HY, AD-90, AD-90BA, AD-90BBT, AD-90BDD, AD-90DD, ADE-120, ADE-120B, CE7-20Q, CE7-40Q, CE7-41Q, CE9-20, CE9-20AD, CE9-20PLUS, CE9-40, CE9-40AD, CE9-40PLUS, CE9-41, CE9-41AD, CE9-41PLUS, CGB7-61H, CGB7-61R, CGB7-61RH, ECO-120, ECO-120B, ECO-160, ECO-160D, ECO-160D, ECO-160I, ECO-200, ECO-200D, ECO-200H, ECO-200HD, ECO-200HI, ECO-200I, ECO-2300, ECO-2700D, ECO-2700I, ECO-280D, ECO-280I, ECO-3000, ECO-370D, ECO-370I, ECO-4000D, ECO-4000I...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		


arandelas			
arandelas elásticas			
			
1			
<b>código</b>	560122	<b>referencia</b>	12009924 Q262030
<b>descripción</b>	arandela grower int.ø 5.2mm ø ext. 9mm inox DIN127 UE 20 pzs para rosca M5		
<b>Para modelos:</b>	AD-15, AD-15D, AD-20C-UK, AD-21, AD-21B, AD-21BDD, AD-21C, AD-21D, AD-21DD, AD-21W, AD-45BBT, AD-48, AD-48B, AD-48BDD, AD-48C, AD-48D, AD-48DD, AD-48HY, AD-48W, AD-64, AD-64B, AD-64BBT, AD-64BDD, AD-64BTDD, AD-64C, AD-64CW, AD-64D, AD-64DD, AD-64HY, AD-72, AD-72W, AD-90, AD-90DD, ADE-120, ADE-120B, BG9-05AD, BG9-05PLUS-I, BG9-10AD, BG9-10PLUS-I, BME9-05, BME9-05AD, BME9-05PLUS, BME9-05V-T, BME9-10, BME9-10AD, BME9-10PLUS, BME9-10V-T, BMG7-10, BMG9-05, BMG9-05V-T...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		


arandelas			
DIN 125A			
			
1			
<b>código</b>	560312	<b>referencia</b>	12010235 Q232060
<b>descripción</b>	arandela int.ø 10.5mm ø ext. 20mm espesor 2mm inox UE 1 pzs DIN 125A para rosca M10		
<b>Para modelos:</b>	CG-1002, CG-1502, CG-2000, CG-2000-2P, CG-2002, CG-2002P, ECO-280D, ECO-280I, ECO-370D, ECO-370I, ECO-460D, ECO-460I, ECO-550D, ECO-550I, FI-280D, FI-280I, FI-300B, FI-300R, FI-370D, FI-370I, FI-460D, FI-460I, FI-550D, FI-550I, FI-650R, FTEC9-05USMC, FTEC9-10USMC, HCG-10-11, HCG-10-21, HCG-20-11, HCG-20-21, HCG-2-10-11, HCG-6-11, HCV-10-11, HCV-10-21, HCV-2-10-21, HCV-5-11, HCV-6-11, HE-10-11, HE-10-21, HE-2-10-11, HE-5-11, HE-6-11, HG-10-11, HG-10-21, HG-2-10-11, HME-10-11, HME-10-21, HME-20-11, HME-20-21...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		


			
1			
<b>código</b>	560123	<b>referencia</b>	12009872 Q262040
<b>descripción</b>	arandela grower int.ø 6.3mm ø ext. 11mm inox DIN127 UE 20 pzs para rosca M6		
<b>Para modelos:</b>	ACE-061, ACE-101, ACE-102, ACE-201, ACE-202, AD-120, AD-120B, AD-120BTTDD-UK, AD-120C, AD-120CW, AD-120HY, AD-15, AD-15D, AD-20C-UK, AD-21, AD-21B, AD-21BDD, AD-21C, AD-21D, AD-21DD, AD-21W, AD-45BBT, AD-48, AD-48B, AD-48BDD, AD-48C, AD-48D, AD-48DD, AD-48HY, AD-48W, AD-64, AD-64B, AD-64BBT, AD-64BDD, AD-64BTDD, AD-64C, AD-64CW, AD-64D, AD-64DD, AD-64HY, AD-72, AD-72W, AD-90, AD-90BA, AD-90BBT, AD-90BDD, AD-90DD, ADE-120, ADE-120B, AE-061...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		


			
1			
<b>código</b>	560111	<b>referencia</b>	12009987 Q232020
<b>descripción</b>	arandela int.ø 4.3mm ø ext. 9mm espesor 0.8mm inox UE 20 pzs DIN 125A para rosca M4		
<b>Para modelos:</b>	ACE-061, ACE-101, ACE-102, ACE-201, ACE-202, ACG-061, ACG-101, ACG-102, ACG-201, ACG-202, AD-120, AD-120B, AD-120BTTDD-UK, AD-120C, AD-120CW, AD-120HY, AD-15, AD-15D, AD-21, AD-21B, AD-21BDD, AD-21C, AD-21D, AD-21DD, AD-21W, AD-48, AD-48B, AD-48C, AD-48D, AD-48DD, AD-64, AD-64B, AD-64BTDD, AD-64C, AD-64D, AD-64DD, AD-72, AD-90, AD-90BA, AD-90BBT, AD-90BDD, AD-90DD, ADE-120, ADE-120B, AE-061, AE-061W, AE-101, AE-101W, AE-102, AE-102W...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		





			
1			
<b>código</b>	560112	<b>referencia</b>	12009944 Q232030
<b>descripción</b>	arandela int.ø 5.3mm ø ext. 10mm espesor 1mm inox UE 20 pzs DIN 125A para rosca M5		
<b>Para modelos:</b>	ACE-061, ACE-101, ACE-102, ACE-201, ACE-202, ACG-061, ACG-101, ACG-102, ACG-201, ACG-202, AD-120, AD-120B, AD-120BTTDD-UK, AD-120C, AD-120CW, AD-120HY, AD-15, AD-15D, AD-20C-UK, AD-21, AD-21B, AD-21BDD, AD-21C, AD-21D, AD-21DD, AD-21W, AD-45BBT, AD-48, AD-48B, AD-48BDD, AD-48C, AD-48D, AD-48DD, AD-48HY, AD-48W, AD-64, AD-64B, AD-64BBT, AD-64BDD, AD-64BTTDD, AD-64C, AD-64CW, AD-64D, AD-64DD, AD-64HY, AD-72, AD-72W, AD-90, AD-90BA, AD-90BBT...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		


			
1			
<b>código</b>	560113	<b>referencia</b>	12009868 12038251 Q232040 RT13060120
<b>descripción</b>	arandela int.ø 6.4mm ø ext. 12mm espesor 1.6mm inox UE 20 pzs DIN 125A para rosca M6		
<b>Para modelos:</b>	ACE-061, ACE-101, ACE-102, ACE-201, ACE-202, ACG-061, ACG-101, ACG-102, ACG-201, ACG-202, AD-120, AD-120B, AD-120BTTDD-UK, AD-120C, AD-120CW, AD-120HY, AD-15, AD-15D, AD-20C-UK, AD-21, AD-21B, AD-21BDD, AD-21C, AD-21D, AD-21DD, AD-21W, AD-45BBT, AD-48, AD-48B, AD-48BDD, AD-48C, AD-48D, AD-48DD, AD-48HY, AD-48W, AD-64, AD-64B, AD-64BBT, AD-64BDD, AD-64BTTDD, AD-64C, AD-64CW, AD-64D, AD-64DD, AD-64HY, AD-72, AD-72W, AD-90, AD-90BA, AD-90BBT...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
1			
<b>código</b>	560114	<b>referencia</b>	12010268 12037409 Q232050 RT13080160
<b>descripción</b>	arandela int.ø 8.4mm ø ext. 16mm espesor 1.6mm inox UE 20 pzs DIN 125A para rosca M8		
<b>Para modelos:</b>	AD-120, AD-120B, AD-120BTTDD-UK, AD-120C, AD-120CW, AD-120HY, AD-90, AD-90BA, AD-90BBT, AD-90BDD, AD-90DD, ADE-120, ADE-120B, CE7-20Q, CE7-40Q, CE7-41Q, CE9-20, CE9-20AD, CE9-20PLUS, CE9-40, CE9-40AD, CE9-40PLUS, CE9-41, CE9-41AD, CE9-41PLUS, CG7-51, CG7-61, CG7-61H, CGB7-61, CGP9-11, CPE7-05, CPE7-05NC, CPE9-05, CPE9-05AD, CPE9-05AD-S, CPE9-05NC, CPE9-05PLUS, CPE9-05PLUS-S, CPE9-05S, CPE9-05SNC, CPG7-05, CPG7-05NC, CPG9-05, CPG9-05AD, CPG9-05AD-S, CPG9-05NC, CPG9-05PLUS, CPG9-05PLUS-S, CPG9-05S, CPG9-05SNC...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		


<b>DIN 9021</b>			
			
1			
<b>código</b>	560117	<b>referencia</b>	12010267 Q302022
<b>descripción</b>	arandela int.ø 6.4mm ø ext. 18mm espesor 1.5mm inox UE 20 pzs DIN 9021 para rosca M6		
<b>Para modelos:</b>	ACE-061, ACE-101, ACE-102, ACE-201, ACE-202, ACG-061, ACG-101, ACG-102, ACG-201, ACG-202, AD-120, AD-120B, AD-120BTTDD-UK, AD-120C, AD-120CW, AD-120HY, AD-15, AD-15D, AD-20C-UK, AD-21, AD-21B, AD-21BDD, AD-21C, AD-21D, AD-21DD, AD-21W, AD-45BBT, AD-48, AD-48B, AD-48BDD, AD-48C, AD-48D, AD-48DD, AD-48HY, AD-48W, AD-64, AD-64B, AD-64BBT, AD-64BDD, AD-64BTTDD, AD-64C, AD-64CW, AD-64D, AD-64DD, AD-64HY, AD-72, AD-72W, AD-90, AD-90BA, AD-90BBT...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		


<b>otros</b>			
			
1			
<b>código</b>	506160	<b>referencia</b>	Q231450000
<b>descripción</b>	arandela int.ø 8.6mm ø ext. 16mm espesor 1.5mm inox UE 1 pzs		

<b>arandelas dentadas</b>			
<b>DIN 6798A</b>			
			
1			
<b>código</b>	560036	<b>referencia</b>	12009953 Q242010
<b>descripción</b>	arandela dentada int.ø 3.1mm ø ext. 5.7mm inox UE 10 pzs		
<b>Para modelos:</b>	AD-120, AD-120B, AD-120BTTDD-UK, AD-120C, AD-120CW, AD-120HY, AD-15, AD-15D, AD-20C-UK, AD-21, AD-21B, AD-21BDD, AD-21C, AD-21D, AD-21DD, AD-21W, AD-45BBT, AD-48, AD-48B, AD-48BDD, AD-48C, AD-48D, AD-48DD, AD-48HY, AD-48W, AD-64, AD-64B, AD-64BBT, AD-64BDD, AD-64BTTDD, AD-64C, AD-64CW, AD-64D, AD-64DD, AD-64HY, AD-72, AD-72W, AD-90, AD-90BA, AD-90BBT, AD-90BDD, AD-90DD, ADE-120, ADE-120B, CE-15, CE-9, EASY-500, EASY-500B, EASY-500DD, EASY-500HP...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
1			
<b>código</b>	560125	<b>referencia</b>	12009928 Q242020
<b>descripción</b>	arandela dentada int.ø 4.2mm ø ext. 8mm inox DIN/ISO DIN 6798A UE 20 pzs para rosca M4		
<b>Para modelos:</b>	ACE-061, ACE-101, ACE-102, ACE-201, ACE-202, ACG-061, ACG-101, ACG-102, ACG-201, ACG-202, AD-120, AD-120B, AD-120BTTDD-UK, AD-120C, AD-120CW, AD-120HY, AD-15, AD-15D, AD-20C-UK, AD-21, AD-21B, AD-21BDD, AD-21C, AD-21D, AD-21DD, AD-21W, AD-45BBT, AD-48, AD-48B, AD-48BDD, AD-48C, AD-48D, AD-48DD, AD-48HY, AD-48W, AD-64, AD-64B, AD-64BDD, AD-64BTTDD, AD-64C, AD-64CW, AD-64D, AD-64DD, AD-64HY, AD-72, AD-72W, AD-90, AD-90BA, AD-90BBT, AD-90BDD...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



 <p>1</p>			
<b>código</b>	560126	<b>referencia</b>	12009890 Q242030
<b>descripción</b>	arandela dentada int.ø 5.2mm ø ext. 10mm inox DIN/ISO DIN 6798A UE 20 pzs para rosca M5		
<b>Para modelos:</b>	ACE-061, ACE-101, ACE-102, ACE-201, ACE-202, ACG-061, ACG-101, ACG-102, ACG-201, ACG-202, AD-120, AD-120B, AD-120BTTDD-UK, AD-120C, AD-120CW, AD-120HY, AD-15, AD-15D, AD-20C-UK, AD-21, AD-21B, AD-21BDD, AD-21C, AD-21D, AD-21DD, AD-21W, AD-45BBT, AD-48, AD-48B, AD-48BDD, AD-48C, AD-48D, AD-48DD, AD-48HY, AD-48W, AD-64, AD-64B, AD-64BBT, AD-64BDD, AD-64C, AD-64CW, AD-64D, AD-64DD, AD-64HY, AD-72, AD-72W, AD-90, AD-90BA, AD-90BBT, AD-90BDD...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

 <p>1</p>			
<b>código</b>	560342	<b>referencia</b>	12009882 Q242040
<b>descripción</b>	arandela dentada int.ø 6.5mm ø ext. 11mm inox UE 1 pzs para rosca M6		
<b>Para modelos:</b>	ACE-061, ACE-101, ACE-102, ACE-201, ACE-202, ACG-061, ACG-101, ACG-102, ACG-201, ACG-202, AD-120, AD-120B, AD-120BTTDD-UK, AD-120C, AD-120CW, AD-120HY, AD-64BTDD, AD-90, AD-90BA, AD-90BBT, AD-90BDD, AD-90DD, ADE-120, ADE-120B, AE-061, AE-061W, AE-101, AE-101W, AE-102, AE-102W, AE-201, AE-202, AG-061, AG-061W, AG-101, AG-101W, AG-102, AG-102W, AG-201, AG-202, APE-061, APE-061W, APE-101, APE-101W, APE-102, APE-102W, APE-201, APE-202, APG-061, APG-061W...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

sujeciones


tuercas de ranura

 <p>1</p>			
<b>código</b>	560286	<b>referencia</b>	12023513 Z105014
<b>descripción</b>	tuerca de ranura An 6mm H 6mm L 25mm		
<b>Para modelos:</b>	ECO-160, ECO-1600, ECO-160D, ECO-160I, ECO-200, ECO-200D, ECO-200H, ECO-200HD, ECO-200HI, ECO-200I, ECO-2300, ECO-2700D, ECO-2700I, ECO-280D, ECO-280I, ECO-3000, ECO-370D, ECO-370I, ECO-4000D, ECO-4000I, ECO-460D, ECO-460I, ECO-550D, ECO-550I, ECO-6000D, ECO-6000I, FI-160, FI-1600, FI-160AR, FI-160D, FI-160I, FI-200, FI-200AR, FI-200D, FI-200H, FI-200HD, FI-200HI, FI-200I, FI-200W, FI-200WL, FI-200WR, FI-2300, FI-2700D, FI-2700I, FI-280D, FI-280I, FI-3000, FI-370D, FI-370I, FI-4000D...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		


abrazaderas

abrazaderas de tubo

DIN 3017 - W2


 <p>1</p>			
<b>código</b>	520117	<b>referencia</b>	12009962 12035446 Q881306000 Q881307 RT20660504
<b>descripción</b>	abrazadera de tubo acero inoxidable ø 40-60mm ancho 9mm UE 5 pzs DIN 3017		
<b>Para modelos:</b>	ACE-061, ACE-101, ACE-102, ACE-201, ACE-202, ACG-061, ACG-101, ACG-102, ACG-201, ACG-202, AD-120, AD-120B, AD-120BTTDD-UK, AD-120C, AD-120CW, AD-120HY, AD-125, AD-125HRS, AD-125-SOFT, AD-15, AD-15D, AD-20C-UK, AD-21, AD-21B, AD-21BDD, AD-21C, AD-21D, AD-21DD, AD-21W, AD-45BBT, AD-48, AD-48B, AD-48BDD, AD-48C, AD-48D, AD-48DD, AD-48HY, AD-48W, AD-505, AD-505-SOFT, AD-64, AD-64B, AD-64BBT, AD-64BDD, AD-64BTDD, AD-64C, AD-64CW, AD-64D, AD-64DD, AD-64HY...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

 <p>1</p>			
<b>código</b>	520111	<b>referencia</b>	12035874 RT20660205
<b>descripción</b>	abrazadera de tubo ø 10-16mm ancho 9mm UE 10 pzs DIN 3017		


 <p>1</p>			
<b>código</b>	520114	<b>referencia</b>	12010023 12035505 Q881304 RT20660506
<b>descripción</b>	abrazadera de tubo ø 20-32mm ancho 9mm UE 10 pzs DIN 3017		
<b>Para modelos:</b>	AD-120B, AD-120BTTDD-UK, AD-120C, AD-120HY, AD-125, AD-125HRS, AD-125-SOFT, AD-505, AD-505-SOFT, AD-90BA, AD-90BBT, AD-90BDD, ADE-120B, APE-061, APE-061W, APE-101, APE-101W, APE-102, APE-102W, APE-201, APE-202, APG-061, APG-061W, APG-101, APG-101W, APG-102, APG-102W, APG-201, APG-202, BME9-05, BME9-10, BMG9-10, CO-110B, CO-110BDD, CO-112B, CO-112BDD, CO-170B, CO-170BDD, CO-172B, CO-172BDD, CO-500B, CO-500BDD, CO-501B, CO-501BDD, CO-502B, CO-502BDD, CO-502W, COP-173, COP-173B, COP-173BDD...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		




			
1			
<b>código</b>	520115	<b>referencia</b>	12009997 Q881305
<b>descripción</b>	abrazadera de tubo ø 25-40mm ancho 9mm UE 10 pzs DIN 3017		
<b>Para modelos:</b>	AD-45BBT, AD-48, AD-48B, AD-48BDD, AD-48C, AD-48D, AD-48DD, AD-48HY, AD-48W, AD-505, AD-64, AD-64B, AD-64BBT, AD-64BDD, AD-64BTDD, AD-64C, AD-64CW, AD-64D, AD-64DD, AD-64HY, AD-72, AD-72W, AE-201, AE-202, AG-061, AG-061W, AG-101, AG-101W, AG-102, AG-102W, AG-201, AG-202, APE-061, APE-061W, APE-101, APE-101W, APE-102, APE-102W, APE-201, APE-202, APG-061, APG-061W, APG-101, APG-101W, APG-102, APG-102W, APG-201, APG-202, BME7-05, BME7-10...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		


			
1			
<b>código</b>	520118	<b>referencia</b>	12009933 12036496 Q881324 RT20660300
<b>descripción</b>	abrazadera de tubo ø 50-70mm ancho 9mm UE 5 pzs DIN 3017		
<b>Para modelos:</b>	AD-45BBT, AD-48, AD-48B, AD-48BDD, AD-48C, AD-48D, AD-48DD, AD-48HY, AD-48W, AD-505, AD-505-SOFT, AD-64, AD-64B, AD-64BBT, AD-64BDD, AD-64BTDD, AD-64C, AD-64CW, AD-64D, AD-64DD, AD-64HY, AD-72, AD-72W, CO-500, CO-500B, CO-500BDD, CO-500DD, CO-501, CO-501B, CO-501BDD, CO-501DD, CO-501-SOFT, CO-502B, CO-502BDD, CO-502DD, CO-502W, COP-503, COP-503B, COP-503BDD, COP-503DD, COP-503-SOFT, COP-504, COP-504B, COP-504BDD, COP-504DD, COP-504W, EASY-500, EASY-500B, EASY-500DD, EASY-500HP...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
1			
<b>código</b>	520119	<b>referencia</b>	12036081 RT20660516
<b>descripción</b>	abrazadera de tubo ø 60-80mm ancho 9mm UE 5 pzs DIN 3017		

			
1			
<b>código</b>	520454	<b>referencia</b>	12009914 12036146 Q881326 RT20660505
<b>descripción</b>	abrazadera de tubo ø 70-90mm ancho 9mm UE 5 pzs DIN 3017		
<b>Para modelos:</b>	ACE-202, ACG-202, AE-202, AG-202, APE-202, APG-202, COE-202, ECO-2700D, ECO-2700I, ECO-280D, ECO-280I, ECO-370D, ECO-370I, ECO-4000D, ECO-4000I, ECO-460D, ECO-460I, ECO-550D, ECO-550I, ECO-6000D, ECO-6000I, FI-2700D, FI-2700I, FI-280D, FI-280I, FI-370D, FI-370I, FI-4000D, FI-4000I, FI-460D, FI-460I, FI-550D, FI-550I, FI-6000D, FI-6000I, HMG-10-21-STACKING, LA-13M, LA-18MP, LA-25M, LAC-25, LAC-25MP, LAC-25MPP, LAC-55, LAC-55MP, LAC-55MPP, LB-AC-10M, LB-E-10M, LB-V-10M, LC-10, LC-14...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
1			
<b>código</b>	520110	<b>referencia</b>	12010047 12037543 GH51X003 Q881308
<b>descripción</b>	abrazadera de tubo ø 8-12mm ancho 9mm UE 10 pzs DIN 3017		
<b>Para modelos:</b>	AD-120, AD-120B, AD-120BBTDD-UK, AD-120C, AD-120CW, AD-120HY, AD-15, AD-15D, AD-20C-UK, AD-21, AD-21B, AD-21BDD, AD-21C, AD-21D, AD-21DD, AD-21W, AD-48, AD-48B, AD-48BDD, AD-48C, AD-48D, AD-48DD, AD-48W, AD-64, AD-64B, AD-64BDD, AD-64C, AD-64CW, AD-64D, AD-64DD, AD-72, AD-72W, AD-90, AD-90BA, AD-90BBT, AD-90BDD, AD-90DD, ADE-120, ADE-120B, CO-110, CO-110B, CO-110BDD, CO-110DD, CO-112, CO-112B, CO-112BDD, CO-112DD, CO-142W, CO-142WDD, CO-170...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

DIN 3017 - W4

			
1			
<b>código</b>	520120	<b>referencia</b>	12010036 Q881302
<b>descripción</b>	abrazadera de tubo inox W4 ø 12-20mm ancho 9mm UE 1 pzs DIN 3017		
<b>Para modelos:</b>	ACE-061, ACE-101, ACE-102, ACE-201, ACE-202, ACG-061, ACG-101, ACG-102, ACG-201, ACG-202, AD-120, AD-120B, AD-120BBTDD-UK, AD-120C, AD-120CW, AD-120HY, AD-125, AD-125HRS, AD-125-SOFT, AD-15, AD-15D, AD-20C-UK, AD-21, AD-21B, AD-21BDD, AD-21C, AD-21D, AD-21DD, AD-21W, AD-45BBT, AD-48, AD-48B, AD-48BDD, AD-48C, AD-48D, AD-48DD, AD-48HY, AD-48W, AD-505, AD-505-SOFT, AD-64, AD-64B, AD-64BBT, AD-64BDD, AD-64BTDD, AD-64C, AD-64CW, AD-64D, AD-64DD, AD-64HY...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		


abrazaderas de alambre doble


			
1			
<b>código</b>	505190	<b>referencia</b>	12009972 Q901307
<b>descripción</b>	abrazadera de tubo ø 36-42mm espesor de hilo 3mm acero zincado UE 1 pzs		
<b>Para modelos:</b>	AD-15, AD-15D, AD-20C-UK, AD-21, AD-21B, AD-21BDD, AD-21C, AD-21D, AD-21DD, AD-21W, ECO-1200, FI-1200, FI-900, HEI-10-21, HEM-10-21, HGC-10-21, HGC-20-21, HGV-10-21, LVC-12, LVC-15, LVC-15D, LVC-21, LVC-21B, LVC-21C, LVC-21D, LVC-21W, LVR-10, LVR-14, LVR-14D, LVR-20, LVR-20B, LVR-20D, MF-21		







			
1			
<b>código</b>	505191	<b>referencia</b>	12007966 Q901308
<b>descripción</b>	abrazadera de tubo ø 52-59mm espesor de hilo 3.5mm UE 1 pzs		
<b>Para modelos:</b>	AD-45BBT, AD-48, AD-48B, AD-48BDD, AD-48C, AD-48D, AD-48DD, AD-48HY, AD-48W, AD-64, AD-64B, AD-64BBT, AD-64BDD, AD-64BTDD, AD-64C, AD-64CW, AD-64D, AD-64DD, AD-64HY, AD-72, AD-72W, EASY-500, EASY-500B, EASY-500DD, EASY-500HP, FI-30, FI-30AR, FI-30AR+DD, FI-30B, FI-30B-BT-UK, FI-30-UK, FI-48, FI-48AR, FI-48B, FI-48B-BT-UK, FI-48C, FI-48D, FI-48HY-CLINIC, FI-48W, FI-50, FI-60DD, FI-64, FI-64AR, FI-64B, FI-64B-BT-UK, FI-64C, FI-64D, FI-64HY-CLINIC, FI-64W, FI-72...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

<p>abrazaderas de alambre doble con tornillo</p> 			
1			
<b>código</b>	505079	<b>referencia</b>	12025195 Z400903
<b>descripción</b>	abrazadera de tubo ø 186-172mm UE 1 pzs		
<b>Para modelos:</b>	AD-15, AD-15D, AD-20C-UK, AD-21, AD-21B, AD-21BDD, AD-21C, AD-21D, AD-21DD, AD-21W, CO-350, CO-350-B, CO-350-B-DD, CO-350-COLD, CO-350-COLD-B, CO-350-COLD-B-DD, CO-350-COLD-DD, CO-350-DD, CO-352-COLD, CO-352-COLD-B, CO-352-COLD-B-DD, CO-352-COLD-DD, CO-400, CO-400-B, CO-400-B-DD, CO-400-COLD, CO-400-COLD-B, CO-400-COLD-B-DD, CO-400-COLD-DD, CO-400-DD, CO-400-SOFT, CO-402-COLD, CO-402-COLD-B, CO-402-COLD-B-DD, CO-402-COLD-DD, CO-402W, LVC-12, LVC-15, LVC-15D, LVC-21, LVC-21B, LVC-21C, LVC-21D, LVC-21W, LVR-10, LVR-14, LVR-14D, LVR-20, LVR-20B, LVR-20D...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
1			
<b>código</b>	505080	<b>referencia</b>	12023841 Z200908
<b>descripción</b>	abrazadera de tubo ø 235-215mm UE 1 pzs		
<b>Para modelos:</b>	AD-45BBT, AD-48, AD-48B, AD-48BDD, AD-48C, AD-48D, AD-48DD, AD-48HY, AD-48W, AD-64, AD-64B, AD-64BBT, AD-64BDD, AD-64BTDD, AD-64C, AD-64CW, AD-64D, AD-64DD, AD-64HY, AD-72, AD-72W, EASY-500, EASY-500B, EASY-500DD, EASY-500HP, FI-30, FI-30AR, FI-30AR+DD, FI-30B, FI-30B-BT-UK, FI-30-UK, FI-48, FI-48AR, FI-48B, FI-48B-BT-UK, FI-48C, FI-48D, FI-48HY-CLINIC, FI-48W, FI-50, FI-60DD, FI-64, FI-64AR, FI-64B, FI-64B-BT-UK, FI-64C, FI-64D, FI-64HY-CLINIC, FI-64W, FI-72...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

<p>anillos truarc</p> <p>DIN 471</p> 			
1			
<b>código</b>	514030	<b>referencia</b>	12010212 Q301020
<b>descripción</b>	anillo truarc árbol ø 20mm espesor 1.3mm acero DIN 471		
<b>Para modelos:</b>	SBE7-10, SBE9-10, SBE9-10I, SBE9-10I-AD, SBE9-10I-AD-S, SBE9-10IM, SBE9-10IM-AD, SBE9-10IM-AD-S, SBE9-10IMS, SBE9-10IS, SBE9-10M, SBE9-10MS, SBE9-10PLUS-I, SBE9-10PLUS-IM, SBE9-10PLUS-SI, SBE9-10PLUS-SIM, SBE9-10S, SBE9-10USMC, SBE9-15IM, SBE9-15IM-AD, SBE9-15IM-AD-S, SBE9-15IMS, SBE9-15PLUS-IM, SBE9-15PLUS-SIM, SBG7-10, SBG-9040, SBG9-10, SBG9-10I, SBG9-10I-AD, SBG9-10I-AD-S, SBG9-10IM, SBG9-10IM-AD, SBG9-10IM-AD-S, SBG9-10IMS, SBG9-10IS, SBG9-10M, SBG9-10MS, SBG9-10PLUS-I, SBG9-10PLUS-IM, SBG9-10PLUS-SI, SBG9-10PLUS-SIM, SBG9-10S, SBG9-15IM, SBG9-15IM-AD, SBG9-15IM-AD-S, SBG9-15IMS, SBG9-15PLUS-IM, SBG9-15PLUS-SIM		

<p>DIN 6799</p> 			
1			
<b>código</b>	516198	<b>referencia</b>	12010285 Q271033 Q301033
<b>descripción</b>	anillo truarc E D1 ø 6mm D2 ø 12mm inox DIN 6799 espesor 0.7mm para árbol ø 7-9mm		
<b>Para modelos:</b>	COE-201, COE-202, COG-201, COG-202, FE-710, FE-720, FE9-05, FE9-05S, FE9-05USMC, FE9-10, FE-920, HCG-10-11, HCG-10-21, HCG-20-11, HCG-20-21, HCG-2-10-11, HCG-2-20-11, HCG-6-11, HCV-10-11, HCV-10-21, HCV-2-10-21, HCV-6-11, HE-10-11, HE-10-21, HE-2-10-11, HE-6-11, HEI-10-21, HEI-20-21, HEM-10-21, HEM-20-21, HEP-10-21, HEP-20-21, HG-10-21, HG-2-10-11, HGC-10-21, HGC-20-21, HGP-10-21, HGP-20-21, HGV-10-11, HGV-10-21, HGV-20-11, HGV-20-21, HME-10-11, HME-10-21, HME-20-11, HME-20-21, HME-2-10-11, HME-2-20-11, HME-6-11, HMG-10-11...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
1			
<b>código</b>	691470	<b>referencia</b>	12010014 Q271006
<b>descripción</b>	anillo truarc E D1 ø 8mm D2 ø 16mm inox DIN 6799 espesor 1mm para árbol ø 9-12mm		
<b>Para modelos:</b>	ACE-061, ACE-101, ACE-102, ACE-201, ACE-202, ACG-061, ACG-101, ACG-102, ACG-201, ACG-202, AD-120, AD-120B, AD-120BBTDD-UK, AD-120C, AD-120CW, AD-120HY, AD-90, AD-90BA, AD-90BBT, AD-90BDD, AD-90DD, ADE-120, ADE-120B, AE-061, AE-061W, AE-101, AE-101W, AE-102, AE-102W, AE-201, AE-202, AG-061, AG-061W, AG-101, AG-101W, AG-102, AG-102W, AG-201, AG-202, APE-061, APE-061W, APE-101, APE-101W, APE-102, APE-102W, APE-201, APE-202, APG-061, APG-061W, APG-101...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



pasadores elásticos



1			
<b>código</b>	504451	<b>referencia</b>	12009828 12021015 Q362000 Z105026
<b>descripción</b>	pasador elástico ø 6.3mm L 50mm Inox		
<b>Para modelos:</b>	ECO-160, ECO-1600, ECO-160D, ECO-160I, ECO-200, ECO-200D, ECO-200H, ECO-200HD, ECO-200HI, ECO-200I, ECO-2300, ECO-280D, ECO-280I, ECO-3000, ECO-370D, ECO-370I, ECO-460D, ECO-460I, ECO-550D, ECO-550I, FI-160, FI-1600, FI-160AR, FI-160D, FI-160I, FI-200, FI-200AR, FI-200D, FI-200H, FI-200HD, FI-200HI, FI-200I, FI-200W, FI-200WL, FI-200WR, FI-2300, FI-280D, FI-280I, FI-3000, FI-370D, FI-370I, FI-460D, FI-460I, FI-550D, FI-550I		

chavetas



1			
<b>código</b>	551305	<b>referencia</b>	12010292 Q352001
<b>descripción</b>	chaveta ø 2mm L 23mm inox UE 20 pzs		
<b>Para modelos:</b>	ACE-201, ACE-202, ACG-201, ACG-202, AE-201, AE-202, AG-201, AG-202, APE-201, APE-202, APG-201, APG-202, COE-201, COE-202, COG-201, COG-202, ECO-120, ECO-120B, ECO-160, ECO-160D, ECO-160I, ECO-200, ECO-200D, ECO-200H, ECO-200HD, ECO-200HI, ECO-200I, ECO-2700D, ECO-2700I, ECO-280D, ECO-280I, ECO-370D, ECO-370I, ECO-4000D, ECO-4000I, ECO-460D, ECO-460I, ECO-550D, ECO-550I, ECO-6000D, ECO-6000I, FI-100, FI-100AR, FI-100B, FI-120, FI-120B, FI-120W, FI-160, FI-160AR, FI-160D... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

consumibles

sellantes y pegamentos

fijadores de tornillos



1			
<b>código</b>	890137	<b>referencia</b>	12030041 RT20010042
<b>descripción</b>	adhesivo fijador de tornillos LOCTITE 243 solidez media botella 5ml		
<b>descripción</b>	<p>LOCTITE® 243™ - botella 5ml</p> <p>Es un fijador de roscas de resistencia media de uso general. Asegura y sella tornillos, tuercas y pasadores evitando el aflojamiento por vibración. Adecuado para todos los metales, incluidos sustratos pasivos (por ejemplo, acero inoxidable, aluminio, superficies galvanizadas). Tolera contaminaciones ligeras de aceites industriales, por ejemplo, aceites de motores, aceites anticorrosión y fluidos de corte.</p>		

fusibles

fusibles finos



1			
<b>código</b>	358671	<b>referencia</b>	12039844 R663101
<b>descripción</b>	fusible fino medida ø5x20mm 1A rápido nominal 250V UE 10 pzs		
<b>Para modelos:</b>	HME-10-11, HME-10-21, HME-20-11, HME-20-21, HME-2-10-11, HME-2-20-11, HME-6-11, HMP-10-11, HMP-10-21, HMP-20-11, HMP-20-21, HMP-2-10-11, HMP-6-11		



1			
<b>código</b>	358677	<b>referencia</b>	12024333 12035393 P184011 RT30190112
<b>descripción</b>	fusible fino medida ø5x20mm 4A rápido nominal 250V UE 10 pzs		
<b>Para modelos:</b>	CE-15, CE-9, ECO-160, ECO-1600, ECO-160D, ECO-160I, ECO-200, ECO-200D, ECO-200H, ECO-200HD, ECO-200HI, ECO-200I, ECO-2300, ECO-280D, ECO-280I, ECO-3000, ECO-370D, ECO-370I, ECO-460D, ECO-460I, ECO-550D, ECO-550I, FF-35, FI-160, FI-1600, FI-160AR, FI-160D, FI-160I, FI-200, FI-200AR, FI-200D, FI-200H, FI-200HD, FI-200HI, FI-200I, FI-200W, FI-2300, FI-280D, FI-280I, FI-3000, FI-370D, FI-370I, FI-460D, FI-460I, FI-550D, FI-550I, GA-20, GA-40, HCV-10-11, HCV-10-21... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1			
<b>código</b>	358603	<b>referencia</b>	12034888 RT30190120
<b>descripción</b>	fusible fino medida ø5x20mm 2A retardado nominal 250V UE 10 pzs		

ø6,3x32mm 250V



1			
<b>código</b>	358792	<b>referencia</b>	12035115 RT40010225
<b>descripción</b>	fusible fino medida ø6,3x32mm 10A retardado nominal 250V UE 10 pzs		




1			
<b>código</b>	358791	<b>referencia</b>	12037374 RT40010224
<b>descripción</b>	fusible fino medida ø6,3x32mm 6.3A retardado nominal 250V UE 10 pzs		



fusibles de rosca

sistema D0 (NEOZED)




<b>código</b>	358043	<b>referencia</b>	12033846 RT30190401
<b>descripción</b>	fusible medida D01 16A nominal 250/400V E14 ø 11mm L 36mm UE 10 pzs		



<b>código</b>	358047	<b>referencia</b>	12032709 RT30190405
<b>descripción</b>	fusible medida D02 63A nominal 250/400V E18 ø 15mm L 36mm UE 10 pzs		

suplementos de ajuste (NEOZED)



<b>código</b>	358064	<b>referencia</b>	12037278 RT40011238
<b>descripción</b>	suplemento de ajuste medida D02 apto para 16A		



<b>A</b>			
abrazaderas	98, 111		
abrazaderas de alambre doble	99, 112		
abrazaderas de alambre doble con tornillo	99, 113		
abrazaderas de tubo	98, 111		
accesorios eléctricos	37		
anillos de junta	82		
anillos truarc	113		
aparatos de mando y aviso	14		
arandelas	109		
arandelas dentadas	110		
arandelas elásticas	109		
<b>B</b>			
barras DIN	40		
bombas	31		
bombas de aumento de presión I	33		
bombas de aumento de presión II	35		
bombas de lavado y aclarado	31		
bombas de salida	33		
bombillas incandescentes	15		
boquillas dobles	96		
<b>C</b>			
cables	37		
cables de cinta plana	38		
caños de pared	91		
casquillos de inmersión	9		
chavetas	114		
cierre electromagnético	75		
cierres de pestillo espagnolette	75		
compensadores de tracción	38		
componentes para el circuito agua	97		
condensadores de servicio	35		
condensadores y filtros antiparasitarios	35		
conmutadores de levas	11		
conmutadores giratorios	12		
consumibles	114		
contactores	17		
<b>D</b>			
dosificadores	89		
<b>E</b>			
empalmes de tubo	96		
empalmes de tubos	95		
<b>F</b>			
fijadores de tornillos	114		
filtros de recipientes	90		
fusibles	36, 114		
fusibles de rosca	115		
fusibles finos			114
<b>G</b>			
guarniciones			96
<b>I</b>			
interruptores de sistema ROLD			11
interruptores magnéticos			12
interruptores pulsantes y pulsadores			10
interruptores y pulsadores			9
interruptores/pulsadores basculantes			9
<b>J</b>			
juntas de árbol			84
juntas de gomaespuma			84
juntas de puerta para lavavajillas			85
juntas de termostato			86
juntas patra brazos de lavado			86
juntas tóricas			79
<b>L</b>			
lámparas			14
lámparas de señalización			14
lámparas de señalización completas			14
<b>M</b>			
material de sujeción			100
microinterruptores			11
motores			30
<b>O</b>			
otros			37
<b>P</b>			
pasacables			37, 37
pasadores elásticos			114
pesas para filtros			90
presostatos			27
<b>R</b>			
racores de tubo flexible			90
racores para cables			37
reductores de presión			97, 97
rejillas y rieles guía			78
relés			18
relés de temporización			19
remaches/tuercas de remache			100
resistencias			2
resistencias circulación de aire			5
resistencias de inmersión			2
resistencias de tubo de aletas			2



**S**

sellantes y pegamentos	114
sensores	19
sensores universales	19
sistemas de desagüe y lavabos	97
sistemas de medición	100
sondas de temperatura	19
sujeciones	111

**T**


temporizadores	15
temporizadores de programa	15
temporizadores mecánicos	17
terminales	38
termostatos	7
termostatos de regulación	8
termostatos de superficie	7, 8
termostatos de superficie de seguridad	7
tornillos	101
tornillos de cabeza avellanada	101
tornillos de cabeza cilíndrica	105
tornillos de cabeza de gota de sebo	103
tornillos de cabeza moleteada	105
tornillos de cabeza plana	102
tornillos de chapa	101
tornillos planos	105
tornillos prisioneros	105
tubos de presión	95
tubos de presostato	92
tubos de salida	92
tubos flexibles	91
tubos flexibles de entrada	91
tubos flexibles de entrada de PVC	91
tubos flexibles industriales	92
tubos flexibles protectores	37
tubos formados	93
tubos Niplaflex	92
tubos verticales	97
tuercas	106
tuercas ciegas	106
tuercas de chapa	106
tuercas de ranura	111
tuercas hexagonales	103, 106
tuercas moleteadas	106

**V**

válvulas magnéticas	24
ventilador axial	29
ventiladores	29

### Cesta simple para lavavajillas


Dishwasher simple rack  
Panier



L	A	H	Kg	Barcode	€
500	500	102	1,22	483004	23,00

### Extensión cesta simple



Rack basket extension  
Extension de panier



L	A	H	Kg	Barcode	€
500	500	40	0,46	483006	15,00

### Cesta especial platos para lavavajillas


Dishwasher plates rack  
Panier de lavage pour assiettes




L	A	H	Kg	Barcode	€
500	500	102	1,32	483002	26,00

### Cesta de lavavajillas para bandejas Euronorm o Gastronorm

Dishwasher rack for Euronorm or Gastronorm trays  
Panier lave-vaisselle pour plateau Euronorm ou Gastronorm




L	A	H	Kg	Barcode	€
500	500	100	1,70	483026	42,00



L	A	Gr	Barcode	€
550	550	400	483018	<b>47,00</b>

### Tapa para cestos de lavavajillas

Lid over for racks  
Couvercle pour boîte alimentaire empilable



L	A	H	Gr	Kg	Barcode	€
		25		1,55	483020	<b>29,00</b>
500	500	102		1,67	483022	<b>35,00</b>
		49		1,82	483024	<b>40,00</b>


### Cesta especial platos para lavavajillas

Dishwasher glasses rack  
Paniers pour verres pour lave-vaisselle




### Cepillo lavavasos

Glass washer brush  
Brosse pour lave-verres




L	A	H	Gr	Barcode	€
190	100	190	390	483062	<b>24,00</b>



### Cestillo para cubiertos

Cutlery basket  
Couverts panier



L	A	H	Gr	Barcode	€
110	110	130	100	454860	<b>3,50</b>





## A DESTACAR



### Estructura

Estructura interior y exterior en acero inoxidable.  
Puerta construida en doble pared.  
Guías cesta embutidas, modelos LVP2535, LVP3040 y LVP3250.  
Brazos de lavado inferior en acero inoxidable y superior en composite.  
Cuba con fondo embutido, dotado con filtro en toda la anchura de la cuba.  
Modelo LVP3040 con lavado superior giratorio.  
Brazos de aclarado en composite.  
Bombas de lavado con sistema DuoFlo excepto en el modelo LV2535, sistema de bomba con una entrada y dos salidas, de esta forma se elimina la pérdida de potencia y el ruido disminuye, mejora el rendimiento y disminuye el consumo de energía, excepto en el modelo LV2535.  
Dosificado de abrillantador peristáltico con regulación electrónica al igual que el dosificador detergente [opcional].  
Modelos con Bomba desagüe (BD) con descarga parcial, durante el aclarado se introduce agua limpia en la cuba para sustituir la sucia, se realizan aportaciones continuas de agua limpia, cuando termina el ciclo de lavado parte del agua de la cuba ha sido renovada.  
Garantizamos un caudal en litros constantes en el aclarado independientemente de la presión del agua de red.  
Mesas de entrada y salida, mesa prelavado, etc.

[accesorios pag. 576/577].



### Control

Programa de auto limpieza ProSelf a realizar al final de la jornada.  
Nueva placa de electrónica común para toda la gama, con conexión USB para su actualización y programación.  
En el Display posibilidad de visionar temperatura de lavado y aclarado, así como códigos de errores.  
Posibilidad de regular a través de la placa los dosificadores de producto químico.

## BENEFITS

### Estructura

Interior and exterior structure in stainless steel.  
Door made of double wall.  
Embossed rack's drives, models LVP2535, LVP3040 y LVP3250.  
Lower wash arms in stainless steel and upper composite.  
Welded tank, equipped with filter for the entire width of the tank.  
Model LVP3040 with rotatory top wash.  
Composite rinse arms.  
Wash pumps with the DuoFlo system except the model LV2535, pump system with one inlet and two outlets, this eliminates energy loss and noise decreases, improves performance and reduces energy consumption except in the model LV2535.  
Dosing of peristaltic rinse aid with electronic regulation as well as dosage detergent [optional].  
Models with drain pump [BD] with the partial discharge, during the rinse introduce the clean water in the tank to replace the dirty, continuous contributions of clean water are made, when the washing cycle is finished part of the water of the tank has been renewed.  
We guarantee a flow in constant liters in the rinsing regardless of the water pressure of network.  
Tables of entrance and exit, prewash table, etc.

[accessories pag. 576 /577].

### Control

ProSelf self cleaning program to be done at the end of the day.  
New common electronics board for the whole range, with USB connection for updating and programming.  
On the screen the possibility of washing and rinsing temperature, as well as error codes.  
Possibility of regulating through the plate the dispenser of the chemical product.

LVP3250



LVP3040



**Bomba de lavado DuFlo**  
Washing pump DuFlo




**Brazo lavado y aclarado superior modelo LVP3250**  
Upper washing and rising arm model LVP3250



# Glasswasher, dishwasher and hood dishwasher

# Serie ELECTROMECAÁNICA / ELECTROMECHANICAL Series



## Opcional / Optional

Precio / Price (€)

Kit bomba desagüe sin descarga parcial LV2535, LVP3040 **182 €**

Kit bomba desagüe sin descarga parcial LVP2845, LVP3250, LCP4550 **225 €**

kit dosificador detergente LV2535, LVP3040, LVP 2845, LVP3250, LCP4550 **193 €**

Modelos a 230V/1N/60Hz [LVP3040 y LVP 3250], 380V/3N/60Hz [LCP4550] **+ 3%**

Modelos a 380V/3N/60Hz [LCP4550] **+ 3%**

MOD.	LV2535 LV2535 BD	LVP3040 LVP3040 BD	LVP2845 LVP2845 BD	LVP3250 LVP3250 BD	LCP4550 LCP4550 BD
Dimensiones (mm) [Lxpxh]	401x490x595	436x535x670	525x555x715	575x605x820	724x818x1529 (2010)
Medidas de cesta (mm)	350x350	400x400	450x450	500x500	500x500
Altura útil de Lavado Vasos / Platos (mm)	250	300	280	325	425/440
Ciclos de lavado estandar (Seg.)	120	120	120	90/150	90/150
Producción horaria Cestas/h	30	30	30	40/24	40/24
Tensión/Frecuencia (V/Hz/ph)	230/50/1	230/60/1	230/50/1	230/60/1	380/60/3
Potencia máxima funcionamiento (W)	3350	3400	3400	3500	8500
Potencia resistencia cuba (W)	600	600	600	2100	2100
Potencia resistencia boiler (W)	2600	2600	2600	3000	8000
Potencia bomba lavado (W)	150	200	200	470	470
Temp. Lavado / Aclarado (°C)	60°C/80°C	60°C/80°C	60°C/80°C	60°C/80°C	60°C/80°C
Capacidad cuba/boiler (L)	7/2,6	9/2,6	14/2,6	20/6	15/6
Consumo agua ciclo (L)	1,8	1,8	1,8	2,2	2,2
Dotación	2 Cestos vasos, 1 contenedor cubiertos, 1 insertador platos	1 Cesto vasos, 1 Cesto platos, 1 contenedor cubiertos, 1 insertador platos	1 Cesto vasos, 1 Cesto platos, 1 contenedor cubiertos, 1 insertador platos	1 Cesto vasos, 1 Cesto platos, 1 contenedor cubiertos	1 Cesto vasos, 1 Cesto platos, 1 contenedor cubiertos
Precio / Price (€)	<b>1.132 €</b>	<b>1.397 €</b>	<b>1.795 €</b>	<b>1.954 €</b>	<b>3.324 €</b>
Precio con Bomba Desagüe Price with Drain pump (€)	<b>1.215 €</b>	<b>1.479 €</b>	<b>1.877 €</b>	<b>2.090 €</b>	<b>3.459 €</b>

Fotografías no contractuales / Non contractual pictures.

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice.

Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.

The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.

www.infrico.com



575





### A DESTACAR



#### Estructura

Estructura interior y exterior en acero inoxidable  
Puerta construida en doble pared.  
Guía cesta estampada y embutida, modelos LVP3040E y LVP3250E.  
Cuba con fondo embutido, dotado con filtro en toda la anchura de la cuba.  
Brazos de lavado inferior en acero inoxidable y superior en composite, excepto en la gama de lavaplatos Cúpula que ambos son en acero inox. Modelo LVP3040E con lavado superior giratorio.  
Brazos de aclarado en composite.  
Bombas de lavado con sistema DuoFlo, sistema de bomba con una entrada y dos salidas, de esta forma se elimina la pérdida de potencia y el ruido disminuye, mejora el rendimiento y disminuye el consumo de energía.  
Dosificado de abrillantador peristáltico con regulación electrónica al igual que el dosificado detergente [opcional], modelos con código [D] dosificador detergente de serie LCP4560ED y LCP4550EDBDR. Modelos con Bomba desagüe [BD] con descarga parcial.



#### Control

Nueva placa de electrónica común para toda la gama, con conexión USB para su actualización y programación.  
En el Display posibilidad de visionar temperatura de lavado y aclarado, códigos de errores, así como programas y fases del programa.  
Cinco programas de lavado, con posibilidad de modificar tiempos.  
Tres programas de tiempos 60,120 y 150 segundos, lavado continuo y programa de auto limpieza ProSelf a realizar al final de la jornada y descarga automática en los modelos con bomba desagüe [BD] con descarga parcial.  
Posibilidad de regular a través de la placa los dosificadores de producto químico.

#### Nomenclatura Nomenclature

**E: Gama electrónica.** Electronic range

**D: Dosificador detergente de serie.** Detergent dosing standard

**BD: Bomba desagüe parcial de serie.** Partial discharge pump standard

**RC: Recuperador de calor.** Heat recovery system

#### Cuba embutida LCP 4550E

Stamped pan LCP 4550E



#### Cuba LCP 4560E

Pan LCP4560E



#### Capacidad bandejas 600x400 o GN 1/1

Capacity trays 600x400 or GN 1/1 LCP4560ED



### BENEFITS

#### Estructure

Interior and exterior structure in stainless steel.  
Door made of double wall.  
Embossed rack's drives, models LVP3040E y LVP3250E.  
Welded tank, equipped with filter for the entire width of the tank.  
Lower wash arms in stainless steel and upper in composite, except in the range of dishwasher Dome that both are in stainless steel. Model LVP3040E with rotatory top wash.  
Composite rinse arms.  
Wash pumps with DuoFlo system, pump system with one inlet and two outlets, this eliminates loss of power and noise decreases, improves performance and decreases energy consumption.  
Dosing of peristaltic rinse aid with electronic regulation as well as dosage detergent [optional], models with code [D] dosage detergent as standard. LCP4560ED and LCP4550EDBDR. Models with drain pump [BD] with partial discharge.

#### Control

New common electronics board for the whole range, with USB connection for updating and programming.  
In the Display it is possible to view wash and rinse temperature, error codes as well as programs and program phases.  
Five washing programs, with the possibility of changing times.  
Three 60,120 and 150 second time programs, continuous washing and ProSelf self cleaning program to be performed at the end of the day and automatic discharge in the models with partial discharge drain [BD].  
Possibility of regulating through the plate the chemical dosificadores.



LVP3250



#### Opcional / Optional

	€
Kit bomba desagüe sin descarga parcial LVP3040E	182 €
Kit bomba desagüe sin descarga parcial LVP3250E, LCP4550E, LCP4560E	225 €
kit dosificador detergente LVP3040E, LVP3250, LCP4560E	193 €



## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Lavavasos modelo		C 320	C 327	C 426	C 432
Ancho	mm	420	420	470	470
Fondo	mm	500	485	535	535
Alto	mm	610	660	660	710
Cesta	mm	350x350	350x350	400x400	400x400
Duración ciclo	seg.	120	120	120	120
<b>Producción cestas/hora</b>	<b>Nº</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>
<b>Altura máxima vasos</b>	<b>mm</b>	<b>205</b>	<b>240</b>	<b>240</b>	<b>275</b>
<b>Altura máxima platos</b>	<b>mm</b>	-	-	<b>265</b>	<b>295</b>
Capacidad cuba	Lts	13	13	17	17
Capacidad calderín	Lts	3,2	3,2	3,2	3,2
Consumo agua por ciclo	Lts	2	2	2	2
Resistencia cuba	W	2.600	2.600	2.600	2.600
Resistencia calderín	W	2.500	2.500	2.500	2.500
Bomba	W	190	190	190	260
Alimentación	Ph/V	2x230	2x230	2x230	2x230
Potencia total	kW	2,79	2,79	2,79	2,86
<b>P.V.P.</b>	<b>€</b>	<b>1.453</b>	<b>1.510</b>	<b>1.777</b>	<b>1.945</b>

## Accesorios

	P.V.P. €
Kit bomba desagüe (DP45K)	<b>232</b>
Kit pies regulables 5-7cm (3294K)	<b>54</b>
Kit bomba de presión (CA500K)	<b>310</b>

### Mod.: C320



### Mod.: C327



### Mod.: C426



### Mod.: C432





Mod. C327



Mod. C320

### LAVAVASOS:

Diseñados con tecnología avanzada para ofrecer simplicidad, fiabilidad y gran rendimiento. Lavavajillas robustos y fiables para afrontar y adaptarse de la mejor manera en cualquier entorno. Fabricadas totalmente de **acero AISI 304** y diseñada con todos los componentes en la parte frontal para permitir un fácil mantenimiento y asistencia técnica.


- Panel de control "UP" con botones arriba.
- Tarjeta electrónica "Dip-Switch" simple y extremadamente eficiente.
- Ajuste y control de temperatura de lavado y enjuague.
- Función Termostop ajustable que garantiza mejores resultados.
- Ciclo de enjuague adicional automático.
- Ciclo de descarga automática (solo con bomba de desagüe instalada).
- Tiempos de desagüe y aclarado ajustables.
- Lecturas de temperatura a través de sondas precisas NTC.
- Impulsores de lavado y enjuague de acero inoxidable, aseguran fiabilidad y durabilidad
- Dosificador doble, de detergente y abrillantador instalado de serie, garantiza la máxima higiene en cada ciclo de lavado con un gran ahorro.
- Predisposición para bomba de desagüe.
- Todos los modelos se pueden suministrar con cesta circular, bajo pedido.

### DOTACIÓN:





# Ricambios para Sistemas de lavado



Repuestos adaptables a

# KRUPPS

# 2018

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda online de GEV



## resistencias

## resistencias de inmersión

brida 3 orificios  $\varnothing$  38,5mm

empalme acodado



<b>código</b>	420307	<b>referencia</b>	103450 103450+103416
---------------	--------	-------------------	-------------------------

**descripción** resistencia 2500W 230V montaje  $\varnothing$  38.5mm espirales 1 L 310mm An 35mm H 30mm tubo  $\varnothing$  6mm empalme F6,3 resistencia de inmersión brida 3 orificios


**Para modelos:** Koral-1100, Koral-1200, Koral-1250, Koral-1300, Koral-1350, Koral-1600, Koral-1650

**accesorios para** 420307

<b>código</b>	532577	<b>referencia</b>	103415
---------------	--------	-------------------	--------



junta tórica EPDM espesor 5.34mm int. $\varnothing$  40.65mm UE 1 pzs



<b>código</b>	415275	<b>referencia</b>	103410
---------------	--------	-------------------	--------

**descripción** resistencia 2400W 230V montaje  $\varnothing$  38.5mm espirales 1 L 275mm An 22mm H 22mm casquillo portasondas 1  $\varnothing$  casquillo portasondas 4mm longitud casquillo portasondas 260mm casquillo termostato centrado tubo  $\varnothing$  6.3mm dist. del agujero 57mm agujero  $\varnothing$  10mm brida 3 orificios empalme conector Faston 6,3mm resistencia de inmersión


**Para modelos:** Koral-205, Koral-206, Koral-207, Koral-208, Koral-208LS, Koral-209, Koral-210

**accesorios para** 415275

<b>código</b>	532577	<b>referencia</b>	103415
---------------	--------	-------------------	--------



junta tórica EPDM espesor 5.34mm int. $\varnothing$  40.65mm UE 1 pzs



<b>código</b>	420278	<b>referencia</b>	103420 103420+103416+2x100000
---------------	--------	-------------------	----------------------------------

**descripción** resistencia 3000W 240V montaje  $\varnothing$  38.5mm espirales 1 L 310mm An 34mm H 19mm tubo  $\varnothing$  6.25mm dist. del agujero 58mm agujero  $\varnothing$  10mm brida 3 orificios empalme conector Faston 6,3mm resistencia de inmersión

**Para modelos:** K209E, Koral-500, Koral-600

**accesorios para** 420278

<b>código</b>	521120	<b>referencia</b>	—
---------------	--------	-------------------	---



junta tórica EPDM espesor 5.34mm int. $\varnothing$  37.47mm UE 1 pzs

brida 3 orificios  $\varnothing$  57,5mm

<b>código</b>	418830	<b>referencia</b>	103432 103432+103435
---------------	--------	-------------------	-------------------------

**descripción** resistencia 6000W 230V montaje  $\varnothing$  57.5mm espirales 3 L 440mm An 37mm H 41mm casquillo portasondas 1  $\varnothing$  casquillo portasondas 7.5mm longitud casquillo portasondas 290mm casquillo termostato descentrado, no ceñido tubo  $\varnothing$  8.5mm dist. del agujero 72mm agujero  $\varnothing$  8mm empalme M4

**Para modelos:** ES50, K1200E, Koral-1200, Koral-950, Koral-960, Koral-980

**accesorios para** 418830



<b>código</b>	510409	<b>referencia</b>	—
---------------	--------	-------------------	---

junta tórica EPDM espesor 5.34mm int. $\varnothing$  56.52mm UE 1 pzs



<b>código</b>	529460	<b>referencia</b>	103435 13015 1361
---------------	--------	-------------------	-------------------------

junta tórica EPDM espesor 5.34mm int. $\varnothing$  59.69mm UE 1 pzs

con brida 3 orificios  $\varnothing$  60,0mm

empalme recto

grupo 2



<b>código</b>	420357	<b>referencia</b>	103430
---------------	--------	-------------------	--------

**descripción** resistencia 4500W 220/380V montaje  $\varnothing$  60mm espirales 3 L 440mm An 37mm H 41mm casquillo portasondas 1  $\varnothing$  casquillo portasondas 7.5mm longitud casquillo portasondas 290mm casquillo termostato descentrado, no ceñido tubo  $\varnothing$  8.5mm dist. del agujero 73mm agujero  $\varnothing$  10mm empalme conector Faston 6,3mm brida 3 orificios resistencia de inmersión

**Para modelos:** K560E, K580E, Koral-1100, Koral-1200, Koral-1300, Koral-1350, Koral-1650, Koral-800, Koral-990

**accesorios para** 420357



<b>código</b>	529460	<b>referencia</b>	103435 13015 1361
---------------	--------	-------------------	-------------------------

junta tórica EPDM espesor 5.34mm int. $\varnothing$  59.69mm UE 1 pzs

## termostatos

## termostatos de superficie

termostatos de superficie de seguridad



<b>código</b>	390717	<b>referencia</b>	103343 103347
---------------	--------	-------------------	------------------

**descripción** termómetro de superficie de seguridad dist. del agujero 23.8mm temp. desconexión 110°C 1NC 1 polos 16A 250V empalme F6,3 sujeción 2 orificios montaje  $\varnothing$  18.3mm





termostatos de control y seguridad

IMIT / TEMPOMATIC / ARTHERMO

termostatos de regulación



<b>código</b>	390421	<b>referencia</b>	359
<b>descripción</b>	termóstato T máx 85°C margen de trabajo 0-90°C 1 polos 1CO 16A sonda ø 6.5mm sonda L 95mm capilar 1500mm aislamiento del capilar 1450mm prensaestopas eje ømm eje Lmm posición del eje ángulo de rotación 270° material de bulbo cobre		
<b>Para modelos:</b>	ES100, ES200, ES400		



<b>código</b>	375992	<b>referencia</b>	103340 103345
<b>descripción</b>	termóstato T máx 90°C margen de trabajo 0-90°C 1 polos 1CO 15A sonda ø 6.5mm sonda L 100mm capilar 3000mm aislamiento del capilar 3000mm prensaestopas eje Lmm ángulo de rotación 270°		
<b>Para modelos:</b>	C320, C327, ES50, Koral-1100, Koral-1200, Koral-1250, Koral-1300, Koral-1350, Koral-1600, Koral-1650, Koral-205, Koral-206, Koral-207, Koral-208, Koral-208LS, Koral-209, Koral-210, Koral-500, Koral-600, Koral-800, Koral-950, Koral-960, Koral-980, Koral-990		

interruptores y pulsadores

interruptores pulsantes y pulsadores

28,5x52,6mm



<b>código</b>	346226	<b>referencia</b>	103300
<b>descripción</b>	conmutadores combinados con enclavamiento medida de montaje 28,5x52,6mm amarillo/rojo 2NO/2NO 230V 16A empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 150°C protección IP40		
<b>Para modelos:</b>	Koral-205, Koral-206, Koral-207, Koral-208, Koral-208LS, Koral-209, Koral-210, Koral-500, Koral-600, Koral-800		



<b>código</b>	346227	<b>referencia</b>	103320
<b>descripción</b>	pulsadores dobles medida de montaje 28,5x52,6mm blanco/verde 1NO/NO 230V 16A empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 85°C protección IP40		
<b>Para modelos:</b>	C320, C327, Koral-205, Koral-206, Koral-207, Koral-208, Koral-208LS, Koral-209, Koral-210, Koral-500, Koral-600, Koral-800, Koral-950, Koral-960, Koral-980, Koral-990		

microinterruptores

accionado por palanca



<b>código</b>	346232	<b>referencia</b>	103540 103540K
<b>descripción</b>	microinterruptor con manilla e imán 250V 16A 1CO empalme conector Faston 6,3mm L 38mm temperatura ambiente máx. 125°C distancia de sujeción 22mm tipo VRSRBPDA1 fuerza de accionamiento: 30g longitud de palanca 29mm		
<b>Para modelos:</b>	C320, C327, K205E, K209E, K540E, K560E, K580E, Koral-205, Koral-206, Koral-207, Koral-208, Koral-208LS, Koral-209, Koral-210, Koral-500, Koral-600, Koral-800, Koral-950, Koral-960, Koral-980, Koral-990, S205E		

interruptores posicionales

PIZZATO

serie FR



<b>código</b>	347985	<b>referencia</b>	103550
<b>descripción</b>	interruptor de posición plástico 1NO/1NC 400V 3A L 80mm An 31mm H 31mm protección IP67 fuerza de accionamiento: 500g unión roscada PG13,5 distancia de sujeción 22mm FR 515-H0		
<b>Para modelos:</b>	K1200E, Koral-1100, Koral-1200, Koral-1250, Koral-1300, Koral-1350, Koral-1600, Koral-1650		

conmutadores giratorios

TECNOMATIC



<b>código</b>	300333	<b>referencia</b>	103590
<b>descripción</b>	conmutador giratorio 4 0-1-2-3 juegos de contactos 3 tipo 13F032 600V 12A eje ø 6x6mm eje L 23mm eje cuadrado empalme atornillado		
<b>Para modelos:</b>	Koral-1200, Koral-1250, Koral-1300, Koral-1350, Koral-1600, Koral-1650		



## lámparas

### lámparas de señalización

lámparas de señalización 2 piezas (lente y elemento)

elementos de señalización para tipo de casquillo SQ



<b>código</b>	359930	<b>referencia</b>	103360
<b>descripción</b>	elemento de señalización 230V blanco empalme cable 400mm sin lente ø 6mm material de cable silicona		
<b>Para modelos:</b>	C320, C327, ES50, Koral-1100, Koral-1200, Koral-1250, Koral-1350, Koral-1600, Koral-1650, Koral-205, Koral-206, Koral-207, Koral-208, Koral-208LS, Koral-209, Koral-210, Koral-500, Koral-600, Koral-800, Koral-950, Koral-960, Koral-980, Koral-990		

## temporizadores

### temporizadores de programa



<b>código</b>	360705	<b>referencia</b>	103500
<b>descripción</b>	temporizador CDC 11804F1 motores 1 cámaras 4 tiempo de funcionamiento 120s aliment. 230V 50Hz eje ømm eje Lmm N° fabricante 11804F1ADE000.0070		
<b>Para modelos:</b>	C320, C327, Koral-1100, Koral-205, Koral-206, Koral-207, Koral-208, Koral-208LS, Koral-209, Koral-210, Koral-500, Koral-600, Koral-800		



<b>código</b>	360576	<b>referencia</b>	103530
<b>descripción</b>	temporizador FIBER P25 motores 2 cámaras 5 tiempo de funcionamiento 15s / 2min aliment. 230V 50/60Hz eje ømm eje Lmm N° fabricante P255J05MEV6 tipo de motor M51BJ0L0000/M51BJ0R0000 tensión AC		
<b>Para modelos:</b>	Koral-1200, Koral-1250, Koral-1300, Koral-1350, Koral-1600, Koral-1650		



<b>código</b>	360577	<b>referencia</b>	103520
<b>descripción</b>	temporizador FIBER P25 motores 2 cámaras 5 tiempo de funcionamiento 30s / 6min aliment. 230V 50/60Hz eje ømm eje Lmm N° fabricante P255J05MFV7 tipo de motor M51BJ0L0000/M51BJ0R0000 tensión AC		
<b>Para modelos:</b>	Koral-950, Koral-960, Koral-980, Koral-990		

## contactores

### GENERAL ELECTRIC (AEG)

#### contactores de potencia




<b>código</b>	380337	<b>referencia</b>	103390
<b>descripción</b>	contactor de potencia AC1 20A 230VAC (AC3/400V) 8,4A/4kW contactos principales 4NO contactos auxiliares empalme empalme atornillado tipo AEG LS05 400A tipo GE MC1A 400A		
<b>Para modelos:</b>	ES50, K1200E, K560E, K580E, Koral-1100, Koral-1200, Koral-1250, Koral-1300, Koral-1350, Koral-1600, Koral-1650, Koral-600, Koral-800, Koral-950, Koral-960, Koral-980, Koral-990		

## relés

### relés de potencia

#### con contactos enchufables



#### contacto enchufable 2,0mm



<b>código</b>	380377	<b>referencia</b>	103580	
<b>descripción</b>	relé de potencia FINDER 220-240VAC 10A 2CO empalme F2 conexión enchufable N° fabricante 55.32.8.230.0000 94.92.3 250V			
<b>Para modelos:</b>	ES50, Koral-1100, Koral-1200, Koral-1250, Koral-1300, Koral-1350, Koral-1600, Koral-1650, Koral-950, Koral-960, Koral-980, Koral-990			
<b>accesorios para</b>	380377			
	<b>código</b>	380341	<b>referencia</b>	—
	zócalo de relé 4 polos contactos 12 300V tensión AC 6A Italiana Relé N° fabricante ZMD4			
	<b>código</b>	380378	<b>referencia</b>	—
	zócalo de relé 2 polos 55/85 medidas 70,5x30x27mm 250V tensión AC 10A FINDER N° fabricante 94.72			

Continúa en la página siguiente



<b>accesorios para</b>	380377		
	<b>código</b>	380384	<b>referencia</b> —
	zócalo de relé 2 polos contactos conector Faston 2,8mm 250V tensión AC 10A An 23mm para		
	<b>código</b>	380399	<b>referencia</b> —
	zócalo de relé 4 polos medidas 76.2x27x86.1mm 250V tensión AC 1A FINDER N° fabricante 94.94.3		







## electrónicas















### placas electrónicas

			
<b>código</b>	403832	<b>referencia</b>	103780 103781 103781+10377 103781+103779
<b>descripción</b>	placa de control sistemas de lavado ECOCLEAN /ELITECH L 170mm An 50mm para KRUPPS		
<b>Para modelos:</b>	K1200E, K205E, K209E, K540E, K560E, K580E, S205E		

## válvulas magnéticas

### válvulas magnéticas agua

<b>TP</b>			
			
<b>código</b>	370017	<b>referencia</b>	103370
<b>descripción</b>	válvula magnética simple recto 230VAC entrada 3/4" salida 11,5mm DN10 TP p máx. 10bar		
<b>Para modelos:</b>	C320, C327, K1200E, K205E, K209E, K540E, K560E, K580E, Koral-1100, Koral-1200, Koral-1250, Koral-1300, Koral-1350, Koral-1600, Koral-1650, Koral-205, Koral-206, Koral-207, Koral-208, Koral-208LS, Koral-209, Koral-210, Koral-500, Koral-600, Koral-800, Koral-950, Koral-960, Koral-980, Koral-990		
<b>repuestos para</b>	370017		
	<b>código</b>	371013	<b>referencia</b> —
	bobina magnética TP 230VAC 50/60Hz		
<b>accesorios para</b>	370017		
	<b>código</b>	371220	<b>referencia</b> —
	reducción TP velocidad de flujo 3l/min rojo tolerancia ±15%		
	<b>código</b>	371221	<b>referencia</b> —
	reducción TP velocidad de flujo 5.5l/min amarillo tolerancia ±15%		
	<b>código</b>	371222	<b>referencia</b> —
	reducción TP velocidad de flujo 6l/min gris tolerancia ±15%		
	<b>código</b>	371223	<b>referencia</b> —
	reducción TP velocidad de flujo 10l/min blanco tolerancia ±15%		

<b>accesorios para</b>	370017		
	<b>código</b>	371224	<b>referencia</b> —
	reducción TP velocidad de flujo 12l/min bronce tolerancia ±15%		
	<b>código</b>	371225	<b>referencia</b> —
	reducción TP velocidad de flujo 16l/min marrón claro tolerancia ±15%		
	<b>código</b>	371226	<b>referencia</b> —
	reducción TP velocidad de flujo 20l/min rojo tolerancia ±15%		
	<b>código</b>	371230	<b>referencia</b> —
	reducción TP velocidad de flujo 0.25l/min rojo tolerancia ±25%		
	<b>código</b>	371231	<b>referencia</b> —
	reducción TP velocidad de flujo 0.35l/min violeta tolerancia ±25%		
	<b>código</b>	371232	<b>referencia</b> —
	reducción TP velocidad de flujo 0.5l/min naranja tolerancia ±25%		
	<b>código</b>	371233	<b>referencia</b> —
	reducción TP velocidad de flujo 0.8l/min blanco tolerancia ±25%		
	<b>código</b>	371234	<b>referencia</b> —
	reducción TP velocidad de flujo 1l/min azul claro tolerancia ±25%		
	<b>código</b>	371235	<b>referencia</b> —
	reducción TP velocidad de flujo 1.2l/min marrón tolerancia ±25%		
	<b>código</b>	371236	<b>referencia</b> —
	reducción TP velocidad de flujo 1.5l/min marrón claro tolerancia ±25%		
	<b>código</b>	371237	<b>referencia</b> —
	reducción TP velocidad de flujo 2.5l/min amarillo tolerancia ±25%		
	<b>código</b>	371238	<b>referencia</b> —
	reducción TP velocidad de flujo 3.4l/min verde oscuro tolerancia ±25%		
	<b>código</b>	371239	<b>referencia</b> —
	reducción TP velocidad de flujo 5l/min negro tolerancia ±25%		
	<b>código</b>	371240	<b>referencia</b> —
	reducción TP velocidad de flujo 8l/min azul tolerancia ±20%		



## presostatos

### para sistemas de lavado

ø58mm con conector Faston 6,3mm

con empalme horizontal



1

<b>código</b>	541045	<b>referencia</b>	103383
<b>descripción</b>	presostato margen de presión 28/12mbar empalme 6mm ø 58mm conexión de presión horizontal sistemas de lavado		



1

<b>código</b>	541003	<b>referencia</b>	103380
<b>descripción</b>	presostato margen de presión 55/35mbar empalme 6mm ø 58mm conexión de presión horizontal sistemas de lavado empalme presión ø 6mm		
<b>Para modelos:</b>	C320, C327, ES50, K1200E, K205E, K209E, K540E, K560E, K580E, Koral-1100, Koral-1200, Koral-1250, Koral-1300, Koral-1350, Koral-1600, Koral-1650, Koral-205, Koral-206, Koral-207, Koral-208, Koral-208LS, Koral-209, Koral-210, Koral-500, Koral-600, Koral-800, Koral-950, Koral-960, Koral-980, Koral-990, S205E		

## bombas


### bombas de lavado y aclarado





OLYMPIA


bombas



1

<b>código</b>	500957	<b>referencia</b>	6000	
<b>descripción</b>	bomba entrada ø 28mm salida ø 28mm tipo T25 230V 50Hz fases 1 0.19kW 0.25PS L 190mm dirección de rodadura izquierdo condensador 6.3µF OLYMPIA			
<b>Para modelos:</b>	ES300, ES400, ES500, ES600, Koral-205, Koral-207, Koral-208			
<b>repuestos para</b>	500957			
	<b>código</b>	365012	<b>referencia</b>	—
	condensador de servicio capacidad 6.3µF 450V tolerancia 5% 50Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 30mm L 61mm M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm protección			

<b>repuestos para</b>	500957			
	<b>código</b>	510248	<b>referencia</b>	6010
	cubierta de bomba OLYMPIA entrada ø 28mm salida ø 28mm presión secundaria 10.5mm presión secundaria cerrado sentido de rotación izquierdo ø 100mm int.ø 83mm altura interior 25mm			
	<b>código</b>	510249	<b>referencia</b>	6011
	rotor ø 74mm H 19mm tipo bomba T25 dirección de rodadura izquierdo rosca M10R árbol ø 12mm longitud árbol 8mm palas 6			
	<b>código</b>	510693	<b>referencia</b>	6013
	sello mecánico para árbol ø 12mm anillo deslizante ø ext. 24mm anillo deslizante H 15.5mm anillo deslizante ø int. 11mm contraarandela montaje ø 24mm altura contraarandela 8mm contraarandela ø int. 13.5mm			
	<b>código</b>	528800	<b>referencia</b>	6012
	junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 75.87mm UE 1 pzs			








1

<b>código</b>	500958	<b>referencia</b>	6100	
<b>descripción</b>	bomba entrada ø 33mm salida ø 30/28mm tipo T45 230V 50Hz fases 1 0.33kW 0.45PS L 215mm dirección de rodadura izquierdo condensador 8µF OLYMPIA			
<b>Para modelos:</b>	Koral-206, Koral-208LS, Koral-209			
<b>repuestos para</b>	500958			
	<b>código</b>	365013	<b>referencia</b>	—
	condensador de servicio capacidad 8µF 400V tolerancia 5%Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 31.5mm L 55mm M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm protección			
	<b>código</b>	510693	<b>referencia</b>	6013
	sello mecánico para árbol ø 12mm anillo deslizante ø ext. 24mm anillo deslizante H 15.5mm anillo deslizante ø int. 11mm contraarandela montaje ø 24mm altura contraarandela 8mm contraarandela ø int. 13.5mm			
	<b>código</b>	521257	<b>referencia</b>	6111
	rotor ø 80mm H 12mm dirección de rodadura izquierdo rosca M10R árbol ø 12mm longitud árbol 7.5mm palas 6			
	<b>código</b>	521551	<b>referencia</b>	6110
	cubierta de bomba OLYMPIA entrada ø 33mm salida ø 30mm salida 2 ø 28 sentido de rotación izquierdo ø 103mm int.ø 93mm altura interior 30mm			
	<b>código</b>	521723	<b>referencia</b>	—
	junta de tapa de bomba EPDM espesor 2mm int.ø 90mm UE 1 pzs			










1

<b>código</b>	500983	<b>referencia</b>	6200 6300
<b>descripción</b>	bomba entrada ø 50mm salida ø 30mm tipo T7 230V 50Hz fases 1 0.52kW 0.7PS L 220mm dirección de rodadura derecho condensador 10µF OLYMPIA		
<b>Para modelos:</b>	Koral-210, Koral-500		
<b>repuestos para</b>	500983		
	<b>código</b>	365015	<b>referencia</b> —
	condensador de servicio capacidad 10µF 400V tolerancia 5%Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 35.5mm L 59mm M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm protección		
	<b>código</b>	510554	<b>referencia</b> 6212 6312 6412
	junta tórica EPDM espesor 2mm int.ø 120mm UE 1 pzs		
	<b>código</b>	510693	<b>referencia</b> 6013
	sello mecánico para árbol ø 12mm anillo deslizante ø ext. 24mm anillo deslizante H 15.5mm anillo deslizante ø int. 11mm contraarandela montaje ø 24mm altura contraarandela 8mm contraarandela ø int. 13.5mm		
	<b>código</b>	517368	<b>referencia</b> —
	rotor ø 102mm H 21mm dirección de rodadura derecho rosca M10L para Dihr palas 8		
	<b>código</b>	521569	<b>referencia</b> 6310 6410
	cubierta de bomba OLYMPIA entrada ø 50mm salida ø 31mm presión secundaria 10mm presión secundaria cerrado ø 130mm int.ø 124mm altura interior 20mm		








1

<b>código</b>	499063	<b>referencia</b>	6500
<b>descripción</b>	bomba entrada ø 50mm salida ø 48mm tipo T15 230V 50Hz fases 1 1.1kW L 295mm dirección de rodadura derecho condensador 16µF presión secundaria 10mm presión secundaria cerrado OLYMPIA		
<b>Para modelos:</b>	Koral-1100, Koral-800		
<b>repuestos para</b>	499063		
	<b>código</b>	365021	<b>referencia</b> —
	condensador de servicio capacidad 16µF 425V tolerancia 5% 50/60Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 35mm L 73mm simple M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm 416.10.99 protección		
	<b>código</b>	510693	<b>referencia</b> 6013
	sello mecánico para árbol ø 12mm anillo deslizante ø ext. 24mm anillo deslizante H 15.5mm anillo deslizante ø int. 11mm contraarandela montaje ø 24mm altura contraarandela 8mm contraarandela ø int. 13.5mm		
	<b>código</b>	521065	<b>referencia</b> 6510
	cubierta de bomba OLYMPIA entrada ø 50mm salida ø 48mm tipo bomba T15 sentido de rotación derecho ø 170mm int.ø 150mm altura interior 34mm		
	<b>código</b>	521162	<b>referencia</b> —
	rotor ø 106mm H 22mm tipo bomba T75 rosca M10L		
	<b>código</b>	521727	<b>referencia</b> —
	junta de tapa de bomba EPDM espesor 1.78mm int.ø 145mm UE 1 pzs		










1


<b>código</b>	499047	<b>referencia</b>	6400
<b>descripción</b>	bomba entrada ø 50mm salida ø 48mm tipo T75 230V 50Hz fases 1 0.55kW L 237mm dirección de rodadura derecho condensador 12.5µF presión secundaria 10mm presión secundaria cerrado OLYMPIA		
<b>Para modelos:</b>	Koral-600		
<b>repuestos para</b>	499047		
	<b>código</b>	365014	<b>referencia</b> —
	condensador de servicio capacidad 12.5µF 450V tolerancia 5%Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 35mm L 70mm M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm 45S.C3DS.12,5 protección		
	<b>código</b>	510693	<b>referencia</b> 6013
	sello mecánico para árbol ø 12mm anillo deslizando ø ext. 24mm anillo deslizando H 15.5mm anillo deslizando ø int. 11mm contraarandela montaje ø 24mm altura contraarandela 8mm contraarandela ø int. 13.5mm		
	<b>código</b>	521065	<b>referencia</b> 6510
	cubierta de bomba OLYMPIA entrada ø 50mm salida ø 48mm tipo bomba T15 sentido de rotación derecho ø 170mm int.ø 150mm altura interior 34mm		
	<b>código</b>	521162	<b>referencia</b> —
	rotor ø 106mm H 22mm tipo bomba T75 rosca M10L		
	<b>código</b>	521727	<b>referencia</b> —
	junta de tapa de bomba EPDM espesor 1.78mm int.ø 145mm UE 1 pzs		





1


<b>código</b>	499291	<b>referencia</b>	6501
<b>descripción</b>	bomba entrada ø 60mm salida ø 48mm tipo T15 230V 50Hz fases 1 1.1kW L 310mm dirección de rodadura derecho condensador 16µF OLYMPIA		
<b>repuestos para</b>	499291		
	<b>código</b>	365021	<b>referencia</b> —
	condensador de servicio capacidad 16µF 425V tolerancia 5% 50/60Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 35mm L 73mm simple M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm 416.10.99 protección		

<b>repuestos para</b>	499291		
	<b>código</b>	510693	<b>referencia</b> 6013
	sello mecánico para árbol ø 12mm anillo deslizando ø ext. 24mm anillo deslizando H 15.5mm anillo deslizando ø int. 11mm contraarandela montaje ø 24mm altura contraarandela 8mm contraarandela ø int. 13.5mm		
	<b>código</b>	521162	<b>referencia</b> —
	rotor ø 106mm H 22mm tipo bomba T75 rosca M10L		
	<b>código</b>	521175	<b>referencia</b> —
	cubierta de bomba OLYMPIA entrada ø 60mm salida ø 48mm salida 2 ø 31 presión secundaria 10mm		
	<b>código</b>	521727	<b>referencia</b> —
	junta de tapa de bomba EPDM espesor 1.78mm int.ø 145mm UE 1 pzs		



1

<b>código</b>	499116	<b>referencia</b>	6700 6900
<b>descripción</b>	bomba entrada ø 62mm salida ø 51mm tipo MEC80.T300 220-240/380-400V 50Hz fases 3 2.25kW L 332mm dirección de rodadura derecho OLYMPIA		
<b>Para modelos:</b>	Koral-1600, Koral-1650, Koral-950, Koral-960, Koral-980, Koral-990		
<b>repuestos para</b>	499116		
	<b>código</b>	510693	<b>referencia</b> 6013
	sello mecánico para árbol ø 12mm anillo deslizando ø ext. 24mm anillo deslizando H 15.5mm anillo deslizando ø int. 11mm contraarandela montaje ø 24mm altura contraarandela 8mm contraarandela ø int. 13.5mm		
	<b>código</b>	521025	<b>referencia</b> —
	rotor ø 117mm H 31mm dirección de rodadura derecho rosca M8L para OLYMPIA palas 6		



<b>código</b>	499290	<b>referencia</b>	6600 6800 8801
<b>descripción</b>	bomba entrada ø 63mm salida ø 51mm tipo MEC80.T220SX 380-415V 50Hz fases 3 1.64kW 2.2PS L 330mm dirección de rodadura derecho OLYMPIA		
<b>Para modelos:</b>	ES200, Koral-1200, Koral-1250, Koral-1300, Koral-1350		
<b>repuestos para</b>	499290		
	<b>código</b>	510693	<b>referencia</b> 6013
	sello mecánico para árbol ø 12mm anillo deslizante ø ext. 24mm anillo deslizante H 15.5mm anillo deslizante ø int. 11mm contraarandela montaje ø 24mm altura contraarandela 8mm contraarandela ø int. 13.5mm		
	<b>código</b>	517650	<b>referencia</b> —
	rotor ø 107mm H 31mm tipo bomba MEC80.T220SX soporte de eje ø 12mm dirección de rodadura derecho rosca M8L palas 6		
	<b>código</b>	521152	<b>referencia</b> —
	cubierta de bomba OLYMPIA entrada 62 ø 190mm		
	<b>código</b>	521153	<b>referencia</b> —
	carcasa de bomba OLYMPIA salida ø 52mm		
	<b>código</b>	521154	<b>referencia</b> —
	junta tórica int.ø 152.7mm espesor 2.62mm EPDM UE 1 pzs		

bombas de salida

GRE



<b>código</b>	499048	<b>referencia</b>	5010
<b>descripción</b>	bomba entrada ø 30mm salida ø 24mm 190W 230V 50Hz GRE		
<b>Para modelos:</b>	Koral-1200, Koral-1300, Koral-210, Koral-500, Koral-600, Koral-800, Koral-950, Koral-960, Koral-980		

componentes específicos para lavavajillas

componentes de salida/aspiración

KRUPPS

cuerpo de salida/aspiración

	<b>1</b>
<b>código</b>	506260 <b>referencia</b> 1131
<b>descripción</b>	junta D1 ø 1"mm montaje ø 43mm int.ø 34mm
<b>Para modelos:</b>	Koral-205, Koral-206, Koral-207, Koral-208, Koral-208LS, Koral-209, Koral-210, Koral-500

	<b>1</b>
<b>código</b>	504245 <b>referencia</b> 1130
<b>descripción</b>	pileta de desagüe rosca 1" tubo ø 25mm
<b>Para modelos:</b>	Koral-205, Koral-206, Koral-207, Koral-208, Koral-208LS, Koral-209, Koral-210, Koral-500

	<b>1</b>
<b>código</b>	517651 <b>referencia</b> 1360+1361+1362+1363 1360K
<b>descripción</b>	pileta de desagüe rosca 1½" ø ext. 78mm int.ø 39mm L 60mm
<b>repuestos para</b>	517651
	<b>código</b> 504256 <b>referencia</b> 1363
	junta int.ø 55mm ø ext. 73mm espesor 8mm cónico

	<b>1</b>
<b>código</b>	506259 <b>referencia</b> 1132
<b>descripción</b>	tuerca H 7mm rosca 1"
<b>Para modelos:</b>	Koral-205, Koral-206, Koral-207, Koral-208, Koral-208LS, Koral-209, Koral-210, Koral-500

	<b>1</b>
<b>código</b>	517653 <b>referencia</b> 1367
<b>descripción</b>	tuerca para salida ø 57mm rosca 1½" H 20mm
<b>Para modelos:</b>	ES50, Koral-1100, Koral-1200, Koral-1250, Koral-1350, Koral-1600, Koral-1650, Koral-600, Koral-800, Koral-950, Koral-960, Koral-980, Koral-990



filtros



1

<b>código</b>	507389	<b>referencia</b>	3250
<b>descripción</b>	filtro aspiración		
<b>Para modelos:</b>	Koral-210, Koral-500, Koral-600, Koral-800		



1

<b>código</b>	507390	<b>referencia</b>	3260
<b>descripción</b>	filtro aspiración		
<b>Para modelos:</b>	Koral-1100, Koral-1200, Koral-1250, Koral-1350, Koral-1600, Koral-1650, Koral-950, Koral-960, Koral-980, Koral-990		



1

<b>código</b>	504227	<b>referencia</b>	1201010
<b>descripción</b>	filtro plano L 310mm An 200mm		
<b>Para modelos:</b>	Koral-1100, Koral-1200, Koral-1250, Koral-1300, Koral-1350		



1

<b>código</b>	504220	<b>referencia</b>	3240
<b>descripción</b>	filtro redondo salida		
<b>Para modelos:</b>	Koral-205, Koral-206, Koral-207, Koral-208, Koral-208LS, Koral-209		

tubos de rebose



1

<b>código</b>	504241	<b>referencia</b>	1201091
<b>descripción</b>	tubo de rebose L 120mm ø 40mm		
<b>Para modelos:</b>	Koral-1100, Koral-1200, Koral-1250, Koral-1300, Koral-1350, Koral-1600, Koral-1650, Koral-950, Koral-960, Koral-980, Koral-990		



1

<b>código</b>	504242	<b>referencia</b>	1123
<b>descripción</b>	tubo de rebose L 97mm ø 24mm		
<b>Para modelos:</b>	Koral-205, Koral-206, Koral-207, Koral-208, Koral-208LS, Koral-209, Koral-210, Koral-500		



1

<b>código</b>	519483	<b>referencia</b>	800101
<b>descripción</b>	tubo de rebose ø 40mm L 105mm inox espesor 1mm		
<b>Para modelos:</b>	Koral-600, Koral-800		



1

<b>código</b>	517652	<b>referencia</b>	500101
<b>descripción</b>	tubo de rebose ø 40mm L 83mm inox int.ø 34mm		

calentadores de agua

calentadores de agua para lavavajillas




1

<b>código</b>	517832	<b>referencia</b>	800421K	
<b>descripción</b>	calentador de agua Equipo ø 140mm L 475mm			
<b>repuestos para</b>	517832			
	<b>código</b>	390748	<b>referencia</b>	—
	termómetro de superficie de seguridad dist. del agujero 23.5mm temp. desconexión 100°C 1NC 1 polosA empalme F6,3			
<b>accesorios para</b>	517832			
	<b>código</b>	418830	<b>referencia</b>	103432 103432+103435
	resistencia 6000W 230V montaje ø 57.5mm espirales 3 L 440mm An 37mm H 41mm casquillo portasondas 1 ø casquillo portasondas 7.5mm longitud casquillo portasondas 290mm casquillo termostato descentrado, no ceñido tubo ø 8.5mm dist. del agujero 72mm agujero ø 8mm empalme M4			

Continúa en la página siguiente



accesorios para	517832			
	código	420357	referencia	103430
	resistencia 4500W 220/380V montaje ø 60mm espirales 3 L 440mm An 37mm H 41mm casquillo portasondas 1 ø casquillo portasondas 7.5mm longitud casquillo portasondas 290mm casquillo termostato descentrado, no ceñido tubo ø 8.5mm dist. del agujero 73mm agujero ø 10mm empalme conector Faston 6,3mm brida 3 orificios resistencia de inmersión			


**cámaras de aire**

**cámaras de aire**

	1		
<b>código</b>	510343	<b>referencia</b>	3280
<b>descripción</b>	cámara de aire L 140mm ø 33mm plástico		
<b>Para modelos:</b>	C320, C327, ES50, K205E, K540E, K580E, Koral-1100, Koral-1200, Koral-1250, Koral-1300, Koral-1350, Koral-1600, Koral-1650, Koral-205, Koral-206, Koral-207, Koral-208, Koral-208LS, Koral-209, Koral-210, Koral-500, Koral-600, Koral-800, Koral-950, Koral-960, Koral-980, Koral-990, S205E		

**macánica de puertas**

**pernos**

	1		
<b>código</b>	518622	<b>referencia</b>	4100
<b>descripción</b>	perno de bisagra ø 7mm L 35mm		
<b>Para modelos:</b>	C320, C327, K205E, K209E, K540E, K560E, K580E, Koral-205, Koral-206, Koral-207, Koral-208, Koral-208LS, Koral-209, Koral-210, Koral-500, Koral-600, Koral-800, Koral-950, Koral-960, Koral-980, Koral-990, S205E		


**muelles**

**resortes enrollados**

	1		
<b>código</b>	519500	<b>referencia</b>	9653
<b>descripción</b>	resorte enrollado completo con soporte		
<b>Para modelos:</b>	ES200, ES400, ES500, ES600		

**bisagras**

	1		
<b>código</b>	504470	<b>referencia</b>	4000
<b>descripción</b>	bisagra de puerta pos. de montaje derecho L 55mm KRUPPS		
<b>Para modelos:</b>	C320, C327, K205E, K209E, K540E, K560E, K580E, Koral-205, Koral-206, Koral-207, Koral-208, Koral-208LS, Koral-209, Koral-210, Koral-500, Koral-600, Koral-800, Koral-950, Koral-960, Koral-980, Koral-990, S205E		

	1		
<b>código</b>	504471	<b>referencia</b>	4001
<b>descripción</b>	bisagra de puerta pos. de montaje izquierdo L 55mm KRUPPS		
<b>Para modelos:</b>	C320, C327, K205E, K209E, K540E, K560E, K580E, S205E		

**sistemas de lavado y aclarado**

	1		
<b>código</b>	510036	<b>referencia</b>	104100
<b>descripción</b>	casquillo para eje de arbol de aclarado pos. de montaje arriba/abajo ø ext. 14mm int.ø 10mm H 9mm		
<b>Para modelos:</b>	C320, C327, K1200E, K205E, K209E, K540E, K560E, K580E, Koral-1100, Koral-1200, Koral-1250, Koral-1300, Koral-1350, Koral-1600, Koral-1650, Koral-205, Koral-206, Koral-207, Koral-208, Koral-208LS, Koral-209, Koral-210, Koral-500, Koral-600, Koral-800, Koral-950, Koral-960, Koral-980, Koral-990, S205E		

**sistemas de lavado y aclarado (por fabricante)**

**KRUPPS**


	1		
<b>código</b>	504244	<b>referencia</b>	207800 207800K
<b>descripción</b>	brazo de aclarado L 325mm boquillas 4 montaje ø 10mm pos. de montaje arriba		
<b>Para modelos:</b>	C320, C327, K205E, Koral-205, Koral-207, Koral-208, S205E		


componentes mecánicos y accesorios aparatos









			
1			
<b>código</b>	504250	<b>referencia</b>	208800 siehe Bemerkung
<b>descripción</b>	brazo de aclarado L 380mm boquillas 4 montaje ø 10mm pos. de montaje arriba		
<b>Para modelos:</b>	Koral-208		


			
1			
<b>código</b>	504278	<b>referencia</b>	800800K
<b>descripción</b>	brazo de aclarado L 480mm boquillas 4 montaje ø 10mm pos. de montaje abajo		


			
1			
<b>código</b>	504786	<b>referencia</b>	207851K
<b>descripción</b>	brazo de lavado y de aclarado L - brazo de lavado 325mm L - brazo de aclarado 326mm boquillas de lavado 9 boquillas de aclarado 4 montaje ø 10/48mm pos. de montaje abajo		


			
1			
<b>código</b>	504480	<b>referencia</b>	104130 208851K
<b>descripción</b>	brazo de lavado y de aclarado L - brazo de lavado 390mm L - brazo de aclarado 380mm boquillas de lavado 9 boquillas de aclarado 4 montaje ø 10/48mm pos. de montaje abajo		
<b>repuestos para</b>	504480		
	<b>código</b>	504280	<b>referencia</b> 104000
	boquilla de aclarado H 10/17mm EC 10 inox		
	<b>código</b>	510036	<b>referencia</b> 104100
	casquillo para eje de arbol de aclarado pos. de montaje arriba/abajo ø ext. 14mm int.ø 10mm H 9mm		

			
1			
<b>código</b>	504467	<b>referencia</b>	450851K
<b>descripción</b>	brazo de lavado y de aclarado L - brazo de lavado 440mm L - brazo de aclarado 445mm boquillas de lavado 4 boquillas de aclarado 9 montaje ø 10mm pos. de montaje arriba/abajo Inox		

			
1			
<b>código</b>	504277	<b>referencia</b>	600850 600851K
<b>descripción</b>	brazo de lavado y de aclarado L - brazo de lavado 505mm L - brazo de aclarado 480mm boquillas de lavado 6 boquillas de aclarado 4 montaje ø 10/48mm pos. de montaje arriba/abajo para Koral 1100		
<b>Para modelos:</b>	Koral-1100, Koral-600, Koral-800		



			
1			
<b>código</b>	504280	<b>referencia</b>	104000
<b>descripción</b>	boquilla de aclarado H 10/17mm EC 10 inox		
<b>Para modelos:</b>	C320, C327, ES50, K1200E, K205E, K209E, K540E, K560E, K580E, Koral-1100, Koral-1200, Koral-1250, Koral-1300, Koral-1350, Koral-1600, Koral-1650, Koral-205, Koral-206, Koral-207, Koral-208, Koral-208LS, Koral-209, Koral-210, Koral-500, Koral-600, Koral-800, Koral-950, Koral-960, Koral-980, Koral-990, S205E		

			
1			
<b>código</b>	504282	<b>referencia</b>	104020 104020DX 104021
<b>descripción</b>	boquilla de lavado pos. de montaje derecho H 30mm ø 23mm An 21mm		
<b>Para modelos:</b>	ES50, Koral-1100, Koral-1200, Koral-1300, Koral-205, Koral-206, Koral-207, Koral-208, Koral-208LS, Koral-209, Koral-210, Koral-500, Koral-600, Koral-800, Koral-950, Koral-960, Koral-980		


			
1			
<b>código</b>	504281	<b>referencia</b>	104020SX 104021SX
<b>descripción</b>	boquilla de lavado pos. de montaje izquierdo H 30mm ø 23mm An 21.5mm		






 <p>1</p>			
<b>código</b>	504255	<b>referencia</b>	104030 104030+104031
<b>descripción</b>	tapa terminal para brazo de lavado ø 15.4mm		
<b>Para modelos:</b>	ES50, Koral-1100, Koral-1200, Koral-1300, Koral-205, Koral-206, Koral-207, Koral-208, Koral-208LS, Koral-209, Koral-210, Koral-500, Koral-600, Koral-800, Koral-950, Koral-960, Koral-980		
<b>repuestos para</b>	504255		
			
<b>código</b>	510302	<b>referencia</b>	—
<b>descripción</b>	junta tórica EPDM int.ø 12.42mm espesor 1.78mm UE 1 pzs		

 <p>1</p>			
<b>código</b>	517798	<b>referencia</b>	800855K
<b>descripción</b>	brazo de lavado pos. de montaje arriba/abajo L 510mm boquillas 9		

 <p>1</p>			
<b>código</b>	504469	<b>referencia</b>	104120 104125K 104170 104181
<b>descripción</b>	soporte de brazo de lavado pos. de montaje abajo D1 ø 26mm D2 ø 22mm L1 90mm L2 130mm int.ø 40mm		
<b>Para modelos:</b>	Koral-205, Koral-206, Koral-207, Koral-208, Koral-208LS, Koral-209, Koral-210, Koral-500, Koral-600		


<p>pernos de aclarado</p>  <p>1</p>			
<b>código</b>	504247	<b>referencia</b>	104065
<b>descripción</b>	perno de aclarado ø 10mm rosca M9x0,75		
<b>Para modelos:</b>	Koral-205, Koral-207, Koral-208		

## cestos

### cestos de lavado


#### cestos de alambre de acero redondos

##### cestas de lavado

 <p>1</p>			
<b>código</b>	970309	<b>referencia</b>	207030
<b>descripción</b>	cesta para vajillas diversas ø ext. 350mm H 160mm soporte ø 280mm		
<b>Para modelos:</b>	Koral-205, Koral-206, Koral-207		

#### cestos de alambre de acero octogonal


##### cestas de lavado

 <p>1</p>			
<b>código</b>	971001 <sup>1</sup>	<b>referencia</b>	207050
<b>descripción</b>	cesta para vajillas diversas L 350mm An 350mm H 120mm tipo de maneta de malla gruesa		
<b>Para modelos:</b>	Koral-205, Koral-206, Koral-207		

<sup>1</sup>de malla gruesa

 <p>1</p>			
<b>código</b>	971128 <sup>1</sup>	<b>referencia</b>	210050
<b>descripción</b>	cesta para vajillas diversas L 450mm An 450mm H 140mm tipo de maneta de malla gruesa		
<b>Para modelos:</b>	Koral-210		

<sup>1</sup>de malla gruesa

 <p>1</p>			
<b>código</b>	970074 <sup>1</sup>	<b>referencia</b>	800050
<b>descripción</b>	cesta para vajillas diversas L 500mm An 500mm H 130mm tipo de maneta de malla fina		
<b>Para modelos:</b>	Koral-1200, Koral-1300, Koral-500, Koral-600, Koral-800		

<sup>1</sup>de malla fina

cestas para platos



<b>código</b>	971126	<b>referencia</b>	208053
<b>descripción</b>	cesto para platos L 400mm An 400mm H 120mm platos 12 plato ø 270mm		
<b>Para modelos:</b>	Koral-208, Koral-208LS, Koral-209		



<b>código</b>	971032	<b>referencia</b>	210053
<b>descripción</b>	cesto para platos L 450mm An 450mm H 95mm platos 14 plato ø 230mm		
<b>Para modelos:</b>	Koral-210		



<b>código</b>	971043	<b>referencia</b>	800053
<b>descripción</b>	cesto para platos L 500mm An 500mm H 130mm platos 20 plato ø 240mm		
<b>Para modelos:</b>	Koral-1200, Koral-1300, Koral-500, Koral-600, Koral-800		

cestos de plástico octogonal

cestas de lavado



<b>código</b>	971078	<b>referencia</b>	208050 208054
<b>descripción</b>	cesta para vajillas diversas L 400mm An 400mm H 150mm		
<b>Para modelos:</b>	K209E, Koral-208, Koral-208LS, Koral-209		


accesorios

cuarteros



<b>código</b>	970349	<b>referencia</b>	1150
<b>descripción</b>	complemento para cubiertos L 130mm An 57mm ømm H 110mm		
<b>Para modelos:</b>	C320, C327, K205E, Koral-205, Koral-206, Koral-207, Koral-208, Koral-208LS, Koral-209, S205E		

complementos para platos




<b>código</b>	970044	<b>referencia</b>	1153
<b>descripción</b>	complemento para platos L 345mm An 100mm platos 17		
<b>Para modelos:</b>	C320, C327, K205E, K209E, Koral-205, Koral-206, Koral-207, Koral-208, Koral-208LS, Koral-209, Koral-210, S205E		

juntas

juntas tóricas


EPDM

ø1,78mm




<b>código</b>	521724	<b>referencia</b>	ES6290
<b>descripción</b>	junta tórica EPDM espesor 1.78mm int.ø 72.75mm UE 1 pzs		

ø2,00mm




<b>código</b>	510554	<b>referencia</b>	6212 6312 6412
<b>descripción</b>	junta tórica EPDM espesor 2mm int.ø 120mm UE 1 pzs		
<b>Para modelos:</b>	K560E, Koral-210, Koral-500, Koral-600		

ø2,62mm



<b>código</b>	504577	<b>referencia</b>	104405
<b>descripción</b>	junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 60mm UE 1 pzs		
<b>Para modelos:</b>	C320, C327, K1200E, K205E, K209E, K540E, K560E, K580E, S205E		



<b>código</b>	528800	<b>referencia</b>	6012
<b>descripción</b>	junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 75.87mm UE 1 pzs		
<b>Para modelos:</b>	Koral-205, Koral-207, Koral-208		



**ø3,53mm**

<b>código</b>	510009	<b>referencia</b>	104445
<b>descripción</b>	junta tórica EPDM espesor 3.53mm int.ø 101.2mm UE 1 pzs		
<b>Para modelos:</b>	C320, C327, K1200E, K205E, K209E, K540E, K560E, K580E, S205E		

**ø5,34mm**

<b>código</b>	532577	<b>referencia</b>	103415
<b>descripción</b>	junta tórica EPDM espesor 5.34mm int.ø 40.65mm UE 1 pzs		
<b>Para modelos:</b>	Koral-1100, Koral-1200, Koral-1250, Koral-1300, Koral-1350, Koral-1600, Koral-1650, Koral-205, Koral-206, Koral-207, Koral-208, Koral-208LS, Koral-209, Koral-210, Koral-500, Koral-600		

<b>código</b>	529460	<b>referencia</b>	103435 13015 1361
<b>descripción</b>	junta tórica EPDM espesor 5.34mm int.ø 59.69mm UE 1 pzs		
<b>Para modelos:</b>	ES50, K1200E, K560E, K580E, Koral-1100, Koral-1200, Koral-1250, Koral-1300, Koral-1350, Koral-1600, Koral-1650, Koral-600, Koral-800, Koral-950, Koral-960, Koral-980, Koral-990		

**juntas de árbol**

<b>código</b>	698303	<b>referencia</b>	ES5711
<b>descripción</b>	junta de árbol int.ø 28mm ø ext. 50mm espesor 10mm		

**muelles**

**resortes enrollados**

<b>código</b>	519500	<b>referencia</b>	9653
<b>descripción</b>	resorte enrollado completo con soporte		
<b>Para modelos:</b>	ES200, ES400, ES500, ES600		

**dosificadores**

**bombas dosificadoras**

**SEKO**

**versión saliente**







**instalaciones dobles**

<b>código</b>	362017	<b>referencia</b>	1275K 1275K + 503 + 2,5m 1420 + 2,5m 1421 1275K + 507 1275K + 3x507 1275K + 4x502
<b>descripción</b>	dosificador versión detergente/abrillantador		
<b>Para modelos:</b>	K1200E, K205E, K209E, K540E, K560E, K580E, S205E		

**con control de revoluciones**


<b>código</b>	361156 <sup>1</sup>	<b>referencia</b>	1220	
<b>descripción</b>	dosificador SEKO regulación de revoluciones 0,6-4l/h 230VAC detergente tubo ø 4x6mm tipo de tubo K tubo Santoprene altura de aspiración 1.5m tipo PR versión montaje mural medidas 103x82x92mm			
<b>Para modelos:</b>	Koral-1100, Koral-1200, Koral-1250, Koral-1350, Koral-1600, Koral-1650, Koral-600, Koral-800, Koral-950, Koral-960, Koral-980			
<b>repuestos para</b>	361156			
	<b>código</b>	361136	<b>referencia</b>	—
	enrollador manguera para dosificadoras agujero ø 4,8x4mm			

<sup>1</sup> con accesorios  
Continúa en la página siguiente

<b>repuestos para</b>	361156		
	<b>código</b>	361815	<b>referencia</b> —
	tubo flexible para bomba detergente tubo ø 6x10mm tubo ø 4x6mm tipo de tubo K tubo Santoprene tipo SEKO		
	<b>código</b>	362034	<b>referencia</b> —
	cubierta de bomba para dosificadoras plástico SEKO		
<b>accesorios para</b>	361156		
	<b>código</b>	361142	<b>referencia</b> —
	kit de montaje detergente tipo de tubo 4x6mm longitud de tubo 2m PVC 2x tubo flexible/filtro recipiente/caño de pared transparente		
	<b>código</b>	361891	<b>referencia</b> —
	kit de montaje detergente tipo de tubo 4x6mm longitud de tubo 2m PVC 2x tubo flexible/filtro recipiente/caño de pared transparente		
	<b>código</b>	520090	<b>referencia</b> —
	tubo flexible de PVC int.ø 4mm ø ext. 6mm L 2m grosor de la pared 1mm T máx 60°C transparente		
	<b>código</b>	520091	<b>referencia</b> —
	tubo de nylon int.ø 4mm ø ext. 6mm L 2m grosor de la pared 1mm p de trabajo 10bar p de reventamiento 50bar T máx 100°C transparente		

**versión empotrada**
**con control de frecuencia**




1

<b>código</b>	361791 <sup>1</sup>	<b>referencia</b>	1210 1210K
<b>descripción</b>	dosificador SEKO regulación de frecuencia 3l/h 230VAC detergente tubo ø 4x6mm tipo de tubo K tubo Santoprene altura de aspiración 1.5m tipo NBR 3		
<b>Para modelos:</b>	Koral-1200, Koral-1300, Koral-205, Koral-206, Koral-207, Koral-208, Koral-208LS, Koral-209, Koral-210, Koral-500, Koral-600, Koral-800, Koral-950, Koral-960, Koral-980		
<b>repuestos para</b>	361791		
	<b>código</b>	361815	<b>referencia</b> —
	tubo flexible para bomba detergente tubo ø 6x10mm tubo ø 4x6mm tipo de tubo K tubo Santoprene tipo SEKO		

<sup>1</sup>con accesorios

**bombas de membrana**
**autoaspirantes**
**diversos**


1

<b>código</b>	361015	<b>referencia</b>	1200
<b>descripción</b>	dosificador bomba de membrana abrillantador entrada 6x8mm salida 4x6mm empalme presión ø 4x6mm conector para succión ø 6x8mm		
<b>Para modelos:</b>	C320, C327, K580E, Koral-1100, Koral-1200, Koral-1250, Koral-1300, Koral-1350, Koral-1600, Koral-1650, Koral-205, Koral-206, Koral-207, Koral-208, Koral-208LS, Koral-209, Koral-210, Koral-500, Koral-600, Koral-800, Koral-950, Koral-960, Koral-980, Koral-990, S205E		
<b>repuestos para</b>	361015		
	<b>código</b>	361132	<b>referencia</b> —
	membrana dosificador		
	<b>código</b>	510298	<b>referencia</b> —
	válvula labial dosificador apto para DB2/DS5		

**accesorios**
**caños de pared**


1




<b>código</b>	361105	<b>referencia</b>	1211
<b>descripción</b>	caño de pared plástico M10 tubo ø 4x6mm		
<b>Para modelos:</b>	Koral-1100, Koral-1200, Koral-1250, Koral-1300, Koral-1350, Koral-1600, Koral-1650, Koral-205, Koral-206, Koral-207, Koral-208, Koral-208LS, Koral-209, Koral-210, Koral-500, Koral-600, Koral-800, Koral-950, Koral-960, Koral-980, Koral-990		



## tubos flexibles


### tubos flexibles de entrada

#### tubos flexibles de entrada de PVC

			
1			
<b>código</b>	520010	<b>referencia</b>	1300
<b>descripción</b>	tubo flexible de entrada PVC recto-curvado DN13 empalmes 3/4" L 1500mm p de trabajo 10bar p de reventamiento 32bar T máx 90°C azul homologación VDE cierre plana		
<b>Para modelos:</b>	Koral-205, Koral-206, Koral-207, Koral-208, Koral-208LS, Koral-209		
<b>accesorios para</b>	520010		
	<b>código</b>	520053	<b>referencia</b> —
		filtro empalme 3/4" D1 ø 26mm D2 ø 15mm UE 10 pzs goma espesor 8mm	
	<b>código</b>	520054	<b>referencia</b> —
		junta plana goma ø ext. 23.5mm int. ø 14mm espesor 2.3mm UE 10 pzs	

### tubos de salida

			
1			
<b>código</b>	530357	<b>referencia</b>	5080
<b>descripción</b>	manguera de desagüe DN19 L 300mm A ø interno 29mm A ø externo 34mm B ø interno 29mm B ø externo 34mm tubo ø ext. 29mm		

			
1			
<b>código</b>	530608	<b>referencia</b>	1315
<b>descripción</b>	manguera de desagüe DN24 L 1500mm A ø interno 24mm A ø externo 28mm B ø interno 28mm B ø externo 35mm tubo ø ext. 29mm resis.a la temp. 90°C		
<b>Para modelos:</b>	Koral-205, Koral-206, Koral-207, Koral-208, Koral-208LS, Koral-209, Koral-210, Koral-500, Koral-600, Koral-800		

			
1			
<b>código</b>	530574	<b>referencia</b>	1320
<b>descripción</b>	manguera de desagüe DN31 L 2000mm A ø interno 31mm A ø externo 35mm B ø interno 41mm B ø externo 45mm tubo ø ext. 38mm		
<b>Para modelos:</b>	ES50, Koral-1100, Koral-1200, Koral-1250, Koral-1300, Koral-1350, Koral-1600, Koral-1650, Koral-600, Koral-800, Koral-950, Koral-960, Koral-980, Koral-990		

## tubos flexibles industriales

### tubos flexibles de PVC

#### tubos de PVC sin tejido

			
1			
<b>código</b>	520026	<b>referencia</b>	1410
<b>descripción</b>	tubo flexible de PVC int.ø 4mm ø ext. 6mm L 10m grosor de la pared 1mm T máx 60°C transparente		
<b>Para modelos:</b>	Koral-1100, Koral-1200, Koral-1250, Koral-1300, Koral-1350, Koral-1600, Koral-1650, Koral-205, Koral-206, Koral-207, Koral-208, Koral-208LS, Koral-209, Koral-210, Koral-500, Koral-600, Koral-800, Koral-950, Koral-960, Koral-980, Koral-990		
<b>accesorios para</b>	520026		
	<b>código</b>	361058	<b>referencia</b> —
		filtro de recipiente con válvula antirretorno inox tubo ø 4x6mm ø 20mm L 56mm	
	<b>código</b>	361066	<b>referencia</b> —
		filtro de recipiente recto inox tubo ø 4x6mm L 37mm válvula de retención válvula de bola	
	<b>código</b>	361106	<b>referencia</b> —
		filtro de recipiente con pesa y válvula de retención inox tubo ø 4x6mm ø 21mm L 51mm válvula de retención válvula labial	
	<b>código</b>	361141	<b>referencia</b> —
		filtro de recipiente con pesa cerámica tubo ø 4mm	
	<b>código</b>	361230	<b>referencia</b> —
		filtro de recipiente con pesa acero inoxidable tubo ø 4x6mm	
	<b>código</b>	361462	<b>referencia</b> —
		filtro de recipiente con pesa inox tubo ø 4x6mm	
	<b>código</b>	361728	<b>referencia</b> —
		filtro de recipiente con 4m 4x6 tubo flexible inox tubo ø 4x6mm longitud de tubo 4000mm	

### tubos formados

#### recto

			
1			
<b>código</b>	506253	<b>referencia</b>	207700
<b>descripción</b>	tubo formado L 100mm resis.a la temp. hasta +100°C ø tubo 38.8mm int. ø tubo 30mm para lavavajillas		
<b>Para modelos:</b>	Koral-207		





1

<b>código</b>	506255	<b>referencia</b>	208700
<b>descripción</b>	tubo formado L 104mm ø tubo 38mm int. ø tubo 30mm KRUPPS para lavavajillas		
<b>Para modelos:</b>	Koral-208		



1

<b>código</b>	506257	<b>referencia</b>	209700
<b>descripción</b>	tubo formado L 107mm ø tubo 38mm int. ø tubo 30mm lavavajillas para KRUPPS		
<b>Para modelos:</b>	Koral-208LS, Koral-209		



1

<b>código</b>	506256	<b>referencia</b>	600705
<b>descripción</b>	tubo formado L 170mm resis.a la temp. hasta +100°C ø tubo 39mm int. ø tubo 35mm lavavajillas para KRUPPS		
<b>Para modelos:</b>	Koral-600, Koral-800		



1

<b>código</b>	511048	<b>referencia</b>	600700
<b>descripción</b>	tubo formado lavavajillas recto núm. Ref. 00004060		
<b>Para modelos:</b>	Koral-600, Koral-800		



1

<b>código</b>	506254	<b>referencia</b>	205700
<b>descripción</b>	tubo formado resis.a la temp. hasta +100°C negro ø tubo 37mm int. ø tubo 29mm para lavavajillas		
<b>Para modelos:</b>	Koral-205		

### forma L



1

<b>código</b>	696586	<b>referencia</b>	208705
<b>descripción</b>	tubo formado terminal ø ext. 34mm altura interior 28mm ø DE2 38mm medida interior 32mm sistemas de lavado bomba L-Form L2 115mm L1 190mm para OLYMPIA		
<b>Para modelos:</b>	Koral-208		

## sistemas de medición

### termómetros

#### termómetros incorporados

ø38mm



1

<b>código</b>	541912	<b>referencia</b>	5421
<b>descripción</b>	termómetro montaje ø 38mm T máx 120°C 0-120°C sonda ø 6.5mm sonda L 25mm capilar 3000mm		
<b>Para modelos:</b>	ES100, ES200, ES600		

## material de sujeción

### tornillos

#### tornillos de cabeza moleteada



1

<b>código</b>	560409	<b>referencia</b>	104040
<b>descripción</b>	tornillo de cabeza moleteada rosca M7 rosca L 7mm ø 25mm H 5mm inox		
<b>Para modelos:</b>	C320, C327, K1200E, K205E, K540E, K560E, K580E, Koral-1100, Koral-1200, Koral-1250, Koral-1300, Koral-1350, Koral-1600, Koral-1650, Koral-205, Koral-206, Koral-207, Koral-208, Koral-209, Koral-210, Koral-500, Koral-600, Koral-800, Koral-950, Koral-960, Koral-980, Koral-990, S205E		

## B

bombas	6
bombas de lavado y aclarado	6
bombas de salida	9

## C

caños de pared	16
conmutadores giratorios	3
contactores	4

## D

dosificadores	15
---------------	----

## G

GEV	2
-----	---

## I

interruptores posicionales	3
interruptores pulsantes y pulsadores	3
interruptores y pulsadores	3

## J

juntas de árbol	15
juntas tóricas	14

## L

lámparas	4
lámparas de señalización	4

## M

material de sujeción	18
microinterruptores	3

## P

presostatos	6
-------------	---

## R

relés	4
resistencias	2
resistencias de inmersión	2

## S

sistemas de medición	18
----------------------	----

## T

temporizadores	4
temporizadores de programa	4
termostatos	2
termostatos de regulación	3
termostatos de superficie	2
termostatos de superficie de seguridad	2
tornillos	18

tornillos de cabeza moleteada	18
tubos de salida	17
tubos flexibles	17
tubos flexibles de entrada	17
tubos flexibles de entrada de PVC	17
tubos flexibles de PVC	17
tubos flexibles industriales	17
tubos formados	17

## V

válvulas magnéticas	5
---------------------	---

# Lavavasos - Cesta de 35x35cm

Glasses washer - Basket 35x35cm




Panel de mandos electromecánico  
Electromechanical control panel



MB-9235

- ▶ Línea caracterizada por ser de reducidas dimensiones pero manteniendo una alta capacidad de lavado. ▶ Puerta abatible.
  - ▶ Caldera aislada incorporada, construida en acero inoxidable AISI 304L. ▶ Equipadas con dosificador de abrillantador eléctrico.
  - ▶ Funcionamiento totalmente automático. ▶ Microinterruptor magnético de seguridad en la puerta. ▶ Presión del agua de alimentación: 1,5-3,0. ▶ Temperatura máxima del agua: 50°C.
  - ▶ **MB-9235:** Lavado inferior. Aclarado superior e inferior.
  - ▶ **MB-9510:** Lavado y aclarado superior e inferior. Aclarado frío temporizado.
  - ▶ **MB-9530:** Doble pared con mejor aislamiento acústico y térmico. ▶ Lavado y aclarado superior e inferior. ▶ Aclarado frío temporizado.
- 
- ▶ This line is characterised by its reduced dimensions while maintaining a high washing capacity. ▶ Hinged door.
  - ▶ Built-in insulated boiler, made of stainless steel AISI 304L. ▶ Equipped with electric rinse-aid dispenser.
  - ▶ Fully automatic operation. ▶ Magnetic safety microswitch on door.
  - ▶ **MB-9235:** Top and bottom wash. Top rinse.
  - ▶ **MB-9510:** Top and bottom wash and rinse. Timed cold rinse..
  - ▶ **MB-9530:** Double wall with better acoustic and thermal insulation. ▶ Top and bottom wash and rinse. Timed cold rinse.



Modelos	Medidas cesta (cm)	Ciclo lavado (seg)	Potencia trabajo (tazas-vasos)	Capacidad cuba (litros)	Capacidad boiler (litros)	Consumo agua/ciclo (litros)	Resistencia cuba (kW)	Resistencia boiler (kW)	Potencia bomba (kW)	Tensión (V)	Ruido a 1metro (Db)	Potencia total (kW)	€
<b>MB-9235</b>	35x35	150	800	9,5	4	2,2	1,4	3	0,23	230	<70	3,23	<b>1.277</b>
<b>MB-9510</b>	35x35	150	800	9,5	4	2,2	1,4	3	0,23	230	<70	3,23	<b>1.355</b>
<b>MB-9530</b>	35x35	150	800	9,5	4	2,2	1,4	3	0,23	230	<70	3,23	<b>1.497</b>

Basket size	Wash cycle	Working power cups-glasses	Tub capacity	Boiler capacity	Consumption water/cycle	Tub heating element	Boiler heat element	Pump power rating	Voltage	Noise at 1meter	Total power
-------------	------------	----------------------------	--------------	-----------------	-------------------------	---------------------	---------------------	-------------------	---------	-----------------	-------------



# Lavavasos - Cesta de 40x40cm

Glasses washer - Basket 40x40cm



GT-40.21



Pulsadores electromecánicos  
electromechanic keyboard




Teclado touch  
Touch keyboard

- ▶ Línea caracterizada por ser de reducidas dimensiones pero manteniendo una alta capacidad de lavado. ▶ Puerta basculante con doble pared de serie. ▶ Caldera aislada incorporada, construida en acero inoxidable AISI 304L. ▶ Equipadas con dosificador de abrillantador eléctrico. ▶ Funcionamiento totalmente automático. ▶ Microrruptor magnético de seguridad en la puerta. ▶ Presión del agua de alimentación: 1,5-3,0 ▶ Temperatura máxima del agua: 50°C.
  - ▶ **MB-9240:** Lavado inferior. Aclarado superior e inferior.
  - ▶ **MB-9920:** Lavado y aclarado superior e inferior. Aclarado frío temporizado.
  - ▶ **MB-9940:** Doble pared con mejor aislamiento acústico y térmico. Lavado y aclarado superior e inferior. Aclarado frío temporizado.
  - ▶ **GT-40.21:** Equipados con un teclado Touch simple e intuitivo, que permite 5 tiempos de lavado preestablecido.
- Visualización de la temperatura de la cuba y el boiler y de la cuenta atrás en minutos y segundos del ciclo de lavado en curso.

- ▶ This line is characterised by its reduced dimensions while maintaining a high washing capacity. ▶ Swivel-mounted door with double wall as standard. ▶ Built-in insulated boiler, made of stainless steel AISI 304L. ▶ Equipped with electric rinse-aid dispenser. ▶ Fully automatic operation. ▶ Magnetic safety microswitch on the door. ▶ Water supply pressure: 1,5-3,0 ▶ Maximum water temperature: 50°C.

- ▶ **MB-9240:** Bottom wash. Top and bottom rinse.
- ▶ **MB-9920:** Top and bottom wash and rinse. Timed cold rinse.
- ▶ **MB-9940:** Double wall with better acoustic and thermal insulation. Top and bottom wash and rinse. Timed cold rinse.
- ▶ **GT-40.21:** Equipped with a simple and intuitive Touch keyboard, which allows 5 pre-set washing times.

Display of the temperature of the tank and the boiler and of the countdown in minutes and seconds of the current washing.








Modelos	Medidas cesta (cm)	Ciclo lavado (seg)	Potencia trabajo (kW)	Capacidad cuba (litros)	Capacidad boiler (litros)	Consumo agua/ciclo (litros)	Resistencia cuba (kW)	Resistencia boiler (kW)	Potencia bomba (kW)	Tensión (V)	Ruido a 1metro (Db)	Potencia total (kW)	€
<b>MB-9240</b>	40x40	150	1.100	12,5	4,7	2,75	1,4	3	0,30	230	<70	3,23	<b>1.565</b>
<b>MB-9920</b>	40x40	150	1.100	12,5	4,7	2,75	1,4	3	0,30	230	<70	3,23	<b>1.710</b>
<b>MB-9940</b>	40x40	150	1.100	12,5	4,7	2,75	1,4	3	0,30	230	<70	3,23	<b>1.980</b>
<b>GT-40.21</b>	40x40	5 ciclos	-	12,5	4,7	2,75	1,4	3	0,30	230	<70	3,30	<b>2.418</b>

Basket size    Wash cycle    Working power cups-glasses    Tub capacity    Boiler capacity    Consumption water/cycle    Tub heating element    Boiler heat element    Pump power rating    Voltage    Noise at 1meter    Total power

# Accesorios cestas 35 - 40 - 50

Accessories basket 35 - 40 - 50

Modelos	Referencia	Compatible con...	Descripción	Dimensiones (cm)	Kg bruto	m <sup>3</sup>	€
	<b>PS/MBE</b>	35-40	Bomba de descarga con filtro	-	-	-	<b>151</b>
	<b>PS/MB</b>	50	Bomba de descarga con filtro	-	-	-	<b>265</b>
	<b>PAP/MB</b>	35-40	Bomba de aumento de presión (interna montada)	18x12x13h	-	-	<b>265</b>
	<b>PAP/MS</b>	50	Bomba de aumento de presión (interna montada)	43x20x13h	5	0,01	<b>265</b>
	<b>KIT/PAP</b>	35-40-50	Kit bomba aumento de presión	18x12x13h	5	0,004	<b>241</b>
	<b>DPA/08</b>	35-40-50	Depurador automático de 8L.	23x40x55h	5	0,004	<b>996</b>
	<b>DP/08</b>	35-40-50	Depurador de 8L.	23x40x55h	20	0,05	<b>160</b>
	<b>DP/12</b>	35-40-50	Depurador de 12L.	Ø18,5x40h	7	0,03	<b>205</b>
	<b>DP/16</b>	35-40-50	Depurador de 16L.	Ø18,5x40h	9	0,03	<b>248</b>
	<b>DDL/2</b>	35-40-50	Dosificador eléctrico ajustable detergente líquido (montado)	Ø18,5x60h	12	0,03	<b>272</b>
	<b>KIT DDL/2</b>	35-40-50	Kit dosificador eléctrico ajustable detergente líquido (montado)	-	-	-	<b>239</b>

PS/MBE · PS/MB: Discharge pump with filter - PAP/MB · PAP/MS: Pressure booster pump (internal mounted) · KIT/PAP: Pressure booster pump kit · DPA/08: Automatic softener 8L. · DP/08-12-16: Softener 8L-12L-16L · DDL/2: Adjustable electric dispenser liquid detergent (assembled) · KIT DDL/2: Liquid detergent adjustable electric dispenser kit




## Accesorios y equipamientos adaptados a líneas de bajo-mesa con estas medidas (35-40-50)

Accessories and equipment adapted to undertable lines with these dimensions.



(Equipamientos)  
(Equipment)

Infografía / Computer graphics:  
Conjunto AMS + Lavavajillas de Línea 50 AMS + Dishwasher Line 50 Set
















## LAVAVASOS INDUSTRIAL 1 BOMBA SERIE EU 40x40 (INDUSTRIAL WASHER 1 SERIES PUMP EU 40x40)



REFERENCIA **MT7001**  
REFERENCE



 TENSIÓN TENSION	220v
 POTENCIA POWER	3,2 Kw
 TIPO DE CESTA TYPE OF BASKET	400x400 mm
 NÚMERO DE CESTAS NUMBER OF BASKETS	2
 PRODUCCIÓN PRODUCTION	30 /h
 BOMBAS PUMPS	ABRILLANTADOR
 MEDIDAS EXTERNAS EXTERNAL MEASURES	480x580x720 mm
 CICLO DE LAVADO WASHING CYCLE	90°C, 120°C, 180°C



**1.215 €**

## LAVAVASOS INDUSTRIAL 1 BOMBA SERIE EU 40x40 (INDUSTRIAL WASHER 1 SERIES PUMP EU 40x40)



### CARACTERÍSTICAS FEAUTURES



- Construido en acero AISI 304.
- Homologación CE.
- Fabricado interior y exteriormente, incluyendo el chasis, el panel y la caldera en acero inoxidable.
- Brazos giratorios y superiores de lavado y aclarado.
- Material de gran resistencia y fácil manipulación para su limpieza y mantenimiento.
- Dosificador de abrillantador automático incluido marca SEKO fabricada en (Italia).
- Motor de alta gama marca OLYMPIA de fabricación (Italiana).
- 3 ciclos de lavado 90°C-120°C-180°C.
- Bomba resistente al detergente y al agua caliente.
- Aislamiento de la caldera en fibra de vidrio que reduce las pérdidas de calor al mínimo.
- Control electromecánico.
- Indicadores de temperatura del calentador y de la cámara.
- Producción 1000 vasos /hora.
- Medida cesta 400x400 mm.
- Temperatura de lavado 85°C.
- Sistema totalmente asegurado por medio de protectores térmicos.
- Botón de seguridad por apertura de puerta.
- Consumo de agua 2,5 litros.
- Presión de agua apto funcionamiento:2-4 bares.














- Built in AISI 304 steel.
- CE homologation.
- Manufactured interior and exterior, including the chassis, the panel and the boiler in stainless steel.
- Rotating and upper arms for washing and rinsing.
- Material of great resistance and easy handling for cleaning and maintenance.
- Automatic rinse aid dispenser included SEKO brand manufactured in (Italy).
- OLYMPIA brand high-end manufacturing engine (Italian).
- 3 wash cycles 90°C-120°C-180°C.
- Pump resistant to detergent and hot water.
- Insulation of the fiberglass boiler that reduces heat losses to a minimum.
- Electromechanical control.
- Heater and camera temperature indicators.
- Production 1000 glasses / hour.
- Basket measure 400x400 mm.
- Washing temperature 85°C.
- System fully insured by means of thermal protectors.
- Security button for door opening.
- Water consumption 2,5 liters.
- Water pressure suitable for operation: 2-4 bars.

## LAVAVASOS INDUSTRIAL 2 BOMBAS SERIE EU 40X40 (INDUSTRIAL WASHER 2 SERIES PUMPS EU 40X40)



REFERENCIA **MT7004**  
REFERENCE



 TENSIÓN TENSION	220v
 POTENCIA POWER	3,2 Kw
 TIPO DE CESTA TYPE OF BASKET	400x400 mm
 NÚMERO DE CESTAS NUMBER OF BASKETS	3
 PRODUCCIÓN PRODUCTION	30 /h
 BOMBAS PUMPS	DESAGÜE/ABRILANTADOR
 MEDIDAS EXTERNAS EXTERNAL MEASURES	480x580x720 mm
 CICLO DE LAVADO WASHING CYCLE	90°C, 120°C, 180°C



**1.390 €**

## LAVAVASOS INDUSTRIAL 2 BOMBAS SERIE EU 40x40 (INDUSTRIAL WASHER 2 SERIES PUMPS EU 40x40)



### CARACTERÍSTICAS FEAUTURES



- Construido en acero AISI 304.
- Homologación CE.
- Fabricado interior y exteriormente, incluyendo el chasis, el panel y la caldera en acero inoxidable.
- Brazos giratorios y superiores de lavado y aclarado.
- Material de gran resistencia y fácil manipulación para su limpieza y mantenimiento.
- Dosificador de abrillantador automático incluido marca SEKO fabricada en (Italia).
- Bomba de desagüe incluida marca SEKO fabricada en (Italia).
- Potencia de enjuague 3 KW.
- Potencia del motor: 0,55 kw 2800rpm.
- Potencia de calentamiento del tanque 2,5 kw.
- Motor de alta gama marca OLYMPIA de fabricación (Italiana).
- 3 ciclos de lavado 90°C-120°C-180°C.
- Bomba resistente al detergente y al agua caliente.
- Aislamiento de la caldera en fibra de vidrio que reduce las pérdidas de calor al mínimo.
- Control electromecánico.
- Indicadores de temperatura del calentador y de la cámara.
- Producción 1000 vasos /hora.
- Medida cesta 400x400 mm.
- Temperatura de lavado 55°C.
- Temperatura de aclarado 85°C.
- Sistema totalmente asegurado por medio de protectores térmicos.
- Botón de seguridad por apertura de puerta.
- Consumo de agua 2,5 litros.
- Presión de agua apto funcionamiento:2-4 bares.






- Built in AISI 304 steel.
- CE homologation.
- Manufactured interior and exterior, including the chassis, the panel and the boiler in stainless steel.
- Rotating and upper arms for washing and rinsing.
- Material of great resistance and easy handling for cleaning and maintenance.
- Automatic rinse aid dispenser included SEKO brand manufactured in (Italy).
- SEKO drain pump included manufactured in (Italy).
- Rinse power 3 KW.
- Engine power: 0.55 kw 2800rpm.
- Heating capacity of the tank 2,5 kw.
- OLYMPIA brand high-end manufacturing engine (Italian).
- 3 wash cycles 90°C-120°C-180°C.
- Pump resistant to detergent and hot water.
- Insulation of the fiberglass boiler that reduces heat losses to a minimum.
- Electromechanical control.
- Heater and camera temperature indicators.
- Production 1000 glasses / hour.
- Basket measure 400x400 mm.
- Washing temperature 55°C.
- Rinsing temperature 85°C.
- System fully insured by means of thermal protectors.
- Security button for door opening.
- Water consumption 2,5 liters.
- Water pressure suitable for operation: 2-4 bars.

## LAVAVASOS INDUSTRIAL 3 BOMBAS SERIE EU 40x40 (INDUSTRIAL WASHER 3 SERIES PUMPS EU 40x40)



REFERENCIA **MT7007**  
REFERENCE



	TENSIÓN TENSION	220v
	POTENCIA POWER	3,2 Kw
	TIPO DE CESTA TYPE OF BASKET	400x400 mm
	NÚMERO DE CESTAS NUMBER OF BASKETS	3
	PRODUCCIÓN PRODUCTION	30 /h
	BOMBAS PUMPS	DETERGENTE/DESAGÜE/ABRILANTADOR
	MEDIDAS EXTERNAS EXTERNAL MEASURES	480x580x720 mm
	CICLO DE LAVADO WASHING CYCLE	90°C, 120°C, 180°C



**1.490 €**



## LAVAVASOS INDUSTRIAL 3 BOMBAS SERIE EU 40x40 (INDUSTRIAL WASHER 3 SERIES PUMPS EU 40x40)



### CARACTERÍSTICAS FEAUTURES



- Construido en acero AISI 304.
- Homologación CE.
- Fabricado interior y exteriormente, incluyendo el chasis, el panel y la caldera en acero inoxidable.
- Brazos giratorios y superiores de lavado y aclarado.
- Material de gran resistencia y fácil manipulación para su limpieza y mantenimiento.
- Dosificador de abrillantador automático incluido marca SEKO fabricada en (Italia).
- Dosificador de detergente automático incluido marca SEKO fabricada en (Italia).
- Bomba de desagüe incluida marca SEKO fabricada en (Italia).
- Potencia de enjuague 3 KW.
- Potencia del motor: 0,55 kw 2800rpm.
- Potencia de calentamiento del tanque 2,5 kw.
- Motor de alta gama marca OLYMPIA de fabricación (Italiana).
- 3 ciclos de lavado 90°C-120°C-180°C.
- Bomba resistente al detergente y al agua caliente.
- Aislamiento de la caldera en fibra de vidrio que reduce las pérdidas de calor al mínimo.
- Control electromecánico.
- Indicadores de temperatura del calentador y de la cámara.
- Producción 1000 vasos /hora.
- Medida cesta 400x400 mm.
- Temperatura de lavado 55°C.
- Temperatura de aclarado 85°C.
- Sistema totalmente asegurado por medio de protectores térmicos.
- Botón de seguridad por apertura de puerta.
- Consumo de agua 2,5 litros.
- Presión de agua apto funcionamiento:2-4 bares.



- Built in AISI 304 steel.
- CE homologation.
- Manufactured interior and exterior, including the chassis, the panel and the boiler in stainless steel.
- Rotating and upper arms for washing and rinsing.
- Material of great resistance and easy handling for cleaning and maintenance.
- Automatic rinse aid dispenser included SEKO brand manufactured in (Italy).
- Automatic detergent dispenser included SEKO brand manufactured in (Italy).
- SEKO drain pump included manufactured in (Italy).
- Rinse power 3 KW.
- Engine power: 0.55 kw 2800rpm.
- Heating capacity of the tank 2,5 kw.
- OLYMPIA brand high-end manufacturing engine (Italian).
- 3 wash cycles 90°C-120°C-180°C.
- Pump resistant to detergent and hot water.
- Insulation of the fiberglass boiler that reduces heat losses to a minimum.
- Electromechanical control.
- Heater and camera temperature indicators.
- Production 1000 glasses / hour.
- Basket measure 400x400 mm.
- Washing temperature 55°C.
- Rinsing temperature 85°C.
- System fully insured by means of thermal protectors.
- Security button for door opening.
- Water consumption 2,5 liters.
- Water pressure suitable for operation: 2-4 bars.

# LAVAVASOS Y LAVAVAJILLAS



LW50



LW40

## CARACTERÍSTICAS:

- Construido en acero inox
- Doble pared
- Guías embutidas (excepto mod. LW35)
- Brazos de lavado y aclarado en PVC alimentario
- Dosificador de abrillantador incorporado
- Preinstalación de toma de detergente
- Control electromecánico
- Termostop
- Entrada de agua 3/4

## DOTACIÓN:

- LW35:
  - 1 Cesta Universal (350x350mm)
  - 1 Cestillo portacubiertos
- LW40:
  - 1 Cesta Universal (400x400mm)
  - 1 Cesta Platos (400x400mm)
  - 1 Cestillo portacubiertos
- LW50:
  - 1 Cesta Universal (500x500mm)
  - 1 Cesta Platos (500x500mm)
  - 1 Cestillo portacubiertos

## OPCIONES:

- Bomba de descarga (excepto mod. LW35) ...**206€**
- Descalcificador.....PAG 137
- Cestas y accesorios .....PAG 137
- Fregadero para lavavajillas.....PAG 137
  - Fregadero soldado
  - Opción escurridor derecha o izquierda
  - Fabricado en acero inoxidable
  - Peto 30x 0,8 o 100x15 mm
  - Estante incluido
  - Patas regulables en altura (790-855 mm)

MODELO	LW35	LW40	LW50
<b>DIMENSIÓN EXTERIOR</b> (largo x ancho x alto) - (MM)	415 x 512 x 610	460 x 522 x 695	600 x 600 x 820
<b>ALTURA ÚTIL</b>	205	270	360
<b>CONSUMO AGUA / CICLO</b>	3	3	3
<b>PRODUCCIÓN</b> (CESTAS/HORA En ciclos de 3')	20	20	20
<b>POTENCIA INSTALADA (W)</b>	3240	3240	4930
<b>POTENCIA BOMBA LAVADO (W)</b>	240	240	334
<b>PESO (KG)</b>	33	36	42
<b>VOLTAJE FRECUENCIA</b>	220-240V/1/50Hz	220-240V/1/50Hz	220-240V/1/50Hz
<b>P.V.P.</b>	<b>1.310 €</b>	<b>1.540 €</b>	<b>2.060 €</b>



## ACCESORIOS DE LAVADO

### CESTAS PARA LAVAVAJILLAS

CESTAS LAVAVAJILLAS	DIMENSIONES	PVP
CESTO VASOS	350x350x150	<b>28 €</b>
CESTO VASOS	400x400x100	<b>30 €</b>
CESTO VASOS	500x500x100	<b>36 €</b>
CESTO PLATOS	400x400x110	<b>38 €</b>
CESTO PLATOS	500x500x100	<b>38 €</b>
CESTO BANDEJAS	500x500x100	<b>60 €</b>
INSERTADOR PLATOS		<b>12 €</b>

### MESA CON FREGADERO PARA LAVAVAJILLAS

MOD. COMPATIBLE	DIMENSIONES mm	PETO mm	CUBETA mm	PVP
LVV35	1000x500	30x0,8	340x365x150	<b>470 €</b>
LVV40	1200x550	100x15	340x365x150	<b>662 €</b>
LVV50	1200x600	100x15	500x400x250	<b>535 €</b>

### TRATAMIENTO DEL AGUA

DESCALCIFICADOR	CAPACIDAD LITROS	PVP
MANUAL CON BY-PASS	8L	<b>120 €</b>
MANUAL CON BY-PASS	12L	<b>135 €</b>
MANUAL	16L	<b>155 €</b>

ARTICULO	PVP
KIT DOSIFICADOR DETERGENTE	<b>158 €</b>

# LAVAVASOS Y LAVAVAJILLAS



- Lavavajillas de cesta de 40: puerta de doble pared, de gran amplitud pese a la reducida altura de la máquina. Bomba de lavado de doble salida en los modelos de cesta 40. Filtros de cuba y programa de lavado autolimpieza.
- Lavavajillas de cesta de 50: puerta de doble pared, laterales de la cámara de lavado de doble pared parcial. Cuba estampada con guías de cesta embutidas. Gran amplitud de puerta. Bomba de lavado de doble salida que permite un gran caudal de lavado con menor potencia. Filtros de cuba. Programa de lavado de autolimpieza. Termómetro digital que indica temperatura de cuba y calderín.
- El modelo electrónico cuenta con tres programas de lavado, regulación desde el teclado del dosificador de abrillantador, regulación de temperatura de lavado y aclarado.



- 40 rack dishwashers: double-walled door, large capacity despite low machine height. Double-outlet wash pump in the 40 basket models. Chamber filters and self-cleaning wash program.
- 50 rack dishwasher: double-walled door, one side of chamber is double-walled. Chamber fitted with flush rack rails. Wide door. Double-outlet wash pump that allows a high volume of washing with less power. Chamber filters. Self-cleaning wash program. Digital thermometer indicating temperature of the chamber and boiler.
- The electronic model has three wash programs, keyboard-controlled rinse aid dispenser and wash and rinse temperature control.



- Lave-vaisselles panier de 40: porte à double paroi, de grande amplitud malgré la hauteur de la machine. Pompe de lavage double sortie pour les modèles de panier 40. Filtres de la cuve et programme de lavage autonettoyant.
- Lave-vaisselles panier de 50: porte à double paroi, parties latérales de la chambre de lavage à double paroi partielle. Cuve étampée avec guides de paniers intégrés. Grande amplitud de porte. Pompe de lavage double sortie permettant un grand volume de lavage avec moins de puissance. Filtres de cuve. Programme de lavage autonettoyant. Thermomètre numérique qui indique la température du réservoir et de la cuve.
- Le modèle électronique est équipé de trois programmes de lavage : régulation par le clavier du doseur de liquide de rinçage, régulation de la température de lavage et de rinçage.

# GLASSWASHER AND DISHWASHER / LAVE-VERRE / LAVE-VAISSELLE / GLÄSSER- UND GESCHIRRSPÜLMASCHINEN



- Spülmaschinen mit Korbgrößen 40: doppelwandige Tür, die trotz der geringen Höhe der Maschine sehr breit ausfällt. Waschpumpe mit doppeltem Abfluss bei den Modellen mit Korbgröße 40. Waschbehälterfilter und Selbstreinigungsprogramm.
- Spülmaschine mit Korbgröße 50: doppelwandige Tür, teilweise doppelwandige Seitenteile der Waschkammer. Tiefgezogene Waschkammer mit eingelassenen Korbschienen. Sehr breite Tür. Waschpumpe mit doppeltem Abfluss für starke Strömung bei geringer Leistung. Waschbehälterfilter. Selbstreinigungsprogramm. Digitalthermometer zur Anzeige der Waschbehälter- und Kesseltemperatur.
- Das elektronische Modell verfügt über drei Waschprogramme, Steuerung mittels Tasten des Klarspülmitteldosierers, Steuerung der Waschtemperatur und Klarspülung.





# ELECTROMECAÁNICO ELECTROMECHANICAL

# ÉLECTROMÉCANIQUE ELEKTROMECHANISCH



LVM-40



LVM-50



Dimensiones equipo	Equipment dimensions	Dimensions de l'équipement	Geräteabmessungen	(mm)	436 × 535 × 670	575 × 605 × 820
Productividad real máxima*	Effective productivity*	Productivité réelle max.*	Max. Wirkleistung*	c/h.	30	20
Productividad teórica máxima	Theoretical productivity	Productivité théorique max.	Max. Leistung	c/h.	40	60
Capacidad de la cuba	Tank capacity	Capacité de la cuve	Tankinhalt	L	8	20
Capacidad del calderín	Boiler capacity	Capacité du réservoir	Boilerinhalt	L	2,6	6
Resistencia de la cuba	Tank element	Résistance de la cuve	Tankheizung	W	600	2.100
Resistencia del calderín	Boiler element	Résistance du réservoir	Boilerheizung	W	2.600	3.000
Bomba de lavado - potencia	Wash pump - power	Pompe de lavage : puissance	Washpump	W	200	470
Consumo total	Power supply	Consommation totale	Gesamtangebot	W	3.500	3.500
Tensión de conexión - Fases	Connection Voltage - Phases	Tension de connexion : Phases	Anschlussspannung	V	230/50/1N	230/50/1N
Corriente máxima	Max. current amp	Courant maximum	Max. Stromstärke	amp	16	16
Presión del agua de alimentación mín.-máx.	Inlet water pressure min.-max.	Pression de l'eau d'alimentation min.-max.	Erforderlicher Wasserfließdruck min.-max.	bar	2-4	2-4
Temperatura del agua de alimentación mín.-máx.	Inlet water temperature min.-max.	Température de l'eau d'alimentation min.-max.	Wasserzulauf-Temperatur min.-max.	°C	50-60	50-60
Altura máxima - cestas	Maximum height - baskets	Hauteur maximale - paniers	Maximale Höhe - Körben	(mm)	390 × 390	500 × 500
Altura máxima - copas	Maximum height - glasses	Hauteur maximale - lunettes	Maximale Höhe - Gläser	(mm)	300	325
Altura máxima - platos	Maximum height - dishes	Hauteur maximale - assiettes	Maximale Höhe - Platten	(mm)	300	365
Equipamiento estándar	Standard equipment	Équipement standard	Serienausstattung	(n.º)		
Cestas de vasos	Baskets for glasses	Paniers à lunettes	Körbe für Gläser		2	1
Cesta de platos	Basket for dishes	Panier à vaisselle	Korb für Geschirr		-	1
Contenedor de cubiertos	Silverware container	Récipient à couverts	Besteckbehälter		1	1
Otras características	Other features	Autres fonctionnalités	Andere Funktionen			
Aclarado temporizado	Timed rinsing	Rinçage programmé	Zeitgesteuertes Spülen		•	•
Filtro de seguridad de la bomba	Pump safety filter	Filtre de sécurité de la pompe	Sicherheitsfilter der Pumpe		•	•
Dimensiones con embalaje	Packaging dimensions	Dimensions avec emballage	Abmessungen mit Verpackung	(mm)	520 × 610 × 840	690 × 670 × 980
Peso bruto	Gross Weight	Poids brut	Bruttogewicht	(kg)	34	62
Volumen	Volume	Volume	Volumen	(m³)	0,27	0,45
Precio	Price	Prix	Preis	(€)	1.565	2.140

\* Alimentación con agua a 50 °C, 12 s de tiempo de carga y descarga de la cesta / Water supply at 50 °C, 12" for rack loading and unload / Alimentation avec de l'eau à 15 °C (50 °C pour les versions monophasées), durée de chargement et de déchargement du panier de 12 s / Wasserversorgung bei 15 °C (50 °C bei einphasigen Versionen), 12 s Be- und Entladezeit des Korbes.

REPAGAS, S.A. se reserva el derecho a modificar precios y especificaciones del material sin previo aviso / REPAGAS, S.A. reserves the right to modify prices and change the material specifications without prior notice / REPAGAS, S.A. se réserve le droit de modifier les prix et les caractéristiques du matériel sans aucun avis / REPAGAS, S.A. behält sich das Recht vor, Preise und Spezifikationen des Materials ohne vorherige Ankündigung zu ändern.



**ACCESORIOS**

**Cesta 400 x 400**

Cestos de 400x400mm para vasos y platos.

▶ Cesta base 400x400.

▶ Cesta platos 400x400.

▶ Cesta vasos altos 400x400.



2305468 **PVP 31,93€**  
Cesta base 400x400x110mm

2307028 **PVP 31,93€**  
Cesta platos 400x400x110mm

2307219 **PVP 39,14€**  
Cesta vasos altos 400x400x150

5300240 **PVP 82,40€**  
Cesta inclinada 400x400

**Insertos / Suplementos / Otros**

Utiles y cestas para varios lavavasos y lavavajillas industriales Sammic.

platos para lavavasos y lavavajillas.

Diferentes modelos de cestillos de cubiertos y suplementos de



2302058 **PVP 6,18€**  
Suplemento platos 310x95

2305488 **PVP 7,21€**  
Suplemento platos 350x95

2302615 **PVP 3,09€**  
Cestillo pequeño cubiertos 110x80x110mm

2302617 **PVP 7,21€**  
Cestillo pequeño doble cubiertos · 2x(110x80x110mm)



5300135 **PVP 5,15€**  
C-1370 Cubilete cubiertos 105x105x125

5300125 **PVP 14,42€**  
C-1371 Cestillo cubiertos C-1371 430x210x150mm



## Soportes para lavavasos de 400x400



		PVP
1310014	Soporte para mod.40 (485x495x440)	245,14€

## Patas altas

Kit patas altas fabricadas en acero inoxidable.

		PVP
2310671	Patas regulables 140-190mm.(4 unid.)	58,71€



Patas de 140-190mm. acoplables en todos los modelos de lavavasos y lavavajillas Sammic.

## Kit de doble altura para AX/UX-40

Permite lavar dos cestas en un mismo ciclo.

		PVP
2319660	Kit de doble altura para AX/UX-40	144,20€



- ▶ El brazo inferior de lavado lava eficazmente tazas y vasos. Altura máxima de vasos y/o tazas de 11 cm.
- ▶ El nivel superior está pensado para lavar platos gracias al brazo de lavado superior. Tamaño máximo platos 16 cm.
- ▶ No precisa instalación.
- ▶ En cada momento, se puede trabajar con o sin kit de doble altura.

## Dosificadores

Diseñados para los lavavasos y lavavajillas de Sammic.

El dosificador de abrillantador peristáltico es un kit opcional para las versiones de modelos UX equipados con dosificador de abrillantador hidráulico. En los modelos UX, los dosificadores de detergente y abrillantador peristáltico permiten regular la dosificación del producto desde el panel de control.



		PVP
2310429	Kit dosificador detergente variable para AX / GP	143,17€
2319685	Kit dosificador detergente variable para UX	143,17€
2319686	Kit dosificador abrillantador peristáltico para UX	164,70€

## Descalcificadores manuales

De 8 a 20 litros de capacidad.

Indicados para el descalcificado del agua utilizada para alimentar máquinas.

- ▶ Construcción en acero inoxidable 18/8.
- ▶ Los descalcificadores manuales Sammic han sido estudiados al mínimo detalle, son seguros y de funcionamiento sencillo.



		PVP
5320005	Descalcificador D-8 8 lt. Ø185x400mm	125,66€
5320010	Descalcificador D-12 12lt. Ø185x500mm	141,11€
5320015	Descalcificador D-16 16lt. Ø185x600mm	175,10€
5320020	Descalcificador D-20 20lt. Ø185x900mm	215,27€



**Descalcificadores automáticos**



De 12 y 26 litros de capacidad.  
Programables.

Indicado para el descalcificado del agua utilizada para alimentar máquinas.

- ▶ Descalcificadores particularmente destinados a satisfacer la exigencia en el sector del bar, restauración, hotelería y en todas las aplicaciones donde se requiere un uso de agua de calidad.
- ▶ Aumenta el rendimiento de las instalaciones y la duración de los equipos.

		PVP
5320112	Descalcificador DS-12 12lt. 230/50-60/1	1.063,99€
5320126	Descalcificador DS-26 26lt. 230/50-60/1	1.284,41€

**Osmotizador OS-140P**



Equipo de ósmosis inversa para aplicaciones del ámbito industrial, profesional y horeca.

Simplicidad y rapidez.

Válido para lavavajillas con o sin break tank.

La ósmosis proporciona acabados excelentes, especialmente en cristalería, y acelera el proceso de secado de los artículos.

- ▶ El modelo OS-140P asegura un elevado flujo instantáneo que, combinado con una presión elevada, permite ejecutar ciclos de lavado rápidos y contnuos.

		PVP
5320140	Osmotizador OS-140P 230/50/1	3.131,20€
6320220	Filtro pequeño azul Osmosis	42,23€



## ACCESORIOS

## Cesta 350 x 350

Cesta de 350x350 mm. para vasos y platos.

▶ Cesta base de 350x350.

▶ Cesta platos de 350x350.

▶ Cesta vasos altos 350x350.



2302612

PVP 19,57€

Cesta base 350x350x110mm

2302613

PVP 19,57€

Cesta platos 350x350x110mm

2307217

PVP 19,57€

Cesta vasos altos 350x350x150

## Cesta 400 x 400

Cestos de 400x400mm para vasos y platos.

▶ Cesta base 400x400.

▶ Cesta platos 400x400.

▶ Cesta vasos altos 400x400.



2305468

PVP 31,93€

Cesta base 400x400x110mm

2307028

PVP 31,93€

Cesta platos 400x400x110mm

2307219

PVP 39,14€

Cesta vasos altos 400x400x150

5300240

PVP 82,40€

Cesta inclinada 400x400

## Cesta 500 x 500

Cestas de 500x500 mm. para vasos, platos, cubiertos y bandejas.

Cestas lavavajillas industrial Sammic para vasos, platos, cubiertos y bandejas.

▶ Cesta base 500x500 mm.

▶ Cesta platos 500x500 mm.

▶ Cesta para cubiertos 500x500 mm.

▶ Cesta para bandejas.



5300105

PVP 22,66€

C-1 Cesta base 500x500  
h:100mm

5300112

PVP 22,66€

C-3 Cesta platos 500x500  
h:100mm

5300120

PVP 31,93€

C-30 Cesta bandejas 500x500  
h:100mm

5300225

PVP 135,96€

C-31 Cesta bandejas GN 1/1





5300227 **PVP 175,10€**  
C-32 Cesta cubetas GN 1/1 / Euronorm



5300130 **PVP 22,66€**  
C-2 Cesta cubiertos 500x500 h:100mm



5300174 **PVP 31,93€**  
C-8 Cesta base 16 div. Ø113 h:100mm



5300159 **PVP 32,96€**  
C-6 Cesta base 25 div. Ø90 h:100mm



5300184 **PVP 33,99€**  
C-7 Cesta base 36 div. Ø75 h:100mm



5300194 **PVP 42,23€**  
C-9 Cesta base 49 div. Ø64 h:100mm



5300215 **PVP 10,30€**  
C-D Extensión cestas 16 div. h:45mm



5300205 **PVP 12,36€**  
C-B Extensión cestas 25 div. h:45mm



5300210 **PVP 12,36€**  
C-C Extensión cestas 36 div. h:45mm



5300220 **PVP 14,42€**  
C-E Extensión cesta 49 div. h:45mm



5300200 **PVP 9,27€**  
C-A Extensión abierta cestas h:45mm



5300152 **PVP 18,54€**  
C-13 Tapa cestas 500x500 ciega h:45mm



5300250 **PVP 103,00€**  
Cesta inclinada 500x500



### Insertos / Suplementos / Otros

Utiles y cestas para varios lavavasos y lavavajillas industriales Sammic.

platos para lavavasos y lavavajillas.

Diferentes modelos de cestillos de cubiertos y suplementos de



2302058	<b>PVP 6,18€</b>
Suplemento platos 310x95	

2305488	<b>PVP 7,21€</b>
Suplemento platos 350x95	

2302615	<b>PVP 3,09€</b>
Cestillo pequeño cubiertos 110x80x110mm	

2302617	<b>PVP 7,21€</b>
Cestillo pequeño doble cubier- tos · 2x(110x80x110mm)	



5300135	<b>PVP 5,15€</b>
C-1370 Cubilete cubiertos 105x105x125	

5300125	<b>PVP 14,42€</b>
C-1371 Cestillo cubiertos C-1371 430x210x150mm	

### Soportes para lavavasos y lavavajillas



Diseñadas para máquinas de lavado Sammic.

Diferentes medidas de soportes para diferentes modelos de lavavasos y lavaplatos.

- ▶ Fabricadas en acero inoxidable de alta calidad.
- ▶ Pies de goma.
- ▶ Provistas de estante inferior para almacenamiento de cestas.

		PVP
1310015	Soporte para mod.35 (445x445x440)	<b>235,87€</b>
1310014	Soporte para mod.40 (485x495x440)	<b>245,14€</b>
1310012	Soporte para mod.50 (615x615x440)	<b>259,56€</b>

### Patas altas

Kit patas altas fabricadas en acero inoxidable.

Patas de 140-190mm. acoplables en todos los modelos de lavavasos y lavavajillas Sammic.

		PVP
2310671	Patas regulables 140-190mm.(4 unid.)	<b>58,71€</b>





**Dosificador de detergente**



Diseñado para los lavavasos de Sammic.

Kit de dosificador de detergente para los lavavasos Sammic.

		PVP
2310429	Kit dosificador detergente variable para AX / GP	143,17€

**Descalcificadores manuales**



De 8 a 20 litros de capacidad.

Indicados para el descalcificado del agua utilizada para alimentar máquinas.

- Construcción en acero inoxidable 18/8.
- Los descalcificadores manuales Sammic han sido estudiados al mínimo detalle, son seguros y de funcionamiento sencillo.

		PVP
5320005	Descalcificador D-8 8 lt. Ø185x400mm	125,66€
5320010	Descalcificador D-12 12lt. Ø185x500mm	141,11€
5320015	Descalcificador D-16 16lt. Ø185x600mm	175,10€
5320020	Descalcificador D-20 20lt. Ø185x900mm	215,27€

**Descalcificadores automáticos**



De 12 y 26 litros de capacidad. Programables.

Indicado para el descalcificado del agua utilizada para alimentar máquinas.

- Descalcificadores particularmente destinados a satisfacer la exigencia en el sector del bar, restauración, hotelería y en todas las aplicaciones donde se requiere un uso de agua de calidad.
- Aumenta el rendimiento de las instalaciones y la duración de los equipos.

		PVP
5320112	Descalcificador DS-12 12lt. 230/50-60/1	1.063,99€
5320126	Descalcificador DS-26 26lt. 230/50-60/1	1.284,41€

**Osmotizador OS-140P**



Equipo de ósmosis inversa para aplicaciones del ámbito industrial, profesional y horeca.

Simplicidad y rapidez.

Válido para lavavajillas con o sin break tank.



La ósmosis proporciona acabados excelentes, especialmente en cristalería, y acelera el proceso de secado de los artículos.

- El modelo OS-140P asegura un elevado flujo instantáneo que, combinado con una presión elevada, permite ejecutar ciclos de lavado rápidos y contínuos.

		PVP
5320140	Osmotizador OS-140P 230/50/1	3.131,20€
6320220	Filtro pequeño azul Osmosis	42,23€



## LAVAVASOS Y LAVAVAJILLAS SERIE HSP



### HSP3

### HSP4 A

Dimensiones mm

Tensión

Dotación

430 x 521 x 620 h.

230v-1-50Hz

2 x Cesto cuadrado 350 x 350 mm de plástico

2 x Cesto cubiertos 2 P

1 x Soporte para 15 platos

Disponible cesto redondo Ø 360

460 x 521 x 680 h.

230v-1-50Hz

2 x Cesto cuadrado 400 x 400 mm de plástico

2 x Cesto cubiertos 2 P

1 x Soporte para 17 platos

Disponible cesto redondo Ø 400

MODELO	ALTURA UTIL (mm)	MEDIDA CESTOS (mm)	POTENCIA (W)	CONSUMO AGUA/CICLO	CAPACIDAD CUBA (L)	CAPACIDAD BOILER (L)	RESISTENCIA CUBA (W)	RESISTENCIA BOILER (W)	DURACIÓN CICLO	PRODUCCIÓN CESTOS/H	POTENCIA BOMBA W	PVP €
HSP3	210	350 x 350	3060	2	12,5	4	2000	2800	2'	30	260	1.498
HSP3 PS	210	350 x 350	3060	2	12,5	4	2000	2800	2'	30	260	1.733
HSP3 PD	210	350 x 350	3060	2	12,5	4	2000	2800	2'	30	260	1.721
HSP3 PS/PD	210	350 x 350	3060	2	12,5	4	2000	2800	2'	30	260	1.921
HSP4 A	280	400 x 400	3060	2	12,5	4	2000	2800	2'	30	260	1.555
HSP4 A PS	280	400 x 400	3060	2	12,5	4	2000	2800	2'	30	260	1.814
HSP4 A PD	280	400 x 400	3060	2	12,5	4	2000	2800	2'	30	260	1.801
HSP4 A PS/PD	280	400 x 400	3060	2	12,5	4	2000	2800	2'	30	260	1.998

PORTES PAGADOS

PS = Máquina con bomba de desagüe incorporada

PD = Máquina con dosificador de detergente incorporado (regulable)

La dureza del agua de entrada debe estar comprendida entre 4° - 10° Fr (grados dureza francesa).



En presencia de durezas superiores, es indispensable utilizar un descalcificador de agua.

### Características HSP3 - HSP4 A

- Carrocería en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Panel de mandos en la parte superior.
- Mod. HSP3 y HSP4 A, con brazos de lavado y aclarado sup. e infer. (polipropileno).
- Función - RINSECHECK - garantiza el aclarado a una temperatura higiénicamente adecuada.
- Filtros de cuba de gran superficie.
- Resistencias de acero inoxidable anticorrosivo en cuba y boiler.
- Dosificador abrillantador de serie en todos los modelos.
- Cuba embutida y soldada mediante soldadura automática.
- Nivel sonoro inferior a 70db.
- Temperatura máxima de entrada de agua 50°C.
- Duración de ciclo de lavado modificable en placa electrónica por técnico cualificado: HSP3 y HSP4 A de 2' a 3'.



# LAVAVASOS Y LAVAVAJILLAS SERIE HSP


**HSP5**

**HSP50**
**Dimensiones mm**
**Tensión**
**Dotación**

600 x 600 x 820 h

**230V-1-50Hz**

 1 x Cesto cuadrado 12/18 platos  
hondos/llanos de plástico

1 x Cesto cuadrado 500x500 mm de plástico

1 x Cesto cubiertos 8 P

600 x 600 x 820 h

**400V-3N-50Hz**

 1 x Cesto cuadrado 12/18 platos  
hondos/llanos de plástico

1 x Cesto cuadrado 500x500 mm de plástico

1 x Cesto cubiertos 8 P

MODELO	ALTURA UTIL (mm)	MEDIDA CESTOS (mm)	POTENCIA (W)	CONSUMO AGUA/CICLO	CAPACIDAD CUBA (L)	CAPACIDAD BOILER (L)	RESISTENCIA CUBA (W)	RESISTENCIA BOILER (W)	DURACIÓN CICLO	PRODUCCIÓN CESTOS/H	POTENCIA BOMBA W	PVP €
HSP5	330	500 x 500	3450	3,5	20	7,5	2000	3000	3'	20	450	2.057
HSP5 PS	330	500 x 500	3450	3,5	20	7,5	2000	3000	3'	20	450	2.238
HSP5 PD	330	500 x 500	3450	3,5	20	7,5	2000	3000	3'	20	450	2.279
HSP5 PS/PD	330	500 x 500	3450	3,5	20	7,5	2000	3000	3'	20	450	2.437
HSP50	330	500 x 500	5450	3,5	20	7,5	2000	5000	3'	20	450	2.277
HSP50 PS	330	500 x 500	5450	3,5	20	7,5	2000	5000	3'	20	450	2.497
HSP50 PD	330	500 x 500	5450	3,5	20	7,5	2000	5000	3'	20	450	2.484
HSP50 PS/PD	330	500 x 500	5450	3,5	20	7,5	2000	5000	3'	20	450	2.688

**PORTES PAGADOS**
**PS = Máquina con bomba de desagüe incorporada**
**PD = Máquina con dosificador de detergente incorporado (regulable)**
**La dureza del agua de entrada debe estar comprendida entre 4° - 10° Fr (grados dureza francesa).**
**En presencia de durezas superiores, es indispensable utilizar un descalcificador de agua.**

## Características HSP5 - HSP50

- Carrocería en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Panel de mandos en la parte superior.
- Brazos de **lavado y aclarado** superior e inferior en todos los modelos (polipropileno).
- Función - RINSECHECK - garantiza el aclarado a una temperatura higiénicamente adecuada.
- Filtros de cuba de gran superficie.
- Resistencias de acero inoxidable anticorrosivo en cuba y boiler.
- Dosificador abrillantador de serie en todos los modelos.
- Cuba embutida y soldada mediante soldadura automática.
- Nivel sonoro inferior a 70db.
- Temperatura máxima de entrada de agua 50°C.
- Duración de ciclo de lavado modificable en placa electrónica por técnico cualificado: **HSP5 y HSP50 de 3' a 2' ó 4'.**
- **Possibilidad de suministrar el modelo HSP50 con tensión 230V/50Hz.: +85 Euros**







# COMBINACIÓN DE FREGADEROS CON LAVAVASOS Y LAVAVAJILLAS



FRELA55 1000 1ED+CE 46+SOP-LAV

## COMBINACIONES FREGADERO CON BASTIDOR Y LAVAVASOS/LAVAPLATOS

		P.V.P €
FRELA55 1000 1EI + HSP4 A	CONJUNTO FREGADERO CON BASTIDOR Y LAVAVASOS	1.941
FRELA55 1000 1ED + HSP4 A	CONJUNTO FREGADERO CON BASTIDOR Y LAVAVASOS	1.941
FRELA55 1000 1EI + CE 46	CONJUNTO FREGADERO CON BASTIDOR Y LAVAVASOS	2.332
FRELA55 1000 1ED + CE 46	CONJUNTO FREGADERO CON BASTIDOR Y LAVAVASOS	2.332

Soporte de lavavasos no incluido en el precio.

PORTES PAGADOS

## SOPORTE PARA LAVAVAJILLAS

MODELO	PVP €
SOP-LAV	225

PORTES PAGADOS



## COMBINACIONES FREGADERO CON BASTIDOR Y LAVAPLATOS

		P.V.P €
FRELAV6 1200 1EI + HSP5	CONJUNTO FREGADERO CON BASTIDOR Y LAVAPLATOS	2.536
FRELAV6 1200 1ED + HSP5	CONJUNTO FREGADERO CON BASTIDOR Y LAVAPLATOS	2.536
FRELAV6 1200 1EI + CE 60	CONJUNTO FREGADERO CON BASTIDOR Y LAVAPLATOS	3.019
FRELAV6 1200 1ED + CE 60	CONJUNTO FREGADERO CON BASTIDOR Y LAVAPLATOS	3.019

Estante adicional no incluido en el precio.


PORTES PAGADOS




FRELA55 1200 1ED+CE 60+ESTB-66



## LAVAVASOS Y LAVAVAJILLAS SERIE CE



CE 43



CE 46



DETALLE INTERIOR LAVADO

Dimensiones mm	430x525x675h	460x525x675h
Tensión	230V-1-50Hz	230V-1-50Hz
Dotación	2xCesto cuadrado 350x350mm 2xCesto cubiertos 2 P 1xSoporte para 15 platos Disponible cesto redondo Ø360	2xCesto cuadrado 400x400mm 2xCesto cubiertos 2 P 1xSoporte para 17 platos Disponible cesto redondo Ø400

MODELO	ALTURA UTIL (mm)	MEDIDA CESTOS (mm)	POTENCIA (W)	CAPACIDAD CUBA (l)	CONS. AGUA l/CICLO	CAPACIDAD BOILER (l)	RESISTENCIA CUBA (W)	RESISTENCIA BOILER (W)	DURACIÓN CICLO	PRODUCCIÓN CESTOS/H	POTENCIA BOMBA W	PVP €
CE 43	280	350 x 350	3060	12	2	4	2000	2800	2'-3'-4'-8'	30/20/15/7	260	1.853
CE 43 PS	280	350 x 350	3060	12	2	4	2000	2800	2'-3'-4'-8'	30/20/15/7	260	2.086
CE 43 PD	280	350 x 350	3060	12	2	4	2000	2800	2'-3'-4'-8'	30/20/15/7	260	2.042
CE 43 PS/PD	280	350 x 350	3060	12	2	4	2000	2800	2'-3'-4'-8'	30/20/15/7	260	2.242
CE 43 D	280	350 x 350	3060	12	2	4	2000	2800	2'-3'-4'-8'	30/20/15/7	260	2.093
CE 43 D PS	280	350 x 350	3060	12	2	4	2000	2800	2'-3'-4'-8'	30/20/15/7	260	2.331
CE 43 D PD	280	350 x 350	3060	12	2	4	2000	2800	2'-3'-4'-8'	30/20/15/7	260	2.285
CE 43 D PS/PD	280	350 x 350	3060	12	2	4	2000	2800	2'-3'-4'-8'	30/20/15/7	260	2.489
CE 46	280	400 x 400	3060	12	2	4	2000	2800	2'-3'-4'-8'	30/20/15/7	260	1.946
CE 46 PS	280	400 x 400	3060	12	2	4	2000	2800	2'-3'-4'-8'	30/20/15/7	260	2.184
CE 46 PD	280	400 x 400	3060	12	2	4	2000	2800	2'-3'-4'-8'	30/20/15/7	260	2.138
CE 46 PS/PD	280	400 x 400	3060	12	2	4	2000	2800	2'-3'-4'-8'	30/20/15/7	260	2.342
CE 46 D	280	400 x 400	3060	12	2	4	2000	2800	2'-3'-4'-8'	30/20/15/7	260	2.256
CE 46 D PS	280	400 x 400	3060	12	2	4	2000	2800	2'-3'-4'-8'	30/20/15/7	260	2.497
CE 46 D PD	280	400 x 400	3060	12	2	4	2000	2800	2'-3'-4'-8'	30/20/15/7	260	2.451
CE 46 D PS/PD	280	400 x 400	3060	12	2	4	2000	2800	2'-3'-4'-8'	30/20/15/7	260	2.658

D = Máquina con depurador incorporado / PS = Máquina con bomba de desagüe incorporada  
 PD = Máquina con dosificador de detergente incorporado (regulable)

PORTES PAGADOS

La dureza del agua de entrada debe estar comprendida entre 4° - 10° Fr (grados dureza francesa).  
 En presencia de durezas superiores, es indispensable utilizar un descalcificador de agua.

### Características CE 43 / CE 46

- Carrocería en acero inoxidable 18/10 (AISI 304).
- Mandos en la parte alta. Puerta con doble panel con contrapeso y tirador embutido.
- Panel superior redondeado.
- Brazos de lavado y aclarado superior e inferior en acero inoxidable en todos los modelos. Sistema de montaje/desmontaje de los brazos de lavado rápido sin necesidad de herramientas. Fácil limpieza de los brazos de lavado. Inyectores de aclarado desmontables.
- Visualización de la temperatura de lavado y aclarado en pantalla digital. 4 ciclos de lavado pre-grabados, con duraciones y temperaturas personalizables. Indicación de la duración del ciclo mediante pantalla con cuenta atrás.

- Botón de puesta en marcha multifunción.
- Filtro de cuba y aspiración de bomba integrados.
- Función - RINSECHECK - garantiza el aclarado a una temperatura higiénicamente adecuada.
- Resistencias de acero inoxidable anticorrosivo en cuba y calderín.
- Dosificador abrillantador de serie en todos los modelos.
- Sistema - BREAK TANK - garantiza el aclarado a temperatura y presión constante (bajo pedido).
- Cubas embutidas.
- Guías de la cesta en acero inoxidable.



# HONVED **rovemah**

## LAVAVASOS Y LAVAVAJILLAS SERIE CE



CE 53  
755  
530 605

CE 60  
820  
600 605



DET. INTERIOR LAVADO



DET. PANEL MANDOS

Dimensiones mm  
Tensión  
Dotación

530x605x755h  
230V-1-50Hz. 400V-3N-50Hz MULTIPOWER  
1xCesto cuadrado 450x450mm  
1xCesto cuadrado para 14 platos  
1xCesto cubiertos 4 P

600x605x820h  
230V-1-50Hz. 400V-3N-50Hz MULTIPOWER  
2xCesto cuadrado 12/18 platos hondos/llanos de plástico  
1xCesto cuadrado 500x500mm de plástico  
1xCesto cubiertos 8 P

MODELO	ALTURA UTIL (mm)	MEDIDA CESTOS (mm)	POTENCIA (W)	CAPACIDAD CUBA (l)	CONS. AGUA l/CICLO	CAPACIDAD BOILER (l)	RESISTENCIA CUBA (W)	RESISTENCIA BOILER (W)	DURACIÓN CICLO	PRODUCCIÓN CESTOS/H	POTENCIA BOMBA W	PVP €
CE 53	280	450 x 450	5450	17	3,5	7,5	2000	5000	2'-3'-4'-8'	30/20/15/7	450	2.525
CE 53 PS	280	450 x 450	5450	17	3,5	7,5	2000	5000	2'-3'-4'-8'	30/20/15/7	450	2.763
CE 53 PD	280	450 x 450	5450	17	3,5	7,5	2000	5000	2'-3'-4'-8'	30/20/15/7	450	2.718
CE 53 PS/PD	280	450 x 450	5450	17	3,5	7,5	2000	5000	2'-3'-4'-8'	30/20/15/7	450	2.921
CE 53 D	280	450 x 450	5450	17	3,5	7,5	2000	5000	2'-3'-4'-8'	30/20/15/7	450	2.794
CE 53 D PS	280	450 x 450	5450	17	3,5	7,5	2000	5000	2'-3'-4'-8'	30/20/15/7	450	3.031
CE 53 D PD	280	450 x 450	5450	17	3,5	7,5	2000	5000	2'-3'-4'-8'	30/20/15/7	450	2.986
CE 53 D PS/PD	280	450 x 450	5450	17	3,5	7,5	2000	5000	2'-3'-4'-8'	30/20/15/7	450	3.189
CE 60	350	500 x 500	5450/7450	21	3,5	7,5	2000	5000/7000*	2'-3'-4'-8'	30/20/15/7	450	2.540
CE 60 PS	350	500 x 500	5450/7450	21	3,5	7,5	2000	5000/7000*	2'-3'-4'-8'	30/20/15/7	450	2.777
CE 60 PD	350	500 x 500	5450/7450	21	3,5	7,5	2000	5000/7000*	2'-3'-4'-8'	30/20/15/7	450	2.732
CE 60 PS/PD	350	500 x 500	5450/7450	21	3,5	7,5	2000	5000/7000*	2'-3'-4'-8'	30/20/15/7	450	2.935
CE 60 D	350	500 x 500	5450/7450	21	3,5	7,5	2000	5000/7000*	2'-3'-4'-8'	30/20/15/7	450	2.828
CE 60 D PS	350	500 x 500	5450/7450	21	3,5	7,5	2000	5000/7000*	2'-3'-4'-8'	30/20/15/7	450	3.065
CE 60 D PD	350	500 x 500	5450/7450	21	3,5	7,5	2000	5000/7000*	2'-3'-4'-8'	30/20/15/7	450	3.020
CE 60 D PS/PD	350	500 x 500	5450/7450	21	3,5	7,5	2000	5000/7000*	2'-3'-4'-8'	30/20/15/7	450	3.223

D = Máquina con depurador incorporado / PS = Máquina con bomba de desagüe incorporada  
PD = Máquina con dosificador de detergente incorporado (regulable)

PORTES PAGADOS

La dureza del agua de entrada debe estar comprendida entre 4° - 10° Fr (grados dureza francesa).  
En presencia de durezas superiores, es indispensable utilizar un descalcificador de agua.

\*Potencia de 5Kw o 7Kw:  
se realiza cambiando la resistencia.

### Características CE 53 / CE 60

- Carrocería en acero inoxidable 18/10 (AISI 304).
- Mandos en la parte alta. Puerta con doble panel con contrapeso y tirador embutido.
- Panel superior redondeado. Nivel sonoro inferior a 70Db.
- Brazos de lavado y aclarado superior e inferior en acero inoxidable en todos los modelos. Sistema de montaje/desmontaje de los brazos de lavado rápido sin necesidad de herramientas. Fácil limpieza de los brazos de lavado. Inyectores de aclarado desmontables.
- Visualización de la temperatura de lavado y aclarado en pantalla digital. 4 ciclos de lavado pre-grabados, con duraciones y temperaturas personalizables. Indicación de la duración del ciclo mediante pantalla con cuenta atrás.
- Botón puesta en marcha multifunción. Temp. máxima entrada de agua de 50°C.

- Filtro de cuba y aspiración de bomba integrados.
- Filtro de cuba de gran superficie, de fácil extracción y limpieza.
- Función - RINSECHECK - garantiza el aclarado a una temperatura higiénicamente adecuada. Diagnóstico por códigos de alarma.
- Modelos CE 53 y CE 60 MULTIPOWER. Posibilidad de instalar el lavaplatos en modo monofásico (230V/50Hz) o trifásico (400V/III/50Hz).
- Resistencias de acero inoxidable anticorrosivo en cuba y calderín.
- Dosificador abrillantador de serie en todos los modelos.
- Sistema - BREAK TANK - garantiza el aclarado a temperatura y presión constante (bajo pedido).
- Cubas embutidas y guías de la cesta en acero inoxidable.





# HONVED **sovemah**

## LAVAVASOS Y LAVAVAJILLAS SERIE TL BT DOBLE PARED



TL 48 BT






TL 60 BT



TL 60A BT



TL 60 BT CON PLATOS



### TL 48 BT

Dimensiones mm.	480x530x705h
Tensión	230V-1-50Hz
Dotación	2 x Cesto cuadrado 400 x 400 mm 2 x Cesto cubiertos 2 P 1 x Soporte para 17 platos

### TL 60 BT

Dimensiones mm.	600x600x730h
Tensión	230V-1-50Hz. 400V-3N-50Hz MULTIPOWER
Dotación	2 x Cesto cuadrado 12/18 platos hondos/llanos de plástico 1 x Cesto cuadrado 500x500mm de plástico 1 x Cesto cubiertos 8 P

### TL 60A BT

Dimensiones mm.	600x600x830h
Tensión	230V-1-50Hz. 400V-3N-50Hz MULTIPOWER
Dotación	2 x Cesto cuadrado 12/18 platos hondos/llanos de plástico 1 x Cesto cuadrado 500x500mm de plástico 1 x Cesto cubiertos 8 P

**BREAK TANK, DOSIFICADOR DE DETERGENTE Y BOMBA DE DESAGÜE DE SERIE**

MODELO	ALTURA UTIL (mm)	MEDIDA CESTOS (mm)	POTENCIA (W)	CAPACIDAD CUBA (l)	CONS. AGUA I/CICLO	CAPACIDAD BOILER (l)	RESISTENCIA CUBA (W)	RESISTENCIA BOILER (W)	DURACIÓN CICLO	PRODUCCIÓN CESTOS/H	POTENCIA BOMBA W	PVP €
TL 48 BT	270	400x400	5260	12	2,5	6-4,4	2000	5000	2'-3'-4'-8'	30/20/15/7	260	4.288
TL 60 BT	300	500x500	5700	10	2,5	8-6,6	1000	5000	2'-3'-4'-8'	30/20/15/7	700	5.246
TL 60A BT	400	500x500	5700	10	2,5	5-6,6	1000	5000	2'-3'-4'-8'	30/20/15/7	700	5.525

PORTES PAGADOS

### Características TL

- Carrocería en acero inoxidable 18/10 (AISI 304).
- Mandos en la parte alta. Puerta con doble panel con contrapeso y tirador embutido. **Cuba construida con doble pared.**
- Panel superior redondeado. Nivel sonoro inferior a 70Db.
- **Brazos de lavado y aclarado superior e inferior en acero inoxidable en todos los modelos. Sistema de montaje/desmontaje de los brazos de lavado rápido sin necesidad de herramientas. Fácil limpieza de los brazos de lavado. Inyectores de aclarado desmontables.**
- Visualización de la temperatura de lavado y aclarado en pantalla digital. 4 ciclos de lavado pre-grabados, con duraciones y temperaturas personalizables. Indicación de la duración del ciclo mediante pantalla con cuenta atrás.
- Botón puesta en marcha multifunción. Temp. máxima entrada de agua de 50°C.
- Función - RINSECHECK - garantiza el aclarado a una temperatura higiénicamente adecuada. Diagnóstico por códigos de alarma.

- **MULTIPOWER. Posibilidad de instalar el lavaplatos en distintas tensiones y potencias. Entre ellas monofásica (230V/50Hz) o trifásica (400V/50Hz).**
- Filtro de cuba de gran superficie, de fácil extracción y limpieza.
- Resistencias de acero inoxidable anticorrosivo en cuba y calderín.
- Dosificador abrillantador de serie en todos los modelos.
- Sistema - BREAK TANK - garantiza el aclarado a temperatura y presión constante (**de serie**).
- Cubas embutidas redondeadas para evitar la acumulación de suciedad.
- Guías soporte de cestas embutidas para evitar el depósito de suciedad, cal y detergentes.
- Modelo TL 48 BT dotado de amplio en la cuba con detector de posición correcta del mismo.
- Modelo TL 60 BT dotado de amplio filtro en la cuba en acero micro-estirado, con microfiltro colector destinado a la expulsión de la suciedad directamente al desagüe.







## LAVAVASOS SERIE AP E BT ESPECIAL CRISTALERÍA



AP E 43 BT  
705  
430 530

**AP E 43 BT**

Dimensiones mm. 430 x 530 x 705h  
Tensión 400V - 3N - 50Hz  
Dotación 2 x Cesto cuadrado 350 X 350mm  
2 x Cesto cubiertos 2 P  
1 x Soporte 15 platos cafetería  
Disponible cesto redondo ø 360mm



AP E 48 BT  
705  
480 530

**AP E 48 BT**

Dimensiones mm. 480 x 530 x 705h  
Tensión 400V - 3N - 50Hz  
Dotación 2 x Cesto cuadrado 400 X 400mm  
2 x Cesto cubiertos 2 P  
1 x Soporte 17 platos cafetería  
Disponible cesto redondo ø 400mm



**DETALLE CESTA COPAS**




**DETALLE PUERTA**



AP E 60 BT  
830  
600 620

**AP E 60 BT**

Dimensiones mm. 600x 620 x 830h  
Tensión 400V - 3N - 50Hz  
Dotación 2 x Cesto cuadrado 500 X 500mm  
1 x Cesto 12/18 platos cafetería  
1 x Cesto cubiertos 8 P



**DETALLE INTERIOR CUBA**

MODELO	ALTURA UTIL (mm)	MEDIDA CESTOS (mm)	POTENCIA (W)	POT. BOMBA DESAGÜE (W)	RESISTENCIA CUBA (W)	RESISTENCIA BOILER (W)	DURACIÓN CICLO	PRODUCCIÓN CESTOS/H	POTENCIA BOMBA W	PVP €
AP E 43 BT	270	350 x 350	5400	100	225	5000	2'30 - 3' - 4' - 8'	24/20/15/7	400	4.020
AP E 48 BT	270	400 x 400	5400	100	225	5000	2'30 - 3' - 4' - 8'	24/20/15/7	400	4.280
AP E 60 BT	350	500 x 500	6500	100	500	6000	2'30 - 3' - 4' - 8'	24/20/15/7	500	5.316

PORTES PAGADOS

La dureza del agua de entrada debe estar comprendida entre 4° - 10° Fr (grados dureza francesa). En presencia de durezas superiores, es indispensable utilizar un descalcificador de agua.

### Características APE

- Lavavasos con agua limpia en cada ciclo.
- Higiene perfecta. Estructura interna autolimpiable.
- Estructura autoportante con doble pared de acero inoxidable 18/10 (AISI 304).
- Sistema - BREAK TANK - garantiza el aclarado a temperatura y presión constante (de serie).
- Lavado y aclarado giratorio superior e inferior en acero inoxidable con regulación de velocidad de giro.
- Presión de lavado 5 veces superior a los lavavajillas tradicionales.
- Aclarado final –VOLUMETRICO–, no temporizado, permite un aclarado perfecto independientemente de la presión de la red hídrica.
- Bomba de desagüe de serie en todos los modelos.
- Dosificador de abrillantador y dosificador de detergente de serie en todos los modelos.
- Panel de mandos electrónico digital con 4 ciclos de lavado.
- Perfecto aislamiento termoacústico (puerta y estructura).
- Modelo AP 60 E especial para copas, platos de diseño, cubetas de helados, etc...



# HOO NVED



## Serie AP

Lavavasos con agua  
limpia en cada lavado



••••

# säve mah

*Tu cristalería  
siempre reluciente...*




# SECADOR DE CESTAS DE VASOS Y CUBIERTOS



## MODELO SOBREMESA

MODELO	SUPERFICIE ÚTIL SECADO (mm)	PARA CESTAS DE (mm)	POTENCIA (Kw)	PVP €
WD 500	500 x 510	500 x 500	2	1.736

PORTES PAGADOS



## ESQUEMA DIMENSIONES






### accesorios

MODELO	PVP €
Estante inferior para WD FLY 600	132
Estante inferior para WD FLY 1200	169

## MODELOS PARA LAVAVAJILLAS DE CAMPANA

MODELO	SUPERFICIE ÚTIL SECADO (mm)	PARA CESTAS DE (mm)	POTENCIA (Kw)	PVP €
WD FLY 600	500 x 510	500 x 500	2	3.719
WD FLY 1200	500 x 510	500 x 500	2	3.940

PORTES PAGADOS



## ESQUEMA DIMENSIONES

## Características

- Construidas en acero inox AISI 304 18/10.
- Calefacción por dos resistencias.
- El uso de aguas tratadas desmineralizadas u osmotizadas mejora el resultado final.
- Termostato de seguridad con rearme automático pulsando el botón.
- Modelos WD FLY 600/1200: gancho para lavavajillas a la derecha o a la izquierda (confirmar a la hora de realizar el pedido).
- Interruptor luminoso de encendido/apagado.
- De serie cable de alimentación sin enchufe.
- Tiempo de secado entre 2' y 4'.
- Tensión 230V/50-60Hz.





## SECADOR DE CESTAS DE VASOS Y CUBIERTOS




### DETALLE ENTRADAS A LAVAVAJILLAS CAMPANA



A pesar de la tecnología para lavar y del detergente elegidos

**LA CALIDAD DEL AGUA ES FUNDAMENTAL  
PARA CONSEGUIR EL RESULTADO IDEAL**

EL USO DEL WINDRY, DESPUÉS DE UN LAVADO CON AGUA  
TRATADA (DESMINERALIZADA U OSMOTIZADA),  
VA A OPTIMIZAR VUESTRO TRABAJO



**DETALLE**

### DATOS DE INTERÉS

Servir a los clientes vasos y cubiertos limpios y brillantes es indispensable para el valor de los locales.

Desde hoy, todos tienen la posibilidad de mejorar la calidad del servicio ofrecido a los clientes.

El secador de cestas hace brillar vasos y cubiertos muy rápidamente, evitando las manchas que se forman durante las operaciones de secado, que estropean el resultado de un secado bien hecho.

Muy fácil de manejar, permite al operador acelerar la carga y descarga de las cestas del lavavajillas, de conseguir un secado perfecto con un gran ahorro de tiempo y de gastos, de eliminar las operaciones de secado manual, asegurando así un incremento de productividad.





## ACCESORIOS


# CESTOS PARA LAVAVASOS Y LAVAVAJILLAS



ALTURA ESPECIAL 160 mm.



ALTURA ESPECIAL 160 mm.



ALTURA ESPECIAL 90 mm.



15495

CÓDIGO		DIMENSIONES (mm)	PVP €
15420	Cesto cuadrado	350 x 350 - Para mod. 35-43	49
15421	Cesto cuadrado	400 x 400 - Para mod. 46-48	56
15524	Cesto cuadrado	450 x 450 - Para mod. 53	49
15525	Cesto cuadrado	500 x 500 - Para mod. 60-81	52
34486	Cesto cuadrado vasos inclinados n.3 abanicos	350 x 350	66
17645	Cesto cuadrado vasos inclinados n.4 abanicos para vasos	400 x 400	79
17646	Cesto cuadrado vasos inclinados n.4 abanicos para vasos	450 x 450	93
34501	Cesto cuadrado vasos inclinados n.5 abanicos para vasos	500 x 500	110
15499	Cesto cuadrado 8 platos	400 x 400 - Para mod. 46-48	48
15545	Cesto cuadrado 16 platos	450 x 450 - Para mod. 53	56
15582	Cesto cuadrado 20 platos	500 x 500 - Para mod. 60-61-CAP 7 E -10- 12	68
34502	Cesto 26 platos plastificado	500 x 600 - Para mod. C 90 E - CE 68	119
33933	Cesto cubiertos 500 x 500 mm.	500 x 500 x 84 h Para mod. 60-81 - CAP 7 E -10-12	20
15495	Separador platos 13 - cesto 350 mm. Para mod. 35-43		13
15462	Separador platos 15 - cesto 400 mm. Para mod. 46-48		14
15463	Separador platos 18 - cesto 450 mm. Para mod. 53		15

CÓDIGO

PVP €

15464 Cesto cubiertos 2 puestos

19



CÓDIGO

PVP €

15465 Cesto cubiertos 4 puestos

20

CÓDIGO

PVP €

25134 Cesto cubiertos 8 puestos

33



CÓDIGO

PVP €

35430 Contenedor cubiertos

5



## ACCESORIOS

# CESTOS PARA LAVAVASOS Y LAVAVAJILLAS



50.4510

CÓDIGO		DIMENSIONES (mm)	PVP €
50.4510	Cesto plástico 12/16 platos	450 x 450 x 105 mm.	36
37860	Cesto plástico cuadrado	350 x 350 x 150H	19
50.5001	Cesto plástico cuadrado	380 x 380 x 150H	21
18075	Cesto plástico cuadrado	400 x 400 x 150H	22
50.4500	Cesto plástico cuadrado	450 x 450 x 165H	31



37860



50.5001



18075



50.4500



37911

### Cesto plástico cuadrado mm 400 x 400 con insertadores

37911	36 puestos. ø vaso 6 cm		64
37910	25 puestos ø vaso 7 cm.		64
37909	16 puestos ø vaso 9 cm		64



37200	Cesto bandejas 500 x 500 mm	500 x 500 x 84 h Para mod. 60-81 - CAP 7 E - 10-12	21
-------	-----------------------------	---	----



26683

26683	Cesto	500 x 500 x 84 h Para mod. 60-81 - CAP 7 E - 10-12	21
-------	-------	---	----












# ACCESORIOS CESTOS GASTRONORM



DIÁMETRO VASOS  
MÁX. Ø 110 mm.



CÓDIGO		DIMENSIONES (mm)	PVP €
26686	Cesto 18/12 platos	500 x 500 x 84 h Para mod. 60-81 - CAP 7 E - 10-12	21
33917	Cesto 12 platos pizza	500 x 500 x 110 h Para mod. 60-81 - CAP 7 E - 10-12	85
33918	Cesto 16 vasos	  500 x 500 x 84 h Para mod. 60-81 - CAP 7 E - 10-12	24
33922	Cesto 25 vasos	  500 x 500 x 84 h Para mod. 60-81 - CAP 7 E - 10-12	25
<b>DIÁMETRO VASOS MÁX Ø 85 mm.</b>			
33929	Cesto 36 vasos	  500 x 500 x 84 h Para mod. 60-81 - CAP 7 E - 10-12	27
<b>DIÁMETRO VASOS MÁX Ø 74 mm.</b>			
50.0357	Divisor de 16 unidades de 100 mm. de diámetro, para cesta de 500x500 mm.		11
50.0358	Divisor de 25 unidades de 89 mm. de diámetro, para cesta de 500x500 mm.		11
50.0359	Divisor de 36 unidades de 73 mm. de diámetro, para cesta de 500x500 mm.		11
50.0360	Divisor de 49 unidades de 62 mm. de diámetro, para cesta de 500x500 mm.		12
50.0361	Apilador para cesta de 500 x 500 mm.		10
50.0341	Tapa para cesta de 500 x 500 mm.		43

# Lavavajillas Serie PS

## Gama Monopared

Los lava-vasos y lava-vajillas de la serie PS se han creado dando prioridad a los conceptos de robustez y facilidad de uso. Versátiles, intuitivos, compactos y eficientes. Conjugan prestaciones elevadas aunque reducen los consumos de energía, de agua y de los productos químicos.

Cuba de lavado fabricada en acero Inox Aisi 304, con sistema de doble filtro para proporcionar una protección total de la bomba de lavado y la bomba de desagüe (opcional).

Brazos de lavado embutidos en acero inoxidable, rotativos e independientes.

Puerta con doble pared. Bomba de lavado directa, circuito de lavado sin manguitos (30% mas de rendimiento).

### Características

- Construcción en acero inox
- Carrocería monopared, puerta con doble pared
- Brazos de lavado y aclarado independientes
- Nivel de agua automático
- Micro de seguridad magnético en la puerta
- Dosificador abrillantador peristáltico incorporado
- Resistencia en cuba y calderín (todos los modelos)
- Doble sistema de filtro en cuba
- Mod. E 40-HL, E 45-HL y E 50 con brazo de lavado superior e inferior, contruido en acero inox
- Bomba desagüe (opcional)



Mod. E-50



Panel Serie PS



Dosificador de  
Abrillantador Peristáltico

Opción	PVP
Descalcificador incorporado .....	246 €
Bomba desagüe .....	175 €

	PVP
<b>Lavavasos</b>	
Mod. E-35 .....	1.195 €
Mod. E-40 .....	1.380 €
Mod. E-40 H .....	1.452 €
<b>Lavavajillas</b>	
Mod. E-40 HL .....	1.565 €
Mod. E-45 .....	1.840 €
Mod. E-50 .....	1.990 €



Mod. E-35



Mod. E-40 H



Mod. E-40 HL



Interior Serie E

**Bomba directa**  
(modelos e-35 y e-40)

- Mayor potencia de lavado:**  
Circuito de lavado sin manguitos
- Ahorro eléctrico 30%:**  
180 w/hora
- Doble sistema filtro cuba:**  
Mayor protección de la bomba
- Bajo nivel de rumorosidad:**  
48 dB



Modelo	Lavavasos E-35	Lavavasos E-40	Lavavasos E-40 H	Lavavajillas E-40 HL	Lavavajillas E-45	Lavavajillas E-50
Referencia	PS G35-20	PS G40-25	PS G40-30	PS G40-28	PS D45-30	PS D50-32
Dimensiones (mm)	415 x 465 x 595	465 x 510 x 645	465 x 510 x 695	465 x 510 x 695	515 x 550 x 800	565 x 610 x 825
Dimensiones Cesta (mm)	350 x 350	400 x 400	400 x 400	400 x 400	450 x 450	500 x 500
Potencia Total (kw)	2,8	3	3	3,1	4,9	4,9
Puerta (H) útil (mm)	200	255	305	295	310	320
Voltaje (v)	1 x 230	1 x 230	1 x 230	1 x 230	1 x 230	1 x 230

Capacidad cuba (litros)	11	12	12	12	21	23
Capacidad calderín (litros)	2,7	2,7	2,7	2,7	3,9	3,9
Consumo agua / ciclo (litros)	2'4	2,4	2'4	2,4	2,6	2,6
Resistencia calderín (kw)	2,6	2,8	2,8	2,8	3	3
Resistencia cuba (kw)	1,6	1,6	1,6	1,6	2	2
Bomba lavado (kw)	0,17	0,17	0,17	0,27	0,40	0,40
Duración ciclo (segundos)	120	120	120	120	180	180
Rumorosidad (dBA)	48	48	48	48	62	62
Dotación cestas	2 vasos	2 vasos	2 vasos	1 vasos y 1 platos	1 vasos y 1 platos	1 vasos y 1 platos
Capacidad platos	--	--	--	8	14	18

# Lavavajillas Serie DIGIT

## Doble pared

### Características

- Construcción en acero inox
- Brazos de lavado y aclarado embutidos en acero inox, rotativos e independientes
- Brazo de lavado superior e inferior, Mods. S-28 y N-700
- Cuba con guías embutidas monoblock
- Doble pared (Carrocería y puerta)
- Nivel de agua automático
- Micro de seguridad magnético en la puerta
- Dosificador abrillantador peristáltico incorporado
- Válvula anti-retorno en cumplimiento normativa CE
- Tirante puerta reforzado, Mod. N-700
- Doble filtro en cuba
- Cuba estampada con ángulos redondeados
- Ciclos regulados electrónicamente de 1, 2, 3 u 8 minutos, según necesidad
- Bomba desagüe (opcional)
- Descalcificador incorporado (opcional)



Mod. N-700



Detalle Panel DIGIT



Dosificador de  
Abrillantador Peristáltico

Opciones	PVP
Descalcificador incorporado .....	246 €
Bomba desagüe .....	175 €

	PVP
<i>Lavavasos</i>	
Mod. S-025 .....	1.390 €
Mod. S-026 .....	1.580 €
Mod. S-030 .....	1.680 €
Mod. S-050 .....	1.885 €
<i>Lavavajillas</i>	
Mod. Lavavajillas S-28 .....	1.830 €
Mod. Lavavajillas N-700 .....	2.255 €



Mod. S-026



Mod. S-030



Mod. N-700

Los Lavavajillas SILANOS son el fruto de 55 años de experiencia en la fabricación de Lavavajillas. Máquinas potentes y robustas, fabricadas desde la misma lámina de acero inox. y con componentes de primera calidad, capaces de resistir a las más duras condiciones de trabajo. Seis modelos de diferentes potencias y producciones, con múltiples mejoras sin incremento de precio:

**DOBLE PARED:** Importante ahorro de energía, agua y detergente. Menos ruido.

**CUBA CON GUIAS EMBUTIDAS Y ANGULOS REDONDEADOS:** Máxima higiene. Facilidad de limpieza.

**BRAZOS DE LAVADO Y ACLARADO EN ACERO INOX:** Fáciles de desmontar. Mayor durabilidad.



Interior Cuba Mod. N-700

Modelo	Lavavasos S-025	Lavavasos S-026	Lavavasos S-030	Lavavasos S-050	Lavavajillas S-28	Lavavajillas N-700
Referencia	DS G35-25	DS G40-25	DS G40-30	DS G50-30	DS G40-28	DS D50-32
Dimensiones (mm)	423 x 466 x 639	473 x 513 x 639	473 x 513 x 698	573 x 611 x 698	473 x 513 x 698	582 x 610 x 822
Dimensiones Cesta (mm)	350 x 350	400 x 400	400 x 400	500 x 500	400 x 400	500 x 500
Potencia Total (kw)	2,8	3	3	3,1	3,1	4,9
Puerta (H) útil (mm)	255	255	300	300	290	320
Voltaje (v)	1 x 230	1 x 230	1 x 230	1 x 230	1 x 230	1 x 230 3 x 230 / 400
Capacidad cuba (litros)	11	14	14	20	14	23
Capacidad calderín (litros)	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	5,5
Consumo agua / ciclo (litros)	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,6
Resistencia calderín (kw)	2,6	2,8	2,8	2,8	2,8	4,5
Resistencia cuba (kw)	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	2,5
Bomba lavado (kw)	0,17	0,17	0,17	0,27	0,27	0,4
Duración ciclo (minutos)	1, 2, 3, 8	1, 2, 3, 8	1, 2, 3, 8	1, 2, 3, 8	1, 2, 3, 8	1, 2, 3, 8
Rumorosidad (dBA)	48	48	48	48	48	62
Dotación cestas	2 vasos	2 vasos	2 vasos	2 vasos	1 vasos y 1 platos	1 vasos y 1 platos
Capacidad platos	--	--	--	--	8	18



# Lavavajillas Serie EXTRA

## Calidad y Robustez Rendimiento e innovación

La nueva serie EXTRA es el fruto de 55 años de experiencia en la fabricación de lava vajillas, y supone el complemento perfecto de nuestra gama.

Maquinas potentes y robustas, fabricadas desde la misma lámina de acero inox, y con componentes de primera calidad, capaces de resistir las mas duras condiciones de trabajo.

Con su nuevo panel, hemos conseguido convertir una línea de lavado altamente tecnológica y funcional, en algo sencillo y con un elevado rendimiento.

### Características

- Brazos de lavado y aclarado en acero inox.
- Carrocería y puerta con doble pared.
- Cubas de lavado embutidas con ángulos redondeados y realizadas en acero inoxidable AISI 304.
- Guías soporte cesta embutidas con ángulos redondeados.
- Dosificador peristáltico para abrillantador.
- Junto a los programas de lavado, la pantalla permite visualizar y ajustar las temperaturas de lavado y aclarado así como la frecuencia de los ciclos.
- Gestión precisa de la temperatura mediante sondas.
- Autodiagnóstico de los componentes en caso de averías.



Mod. XS 700



Panel Serie EXTRA

Opciones	PVP
Descalcificador incorporado .....	246 €
Bomba desagüe .....	175 €

	PVP
<i>Lavavasos</i>	
Mod. XS 26 .....	1.630 €
Mod. XS 30 .....	1.740 €
<i>Lavavajillas</i>	
Mod. XS 28 .....	1.890 €
Mod. XS 700 .....	2.310 €
Mod. XS N50 .....	2.795 €



Mod. XS 30



Mod. XS N50



Interior Cuba Mod. XS N50

## Serie EXTRA INNOVACIÓN Y RENDIMIENTO

- Panel de mandos digital con 4 programas configurables.
- Ajuste de temperaturas desde el panel de mando.
- Temperaturas visualizadas en pantalla (Norma APPCC). Control por sondas.
- Arranque de ciclo de aclarado retrasado en caso de no alcanzar la temperatura programada. **Termo-Stop** (configurable).
- **Función Economy**, se activa automáticamente durante las pausas de trabajo.
- **Soft Start**, sistema de arranque de la bomba de lavado con presión progresiva.

Modelo	XS 26	XS 30	XS 28	XS 700	XS N50
Referencia	XS G40-25	XS G40-30	XS G40-28	XS D50-32	XS D50-37N
Dimensiones (mm)	473 x 513 x 639	473 x 513 x 695	473 x 520 x 695	582 x 610 x 822	604 x 633 x 838
Dimensiones cesta (mm)	400 x 400	400 x 400	400 x 400	500 x 500	500 x 500
Potencia total (kw)	3	3	3,37	4,9	5,1
Dimensiones con puerta abierta (mm)	805	855	840	990	1072
Voltaje (v)	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	400 V / 3N / 50 Hz	400 V / 3N / 50 Hz

Capacidad cuba (L)	14	14	14	23	11
Consumo agua/ciclo (L)	2,4	2,4	2,4	2,6	2,6
Resistencia calderín (kW)	2,8	2,8	3	4,5	4,5
Resistencia cuba (kW)	1,6	1,6	1,6	2,5	2
Bomba lavado (kW)	0,17	0,17	0,37	0,40	0,55
Altura máxima vajilla (mm)	255	300	290	320	375
Duración ciclo (s)	60 / 120 / 180 / 480	60 / 120 / 180 / 480	60 / 120 / 180 / 480	60 / 120 / 180 / 480	60 / 120 / 180 / 480
Rumorosidad (dBA)	48	48	63	62	68
Dotación Cestas	2 vasos	2 vasos	1 vasos + 1 platos	1 vasos + 1 platos	1 vasos + 1 platos
Capacidad platos	--	--	8	18	18


# Lava-Copas N-50 OSMO

**OSMOSIS  
INVERSA**

Sistema de **OSMOSIS INVERSA** integrado en el Lavavajillas

## Características

- Lo máximo de la tecnología actual en el tratamiento del agua
- Sistema de descalcificador de agua y de OSMOSIS INVERSA completamente integrado en el Lavavajillas. No ocupa espacios adicionales en el local, salvo el filtro de carbono o de red. (en dotación)
- Disponible en versión Cúpula (Consultar)



Modelo N-50 OSMO

## TECNOLOGIAS PARA EL LAVADO PROFESIONAL

- **LA FUERZA MECÁNICA CORRECTA** Los brazos aspersores de lavado embutidos de acero inoxidable, estos, aseguran prestaciones elevadas de lavado mediante las boquillas con inclinación mixta y la fuerza limpiadora generada por la potente bomba de lavado (287 litros/h.) Los brazos aspersores de aclarado embutidos de acero inoxidable, están diseñados para asegurar prestaciones elevadas con solamente 2,6 litros/ciclo. Estos brazos son rotativos e independientes de los de lavado.
- Interfaz USB para el cruce de datos.
- Cuatro ciclos de lavado para distintos tipos de cristalería.
- Dos niveles de menú: Un menú para el operador y otro para el técnico, protegido por código.
- Dosificadores de detergente y abrillantador regulables desde el panel de mandos.
- Registro del número de ciclos efectuados a diario y a lo largo de la vida de la máquina.
- **AHORRO ENERGÉTICO Y USO CÓMODO** Puerta aislada y contraequilibrada. Carrocería con pared doble y aislamiento para asegurar un ahorro energético y reducir el nivel sonoro a menos de 62dB. Reducción de los gastos de ejercicio mediante la función ECONOMY: en caso de inutilización prolongada, la temperatura del aclarado se reduce de 85° a 65°C y el lavado de 60° a 50°C. Calderín de aclarado aislado.
- **HIGIENE** Limpieza fácil del interior de la cuba mediante el fondo completamente embutido con ángulos redondeados y las guías portacesto estampadas. Ciclo automático de limpieza de la cuba al final del servicio. La cuba presenta un fondo inclinado para empujar el agua con las partículas de suciedad residual hacia el sistema de filtros dobles. El cielo de la cuba presenta 6 ranuras en estrella para favorecer el goteo del agua de lavado.

**OPCIONES:** **PVP**  
Descalcificador incorporado ..... 246 €

**PVP**  
N-50 OSMO ..... 6.495 €

## TRATAMIENTO DEL AGUA

El agua contiene sustancias que dejan halos, manchas y residuos minerales visibles en la vajilla, cubertería y cristalería, y también en el Lavavajillas, por lo que el resultado no es satisfactorio. Independientemente de las características estructurales de la máquina, con el paso del tiempo el Lavavajillas podría estropearse, sobre todo a causa de la cal. Tratar el agua produce beneficios inmediatos.

### RESULTADOS OPTIMOS

- El agua osmotizada presenta un poder limpiador fuerte al carecer de minerales y al presentar un PH muy bajo elimina muy fácilmente la suciedad.
- El tratamiento correcto del agua permite obtener resultados óptimos que evitan el "reparo" manual de vasos y copas, por lo que se reducen costes y se evitan roturas.
- El agua osmotizada en combinación con detergentes y abrillantadores correctos reduce los consumos y mantiene un resultado final perfecto.
- El agua tratada no deja incrustaciones de cal en la cristalería ni en el Lavavajillas.

Equipar el Lavavajillas con descalcificador y ósmosis inversa asegura resultados extraordinarios.



El tratamiento del agua está compuesto por tres sistemas que, al interactuar entre sí, sitúan el agua en un estado ideal para el lavado.

#### 1) PRE-FILTRO EXTERIOR

Es fundamental instalar un filtro antes de la Osmosis, ya que, algunas sustancias, como el cloro, oxígeno disuelto, ácido carbónico, entre otras, no son detenidas por la membrana de la osmosis. Un buen mantenimiento de este filtro, previo a la osmosis, nos va a ahorrar la sustitución de la membrana de la osmosis, la cual es mucho más cara, ahorrando dinero a final de año. Disponemos de dos tipos de filtros: De carbono activo que se instala en aguas con cloro, Filtro de red para aguas sin cloro. Ambos tratan 20.000 litros de agua o 120 horas aproximadamente.

#### 2) DESCALCIFICADOR INTEGRADO

El descalcificador integrado en el Lavavajillas reduce la dureza del agua al disminuir la concentración de sales de calcio y magnesio. Las ventajas son múltiples: se elimina el depósito de cal y las incrustaciones, mejora la duración de la máquina y se reduce el mantenimiento. El ciclo de regeneración es automático y se programa según la dureza del agua de alimentación.

#### 3) OSMOSIS INVERSA INTEGRADA

El principio de ósmosis inversa consiste en forzar el paso del agua por una membrana semipermeable con el fin de separar las sustancias de origen orgánico e inorgánico disueltas en ella. Aproximadamente el 98 % de las sustancias químicas contenidas en ella son retenidas. De esta forma, se obtiene agua pura que asegura resultados excelentes de lavado. Integramos un sistema innovador de filtrado de ósmosis inversa en nuestro Lavavajillas, estudiando en los mínimos detalles y diseñado para los profesionales de la hostelería con componentes de elevada calidad y robustez. Hemos logrado reducir al mínimo las dimensiones al optimizar al máximo los espacios disponibles aunque no hemos renunciado a las prestaciones del Lavavajillas al conseguir garantizar un ciclo de lavado para vasos en 70 segundos. Usamos una sola membrana de altas prestaciones situada para facilitar el acceso y reducir así los tiempos para las intervenciones técnicas y los gastos de mantenimiento. En función de su uso y las condiciones se recomienda la sustitución de la membrana una vez al año.

Modelo	N-50 EVO HY-NRG - OSMO
Dimensiones	600 x 685 x 845
Dimensiones Cesta	500 x 500
Potencia Total (kw)	8,05
Puerta (H) útil (mm)	400
Voltaje (v)	3 x 400 N / PE / 50Hz
Resistencia calderín (kw)	7,5
Resistencia cuba (kw)	2
Bomba lavado (kw) / caudal (l/m)	0,55 / 287
Bomba aclarado (kw) / caudal (l/m)	0,18 / 130
Agua: Temperatura/Presión/Dureza	30° / 200-400kPa / 7-12°F
Temperatura: Lavado/Aclarado	55 °C / 85 °C
Cuba / Calderín / Consumo x ciclo	11 l / 5'5 l / 2'6 l.
Capacidad cesta platos	18



Modelo N-50 OSMO

# Accesorios Lavavajillas

MESAS PARA Lavavajillas DE CÚPULAS	Medidas	P.V.P.
Mesa Alerón A	600 x 520	260 €
Mesa Mod. B	630 x 800 x 850	515 €
Mesa C	1300 x 800 x 850	1.055 €
Mesa prelavado 1200	1200 x 800 x 850	1.210 €
Mesa prelavado 1300	1300 x 800 x 850	1.370 €
Ducha prelavado	950	315 €

Indicar sentido entrada en pedido (derecha - izquierda)



Mesa B







Mesa 1200



Mesa 1300  
+ ducha prelavado



Mesa C



SOPORTE Lavavasos	Medidas	P.V.P.
Soporte máquinas 35x35	435 x 450 x 500	250 €
Soporte máquinas 40x40	490 x 500 x 500	265 €
Soporte máquinas 45x45	540 x 545 x 500	380 €
Soporte máquinas 50x50	590 x 605 x 500	385 €



## CESTAS PARA Lavavajillas



Cesta vasos 50 x 50



Cesta 18 platos 50 x 50



Cesta cubiertos 50 x 50



Cesta vasos 35 x 35 y 40 x 40



Cesta vasos 45 x 45



Cesta 14 platos 45 x 45




Cesta 50 x 50 para bandejas


 Cesta vasos inclinada  
 40 x 40, 45 x 45 y 50 x 50


Cestillo cubiertos túneles



Cestillo cubiertos



Insertador platillos


CESTAS	Medidas	P.V.P.
Cesta vasos 35 x 35	35 x 35 x 12	28 €
Cesta vasos 40 x 40	40 x 40 x 12	36 €
Cesta platos 40 x 40	40 x 40 x 10	36 €
Cesta vasos 45 x 45	45 x 45 x 12	39 €
Cesta platos 45 x 45	45 x 45 x 10	39 €
Cesta vasos plástico 50 x 50	50 x 50 x 11	40 €
Cesta platos plástico 50 x 50	50 x 50 x 11	40 €
Cesta bandejas 50 x 54	50 x 54 x 11	67 €
Cestillo cubiertos lavavasos	13 x 16 x 10	5 €
Cestillo cubiertos Lavavajillas	Ø11 x 13	8 €
Cestillo cubiertos cúpula	18 x 15 x 12	9 €
Inserto platillos	27 x 12 x 10	8 €

DESCALCIFICADORES	Medidas	P.V.P.
Descalcificador 8 litros	415 x 190	115 €
Descalcificador 12 litros	519 x 190	136 €
Descalcificador 16 litros	615 x 190	190 €
Descalcificador 20 litros	915 x 190	205 €

VARIOS	Medidas	P.V.P.
Bomba aumento presión Lavavajillas	--	190 €
Bomba desagüe Lavavajillas	--	175 €



# Ricambios para Sistemas de lavado



Repuestos adaptables a

# SILANOS

# 2018

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda online de GEV



## resistencias

## resistencias de tubo de aletas



<b>código</b>	419164	<b>referencia</b>	TR0360
<b>descripción</b>	resistencia 1500W 230V L 345mm An 95mm rosca 3/8" empalme M6 longitud de empalme 46mm lavavajillas resistencia seca espirales 1 sujeción 2 orificios		
<b>Para modelos:</b>	LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO-T1650, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO-T2000, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO-T3000		



<b>código</b>	416328	<b>referencia</b>	TR0359
<b>descripción</b>	resistencia 2000W 230V L 345mm An 96mm $\phi$ 26mm rosca 3/8" empalme M6 distancia de sujeción 70mm longitud de empalme 45mm resistencia seca espirales 1 sujeción 2 orificios		
<b>Para modelos:</b>	LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N2500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N3500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N5000, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N6000, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N7500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N9000, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO-T1650, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO-T2000, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO-T3000		


<b>repuestos para</b>	416328	<b>código</b>	521137	<b>referencia</b>	—
	junta plana fibra $\phi$ ext. 20mm int. $\phi$ 18mm espesor 1.5mm para rosca 3/8" UE 1 pzs				
<b>accesorios para</b>	416328	<b>código</b>	361183	<b>referencia</b>	—
	tuerca rosca 3/8" H 6mm latón niquelado EC 20 UE 1 pzs				

## resistencias de inmersión

brida 3 orificios  $\phi$  38,5mm

<b>código</b>	416263	<b>referencia</b>	905492 905493 905496 905500
<b>descripción</b>	resistencia 2600W 230V montaje $\phi$ 38.5mm espirales 1 L 293mm An 26mm H 26mm casquillo portasondas 1 $\phi$ casquillo portasondas 7mm longitud casquillo portasondas 260mm casquillo termostato no ajustado tubo $\phi$ 6.3mm dist. del agujero 57mm agujero $\phi$ 10mm brida 3 orificios empalme conector Faston 6,3mm resistencia de inmersión		
<b>Para modelos:</b>	020, 250, 400, 620, 627, 627PS, Ambra, F19, F19A, F22, F22A, F28A, GLB615-GIGA, R20, R20A, R23A, Rubinia, SVELTINA		

<b>repuestos para</b>	416263	<b>código</b>	521120	<b>referencia</b>	907981
	junta tórica EPDM espesor 5.34mm int. $\phi$ 37.47mm UE 1 pzs				
<b>accesorios para</b>	416263	<b>código</b>	532577	<b>referencia</b>	—
	junta tórica EPDM espesor 5.34mm int. $\phi$ 40.65mm UE 1 pzs				



<b>código</b>	420061	<b>referencia</b>	905569
<b>descripción</b>	resistencia 3500W 230V espirales 3 L 366mm An 35mm H 60mm L1 30mm L2 56mm L3 280mm H1 36mm H2 24mm dist. del agujero 57mm agujero $\phi$ 10mm tubo $\phi$ 6.2mm empalme conector Faston 6,3mm		
<b>Para modelos:</b>	A670-TRONIC, N700F, N700FPS, N700F-PS		

<b>accesorios para</b>	420061	<b>código</b>	532577	<b>referencia</b>	—
	junta tórica EPDM espesor 5.34mm int. $\phi$ 40.65mm UE 1 pzs				



<b>código</b>	416267	<b>referencia</b>	905560
<b>descripción</b>	resistencia 4500W 230V montaje $\phi$ 38.5mm espirales 3 L 358mm An 32mm H 58mm L1 36mm L2 72mm L3 250mm H1 28mm H2 30mm dist. del agujero 57mm agujero $\phi$ 10mm tubo $\phi$ 6.3mm empalme conector Faston 6,3mm resistencia de inmersión brida 3 orificios		

<b>Para modelos:</b>	600, 670-TRONIC, 700, 800, 900, E45, E50, GLS805-GIGA, GLS845-GIGA, GLS905-GIGA, GLS925-GIGA, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N2500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N3500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N5000, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N6000, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO-T2000, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO-T3000, N45, N50, N50-TRONIC-PDS-PBS, N700PS, N90, TS3700, V45, V50		
----------------------	---	--	--

<b>repuestos para</b>	416267	<b>código</b>	521120	<b>referencia</b>	907981
	junta tórica EPDM espesor 5.34mm int. $\phi$ 37.47mm UE 1 pzs				

<b>accesorios para</b>	416267	<b>código</b>	532577	<b>referencia</b>	—
	junta tórica EPDM espesor 5.34mm int. $\phi$ 40.65mm UE 1 pzs				



<b>código</b>	416269	<b>referencia</b>	TR0335
<b>descripción</b>	resistencia 8000W 230V montaje $\phi$ 38.5mm espirales 3 L 545mm An 32mm H 60mm L1 38mm L2 55mm L3 447mm H1 27mm H2 33mm dist. del agujero 57mm agujero $\phi$ 10mm tubo $\phi$ 6.3mm empalme conector Faston 6,3mm resistencia de inmersión brida 3 orificios		
<b>Para modelos:</b>	LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N5000, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N7500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N9000, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO-T1650, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO-T2000, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO-T3000, LP109, LP124, T1400, TS3700		

<b>accesorios para</b>	416269	<b>código</b>	532577	<b>referencia</b>	—
	junta tórica EPDM espesor 5.34mm int. $\phi$ 40.65mm UE 1 pzs				

**brida 3 orificios  $\varnothing$  57,5mm**

<b>código</b>	418249	<b>referencia</b>	905580 TR0342
<b>descripción</b>	resistencia 10000W 230V montaje $\varnothing$ 57.5mm espirales 3 L 512mm An 50mm H 33mm casquillo portasondas 1 $\varnothing$ casquillo portasondas 8.5mm longitud casquillo portasondas 458mm casquillo termostato descentrado, ceñido tubo $\varnothing$ 6.3mm dist. del agujero 70mm agujero $\varnothing$ 9mm longitud de empalme 30mm empalme M4 brida 3 orificios resistencia de inmersión		

<b>código</b>	416265	<b>referencia</b>	TR0340
<b>descripción</b>	resistencia 6000W 400V montaje $\varnothing$ 57.5mm espirales 3 L 324mm An 43mm H 34mm casquillo portasondas 1 $\varnothing$ casquillo portasondas 7mm longitud casquillo portasondas 280mm casquillo termostato ajustado dist. del agujero 73mm agujero $\varnothing$ 8mm longitud de empalme 20mm empalme M4 brida 3 orificios resistencia de inmersión		
<b>Para modelos:</b>	LP67, LP67E, LP67E-TRONIC, LP84		

<b>código</b>	418764	<b>referencia</b>	TR0320 TR0341
<b>descripción</b>	resistencia 9000W 230V montaje $\varnothing$ 57.5mm espirales 3 L 510mm An 37mm H 50mm casquillo portasondas 1 $\varnothing$ casquillo portasondas 7mm longitud casquillo portasondas 459mm casquillo termostato arriba tubo $\varnothing$ 8.5mm dist. del agujero 72mm agujero $\varnothing$ 8mm empalme M4 brida 3 orificios resistencia de inmersión		
<b>Para modelos:</b>	1300S, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N2500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N3500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N5000, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N6000, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N7500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N9000, LAVASTOVIGLIE-A-TRAIÑO, LAVASTOVIGLIE-A-TRAIÑO-T1650, LAVASTOVIGLIE-A-TRAIÑO-T2000, LAVASTOVIGLIE-A-TRAIÑO-T3000, LP67, LP67E, LP67E-TRONIC, LP84, TS3700		

**con brida de presión 50 x 26mm**






<b>código</b>	416209	<b>referencia</b>	904957 905858
<b>descripción</b>	resistencia 2000W 230V espirales 1 brida de presión brida 50x26mm L 180mm An 90mm H 24mm L1 55mm L2 125mm B1 28mm B2 35mm empalme conector Faston 6,3mm tubo $\varnothing$ 8.5mm longitud de empalme 28mm resistencia de inmersión		
<b>Para modelos:</b>	GLS905-GIGA, GLS925-GIGA, N45, N50, N50-TRONIC-PDS-PBS, N90		
<b>accesorios para</b>	416209		
		<b>código</b>	510387
		<b>referencia</b>	—
		junta L 46mm An 22mm $\varnothing$ mm EPDM para resistencia para brida 50x26mm	






<b>código</b>	419138	<b>referencia</b>	TR0331 TR0347
<b>descripción</b>	resistencia 14000W 230V montaje $\varnothing$ 57.5mm espirales 3 L 515mm An 37mm H 50mm casquillo portasondas 1 $\varnothing$ casquillo portasondas 7.5mm longitud casquillo portasondas 450mm casquillo termostato arriba tubo $\varnothing$ 10mm dist. del agujero 72mm agujero $\varnothing$ 8x10mm longitud de empalme 30mm empalme M5 brida 3 orificios resistencia de inmersión		
<b>Para modelos:</b>	T1400		
<b>accesorios para</b>	419138		
		<b>código</b>	510409
		<b>referencia</b>	TR0115
		junta tórica EPDM espesor 5.34mm int. $\varnothing$ 56.52mm UE 1 pzs	






**con brida redonda  $\varnothing$  57,5mm**






<b>código</b>	416266	<b>referencia</b>	TR0330
<b>descripción</b>	resistencia 12000W 230/400V espirales 3 montaje $\varnothing$ 57.5mm L 510mm An 37mm H 48mm empalme M5 resistencia de inmersión $\varnothing$ casquillo portasondas 7mm casquillo portasondas 1 longitud casquillo portasondas 450mm casquillo termostato descentrado, ceñido		
<b>Para modelos:</b>	LP109, LP124		
<b>accesorios para</b>	416266		
		<b>código</b>	519343
		<b>referencia</b>	TR2096
		brida	



			
<b>código</b>	416259	<b>referencia</b>	905771
<b>descripción</b>	resistencia 1600W 230V espirales 1 L 275mm An 38mm H 28mm rosca M10x1 distancia de sujeción 27mm tubo ø 7.1mm empalme conector Faston 6,3mm sujeción 2 orificios longitud de empalme 26mm resistencia de inmersión		
<b>Para modelos:</b>	020, 024, 030, 620, 627, 627PS, E40, F19, F19A, F22, F22A, F27A, F28A, GLB615-GIGA, GLB785-GIGA, GLB795-GIGA, R20, R20A, R23A, R29A, SVELTINA, V40		
<b>accesorios para</b>	416259		
	<b>código</b>	510416	<b>referencia</b> —
	junta plana fibra ø ext. 19mm int.ø 10.5mm espesor 1.5mm para rosca M10 UE 1 pzs		
	<b>código</b>	510893	<b>referencia</b> 904391
	junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 9.92mm UE 1 pzs		
	<b>código</b>	520231	<b>referencia</b> —
	tuerca rosca M10x1 H 6mm EC 14 acero zincado UE 1 pzs		
	<b>código</b>	521129	<b>referencia</b> —
	tuerca rosca M10 H 6mm inox EC 17 UE 1 pzs DIN/ISO DIN 439		

			
<b>código</b>	417158	<b>referencia</b>	905575 905747
<b>descripción</b>	resistencia 2000W 230V espirales 1 L 355mm An 36mm H 40mm H1 14mm H2 26mm rosca M10x1 distancia de sujeción 30mm tubo ø 6.25mm empalme conector Faston 6,3mm resistencia de inmersión		
<b>Para modelos:</b>	670-TRONIC, A670-TRONIC		
<b>accesorios para</b>	417158		
	<b>código</b>	510416	<b>referencia</b> —
	junta plana fibra ø ext. 19mm int.ø 10.5mm espesor 1.5mm para rosca M10 UE 1 pzs		
	<b>código</b>	510893	<b>referencia</b> 904391
	junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 9.92mm UE 1 pzs		
	<b>código</b>	520231	<b>referencia</b> —
	tuerca rosca M10x1 H 6mm EC 14 acero zincado UE 1 pzs		
	<b>código</b>	521129	<b>referencia</b> —
	tuerca rosca M10 H 6mm inox EC 17 UE 1 pzs DIN/ISO DIN 439		

			
<b>código</b>	416260	<b>referencia</b>	905745
<b>descripción</b>	resistencia 2500W 230V espirales 1 L 357mm An 34mm H 39mm H1 4mm H2 35mm rosca M10x1 distancia de sujeción 28mm tubo ø 6.3mm empalme conector Faston 6,3mm sujeción 2 orificios resistencia de inmersión longitud de empalme 25mm		
<b>Para modelos:</b>	E45, E50, N700F, N700FPS, N700F-PS, V45, V50		
<b>accesorios para</b>	416260		
	<b>código</b>	510416	<b>referencia</b> —
	junta plana fibra ø ext. 19mm int.ø 10.5mm espesor 1.5mm para rosca M10 UE 1 pzs		
	<b>código</b>	510893	<b>referencia</b> 904391
	junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 9.92mm UE 1 pzs		
	<b>código</b>	520231	<b>referencia</b> —
	tuerca rosca M10x1 H 6mm EC 14 acero zincado UE 1 pzs		
	<b>código</b>	521129	<b>referencia</b> —
	tuerca rosca M10 H 6mm inox EC 17 UE 1 pzs DIN/ISO DIN 439		

			
<b>código</b>	416261	<b>referencia</b>	905748
<b>descripción</b>	resistencia 3000W 230V espirales 1 L 358mm An 32mm H 34mm H2 37mm rosca M10x1 distancia de sujeción 26mm tubo ø 6.5mm empalme conector Faston 6,3mm sujeción 2 orificios resistencia de inmersión		
<b>Para modelos:</b>	1000, 1300S, 600, 700, 800, 900, E1000, GLS805-GIGA, GLS845-GIGA, GLS935-GIGA, GLS945-GIGA, GLS945S-GIGA, N1000-SILANOS, N1300, N700PS		
<b>accesorios para</b>	416261		
	<b>código</b>	510416	<b>referencia</b> —
	junta plana fibra ø ext. 19mm int.ø 10.5mm espesor 1.5mm para rosca M10 UE 1 pzs		
	<b>código</b>	510893	<b>referencia</b> 904391
	junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 9.92mm UE 1 pzs		
	<b>código</b>	520231	<b>referencia</b> —
	tuerca rosca M10x1 H 6mm EC 14 acero zincado UE 1 pzs		
	<b>código</b>	521129	<b>referencia</b> —
	tuerca rosca M10 H 6mm inox EC 17 UE 1 pzs DIN/ISO DIN 439		



accesorios

anillos de junta

juntas de fibra

1

<b>código</b>	510405	<b>referencia</b>	903300
<b>descripción</b>	junta plana fibra ø ext. 56mm int.ø 42mm espesor 2mm para rosca 1¼" UE 1 pzs		
<b>Para modelos:</b>	1000, 600, 700		

juntas tóricas

1

<b>código</b>	511508	<b>referencia</b>	906222
<b>descripción</b>	junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 12.37mm UE 10 pzs		

1

<b>código</b>	510893	<b>referencia</b>	904391
<b>descripción</b>	junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 9.92mm UE 1 pzs		
<b>Para modelos:</b>	024, 030, 250, 400, Ambra, F19, F19A, F22, F22A, F27A, F28A, GLB785-GIGA, GLB795-GIGA, R20, R20A, R23A, R29A, SVELTINA		

1

<b>código</b>	510072	<b>referencia</b>	904350
<b>descripción</b>	junta tórica EPDM espesor 3.53mm int.ø 32.93mm UE 1 pzs		
<b>Para modelos:</b>	020, 024, 030, 250, 620, 627, 627PS, Ambra, E40, E45, E50, F19, F19A, F22, F22A, F27A, F28A, GLB615-GIGA, GLB785-GIGA, GLB795-GIGA, R20, R20A, R23A, R29A, Rubinia, SVELTINA, V40, V45, V50		

1

<b>código</b>	521120	<b>referencia</b>	907981
<b>descripción</b>	junta tórica EPDM espesor 5.34mm int.ø 37.47mm UE 1 pzs		
<b>Para modelos:</b>	024, 030, 1000, 1300, 1300S, 400, 600, 620, 627, 627PS, 670-TRONIC, 700, 800, A670-TRONIC, F19, F19A, F22, F22A, F27A, F28A, GLB785-GIGA, GLB795-GIGA, GLS905-GIGA, GLS925-GIGA, GLS935-GIGA, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N2500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N3500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N5000, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N6000, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N7500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N9000, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO-T1650, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO-T2000, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO-T3000, LP109, LP124, LP67, LP84, N45, N50, N50-TRONIC-PDS-PBS, N90, Rubinia, SVELTINA, T1400, TS3700		

termostatos

termostatos de superficie

termostatos de superficie de seguridad

1

<b>código</b>	390717	<b>referencia</b>	907297
<b>descripción</b>	termómetro de superficie de seguridad dist. del agujero 23.8mm temp. desconexión 110°C 1NC 1 polos 16A 250V empalme F6,3 sujeción 2 orificios montaje ø 18.3mm		

1

<b>código</b>	390461	<b>referencia</b>	907243	
<b>descripción</b>	termómetro de superficie de seguridad dist. del agujero 23.8mm temp. desconexión 95°C 1NC 1 polos 16A empalme F6,3 sujeción 2 orificios			
<b>Para modelos:</b>	620			
<b>accesorios para</b>	390461			
	<b>código</b>	550388	<b>referencia</b>	—
	soporte para termostato de contacto distancia de sujeción 24.5mm fijación ø 3.8			

1

<b>código</b>	390318	<b>referencia</b>	907245
<b>descripción</b>	termómetro de superficie de seguridad temp. desconexión 95°C 1 polos sujeción 2 orificios		
<b>Para modelos:</b>	A670-TRONIC		



termostatos de superficie



<b>código</b>	391037	<b>referencia</b>	907126
<b>descripción</b>	termostato de contacto dist. del agujero 23.8mm temp. desconexión 42°C 1NC 1 polos 16A 250V empalme F6,3 sujeción 2 orificios		



<b>código</b>	390763	<b>referencia</b>	907244
<b>descripción</b>	termostato de contacto dist. del agujero 23.8mm temp. desconexión 55°C 1NC 1 polos 16A 250V empalme F6,3 sujeción 2 orificios para cuba		
<b>Para modelos:</b>	620		

termostatos de control y seguridad

EGO

termostatos de regulación

serie 55.10/19\_



<b>código</b>	375002	<b>referencia</b>	907130 907132 908326
<b>descripción</b>	termóstato T máx 320°C margen de trabajo 55-320°C 1 polos 1NO 16A sonda ø 3.1mm sonda L 226mm capilar 870mm aislamiento del capilar 850mm prensaestopas eje L 23mm posición del eje arriba ángulo de rotación 270°		
<b>Para modelos:</b>	FT600VTC, PIASTRA-DOPPIA, PIASTRA-DOPPIA-1-2-LISCIA-SOTTO, PIASTRA-DOPPIA-LISCIA, PIASTRA-DOPPIA-LISCIA-SOTTO, PIASTRA-DOPPIA-RIGATA, PIASTRA-MEDIA, PIASTRA-MEDIA-1-2-LISCIA, PIASTRA-MEDIA-LISCIA, PIASTRA-MEDIA-RIGATA, PIASTRA-SINGOLA, PIASTRA-SINGOLA-1-2-LISCIA, PIASTRA-SINGOLA-LISCIA, PIASTRA-SINGOLA-RIGATA, ROLLY-16, ROLLY-5, ROLLY-5S, ROLLY-8, ROLLY-8L		


IMIT / TEMPOMATIC / ARATHERMO



termostatos de regulación





<b>código</b>	390978 <sup>1</sup>	<b>referencia</b>	TR0441
<b>descripción</b>	termóstato T máx 210°C margen de trabajo 40-210°C 1 polos 1CO 16A sonda ø 5mm sonda L 78mm capilar 930mm aislamiento del capilar 850mm prensaestopas eje ø 6x4,6mm eje L 20mm posición del eje +135° ángulo de rotación 270° interruptor auxiliar rosca sonda material de bulbo cobre		
<b>Para modelos:</b>	LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N2500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N3500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N5000, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N6000, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N7500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N9000, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO-T1650, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO-T2000, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO-T3000		

<sup>1</sup>con pomo




<b>código</b>	390310	<b>referencia</b>	907124
<b>descripción</b>	termóstato T máx 85°C margen de trabajo ajuste fijo 55°C 1 polos 1CO 16A sonda ø 9.5mm sonda L 37mm capilar 600mm aislamiento del capilar 540mm prensaestopas eje ømm eje Lmm posición del eje ángulo de rotación° sonda roscada rosca sonda 3/8" material de bulbo inox		
<b>Para modelos:</b>	020, 024, 030, 600, 620, 627, 627PS, 700, 800, 900, E40, E45, E50, F19, F19A, F22, F22A, F27A, F28A, GLB615-GIGA, GLB785-GIGA, GLB795-GIGA, GLS805-GIGA, GLS845-GIGA, GLS905-GIGA, GLS925-GIGA, N45, N50, N50-TRONIC-PDS-PBS, N700F, N700FPS, N700F-PS, N700PS, N90, R20, R20A, R23A, R29A, SVELTINA, V40, V45, V50		
<b>accesorios para</b>	390310		
	<b>código</b>	506024	<b>referencia</b> 902104
		tuerca rosca 3/8" H 6mm inox EC 22 UE 1 pzs	
	<b>código</b>	529349	<b>referencia</b> —
		junta plana FIBER ø ext. 22mm int.ø 16.5mm espesor 2mm para rosca 3/8" UE 1 pzs	



<b>código</b>	390006	<b>referencia</b>	907100 907110
<b>descripción</b>	termóstato T máx 86°C margen de trabajo 0-86°C 1 polos 1CO 16A sonda ø 6.5mm sonda L 95mm capilar 1500mm aislamiento del capilar mm prensaestopas eje ø 6x4,6mm eje L 19mm ángulo de rotación 270°		
<b>Para modelos:</b>	024, 030, 1000, 1300, 1300S, 250, 400, 600, 700, 800, 900, Ambra, E1000, E40, E45, E50, F19, F19A, F22, F22A, F27A, F28A, GLB785-GIGA, GLB795-GIGA, GLS935-GIGA, GLS945-GIGA, GLS945S-GIGA, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N2500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N3500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N5000, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N6000, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N7500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N9000, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO-T1650, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO-T2000, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO-T3000, N1000-SILANOS, N1300, N50, R20, R20A, R23A, R29A, Rubinia, SVELTINA, T1400, TS3700, V40, V45...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
<b>accesorios para</b>	390006		
	<b>código</b>	110100	<b>referencia</b> 903982
	pomo termostato T máx 90°C 0-90°C ø 42mm eje ø 6x4,6mm parte plana -135° negro		
	<b>código</b>	110105	<b>referencia</b> —
	roseta pomo ø 42mm ø 56mm marca cero		



<b>código</b>	390683	<b>referencia</b>	TR0440
<b>descripción</b>	termóstato T máx 86°C margen de trabajo 0-86°C 1 polos 1CO 16A sonda ø 6.5mm sonda L 98mm capilar 1000mm aislamiento del capilar 960mm prensaestopas eje ø 6x4,6mm eje L 20mm posición del eje +135° ángulo de rotación 270° material de bulbo cobre		
<b>Para modelos:</b>	020, 620, 627, 627PS, GLB615-GIGA, GLS805-GIGA, GLS845-GIGA, GLS905-GIGA, GLS925-GIGA, LP67E, LP67E-TRONIC, N45, N700F, N700FPS, N700F-PS, N700PS, N90, TS3700		
<b>accesorios para</b>	390683		
	<b>código</b>	110100	<b>referencia</b> 903982
	pomo termostato T máx 90°C 0-90°C ø 42mm eje ø 6x4,6mm parte plana -135° negro		

termostatos de seguridad



<b>código</b>	390023	<b>referencia</b>	907125
<b>descripción</b>	termostato de seguridad temp. desconexión 90-110°C 1 polos 16A sonda ø 6.5mm sonda L 90mm capilar 1000mm aislamiento del capilar mm prensaestopas bulbo		
<b>Para modelos:</b>	020, 024, 030, 1000, 1300, 1300S, 600, 620, 627, 627PS, 670-TRONIC, 700, 800, 900, E1000, E40, E45, E50, F19, F19A, F22, F22A, F27A, F28A, GLB615-GIGA, GLB785-GIGA, GLB795-GIGA, GLS805-GIGA, GLS845-GIGA, GLS905-GIGA, GLS925-GIGA, GLS935-GIGA, GLS945-GIGA, GLS945S-GIGA, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N2500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N3500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N5000, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N6000, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N7500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N9000, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO-T1650, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO-T2000, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO-T3000, LP67E, LP67E-TRONIC, N1000-SILANOS, N1300, N45, N50...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

diversos


termostatos de seguridad



<b>código</b>	390676	<b>referencia</b>	907120
<b>descripción</b>	termostato de seguridad temp. desconexión 60°C 1 polos 1CO 16A sonda ø 7mm sonda L 100mm capilar 1500mm		
<b>Para modelos:</b>	1000, 1300, 1300S, 250, 400, 600, 700, Ambra, E1000, GLS935-GIGA, GLS945-GIGA, GLS945S-GIGA, N1000-SILANOS, N1300, Rubinia		

accesorios

casquillos de inmersión



<b>código</b>	519211	<b>referencia</b>	905191 905192
<b>descripción</b>	casquillo de inmersión rosca 1/2" L 120mm simple ø 6.5mm		
<b>Para modelos:</b>	1000, 1300S, GLS935-GIGA, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO-T2000, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO-T3000		



# interruptores y pulsadores

## interruptores/pulsadores basculantes

30x22mm



<b>código</b>	301001	<b>referencia</b>	903612
---------------	--------	-------------------	--------

**descripción** interruptor basculante medida de montaje 30x22mm rojo 2NO 250V 16A iluminado 0-I empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 125/55°C protección IP65

**Para modelos:** VETRINA-R501L, VETRINA-R502L, VETRINA-R701L, VETRINA-R902L

<b>accesorios para</b>	301001
------------------------	--------

	<b>código</b>	301036	<b>referencia</b>	—
--	---------------	--------	-------------------	---

**descripción** cubierta protectora dimensión interior 30x22mm para interruptor basculante medida de montaje mm



<b>código</b>	301003	<b>referencia</b>	903610 903613 905310
---------------	--------	-------------------	----------------------------

**descripción** interruptor basculante medida de montaje 30x22mm verde 2NO 250V 16A iluminado 0-I empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 125/55°C protección IP65

**Para modelos:** 250, Ambra, PIASTRA-SINGOLA-1-2-LISCIA, PIASTRA-SINGOLA-LISCIA, PIASTRA-SINGOLA-RIGATA, ROLLY-16, ROLLY-5, ROLLY-5S, ROLLY-8, ROLLY-8L

<b>accesorios para</b>	301003
------------------------	--------

	<b>código</b>	301036	<b>referencia</b>	—
--	---------------	--------	-------------------	---

**descripción** cubierta protectora dimensión interior 30x22mm para interruptor basculante medida de montaje mm

## interruptores pulsantes y pulsadores

20,6x16,4mm



<b>código</b>	346573	<b>referencia</b>	905339
---------------	--------	-------------------	--------

**descripción** interruptor pulsante montaje ø 20,6x16,4mm amarillo 2CO 250V 16A empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 85°C protección IP40

28,5x28,5mm



<b>código</b>	346512	<b>referencia</b>	905325 905328
---------------	--------	-------------------	------------------

**descripción** interruptor pulsante medida de montaje 28,5x28,5mm amarillo 2CO 250V 16A empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 85/125°C protección IP40

**Para modelos:** Rubinia



<b>código</b>	347982	<b>referencia</b>	905338
<b>descripción</b>	pulsador medida de montaje 28,5x28,5mm amarillo 1NO 250V 16A empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 85°C protección IP44		



<b>código</b>	346028	<b>referencia</b>	905332 905337
<b>descripción</b>	pulsador medida de montaje 28,5x28,5mm azul 1NO 230V 16A empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 150°C protección IP40		
<b>Para modelos:</b>	N50		



<b>código</b>	345589	<b>referencia</b>	905348
<b>descripción</b>	interruptor pulsante medida de montaje 28,5x28,5mm amarillo 2CO 250V 16A empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 85/125°C protección IP40		
<b>Para modelos:</b>	700		

28,5x77,5mm





<b>código</b>	345590	<b>referencia</b>	905327
<b>descripción</b>	conmutadores combinados con enclavamiento medida de montaje 28,5x77,5mm naranja/verde/amarillo 1NO/lámpara/lámpara 250V 16A empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 85°C protección IP40		
<b>Para modelos:</b>	1000, 1300, 1300S, 400, GLS935-GIGA		


## interruptores de sistema ROLD





<b>código</b>	345719	<b>referencia</b>	905343 905364
<b>descripción</b>	elemento de conmutación 1CO 250V 16A empalme conector Faston 6,3mm		


			
1			
<b>código</b>	345651	<b>referencia</b>	905314 905318
<b>descripción</b>	elemento de conmutación 2CO 250V 16A empalme conector Faston 6,3mm		
<b>Para modelos:</b>	020, E1000, GLB615-GIGA, GLS805-GIGA, GLS845-GIGA, GLS905-GIGA, GLS925-GIGA, GLS945S-GIGA, N1300, N45, N700F, N700PS, N90		


			
1			
<b>código</b>	345537	<b>referencia</b>	909036 909146
<b>descripción</b>	portaelementos medida de montaje 20,6x16,4mm gris abombado para pulsador 13x17mm		
<b>Para modelos:</b>	620, 627, 627PS		


			
1			
<b>código</b>	345627	<b>referencia</b>	909361
<b>descripción</b>	portaelementos medida de montaje 20,6x16,4mm negro abombado para pulsador 13x17mm		


			
1			
<b>código</b>	346498	<b>referencia</b>	905307
<b>descripción</b>	portaelementos medida de montaje 28,5x28,5mm negro soporte simple		
<b>Para modelos:</b>	020, E1000, GLB615-GIGA, GLS805-GIGA, GLS845-GIGA, GLS905-GIGA, GLS925-GIGA, N45, N700F, N700FPS, N700F-PS, N700PS, N90		


			
1			
<b>código</b>	345604	<b>referencia</b>	905309
<b>descripción</b>	portaelementos simple medida de montaje 28,5x28,5mm negro para pulsador a presión 23x23mm		
<b>Para modelos:</b>	GLS945-GIGA, GLS945S-GIGA, N1000-SILANOS, N1300		


			
1			
<b>código</b>	347850	<b>referencia</b>	905306
<b>descripción</b>	tecla ø 21mm azul oscuro		

			
1			
<b>código</b>	347439	<b>referencia</b>	905305 905311
<b>descripción</b>	tecla ø 23mm eje 3,7x3,7mm amarillo		
<b>Para modelos:</b>	020, E1000, GLB615-GIGA, GLS805-GIGA, GLS845-GIGA, GLS905-GIGA, GLS925-GIGA, N45, N700F, N700FPS, N700F-PS, N700PS, N90		


			
1			
<b>código</b>	345539	<b>referencia</b>	909035 909145
<b>descripción</b>	tecla tamaño 17x13mm gris		
<b>Para modelos:</b>	620, 627, 627PS		

			
1			
<b>código</b>	345621	<b>referencia</b>	909362
<b>descripción</b>	tecla tamaño 17x13mm negro		

			
1			
<b>código</b>	345130	<b>referencia</b>	905342
<b>descripción</b>	unidad de pulsador 1NO 250V 16A empalme conector Faston 6,3mm		

			
1			
<b>código</b>	345606	<b>referencia</b>	905319
<b>descripción</b>	unidad de pulsador 2CO 250V 16A empalme conector Faston 6,3mm		
<b>Para modelos:</b>	627, 627PS		





1

<b>código</b>	345650	<b>referencia</b>	905313
<b>descripción</b>	unidad de pulsador 2CO 250V 16A empalme conector Faston 6,3mm		
<b>Para modelos:</b>	620, 627, 627PS, GLS945-GIGA, N1000-SILANOS, N700FPS, N700F-PS		

conmutadores de levas

conect./desc.





1

<b>código</b>	300129	<b>referencia</b>	901727
<b>descripción</b>	conmutador de levas 2 posiciones de conmutación 2NO secuencia de conmutación 0-1 16A eje $\varnothing$ 6x4,6mm eje L 23mm empalme conector Faston 6,3mm cerámica		
<b>Para modelos:</b>	FT600VTC, PIASTRA-DOPPIA-1-2-LISCIA-SOTTO, PIASTRA-DOPPIA-LISCIA, PIASTRA-DOPPIA-LISCIA-SOTTO, PIASTRA-DOPPIA-RIGATA, PIASTRA-MEDIA-1-2-LISCIA, PIASTRA-MEDIA-LISCIA, PIASTRA-MEDIA-RIGATA		



interruptores magnéticos

37x16mm





1



<b>código</b>	345341	<b>referencia</b>	909118 909290
<b>descripción</b>	interruptor magnético L 37mm An 16mm 1NO 250V 0.04A P máx. 10W empalme cable longitud del cable 1960mm		
<b>Para modelos:</b>	N50-TRONIC-PDS-PBS		

1

<b>código</b>	345600	<b>referencia</b>	909105 909106 TR0666
<b>descripción</b>	interruptor magnético L 37mm An 16mm 1NO 250V 0.2A P máx. 50W empalme cable longitud del cable 960mm		
<b>Para modelos:</b>	1000, 1300, 1300S, E1000, GLS935-GIGA, GLS945-GIGA, GLS945S-GIGA, N1000-SILANOS, N1300		
<b>accesorios para</b>	345600		
	<b>código</b>	519049	<b>referencia</b>
			903651 908706 TR0220
	imán $\varnothing$ m L 63mm H 10.7mm An 18.8mm dist. del agujero 52mm M2 agujero $\varnothing$ 2mm		



M10x0,75


1

<b>código</b>	347936 <sup>1</sup>	<b>referencia</b>	909053 909054
<b>descripción</b>	interruptor magnético rosca M10x0,75 1NO 230V 0.04A P máx. 10W empalme Faston 6,3mm longitud del cable 1100mm		
<b>Para modelos:</b>	670-TRONIC, N700FPS, N700F-PS		

<sup>1</sup>con conexión codificado

1

<b>código</b>	345632	<b>referencia</b>	TR0309
<b>descripción</b>	interruptor magnético rosca M10x0,75 1NO 250V 0.5A P máx. 50W empalme cable longitud del cable 2000mm tipo 102		
<b>Para modelos:</b>	024, 030, 600, 620, 627, 627PS, 700, 800, 900, E40, E45, E50, F19, F19A, F22, F22A, F27A, F28A, GLB615-GIGA, GLB785-GIGA, GLB795-GIGA, GLS805-GIGA, GLS845-GIGA, GLS905-GIGA, GLS925-GIGA, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N2500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N3500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N5000, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N6000, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N7500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N9000, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO-T1650, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO-T2000, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO-T3000, LP109, LP109V, LP124, LP67, LP67E, LP67E-TRONIC, LP67V, LP84, N45, N50, N700F, N700PS, N90, R20, R20A...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
<b>accesorios para</b>	345632		
	<b>código</b>	100779	<b>referencia</b>
			—
	tuerca rosca M10x0,75 H 3mm EC 14 inox UE 2 pzs		



accesorios

imanes

1

Ø 2,3 Per viti autofilettanti / For self-tapping screw

12 18,8

63

Ø 2,3 Per viti autofilettanti / For self-tapping screw

7 11

52

<b>código</b>	519049	<b>referencia</b>	903651 908706 TR0220
<b>descripción</b>	imán ømm L 63mm H 10.7mm An 18.8mm dist. del agujero 52mm M2 agujero ø 2mm		
<b>Para modelos:</b>	020, 024, 030, 1000, 1300, 1300S, 400, 600, 620, 627, 627PS, 670-TRONIC, 700, 800, 900, A670-TRONIC, E1000, E40, E45, E50, F19, F19A, F22, F22A, F27A, F28A, GLB615-GIGA, GLB785-GIGA, GLB795-GIGA, GLS805-GIGA, GLS845-GIGA, GLS905-GIGA, GLS925-GIGA, GLS935-GIGA, GLS945-GIGA, GLS945S-GIGA, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N2500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N3500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N5000, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N6000, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N7500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N9000, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO-T1650, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO-T2000, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO-T3000, LP109, LP124, LP67, LP67E...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
<b>accesorios para</b>	519049		
	<b>código</b>	560095	<b>referencia</b>
	tornillos de chapa ø 2.9mm L 9.5mm inox UE 20 pzs DIN 7981/ISO 7049 ø cabezal 5.6mm cabeza gota de sebo		

aparatos de mando y aviso

ELFIN

interruptor completo

1

<b>código</b>	347849	<b>referencia</b>	TR0261 TR0351
<b>descripción</b>	pulsador medida de montaje ø22mm 1NC completo rojo		
<b>Para modelos:</b>	LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N2500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N3500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N5000, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N6000, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N7500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N9000, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO-T1650, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO-T2000, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO-T3000		

1

<b>código</b>	348133	<b>referencia</b>	906210
<b>descripción</b>	selector giratorio medida de montaje ø22mm 2NO completo secuencia de conmutación 0-1-2		
<b>Para modelos:</b>	1300, 1300S, N1300		

TELEMECANIQUE (EFA)

serie XA2

teclas

1

<b>código</b>	345594	<b>referencia</b>	TR0304
<b>descripción</b>	tecla medida de montaje ø22mm rojo		
<b>Para modelos:</b>	LP109, LP124, LP67, LP84		

1

<b>código</b>	345595	<b>referencia</b>	TR0232
<b>descripción</b>	tecla medida de montaje ø22mm verde		
<b>Para modelos:</b>	LP109, LP124, LP67, LP84		

1

<b>código</b>	345220	<b>referencia</b>	907047 907049
<b>descripción</b>	bloque de contacto EFA ZB2BE101 1NO máx. 230V 10(6)A negro		
<b>Para modelos:</b>	LP109, LP109V, LP124, LP67, LP67V, LP84		

1

<b>código</b>	345221	<b>referencia</b>	907048
<b>descripción</b>	bloque de contacto EFA ZB2BE102 1NC máx. 230V 10(6)A negro		



avisadores luminosos



<b>código</b>	345596	<b>referencia</b>	TR0230
<b>descripción</b>	avisador luminoso medida de montaje ø22mm amarillo		
<b>Para modelos:</b>	LP109, LP124, LP67, LP84		

interruptor completo



<b>código</b>	345593	<b>referencia</b>	TR0850
<b>descripción</b>	selector giratorio medida de montaje ø22mm 2NO completo		
<b>Para modelos:</b>	GLS9455-GIGA, LP109, LP124, LP67, LP67E, LP84, N1300, TS3700		

serie XB2



<b>código</b>	345220	<b>referencia</b>	907047 907049
<b>descripción</b>	bloque de contacto EFA ZB2BE101 1NO máx. 230V 10(6)A negro		
<b>Para modelos:</b>	LP109, LP109V, LP124, LP67, LP67V, LP84		



<b>código</b>	345221	<b>referencia</b>	907048
<b>descripción</b>	bloque de contacto EFA ZB2BE102 1NC máx. 230V 10(6)A negro		

otros



<b>código</b>	347935	<b>referencia</b>	TR0328
<b>descripción</b>	interruptor de emergencia medida de montaje ø22mm rojo L 55mm		
<b>Para modelos:</b>	LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N2500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N3500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N5000, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N6000, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N7500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N9000, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO-T1650, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO-T2000, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO-T3000, TS3700		



<b>código</b>	347593	<b>referencia</b>	909090
<b>descripción</b>	selector giratorio medida de montaje ø22mm verde secuencia de conmutación 0-1 2NO 10A completo		
<b>Para modelos:</b>	TS3700		

lámparas

lámparas de señalización

lámparas de señalización 2 piezas (lente y elemento)

elementos de señalización para casquillo tipo SRZ / SDK / SDY / SFK



<b>código</b>	359130	<b>referencia</b>	903645
<b>descripción</b>	elemento de señalización 230V claro empalme conector Faston 6,3mm ø 8mm		
<b>Para modelos:</b>	GLS905-GIGA, GLS925-GIGA, N45, N90		



<b>código</b>	359132	<b>referencia</b>	903633
<b>descripción</b>	elemento de señalización verde 250V empalme conector Faston 6,3mm protección IP54 temperatura ambiente máx. 85°C		
<b>Para modelos:</b>	GLS905-GIGA, GLS925-GIGA, N45, N90		

lámparas de señalización completas


ø 6mm




<b>código</b>	359005	<b>referencia</b>	903644
<b>descripción</b>	lámpara de señalización ø 6mm 230V amarillo longitud del cable 400mm		




<b>código</b>	359004	<b>referencia</b>	903648
<b>descripción</b>	lámpara de señalización ø 6mm 230V verde longitud del cable 400mm resis.a la temp. 106°C		


ø 9mm			
			
1			
<b>código</b>	359136	<b>referencia</b>	903647
<b>descripción</b>	lámpara de señalización ø 9mm 230V verde empalme conector Faston 6,3mm resis.a la temp. 120°C		
<b>Para modelos:</b>	620		


			
1			
<b>código</b>	345598	<b>referencia</b>	903629 903642
<b>descripción</b>	lámpara de señalización ø 9mm 400V amarillo empalme conector Faston 6,3mm resis.a la temp. 85°C		
<b>Para modelos:</b>	020, 024, 030, 1000, 600, 620, 627, 627PS, 700, 800, 900, E1000, E40, E45, E50, F19, F19A, F22, F22A, F27A, F28A, GLB615-GIGA, GLB785-GIGA, GLB795-GIGA, GLS805-GIGA, GLS845-GIGA, GLS935-GIGA, GLS945-GIGA, GLS945S-GIGA, N1000-SILANOS, N1300, N700F, N700FPS, N700F-PS, N700PS, PIASTRA-DOPPIA, PIASTRA-MEDIA, PIASTRA-SINGOLA, R20, R20A, R23A, R29A, ROLLY-16, ROLLY-5, ROLLY-5S, ROLLY-8, ROLLY-8L, Rubinia, SVELTINA, V40...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
1			
<b>código</b>	345597	<b>referencia</b>	903632 903643
<b>descripción</b>	lámpara de señalización ø 9mm 400V verde empalme conector Faston 6,3mm resis.a la temp. 85°C		
<b>Para modelos:</b>	020, 024, 030, 600, 620, 627, 627PS, 700, 800, 900, E1000, E40, E45, E50, F19, F19A, F22, F22A, F27A, F28A, GLB615-GIGA, GLB785-GIGA, GLB795-GIGA, GLS805-GIGA, GLS845-GIGA, GLS945-GIGA, GLS945S-GIGA, N1000-SILANOS, N1300, N50, N700F, N700FPS, N700F-PS, N700PS, R20, R20A, R23A, R29A, SVELTINA, V40, V45, V50		

			
1			
<b>código</b>	360698	<b>referencia</b>	903646
<b>descripción</b>	lámpara de señalización ø 9mm amarillo 380-400V empalme de dos hilos longitud del cable 200mm resis.a la temp.°C		
<b>Para modelos:</b>	620		

ø10mm			
con casquillo enchufable			
			
1			
<b>código</b>	359034	<b>referencia</b>	903640
<b>descripción</b>	lámpara de señalización ø 10mm amarillo 400V empalme conector Faston 6,3mm UE 1 pzs		
<b>Para modelos:</b>	FT600VTC, PIASTRA-DOPPIA-1-2-LISCIA-SOTTO, PIASTRA-DOPPIA-LISCIA, PIASTRA-DOPPIA-LISCIA-SOTTO, PIASTRA-DOPPIA-RIGATA, PIASTRA-MEDIA-1-2-LISCIA, PIASTRA-MEDIA-LISCIA, PIASTRA-MEDIA-RIGATA, PIASTRA-SINGOLA-1-2-LISCIA, PIASTRA-SINGOLA-LISCIA, PIASTRA-SINGOLA-RIGATA		


			
1			
<b>código</b>	359019	<b>referencia</b>	903641
<b>descripción</b>	lámpara de señalización ø 10mm verde 400V empalme conector Faston 6,3mm UE 1 pzs		
<b>Para modelos:</b>	FT600VTC, PIASTRA-DOPPIA-1-2-LISCIA-SOTTO, PIASTRA-DOPPIA-LISCIA, PIASTRA-DOPPIA-LISCIA-SOTTO, PIASTRA-DOPPIA-RIGATA, PIASTRA-MEDIA-1-2-LISCIA, PIASTRA-MEDIA-LISCIA, PIASTRA-MEDIA-RIGATA		


30x22mm			
			
1			
<b>código</b>	359156	<b>referencia</b>	903652
<b>descripción</b>	lámpara de señalización medida de montaje 30x22mm 230V amarillo empalme conector Faston 6,3mm resis.a la temp. 125/55°C tipo RL2		
<b>Para modelos:</b>	250, 600, 700, Ambra		

## temporizadores


### temporizadores de programa


			
1			
<b>código</b>	360591	<b>referencia</b>	908499
<b>descripción</b>	temporizador CDC 4904DV motores 2 cámaras 4 tiempo de funcionamiento 6s / 3min aliment. 230V eje ømm eje Lmm tipo de motor M48L ATS		

			
1			
<b>código</b>	360655	<b>referencia</b>	907182
<b>descripción</b>	temporizador CDC 4904DV motores 2 cámaras 4 tiempo de funcionamiento 6s/180s aliment. 230V		
<b>Para modelos:</b>	1000, 600, 700, 800, 900, GLS805-GIGA, GLS845-GIGA, GLS905-GIGA, GLS925-GIGA, GLS935-GIGA, GLS945-GIGA, N1000-SILANOS, N45, N50, N700PS, N90, V45, V50		





1

<b>código</b>	360231	<b>referencia</b>	907172
<b>descripción</b>	temporizador CDC 7803 motores 1 cámaras 3 tiempo de funcionamiento 120s aliment. 230V eje ømm eje Lmm N° fabricante 7803F1 / 360231 tipo de motor M37RN		
<b>Para modelos:</b>	024, 030, 400, E1000, E40, E45, E50, F19, F19A, F22, F22A, F27A, F28A, GLB615-GIGA, GLB785-GIGA, GLB795-GIGA, N700F, R20, R20A, R23A, R29A, Rubinia, SVELTINA, V40		
<b>repuestos para</b>	360231		
	<b>código</b>	360119	<b>referencia</b> —
	motor CDC piñón ø 5.4mm dientes 12 aliment. 230V sentido de rotación derecho ø motor 37mm tipo motor M37RN para temporizador		



1

<b>código</b>	360244	<b>referencia</b>	907173
<b>descripción</b>	temporizador CDC 7803 motores 1 cámaras 3 tiempo de funcionamiento 20min aliment. 230V N° fabricante 7803F1 / 907173 tipo de motor M37RN		
<b>Para modelos:</b>	400, F19A, F22A, F27A, F28A, R20A, R23A, R29A		
<b>repuestos para</b>	360244		
	<b>código</b>	360119	<b>referencia</b> —
	motor CDC piñón ø 5.4mm dientes 12 aliment. 230V sentido de rotación derecho ø motor 37mm tipo motor M37RN para temporizador		





1

<b>código</b>	360637	<b>referencia</b>	907180
<b>descripción</b>	temporizador CDC 7803F1 motores 1 cámaras 3 tiempo de funcionamiento 180s aliment. 230V 50Hz		
<b>Para modelos:</b>	N700F, N700FPS, N700F-PS		




1

<b>código</b>	360215	<b>referencia</b>	907183
<b>descripción</b>	temporizador CDC 7805DV motores 2 cámaras 5 tiempo de funcionamiento 6s / 3min aliment. 230V eje ømm eje Lmm tipo de motor M37RN/M37LN		
<b>Para modelos:</b>	1300, 1300S, GLS945S-GIGA, N1300		
<b>repuestos para</b>	360215		
	<b>código</b>	360119	<b>referencia</b> —
	motor CDC piñón ø 5.4mm dientes 12 aliment. 230V sentido de rotación derecho ø motor 37mm tipo motor M37RN para temporizador		
	<b>código</b>	360131	<b>referencia</b> —
	motor CDC piñón ø 5.4mm dientes 12 aliment. 230V sentido de rotación izquierdo ø motor 37mm tipo motor M37LN para temporizador		





1

<b>código</b>	360711	<b>referencia</b>	TR0326
<b>descripción</b>	temporizador CDC motores 2 cámaras 5 tiempo de funcionamiento 6s / 9min aliment. 24V		
<b>Para modelos:</b>	LP67E		



1

<b>código</b>	360353	<b>referencia</b>	907161
<b>descripción</b>	temporizador FIBER P25 motores 2 cámaras 4 tiempo de funcionamiento 6s / 2min aliment. 230V eje ømm eje Lmm N° fabricante P255J04JDL6 tipo de motor M51BJ0R6400 / M51BJ0L6400		
<b>repuestos para</b>	360353		
	<b>código</b>	360673	<b>referencia</b> —
	kit de motor piñón ø 6.8mm dientes 15 aliment. 230V tensión AC 50/60Hz sentido de rotación en sentido horario ø motor 48mm H 18.5mm tipo motor UDS40NE1RNZ165 longitud del cable 150mm con soporte		
	<b>código</b>	360674	<b>referencia</b> —
	kit de motor piñón ø 6.8mm dientes 15 aliment. 230V tensión AC 50/60Hz sentido de rotación en sentido anti-horario ø motor 48mm H 18.5mm tipo motor UDS40NE1RNZ165 longitud del cable 150mm con soporte		



## contactores

### GENERAL ELECTRIC (AEG)

#### contactores de potencia



1


<b>código</b>	380239	<b>referencia</b>	907041
<b>descripción</b>	contactor de potencia AC1 20A 230VAC (AC3/400V) 8,4A/4kW contactos principales 3NO contactos auxiliares 1NC empalme empalme atornillado tipo LS05 01A tipo AEG LS05 01A tipo GE MC1A 301A		
<b>Para modelos:</b>	1000, 600, 700, 800, 900, E45, E50, LP67E, LP67E-TRONIC, T1400, TS3700, V45, V50		

### LOVATO

#### contactores de potencia



1

<b>código</b>	380705	<b>referencia</b>	907045 907190
<b>descripción</b>	contactor de potencia AC1 20A 230VAC (AC3/400V) 9A/4kW contactos principales 3NO contactos auxiliares 1NO empalme empalme atornillado tipo 11BG0910A230		
<b>Para modelos:</b>	250, Ambra, E1000		
<b>accesorios para</b>	380705		
	<b>código</b>	380057	<b>referencia</b> —
	contacto auxiliar contactos 1NO/1NC AC1 10A para contactores serie BG empalme atornillado tipo BGX1011		



1

<b>código</b>	380718	<b>referencia</b>	TR0373
<b>descripción</b>	contactor de potencia AC1 32A 230VAC (AC3/400V) 18A/7,5kW contactos principales 3NO contactos auxiliares 1NO empalme empalme atornillado tipo BF1810A230		
<b>Para modelos:</b>	LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N2500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N3500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N5000, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N6000, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N7500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N9000, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO-T1650, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO-T2000, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO-T3000, LP67E, LP67E-TRONIC, T1400		

### TELEMECANIQUE (Schneider Electric)

#### contactores de potencia



1

<b>código</b>	380617	<b>referencia</b>	907043
<b>descripción</b>	contactor de potencia AC1 25A 24VAC (AC3/400V) 9A/4kW contactos principales 3NO contactos auxiliares 1NO/1NC empalme empalme atornillado tipo LC1D09B7		
<b>Para modelos:</b>	1000, 1300, 1300S, 600, 700, GLS935-GIGA		

## relés

### relés de potencia

#### con lengüeta de sujeción




1

<b>código</b>	380139	<b>referencia</b>	905476
<b>descripción</b>	relé de potencia FINDER 230VAC 16A 2CO empalme F6,3 lengüeta de sujeción medidas 68x38,2x35,8mm N° fabricante 62.82.8.230.0000		
<b>Para modelos:</b>	1000, 1300, 1300S, E1000, GLS805-GIGA, GLS845-GIGA, GLS935-GIGA, GLS945-GIGA, GLS945S-GIGA, N1000-SILANOS, N1300, N50, N700F, N700FPS, N700F-PS		



1

<b>código</b>	380403	<b>referencia</b>	905474 905475 905479
<b>descripción</b>	relé de potencia FINDER 230VAC 16A 3CO empalme F6,3 lengüeta de sujeción N° fabricante 62.83.8.230.0500		
<b>Para modelos:</b>	024, 030, 1000, 1300, 1300S, 600, 700, 800, 900, E1000, E40, E45, E50, F19, F19A, F22, F22A, F27A, F28A, GLB615-GIGA, GLB785-GIGA, GLB795-GIGA, GLS935-GIGA, GLS945-GIGA, GLS945S-GIGA, LP109, LP109V, LP124, LP67, LP67V, LP84, N1000-SILANOS, N1300, N50, R20, R20A, R23A, R29A, Rubinia, SVELTINA, V40, V45, V50		



<b>código</b>	380687	<b>referencia</b>	905486
<b>descripción</b>	relé de potencia FINDER 230VAC 30A 2NO empalme F6,3 lengüeta de sujeción N° fabricante 66.82.8.230.0300		
<b>Para modelos:</b>	GLS905-GIGA, GLS925-GIGA, N45, N700PS, N90		

### relés enchufables/para circuito impreso



<b>código</b>	381438	<b>referencia</b>	905478
<b>descripción</b>	relé para circuito impreso 230VAC 2CO a 250 V 8A con zócalo REIPOL PI-50BE/3-R		

## transformadores

### transformadores abiertos

#### con borne de empalme




<b>código</b>	400914	<b>referencia</b>	TR0410
<b>descripción</b>	transformador primaria 0-230/400/440 secundaria 0-24/28V 160VA secundaria 6.3A empalme atornillado 50/60Hz		
<b>Para modelos:</b>	LP109, LP109V, LP124, LP67, LP67E, LP67E-TRONIC, LP67V, LP84		


## sensores

### sensores específicos del fabricante

#### sensores




<b>código</b>	378332	<b>referencia</b>	909025
<b>descripción</b>	sensor de temperatura NTC 10kOhm cable silicona sonda -40 a +110°C cable -50 a +180°C empalme de dos hilos rosca bulbo ø6x-50mm longitud de cable 2.5m		




<b>código</b>	378331	<b>referencia</b>	909364
<b>descripción</b>	sensor de temperatura NTC cable silicona sonda -40 a +110°C cable -50 a +180°C empalme conector codificado rosca bulbo ø6x50mm longitud de cable 2m		
<b>Para modelos:</b>	A670-TRONIC		

## electrónicas


### placas electrónicas




<b>código</b>	401041	<b>referencia</b>	909022
<b>descripción</b>	placa de teclado		




<b>código</b>	403212	<b>referencia</b>	909350
<b>descripción</b>	placa de teclado lavavajillas GDW1001/A670		
<b>Para modelos:</b>	A670-TRONIC		



<b>código</b>	403047	<b>referencia</b>	909029
<b>descripción</b>	placa de teclado tazas 6		



<b>código</b>	403559	<b>referencia</b>	907258
<b>descripción</b>	placa electrónica lavavajillas		

1

<b>código</b>	403739	<b>referencia</b>	907233
<b>descripción</b>	placa electrónica lavavajillas EVO/N600-700-1300 L 120mm An 100mm		




1

<b>código</b>	402915	<b>referencia</b>	79 277 852-0-D 909348
<b>descripción</b>	placa electrónica lavavajillas GDW1001 L 143mm An 122mm		




1

<b>código</b>	402965	<b>referencia</b>	907178
<b>descripción</b>	placa electrónica lavavajillas GGW2001 L 122mm An 80mm 50/60Hz 230/240V tensión AC		



1

<b>código</b>	401029	<b>referencia</b>	907174 907175
<b>descripción</b>	placa electrónica lavavajillas LF 50 L 122mm An 80mm UE 1 pzs		
<b>Para modelos:</b>	020, 620, 627, 627PS, E1000		




1

<b>código</b>	403020	<b>referencia</b>	909027
<b>descripción</b>	placa electrónica lavavajillas LP57 TRONIC		




1

<b>código</b>	403255	<b>referencia</b>	907169 907169/E 907169/ELCA
<b>descripción</b>	placa electrónica lavavajillas N700/NE1300/S026/S030 L 135mm An 82mm		



1

<b>código</b>	403326	<b>referencia</b>	909012
<b>descripción</b>	placa electrónica lavavajillas Tronic L 145mm An 116mm		
<b>Para modelos:</b>	LP67E-TRONIC		




1

<b>código</b>	403276	<b>referencia</b>	907181
<b>descripción</b>	placa electrónica sistemas de lavado Tronic L 122mm An 80mm para temporizador UE 1 pzs		



1

<b>código</b>	401916	<b>referencia</b>	909349
<b>descripción</b>	platina de control L 120mm An 120mm		



1

<b>código</b>	403746	<b>referencia</b>	907214
<b>descripción</b>	platina de control lavavajillas LVR40/N600-700/S050/SXG50 L 110mm An 35mm		



## teclados

### membranas de teclado



<b>código</b>	519442	<b>referencia</b>	906750
<b>descripción</b>	membrana de teclado L 178mm An 58mm		



<b>código</b>	519441	<b>referencia</b>	907064
<b>descripción</b>	membrana de teclado L 180mm An 98mm		
<b>Para modelos:</b>	GLS9455-GIGA, N1300		



<b>código</b>	519363	<b>referencia</b>	907012
<b>descripción</b>	membrana de teclado L 400mm An 60mm		
<b>Para modelos:</b>	F19A, F22A, F28A, R20A, R23A		



<b>código</b>	519564	<b>referencia</b>	906735
<b>descripción</b>	membrana de teclado lavavajillas N1000 L 180mm An 110mm		



<b>código</b>	511647	<b>referencia</b>	909127
<b>descripción</b>	membrana de teclado para lavavajillas gris L 409mm An 57mm		




<b>código</b>	511648	<b>referencia</b>	909198
<b>descripción</b>	membrana de teclado para lavavajillas gris L 409mm An 57mm		



<b>código</b>	519522	<b>referencia</b>	909135
<b>descripción</b>	membrana de teclado para Silanos L 405mm An 59mm		

## TECLADOS/VÁLVULAS MAGNÉTICAS SILANOS



<b>código</b>	519517	<b>referencia</b>	906727
<b>descripción</b>	membrana de teclado para Silanos L 507mm An 65mm		
<b>Para modelos:</b>	N700PS		

## válvulas magnéticas

### válvulas magnéticas agua

TP



<b>código</b>	370021	<b>referencia</b>	902400
<b>descripción</b>	válvula magnética doble recto 230VAC entrada 3/4" salida 11,5mm DN10 TP reducción entrada A blanco		
<b>Para modelos:</b>	250, 400, 600, 627, 627PS, 700, Ambra, F19, F22, R20, Rubinia, V40		



<b>repuestos para</b>	370021			
	<b>código</b>	371013	<b>referencia</b>	—
	bobina magnética TP 230VAC 50/60Hz			




<b>accesorios para</b>	370021			
	<b>código</b>	371220	<b>referencia</b>	—
	reducción TP velocidad de flujo 3l/min rojo tolerancia ±15%			
	<b>código</b>	371221	<b>referencia</b>	—
	reducción TP velocidad de flujo 5.5l/min amarillo tolerancia ±15%			
	<b>código</b>	371222	<b>referencia</b>	—
	reducción TP velocidad de flujo 6l/min gris tolerancia ±15%			
	<b>código</b>	371223	<b>referencia</b>	—
	reducción TP velocidad de flujo 10l/min blanco tolerancia ±15%			
	<b>código</b>	371224	<b>referencia</b>	—
	reducción TP velocidad de flujo 12l/min bronce tolerancia ±15%			
	<b>código</b>	371225	<b>referencia</b>	—
	reducción TP velocidad de flujo 16l/min marrón claro tolerancia ±15%			
	<b>código</b>	371226	<b>referencia</b>	—
	reducción TP velocidad de flujo 20l/min rojo tolerancia ±15%			
	<b>código</b>	371230	<b>referencia</b>	—
	reducción TP velocidad de flujo 0.25l/min rojo tolerancia ±25%			
	<b>código</b>	371231	<b>referencia</b>	—
	reducción TP velocidad de flujo 0.35l/min violeta tolerancia ±25%			
	<b>código</b>	371232	<b>referencia</b>	—
	reducción TP velocidad de flujo 0.5l/min naranja tolerancia ±25%			






Continúa en la página siguiente


















accesorios para 370021	
	código 371233 referencia — reducción TP velocidad de flujo 0.8l/min blanco tolerancia ±25%
	código 371234 referencia — reducción TP velocidad de flujo 1l/min azul claro tolerancia ±25%
	código 371235 referencia — reducción TP velocidad de flujo 1.2l/min marrón tolerancia ±25%
	código 371236 referencia — reducción TP velocidad de flujo 1.5l/min marrón claro tolerancia ±25%
	código 371237 referencia — reducción TP velocidad de flujo 2.5l/min amarillo tolerancia ±25%
	código 371238 referencia — reducción TP velocidad de flujo 3.4l/min verde oscuro tolerancia ±25%
	código 371239 referencia — reducción TP velocidad de flujo 5l/min negro tolerancia ±25%
	código 371240 referencia — reducción TP velocidad de flujo 8l/min azul tolerancia ±20%

 <p>componente per elettrodomestici</p>  <p>1</p>	
<b>código</b>	370017 referencia 902390
<b>descripción</b>	válvula magnética simple recto 230VAC entrada 3/4" salida 11,5mm DN10 TP p máx. 10bar
<b>Para modelos:</b>	020, 024, 030, 1000, 1300, 1300S, 250, 600, 620, 670-TRONIC, 700, 800, 900, A670-TRONIC, Ambra, E1000, E40, E45, E50, GLB615-GIGA, GLB785-GIGA, GLB795-GIGA, GLS805-GIGA, GLS845-GIGA, GLS905-GIGA, GLS925-GIGA, GLS935-GIGA, GLS945-GIGA, GLS945S-GIGA, N1000-SILANOS, N1300, N45, N50, N50-TRONIC-PDS-PBS, N700F, N700FPS, N700F-PS, N700PS, N90, SVELTINA, V45, V50
<b>repuestos para 370017</b>	
	código 371013 referencia — bobina magnética TP 230VAC 50/60Hz
<b>accesorios para 370017</b>	

	código 371220 referencia — reducción TP velocidad de flujo 3l/min rojo tolerancia ±15%
	código 371221 referencia — reducción TP velocidad de flujo 5.5l/min amarillo tolerancia ±15%
	código 371222 referencia — reducción TP velocidad de flujo 6l/min gris tolerancia ±15%
	código 371223 referencia — reducción TP velocidad de flujo 10l/min blanco tolerancia ±15%
	código 371224 referencia — reducción TP velocidad de flujo 12l/min bronce tolerancia ±15%

accesorios para 370017	
	código 371225 referencia — reducción TP velocidad de flujo 16l/min marrón claro tolerancia ±15%
	código 371226 referencia — reducción TP velocidad de flujo 20l/min rojo tolerancia ±15%
	código 371230 referencia — reducción TP velocidad de flujo 0.25l/min rojo tolerancia ±25%
	código 371231 referencia — reducción TP velocidad de flujo 0.35l/min violeta tolerancia ±25%
	código 371232 referencia — reducción TP velocidad de flujo 0.5l/min naranja tolerancia ±25%
	código 371233 referencia — reducción TP velocidad de flujo 0.8l/min blanco tolerancia ±25%
	código 371234 referencia — reducción TP velocidad de flujo 1l/min azul claro tolerancia ±25%
	código 371235 referencia — reducción TP velocidad de flujo 1.2l/min marrón tolerancia ±25%
	código 371236 referencia — reducción TP velocidad de flujo 1.5l/min marrón claro tolerancia ±25%
	código 371237 referencia — reducción TP velocidad de flujo 2.5l/min amarillo tolerancia ±25%
	código 371238 referencia — reducción TP velocidad de flujo 3.4l/min verde oscuro tolerancia ±25%
	código 371239 referencia — reducción TP velocidad de flujo 5l/min negro tolerancia ±25%
	código 371240 referencia — reducción TP velocidad de flujo 8l/min azul tolerancia ±20%

válvulas magnéticas con reducciones		
 <p>1</p>		
<b>código</b>	370250 referencia 902410	
<b>descripción</b>	válvula magnética triple recto 230VAC entrada 3/4" salida 11,5mm T máx 90°C TP plástico reducción salida B 0.25l/min reducción salida B rojo	
<b>Para modelos:</b>	250, Ambra, F19A, F22A, F27A, F28A, R20A, R23A, R29A	





## presostatos

## para sistemas de lavado

Ø58mm con conector Faston 6,3mm

con empalme horizontal



1

<b>código</b>	541017	<b>referencia</b>	905270
<b>descripción</b>	presostato con abrazadera de montaje margen de presión 40/20mbar empalme 6mm Ø 58mm conexión de presión horizontal sistemas de lavado		
<b>Para modelos:</b>	020, 024, 030, 250, 400, 600, 620, 627, 627PS, 670-TRONIC, 700, Ambra, F19, F19A, F22, F22A, F27A, F28A, GLB615-GIGA, GLB785-GIGA, GLB795-GIGA, GLS805-GIGA, GLS845-GIGA, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N2500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N3500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N5000, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N6000, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N7500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N9000, LAVASTOVIGLIE-A-TRAIÑO, LAVASTOVIGLIE-A-TRAIÑO-T2000, LAVASTOVIGLIE-A-TRAIÑO-T3000, N50-TRONIC-PDS-PBS, N700F, N700FPS, N700F-PS, N700PS, R20, R20A, R23A, R29A, Rubinia, SVELTINA		



1

<b>código</b>	541781	<b>referencia</b>	905288
<b>descripción</b>	presostato margen de presión 118/50mbar empalme conector Faston 6,3mm Ø 58mm conexión de presión horizontal empalme presión Ø 6mm		
<b>Para modelos:</b>	E1000, GLS945-GIGA		



1

<b>código</b>	541169	<b>referencia</b>	905276 905282
<b>descripción</b>	presostato margen de presión 160/30mbar empalme 6mm Ø 58mm conexión de presión horizontal sistemas de lavado		
<b>Para modelos:</b>	GLS945S-GIGA, LP109, LP109V, LP124, LP67, LP67E, LP67E-TRONIC, LP67V, LP84, N1300		



1

<b>código</b>	541001	<b>referencia</b>	905264 905287
<b>descripción</b>	presostato margen de presión 35/17mbar empalme 6mm Ø 58mm conexión de presión horizontal sistemas de lavado		



1

<b>código</b>	541168	<b>referencia</b>	905275 905281
<b>descripción</b>	presostato margen de presión 90/35mbar empalme 6mm Ø 58mm conexión de presión horizontal sistemas de lavado empalme presión Ø 6mm		
<b>Para modelos:</b>	1000, 1300, 1300S, 800, 900, E40, E45, E50, GLS905-GIGA, GLS925-GIGA, GLS935-GIGA, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N2500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N3500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N5000, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N6000, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N7500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N9000, LAVASTOVIGLIE-A-TRAIÑO, LAVASTOVIGLIE-A-TRAIÑO-T1650, LAVASTOVIGLIE-A-TRAIÑO-T2000, LAVASTOVIGLIE-A-TRAIÑO-T3000, N1000-SILANOS, N45, N50, N90, V40, V45, V50		

## Ø79mm con conector codificado



1

<b>código</b>	541678	<b>referencia</b>	905278
<b>descripción</b>	presostato margen de presión 100/52 130/100mbar empalme conector codificado Ø 78mm sistemas de lavado empalme presión Ø 5.5mm		



bombas

bombas de lavado y aclarado

LGB




1

<b>código</b>	499220	<b>referencia</b>	902258
<b>descripción</b>	bomba entrada $\varnothing$ 1½" salida $\varnothing$ 1½" tipo GISH35-V D55 230V 50Hz fases 1 0.17kW L 230mm dirección de rodadura derecho condensador 5 $\mu$ F LGB		
<b>repuestos para</b>	499220		
	<b>código</b>	365017	<b>referencia</b> —
	condensador de servicio capacidad 5 $\mu$ F 450V tolerancia 5% 50/60Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C $\varnothing$ 28mm L 54mm M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm 16.10.08 protección		
<b>accesorios para</b>	499220		
	<b>código</b>	519117	<b>referencia</b> 903301 903302
	junta plana goma $\varnothing$ ext. 60mm int. $\varnothing$ 47mm espesor 3mm UE 1 pzs		








1

<b>código</b>	501545	<b>referencia</b>	902241
<b>descripción</b>	bomba entrada $\varnothing$ 28mm salida $\varnothing$ 12mm tipo CRC-R DX 230V 50Hz fases 1 0.18kW 0.24PS L 175mm dirección de rodadura izquierdo empalme F6,3 condensador 4 $\mu$ F LGB		





1




<b>código</b>	499289	<b>referencia</b>	908880
<b>descripción</b>	bomba entrada $\varnothing$ 28mm salida $\varnothing$ 26mm tipo ZF1215X 230V 50Hz fases 1 0.3kW L 200mm dirección de rodadura derecho condensador 6.3 $\mu$ F LGB		
<b>repuestos para</b>	499289		
	<b>código</b>	510703	<b>referencia</b> —
	sello mecánico para árbol $\varnothing$ 13mm anillo deslizante H 13mm altura contraarandela 5.5mm $\varnothing$ ext. 26mm		
	<b>código</b>	521057	<b>referencia</b> —
	cubierta de bomba LGB entrada $\varnothing$ 28mm salida $\varnothing$ 26mm presión secundaria 12mm presión secundaria abierto sentido de rotación derecho $\varnothing$ 102mm int. $\varnothing$ 77mm altura interior 31mm		
	<b>código</b>	521225	<b>referencia</b> —
	rotor $\varnothing$ 72mm H 22mm dirección de rodadura derecho rosca M7L árbol $\varnothing$ 13mm longitud árbol 12mm		
	<b>código</b>	528800	<b>referencia</b> —
	junta tórica EPDM espesor 2.62mm int. $\varnothing$ 75.87mm UE 1 pzs		
<b>accesorios para</b>	499289		
	<b>código</b>	365012	<b>referencia</b> —
	condensador de servicio capacidad 6.3 $\mu$ F 450V tolerancia 5% 50Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C $\varnothing$ 30mm L 61mm M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm protección		








1

<b>código</b>	500382	<b>referencia</b>	902228
<b>descripción</b>	bomba entrada $\varnothing$ 28mm salida $\varnothing$ 26mm tipo ZF131DX 230V 50Hz fases 1 0.2kW 0.26PS dirección de rodadura izquierdo condensador 6.3 $\mu$ F LGB		
<b>Para modelos:</b>	F19, F19A, F22, F22A, F28A, Rubinia		
<b>repuestos para</b>	500382		
	<b>código</b>	365012	<b>referencia</b> —
	condensador de servicio capacidad 6.3 $\mu$ F 450V tolerancia 5% 50Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C $\varnothing$ 30mm L 61mm M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm protección		
	<b>código</b>	510703	<b>referencia</b> —
	sello mecánico para árbol $\varnothing$ 13mm anillo deslizante H 13mm altura contraarandela 5.5mm $\varnothing$ ext. 26mm		

Continúa en la página siguiente

<b>repuestos para</b>	500382		
	<b>código</b>	521228	<b>referencia</b> —
	rotor ø 72mm H 17mm dirección de rodadura izquierdo rosca M7R árbol ø 13mm longitud árbol 12mm palas 3		
	<b>código</b>	521524	<b>referencia</b> —
	cubierta de bomba LGB entrada ø 28mm salida ø 26mm presión secundaria 13mm sentido de rotación izquierdo ø 98mm int.ø 78mm altura interior 25mm		
	<b>código</b>	528800	<b>referencia</b> —
	junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 75.87mm UE 1 pzs		




<b>código</b>	500582	<b>referencia</b>	902235
<b>descripción</b>	bomba entrada ø 28mm salida ø 26mm tipo ZF131DX 230V 50Hz fases 1 0.2kW 0.27PS L 195mm dirección de rodadura izquierdo condensador 6.3µF LGB		
<b>Para modelos:</b>	600, 700		
<b>repuestos para</b>	500582		
	<b>código</b>	365012	<b>referencia</b> —
	condensador de servicio capacidad 6.3µF 450V tolerancia 5% 50Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 30mm L 61mm M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm protección		
	<b>código</b>	510703	<b>referencia</b> —
	sello mecánico para árbol ø 13mm anillo deslizante H 13mm altura contraarandela 5.5mm ø ext. 26mm		
	<b>código</b>	521084	<b>referencia</b> —
	cubierta de bomba LGB entrada ø 28mm salida ø 25mm presión secundaria 13mm tipo bomba ZF131DX int.ø 78mm		
	<b>código</b>	521228	<b>referencia</b> —
	rotor ø 72mm H 17mm dirección de rodadura izquierdo rosca M7R árbol ø 13mm longitud árbol 12mm palas 3		
	<b>código</b>	528800	<b>referencia</b> —
	junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 75.87mm UE 1 pzs		







<b>código</b>	500094	<b>referencia</b>	902231
<b>descripción</b>	bomba entrada ø 28mm salida ø 26mm tipo ZF131SX 230V 50Hz fases 1 0.2kW 0.15PS L 195mm dirección de rodadura izquierdo condensador 6.3µF LGB		
<b>Para modelos:</b>	024, 030, GLB785-GIGA, GLB795-GIGA, R20, R20A, R23A, SVELTINA		
<b>repuestos para</b>	500094		
	<b>código</b>	365012	<b>referencia</b> —
	condensador de servicio capacidad 6.3µF 450V tolerancia 5% 50Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 30mm L 61mm M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm protección		
	<b>código</b>	502266	<b>referencia</b> —
	cubierta de bomba entrada ø 28mm salida ø 26mm		
	<b>código</b>	510703	<b>referencia</b> —
	sello mecánico para árbol ø 13mm anillo deslizante H 13mm altura contraarandela 5.5mm ø ext. 26mm		
	<b>código</b>	521085	<b>referencia</b> —
	rotor ø 72mm H 17mm rosca M7L árbol ø 13mm longitud árbol 12mm palas 3		
	<b>código</b>	528800	<b>referencia</b> —
	junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 75.87mm UE 1 pzs		



<b>código</b>	500567	<b>referencia</b>	902238
<b>descripción</b>	bomba entrada ø 28mm salida ø 28mm tipo ZF121DX 230V 50Hz fases 1 0.25kW L 195mm dirección de rodadura izquierdo condensador 6.3µF LGB		
<b>Para modelos:</b>	020, 620, 627, 627PS, GLB615-GIGA		
<b>repuestos para</b>	500567		
	<b>código</b>	365012	<b>referencia</b> —
	condensador de servicio capacidad 6.3µF 450V tolerancia 5% 50Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 30mm L 61mm M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm protección		

Continúa en la página siguiente

<b>repuestos para</b>	500567		
	<b>código</b>	510703	<b>referencia</b> —
	sello mecánico para árbol ø 13mm anillo deslizando H 13mm altura contraarandela 5.5mm ø ext. 26mm		
	<b>código</b>	521098	<b>referencia</b> —
	cubierta de bomba LGB entrada ø 28mm salida ø 26mm presión secundaria 12mm int.ø 77mm		
	<b>código</b>	521099	<b>referencia</b> —
	rotor ø 72mm H 17mm rosca M7R árbol ø 13mm longitud árbol 12mm		
	<b>código</b>	528800	<b>referencia</b> —
	junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 75.87mm UE 1 pzs		






1

<b>código</b>	499104	<b>referencia</b>	902261
<b>descripción</b>	bomba entrada ø 30mm salida ø 30mm tipo ZF135 SX 230V 50Hz fases 1 0.37kW L 210mm dirección de rodadura derecho condensador 8µF LGB		
<b>Para modelos:</b>	TS3700		
<b>repuestos para</b>	499104		
	<b>código</b>	365013	<b>referencia</b> —
	condensador de servicio capacidad 8µF 400V tolerancia 5%Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 31.5mm L 55mm M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm protección		
	<b>código</b>	510703	<b>referencia</b> —
	sello mecánico para árbol ø 13mm anillo deslizando H 13mm altura contraarandela 5.5mm ø ext. 26mm		
	<b>código</b>	521527	<b>referencia</b> 905259
	cubierta de bomba LGB entrada ø 30mm salida ø 30mm		
	<b>código</b>	521701	<b>referencia</b> 904373
	junta de tapa de bomba		



1

<b>código</b>	500384	<b>referencia</b>	902240
<b>descripción</b>	bomba entrada ø 30mm salida ø 30mm tipo ZF160SX 230V 50Hz fases 1 0.41kW 0.55PS L 180mm dirección de rodadura derecho condensador 12.5µF LGB		
<b>Para modelos:</b>	250, E40, F27A, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N2500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N3500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N5000, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N6000, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N7500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N9000, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO-T2000, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO-T3000, R29A, V40		
<b>repuestos para</b>	500384		
	<b>código</b>	365014	<b>referencia</b> 901740
	condensador de servicio capacidad 12.5µF 450V tolerancia 5%Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 35mm L 70mm M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm 45S.C3DS.12,5 protección		
	<b>código</b>	510703	<b>referencia</b> —
	sello mecánico para árbol ø 13mm anillo deslizando H 13mm altura contraarandela 5.5mm ø ext. 26mm		
	<b>código</b>	521527	<b>referencia</b> 905259
	cubierta de bomba LGB entrada ø 30mm salida ø 30mm		
	<b>código</b>	521701	<b>referencia</b> 904373
	junta de tapa de bomba		
	<b>código</b>	521707	<b>referencia</b> —
	junta de tapa de bomba		






1

<b>código</b>	500984	<b>referencia</b>	902263 909057
<b>descripción</b>	bomba entrada $\varnothing$ 45mm salida $\varnothing$ 39mm tipo ZF270V SX 230V 50Hz fases 1 0.4kW L 209mm dirección de rodadura derecho condensador 10 $\mu$ F LGB		
<b>Para modelos:</b>	670-TRONIC, A670-TRONIC, N700F, N700FPS, N700F-PS, N700PS		



1

<b>código</b>	500470	<b>referencia</b>	902304
<b>descripción</b>	bomba entrada $\varnothing$ 45mm salida $\varnothing$ 40mm tipo ZF270V DX 230V 50Hz fases 1 0.6kW 0.8PS L 225mm dirección de rodadura izquierdo condensador 12.5 $\mu$ F LGB		
<b>Para modelos:</b>	GLS905-GIGA, GLS925-GIGA, N50-TRONIC-PDS-PBS, N90		
<b>repuestos para</b>	500470		
	<b>código</b>	365014	<b>referencia</b> 901740
	condensador de servicio capacidad 12.5 $\mu$ F 450V tolerancia 5%Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C $\varnothing$ 35mm L 70mm M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm 45S.C3DS.12,5 protección		
	<b>código</b>	510702	<b>referencia</b> 905242
	sello mecánico altura contraarandela 5.5mm int. $\varnothing$ 12mm		
	<b>código</b>	521109	<b>referencia</b> —
	cubierta de bomba LGB entrada $\varnothing$ 45mm salida $\varnothing$ 40mm presión secundaria 12		
	<b>código</b>	521111	<b>referencia</b> —
	rotor $\varnothing$ 105mm H 29mm rosca M8R árbol $\varnothing$ 20mm longitud árbol 5mm		

<b>repuestos para</b>	500470		
	<b>código</b>	521714	<b>referencia</b> —
	junta de tapa de bomba espesor 4x4mm UE 1 pzs		



1

<b>código</b>	500381	<b>referencia</b>	902296
<b>descripción</b>	bomba entrada $\varnothing$ 45mm salida $\varnothing$ 40mm tipo ZF320V SX 230V 50Hz fases 1 0.6kW 0.82PS L 230mm dirección de rodadura derecho condensador 12.5 $\mu$ F LGB		
<b>repuestos para</b>	500381		
	<b>código</b>	365014	<b>referencia</b> 901740
	condensador de servicio capacidad 12.5 $\mu$ F 450V tolerancia 5%Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C $\varnothing$ 35mm L 70mm M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm 45S.C3DS.12,5 protección		
	<b>código</b>	510702	<b>referencia</b> 905242
	sello mecánico altura contraarandela 5.5mm int. $\varnothing$ 12mm		
	<b>código</b>	512420	<b>referencia</b> —
	soporte distancia de sujeción 110mm		
	<b>código</b>	521058	<b>referencia</b> —
	cubierta de rondete de ventilador apto para LGB int. $\varnothing$ 138mm $\varnothing$ ext. 142mm H 59mm plástico		
	<b>código</b>	521247	<b>referencia</b> 903074 903083
	rotor $\varnothing$ 80mm H 27mm dirección de rodadura derecho rosca M8L palas 6		
	<b>código</b>	521542	<b>referencia</b> —
	cubierta de bomba LGB entrada $\varnothing$ 45mm salida $\varnothing$ 40mm presión secundaria 13mm presión secundaria abierto $\varnothing$ 150mm int. $\varnothing$ 120mm altura interior 25mm		
	<b>código</b>	521714	<b>referencia</b> —
	junta de tapa de bomba espesor 4x4mm UE 1 pzs		





1

<b>código</b>	500377	<b>referencia</b>	TR0080
<b>descripción</b>	bomba entrada ø 61mm salida ø 52mm tipo ZF800DX 230/400V 50Hz fases 3 2kW 2.72PS L 330mm dirección de rodadura izquierdo LGB		
<b>Para modelos:</b>	LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO-T1650, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO-T2000, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO-T3000, LP109, LP124, TS3700		
<b>repuestos para</b>	500377		
	<b>código</b>	510551	<b>referencia</b> 904374 904397
	junta de tapa de bomba int.ø 158.3mm tipo bomba 1214/1293/1225 /2243/1226/1204/3473/1241 espesor 3.53mm EPDM UE 1 pzs		
	<b>código</b>	510694	<b>referencia</b> —
	sello mecánico para árbol ø 13mm altura contraarandela 8mm int.ø 11.5mm H 16mm montaje ø 24/26mm ø int. 1 14mm		
	<b>código</b>	521276	<b>referencia</b> TR0106
	rotor ø 120mm H 39mm tipo bomba ZF800DX soporte de eje ø 12mm dirección de rodadura izquierdo rosca M8R bomba para ZF800DX palas 6		
	<b>código</b>	521516	<b>referencia</b> —
	cubierta de bomba LGB entrada ø 62mm salida ø 52mm presión secundaria 12mm presión secundaria cerrado sentido de rotación izquierdo ø 190mm int.ø 150mm altura interior 40mm		



1

<b>código</b>	500380	<b>referencia</b>	TR0083
<b>descripción</b>	bomba entrada ø 61mm salida ø 61mm tipo ZF1200SX 230/400V 50Hz fases 3 3.2kW 4.4PS L 370mm dirección de rodadura derecho condensador 16µF LGB		
<b>Para modelos:</b>	LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N2500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N3500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N5000, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N6000, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N7500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N9000, LP67, LP67E, LP67E-TRONIC, LP84		
<b>repuestos para</b>	500380		
	<b>código</b>	510896	<b>referencia</b> —
	junta tórica EPDM espesor 3.53mm int.ø 183.75mm UE 1 pzs		
	<b>código</b>	521053	<b>referencia</b> —
	cubierta de bomba LGB entrada ø 61mm salida ø 61mm sentido de rotación derecho ø 210mm int.ø 175mm altura interior 41mm		
	<b>código</b>	521054	<b>referencia</b> —
	rotor ø 135mm H 37mm soporte de eje ø 18mm dirección de rodadura derecho rosca M14I palas 6		
	<b>código</b>	521055	<b>referencia</b> —
	anillo deslizante con junta int.ø 21mm altura contraarandela 8mm montaje ø 42mm		
	<b>código</b>	521056	<b>referencia</b> —
	arandela fricción para árbol ø 20mm ø ext. 39mm H 16mm int.ø 18.5mm		



1

<b>código</b>	500376	<b>referencia</b>	902301
<b>descripción</b>	bomba entrada ø 62mm salida ø 50mm tipo AM5225SX 230V 50Hz fases 1 0.9kW 1.2PS L 300mm dirección de rodadura derecho condensador 16µF LGB		
<b>Para modelos:</b>	700, 800, 900		
<b>repuestos para</b>	500376		
	<b>código</b>	365021	<b>referencia</b> —
	condensador de servicio capacidad 16µF 425V tolerancia 5% 50/60Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 35mm L 73mm simple M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm 416.10.99 protección		
	<b>código</b>	510551	<b>referencia</b> 904374 904397
	junta de tapa de bomba int.ø 158.3mm tipo bomba 1214/1293/1225 /2243/1226/1204/3473/1241 espesor 3.53mm EPDM UE 1 pzs		
	<b>código</b>	510694	<b>referencia</b> —
	sello mecánico para árbol ø 13mm altura contraarandela 8mm int.ø 11.5mm H 16mm montaje ø 24/26mm ø int. 1 14mm		
	<b>código</b>	512029	<b>referencia</b> —
	rotor ø 103mm H 26mm rosca M8L árbol ø 19mm longitud árbol 15mm soporte ø 8.2mm		
	<b>código</b>	521536	<b>referencia</b> —
	cubierta de bomba ALBA / LGB entrada ø 62mm salida ø 50mm presión secundaria 12mm presión secundaria cerrado sentido de rotación derecho ø 180mm int.ø 150mm altura interior 38mm		




1





<b>código</b>	500379	<b>referencia</b>	902309
<b>descripción</b>	bomba entrada ø 62mm salida ø 50mm tipo ZF650SX 230/400V 50Hz fases 3 1.35kW 1.8PS L 335mm dirección de rodadura derecho LGB		
<b>Para modelos:</b>	1300, 1300S, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N3500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N5000, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N6000, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N7500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N9000		
<b>repuestos para</b>	500379		
	<b>código</b>	510551	<b>referencia</b> 904374 904397
	junta de tapa de bomba int.ø 158.3mm tipo bomba 1214/1293/1225 /2243/1226/1204/3473/1241 espesor 3.53mm EPDM UE 1 pzs		
	<b>código</b>	510694	<b>referencia</b> —
	sello mecánico para árbol ø 13mm altura contraarandela 8mm int.ø 11.5mm H 16mm montaje ø 24/26mm ø int. 1 14mm		
	<b>código</b>	521240	<b>referencia</b> 903078 903121
	rotor ø 110mm H 32mm dirección de rodadura izquierdo rosca M8L árbol ø 20mm longitud árbol 10mm soporte ø 8.2mm palas 6		
	<b>código</b>	521536	<b>referencia</b> —
	cubierta de bomba ALBA / LGB entrada ø 62mm salida ø 50mm presión secundaria 12mm presión secundaria cerrado sentido de rotación derecho ø 180mm int.ø 150mm altura interior 38mm		







1

<b>código</b>	500469	<b>referencia</b>	902322
<b>descripción</b>	bomba entrada ø 63mm salida ø 48mm tipo ZF650SX 230/400V 50Hz fases 3 1.35kW 1.83PS L 335mm dirección de rodadura derecho LGB		
<b>Para modelos:</b>	GLS945S-GIGA, N1300		
<b>repuestos para</b>	500469		
	<b>código</b>	510551	<b>referencia</b> 904374 904397
	junta de tapa de bomba int.ø 158.3mm tipo bomba 1214/1293/1225 /2243/1226/1204/3473/1241 espesor 3.53mm EPDM UE 1 pzs		

Continúa en la página siguiente

<b>repuestos para</b>	500469		
	<b>código</b>	510694	<b>referencia</b> —
	sello mecánico para árbol ø 13mm altura contraarandela 8mm int.ø 11.5mm H 16mm montaje ø 24/26mm ø int. 1 14mm		
	<b>código</b>	521069	<b>referencia</b> —
	cubierta de rondete de ventilador		
	<b>código</b>	521240	<b>referencia</b> 903078 903121
	rotor ø 110mm H 32mm dirección de rodadura izquierdo rosca M8L árbol ø 20mm longitud árbol 10mm soporte ø 8.2mm palas 6		
	<b>código</b>	521536	<b>referencia</b> —
	cubierta de bomba ALBA / LGB entrada ø 62mm salida ø 50mm presión secundaria 12mm presión secundaria cerrado sentido de rotación derecho ø 180mm int.ø 150mm altura interior 38mm		




<b>código</b>	500378	<b>referencia</b>	TR0079
<b>descripción</b>	bomba tipo ZF800SX 230/400V 50Hz fases 3 2kW 2.72PS L 340mm dirección de rodadura derecho LGB entrada ø 62mm salida ø 50mm		
<b>Para modelos:</b>	LP109, LP124		
<b>repuestos para</b>	500378		
	<b>código</b>	510551	<b>referencia</b> 904374 904397
	junta de tapa de bomba int.ø 158.3mm tipo bomba 1214/1293/1225 /2243/1226/1204/3473/1241 espesor 3.53mm EPDM UE 1 pzs		
	<b>código</b>	510694	<b>referencia</b> —
	sello mecánico para árbol ø 13mm altura contraarandela 8mm int.ø 11.5mm H 16mm montaje ø 24/26mm ø int. 1 14mm		
	<b>código</b>	521242	<b>referencia</b> 903062
	rotor ø 115mm H 36mm M8L soporte de eje ø 12mm dirección de rodadura derecho palas 6		
	<b>código</b>	521536	<b>referencia</b> —
	cubierta de bomba ALBA / LGB entrada ø 62mm salida ø 50mm presión secundaria 12mm presión secundaria cerrado sentido de rotación derecho ø 180mm int.ø 150mm altura interior 38mm		

bombas de salida

<b>GRE</b>			
			
1			
<b>código</b>	499200	<b>referencia</b>	902329 902330 902363
<b>descripción</b>	bomba de desagüe entrada ø 30.5mm salida ø 22mm 25W 230V 50Hz HANNING tipo DP020-052		

			
1			
<b>código</b>	500385	<b>referencia</b>	902341
<b>descripción</b>	bomba de desagüe entrada ø 30mm salida ø 21mm 100W 230V 50Hz GRE		
<b>Para modelos:</b>	E40, E45, E50, N700PS		
<b>accesorios para</b>	500385		
	<b>código</b>	500307	<b>referencia</b> 906431
	filtro		

			
1			
<b>código</b>	500959	<b>referencia</b>	902346
<b>descripción</b>	bomba de desagüe entrada ø 30mm salida ø 23mm 100W 230V 50Hz GRE		
<b>Para modelos:</b>	N700F-PS		

otros



<b>código</b>	500971	<b>referencia</b>	902348
<b>descripción</b>	bomba de desagüe entrada ø 25mm salida ø 22mm 230V 100W 50Hz		

accesorios



<b>código</b>	500307	<b>referencia</b>	906431
<b>descripción</b>	filtro		

condensadores y filtros antiparasitarios

condensadores de servicio

plástico



<b>código</b>	365014	<b>referencia</b>	901740
<b>descripción</b>	condensador de servicio capacidad 12.5µF 450V tolerancia 5%Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 35mm L 70mm M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm 45S.C3DS.12,5 protección		
<b>Para modelos:</b>	400, 600, 700, E40, E45, E50, F27A, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N2500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N3500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N5000, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N6000, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N7500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N9000, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO-T2000, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO-T3000, N45, N50, R29A, V40, V45, V50		

filtros

filtros antiparasitarios



<b>código</b>	365168	<b>referencia</b>	902107
<b>descripción</b>	filtro antiparasitario tipo FCP045000 250V 50/60Hz conductor 4 con T empalme conector Faston 6,3mm L 56mm ø 38mm Hmm Anmm M8 plástico UE 1 pzs		
<b>Para modelos:</b>	A670-TRONIC, E1000, GLS905-GIGA, GLS925-GIGA, GLS945-GIGA, LP67E, LP67E-TRONIC, N1000-SILANOS, N1300, N45, N700FPS, N700FPS, N90		

fusibles

fusibles finos

portafusibles



<b>código</b>	358101	<b>referencia</b>	907116
<b>descripción</b>	portafusibles fusible adaptable ø5x20mm ø 14mm 4A nominal 250V empalme F6,3 con fusible 4A rápido		
<b>Para modelos:</b>	020, 620		

contactores de protección de línea

ABL SURSUM



<b>código</b>	380616	<b>referencia</b>	TR0219
<b>descripción</b>	contactor de protección de línea 1 polo 10A característica de disparo C nominal 230/400V		
<b>Para modelos:</b>	LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO-T1650, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO-T2000, LP109, LP109V, LP124, LP67, LP67E, LP67E-TRONIC, LP67V, LP84, T1400		

otros



<b>código</b>	380615	<b>referencia</b>	TR0222
<b>descripción</b>	contactor de protección de línea 2 polos 4A característica de disparo C nominal 400V empalme 345 nominal 4A 2 polos polos característica C		
<b>Para modelos:</b>	LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO-T1650, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO-T2000, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO-T3000, LP109, LP109V, LP124, LP67, LP67E, LP67E-TRONIC, LP67V, LP84, T1400, TS3700		



## accesorios eléctricos

### cables

#### accesorios

#### pasacables

#### racores para cables

#### uniones roscadas



1

<b>código</b>	530431	<b>referencia</b>	902687
<b>descripción</b>	racor para cables rosca PG13,5 ø cable 12mm montaje ø 21mm UE 1 pzs plástico EC 24		
<b>Para modelos:</b>	020, 024, 030, 620, 627, 627PS, F19, F19A, F22, F22A, F27A, F28A, FT600VTC, GLB615-GIGA, GLB785-GIGA, GLB795-GIGA, PIASTRA-DOPPIA, PIASTRA-DOPPIA-1-2-LISCIA-SOTTO, PIASTRA-DOPPIA-LISCIA, PIASTRA-DOPPIA-LISCIA-SOTTO, PIASTRA-DOPPIA-RIGATA, PIASTRA-MEDIA-1-2-LISCIA, PIASTRA-MEDIA-LISCIA, PIASTRA-MEDIA-RIGATA, PIASTRA-SINGOLA, PIASTRA-SINGOLA-1-2-LISCIA, PIASTRA-SINGOLA-LISCIA, PIASTRA-SINGOLA-RIGATA, R20, R20A, R23A, R29A, SVELTINA, V40, VETRINA-R501L, VETRINA-R502L, VETRINA-R701L, VETRINA-R902L		

### cables de cinta plana

#### grupo 8



1

<b>código</b>	403213	<b>referencia</b>	909352
<b>descripción</b>	cable de cinta plana 7 polos L 400mm tipo de conector 1 fila		
<b>Para modelos:</b>	A670-TRONIC		

### terminales

#### regletas de bornes a tornillo/con contactos de enchufe



1


<b>código</b>	550278	<b>referencia</b>	904140
<b>descripción</b>	borne de conexión 3 polos máx. 40A máx. 400V empalme ø6mm <sup>2</sup> / F6,3 resis.a la temp. 150°C sección nominal 6mm <sup>2</sup>		
<b>Para modelos:</b>	020, 024, 030, 250, 400, 620, 627, 627PS, 670-TRONIC, Ambra, E40, F19, F19A, F22, F22A, F27A, F28A, GLB615-GIGA, GLB785-GIGA, GLB795-GIGA, N50-TRONIC-PDS-PBS, R20, R20A, R23A, R29A, Rubinia, SVELTINA, V40		



1

<b>código</b>	550411	<b>referencia</b>	904150
<b>descripción</b>	borne de conexión 6 polos máx. 40A máx. 450V empalme ø6mm <sup>2</sup> / F6,3 resis.a la temp. 150°C sección nominal 6mm <sup>2</sup>		
<b>Para modelos:</b>	600, 700, 800, 900, A670-TRONIC, E45, E50, GLS805-GIGA, GLS845-GIGA, GLS905-GIGA, GLS925-GIGA, N45, N50, N700F, N700FPS, N700FPS, N700PS, N90, V45, V50		

#### regletas de bornes con contactos de enchufe



1

<b>código</b>	519304	<b>referencia</b>	955068
<b>descripción</b>	borne de repartición 3 polos máx. 15A máx. 450V empalme conector Faston 6,3mm resis.a la temp. 110°C UE 1 pzs		
<b>Para modelos:</b>	1000, 1300, 1300S, 670-TRONIC, E1000, GLS935-GIGA, GLS945-GIGA, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N2500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N3500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N5000, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N6000, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N7500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N9000, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO-T1650, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO-T2000, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO-T3000, LP67E, LP67E-TRONIC, N1000-SILANOS, N1300, N50-TRONIC-PDS-PBS, T1400, VETRINA-R701L, VETRINA-R902L		



1

<b>código</b>	519372	<b>referencia</b>	904167 904220
<b>descripción</b>	borne de repartición 4 polos máx. 17.5A máx. 450V empalme F6,3 resis.a la temp. 110°C 450V		


#### regletas clemas enchufables



1

<b>código</b>	519360	<b>referencia</b>	904170
<b>descripción</b>	regleta clema enchufable 16 polos máx. 32A máx. 450V empalme empalme atornillado resis.a la temp. 150°C sección nominal 4mm <sup>2</sup> hembra		
<b>Para modelos:</b>	250, 400, 600, 700, 800, 900, Ambra, E45, E50, GLS805-GIGA, GLS845-GIGA, GLS905-GIGA, GLS925-GIGA, N45, N50, N700F, N90, Rubinia, V45, V50		






<b>código</b>	519361	<b>referencia</b>	904200
<b>descripción</b>	regleta clema enchufable 16 polos máx. 32A máx. 450V empalme empalme atornillado resis.a la temp. 150°C sección nominal 4mm <sup>2</sup> macho		
<b>Para modelos:</b>	250, 400, 600, 700, 800, 900, Ambra, E45, E50, GLS805-GIGA, GLS845-GIGA, GLS905-GIGA, GLS925-GIGA, N45, N50, N700F, N90, Rubinia, V45, V50		


**bloques de bornes**

WIELAND

bloques de bornes tipo 9700A



<b>código</b>	550375	<b>referencia</b>	904169
<b>descripción</b>	borne seccionable WIELAND tipo 9700A/10 SL2 S35 1,5-16mm <sup>2</sup> riel de sombrero 35mm amarillo/verde An 10mm L 53mm		
<b>Para modelos:</b>	1000, 1300, 1300S, GLS935-GIGA		



<b>código</b>	550382	<b>referencia</b>	TR0323
<b>descripción</b>	borne seccionable WIELAND tipo 9700A/12 S35 2,5-25mm <sup>2</sup> riel de sombrero 35mm gris An 12mm L 59mm		
<b>Para modelos:</b>	LP109, LP109V, LP124, LP67, LP67V, LP84		



<b>código</b>	550378	<b>referencia</b>	TR0257
<b>descripción</b>	borne seccionable WIELAND tipo 9700A/16 SL2 S35 2,5-35mm <sup>2</sup> riel de sombrero 35mm amarillo/verde An 16mm L 53mm		
<b>Para modelos:</b>	LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N2500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N3500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N5000, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N6000, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N7500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N9000, LAVASTOVIGLIE-A-TRAIÑO, LAVASTOVIGLIE-A-TRAIÑO-T1650, LAVASTOVIGLIE-A-TRAIÑO-T2000, LAVASTOVIGLIE-A-TRAIÑO-T3000, LP109, LP109V, LP124, LP67, LP67E, LP67E-TRONIC, LP84, T1400, TS3700		


**componentes específicos**

grifos de vapor/agua

tubos de vapor/agua

accesorios

juntas



<b>código</b>	510893	<b>referencia</b>	904391
<b>descripción</b>	junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 9.92mm UE 1 pzs		
<b>Para modelos:</b>	024, 030, 250, 400, Ambra, F19, F19A, F22, F22A, F27A, F28A, GLB785-GIGA, GLB795-GIGA, R20, R20A, R23A, R29A, SVELTINA		

**para lavavajillas**

componentes de salida/aspiración

SILANOS

cuerpo de salida/aspiración



<b>código</b>	503151	<b>referencia</b>	905256
<b>descripción</b>	brida ø ext. 110mm int.ø 81mm		
<b>Para modelos:</b>	GLS905-GIGA, GLS925-GIGA, N45, N50, N50-TRONIC-PDS-PBS, N90		




<b>código</b>	519333	<b>referencia</b>	TR0977
<b>descripción</b>	cuerpo de aspiración		
<b>Para modelos:</b>	1000, 1300S, E1000, GLS935-GIGA, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N2500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N3500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N5000, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N6000, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N7500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N9000, LAVASTOVIGLIE-A-TRAIÑO, LAVASTOVIGLIE-A-TRAIÑO-T1650, LAVASTOVIGLIE-A-TRAIÑO-T2000, LAVASTOVIGLIE-A-TRAIÑO-T3000, LP109, LP124, LP67, LP67E, LP67E-TRONIC, LP84, T1400, TS3700		




<b>código</b>	517009	<b>referencia</b>	905245 905255
<b>descripción</b>	cuerpo de aspiración ø ext. 110mm int.ø 80mm tubo ø 29/45mm		
<b>Para modelos:</b>	GLS905-GIGA, GLS925-GIGA, N45, N50, N50-TRONIC-PDS-PBS, N90		




			
1			
<b>código</b>	519037	<b>referencia</b>	901653
<b>descripción</b>	cuerpo de aspiración ø ext. 90mm int.ø 47mm		
<b>Para modelos:</b>	1000, 1300S, E1000, GLS935-GIGA, GLS945-GIGA, GLS945S-GIGA, N1000-SILANOS, N1300		


			
1			
<b>código</b>	519215	<b>referencia</b>	905380
<b>descripción</b>	cuerpo de aspiración rosca 1¼" H 60mm tubo ø 36mm		
<b>Para modelos:</b>	020, 024, 030, 250, 620, 627, 627PS, Ambra, F19, F19A, F22, F22A, F27A, F28A, GLB615-GIGA, GLB785-GIGA, GLB795-GIGA, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO-T2000, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO-T3000, R20, R20A, R23A, R29A, Rubinia, SVELTINA, TS3700		

			
1			
<b>código</b>	519435	<b>referencia</b>	900009
<b>descripción</b>	cuerpo de aspiración rosca M6 ø ext. 65mm		
<b>Para modelos:</b>	E40, E45, E50, V40, V45, V50		


			
1			
<b>código</b>	506223	<b>referencia</b>	905257
<b>descripción</b>	junta D1 ø 110mm D2 ø 82mm espesor 3mm con 4 orificios roscados brida		
<b>Para modelos:</b>	GLS905-GIGA, GLS925-GIGA, N45, N50, N50-TRONIC-PDS-PBS, N90		


			
1			
<b>código</b>	519118	<b>referencia</b>	903320
<b>descripción</b>	junta plana goma ø ext. 70mm int.ø 52mm espesor 3mm UE 1 pzs		
<b>Para modelos:</b>	400, 600, 670-TRONIC, 700, A670-TRONIC, E40, E45, E50, GLS805-GIGA, GLS845-GIGA, N700F, N700FPS, N700F-PS, N700PS, V40, V45, V50		

			
1			
<b>código</b>	510072	<b>referencia</b>	904350
<b>descripción</b>	junta tórica EPDM espesor 3.53mm int.ø 32.93mm UE 1 pzs		
<b>Para modelos:</b>	020, 024, 030, 250, 620, 627, 627PS, Ambra, E40, E45, E50, F19, F19A, F22, F22A, F27A, F28A, GLB615-GIGA, GLB785-GIGA, GLB795-GIGA, R20, R20A, R23A, R29A, Rubinia, SVELTINA, V40, V45, V50		


			
1			
<b>código</b>	519179	<b>referencia</b>	904380
<b>descripción</b>	junta tórica EPDM espesor 3.53mm int.ø 41.28mm UE 1 pzs		
<b>Para modelos:</b>	020, 024, 030, 1000, 1300, 1300S, 250, 400, 600, 620, 627, 627PS, 670-TRONIC, 700, 800, 900, A670-TRONIC, Ambra, E1000, F19, F19A, F22, F22A, F27A, F28A, GLB615-GIGA, GLB785-GIGA, GLB795-GIGA, GLS805-GIGA, GLS845-GIGA, GLS935-GIGA, GLS945-GIGA, GLS945S-GIGA, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N2500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N3500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N5000, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N6000, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N7500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N9000, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO-T1650, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO-T2000, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO-T3000, LP109, LP109V, LP124, LP67, LP67E, LP67E-TRONIC, LP67V...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
1			
<b>código</b>	511331	<b>referencia</b>	904395 TR0189
<b>descripción</b>	junta tórica EPDM espesor 3.53mm int.ø 53.57mm UE 1 pzs		
<b>Para modelos:</b>	1000, 1300S, E1000, GLS935-GIGA, GLS945-GIGA, GLS945S-GIGA, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N2500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N3500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N5000, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N6000, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N7500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N9000, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO-T1650, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO-T2000, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO-T3000, LP109, LP124, LP67, LP84, N1000-SILANOS, N1300		

			
1			
<b>código</b>	519461	<b>referencia</b>	900007
<b>descripción</b>	pieza de empalme rosca M6 ø ext. 65mm		
<b>Para modelos:</b>	670-TRONIC, A670-TRONIC, GLS805-GIGA, GLS845-GIGA, N700F, N700FPS, N700F-PS, N700PS		


			
1			
<b>código</b>	519230	<b>referencia</b>	905440
<b>descripción</b>	pileta de desagüe rosca 1" int.ø 22mm		
<b>Para modelos:</b>	020, 024, 030, 250, 620, 627, 627PS, Ambra, E40, E45, E50, F19, F19A, F22, F22A, F27A, F28A, GLB615-GIGA, GLB785-GIGA, GLB795-GIGA, R20, R20A, R23A, R29A, Rubinia, SVELTINA, V40, V45, V50		
<b>accesorios para</b>	519230		
	<b>código</b>	<b>referencia</b>	904350
	 junta tórica EPDM espesor 3.53mm int.ø 32.93mm UE 1 pzs		


Continúa en la página siguiente


accesorios para	519230			
	código	519054	referencia	902070
	tuerca rosca 1"			


	1		
código	507574	referencia	TR1234
descripción	pileta de desagüe rosca 1 1/4" ø ext. 54mm H 40mm int.ø 36/33mm		
Para modelos:	LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N2500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N3500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N5000, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N6000, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N7500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N9000, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO-T1650, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO-T2000, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO-T3000, T1400, TS3700		


	1		
código	519502	referencia	905249 906464
descripción	pileta de desagüe rosca 1 1/4" ø ext. 54mm int.ø 31mm		
Para modelos:	670-TRONIC, A670-TRONIC, GLS805-GIGA, GLS845-GIGA, N700F, N700FPS, N700F-PS, N700PS		

	1			
código	519232	referencia	905450	
descripción	pileta de desagüe rosca 1 1/4" ø ext. 54mm int.ø 35mm			
Para modelos:	1000, 1300, 1300S, 600, 700, 800, 900, E1000, GLS935-GIGA, GLS945-GIGA, GLS945S-GIGA, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N2500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N3500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N5000, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N6000, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N7500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N9000, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO-T1650, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO-T2000, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO-T3000, LP109, LP109V, LP124, LP67, LP67E, LP67E-TRONIC, LP67V, LP84, N1000-SILANOS, N1300			
accesorios para	519232			
	código	519055	referencia	902080
	tuerca rosca 1 1/4"			
	código	519179	referencia	904380
	junta tórica EPDM espesor 3.53mm int.ø 41.28mm UE 1 pzs			

	1		
código	519054	referencia	902070
descripción	tuerca rosca 1"		
Para modelos:	020, 024, 030, 250, 620, 627, 627PS, Ambra, E40, E45, E50, F19, F19A, F22, F22A, F27A, F28A, GLB615-GIGA, GLB785-GIGA, GLB795-GIGA, R20, R20A, R23A, R29A, Rubinia, SVELTINA, V40, V45, V50		

	1		
código	519055	referencia	902080
descripción	tuerca rosca 1 1/4"		
Para modelos:	020, 024, 030, 1000, 1300, 1300S, 250, 400, 600, 620, 627, 627PS, 670-TRONIC, 700, 800, 900, A670-TRONIC, Ambra, E1000, F19, F19A, F22, F22A, F27A, F28A, GLB615-GIGA, GLB785-GIGA, GLB795-GIGA, GLS805-GIGA, GLS845-GIGA, GLS935-GIGA, GLS945-GIGA, GLS945S-GIGA, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N2500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N3500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N5000, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N6000, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N7500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N9000, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO-T1650, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO-T2000, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO-T3000, LP109, LP109V, LP124, LP67, LP67E, LP67E-TRONIC, LP67V...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

	1		
código	519056	referencia	902090
descripción	tuerca rosca 1 3/4"		
Para modelos:	400, 600, 670-TRONIC, 700, A670-TRONIC, E40, E45, E50, GLS805-GIGA, GLS845-GIGA, N700F, N700FPS, N700F-PS, N700PS, V40, V45, V50		

	1		
código	519083	referencia	902850
descripción	tuerca moleteada rosca M6 H 10mm ø 43mm		
Para modelos:	020, 024, 030, 250, 600, 620, 627, 627PS, 670-TRONIC, 700, A670-TRONIC, Ambra, E40, E45, E50, F19, F19A, F22, F22A, F27A, F28A, GLB615-GIGA, GLB785-GIGA, GLB795-GIGA, GLS805-GIGA, GLS845-GIGA, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO-T2000, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO-T3000, N700F, N700FPS, N700F-PS, N700PS, R20, R20A, R23A, R29A, SVELTINA, TS3700, V40, V45, V50		

	1			
código	519316	referencia	TR0099	
descripción	válvula de aspiración rosca 2"			
Para modelos:	1300, 800, 900			
accesorios para	519316			
	código	519347	referencia	TR2448
	junta plana goma ø ext. 80mm int.ø 60mm espesor 3mm UE 1 pzs núm. Ref. TR2448 para Silanos			
	código	519348	referencia	TR2449
	tuerca rosca 2"			



filtros




1

<b>código</b>	519063	<b>referencia</b>	902590 902639
<b>descripción</b>	filtro H 75mm L 160mm An 75mm		
<b>Para modelos:</b>	600, 700, GLS805-GIGA, GLS845-GIGA, N700F, TS3700		



1

<b>código</b>	503168	<b>referencia</b>	906710
<b>descripción</b>	filtro de desagüe aspiración L 112mm An 100mm H 180mm		
<b>Para modelos:</b>	GLS945-GIGA, N1000-SILANOS		




1

<b>código</b>	519613	<b>referencia</b>	902394 902395 906709
<b>descripción</b>	filtro ø 110 R09R-2525P-2M-3510mm H 140mm		



1

<b>código</b>	519629	<b>referencia</b>	904474
<b>descripción</b>	filtro de desagüe ø 115mm H 150mm para modelo N50PS L 495mm An 200mm		




1

<b>código</b>	519071	<b>referencia</b>	902610
<b>descripción</b>	filtro para bomba		
<b>Para modelos:</b>	800, 900		




1

<b>código</b>	519064	<b>referencia</b>	904469
<b>descripción</b>	filtro de desagüe ø 96mm H 81mm		
<b>Para modelos:</b>	GLS905-GIGA, GLS925-GIGA, N45, N50-TRONIC-PDS-PBS, N90		



1

<b>código</b>	519512	<b>referencia</b>	905355
<b>descripción</b>	filtro aspiración H 50mm L 250mm An 85mm		
<b>Para modelos:</b>	E40, E45, E50		




1

<b>código</b>	519439	<b>referencia</b>	902637
<b>descripción</b>	filtro plano H 55mm L 270mm An 145mm		




1

<b>código</b>	519516	<b>referencia</b>	902643
<b>descripción</b>	filtro aspiración ø 105mm H 56mm		
<b>Para modelos:</b>	627PS		




1

<b>código</b>	519429	<b>referencia</b>	902635
<b>descripción</b>	filtro plano L 225mm An 145mm		



1

<b>código</b>	519431	<b>referencia</b>	902629
<b>descripción</b>	filtro plano L 420mm An 255mm		




1

<b>código</b>	519068	<b>referencia</b>	902570
<b>descripción</b>	filtro redondo aspiración		
<b>Para modelos:</b>	627, 627PS, Ambra, Rubinia		




1

<b>código</b>	519069	<b>referencia</b>	902580
<b>descripción</b>	filtro redondo aspiración ø 105mm H 56mm		
<b>Para modelos:</b>	024, 030, 250, 400, F27A, GLB785-GIGA, GLB795-GIGA, LAVASTO-VIGLIE-A-TRAINO, LAVASTO-VIGLIE-A-TRAINO-T2000, LAVASTO-VIGLIE-A-TRAINO-T3000, R29A		



1


<b>código</b>	519193	<b>referencia</b>	904467
<b>descripción</b>	filtro redondo aspiración ø 75mm H 56mm		
<b>Para modelos:</b>	020, 620, F19, F19A, F22, F22A, F28A, GLB615-GIGA, R20, R20A, R23A, SVELTINA		



1

<b>código</b>	519194	<b>referencia</b>	904468 905395
<b>descripción</b>	filtro redondo para bomba ø 74mm H 40mm		
<b>Para modelos:</b>	V40, V45, V50		

tubos de rebose




1

<b>código</b>	501352	<b>referencia</b>	904404
<b>descripción</b>	junta tórica EPDM espesor 3.53mm int.ø 21.82mm UE 1 pzs		
<b>Para modelos:</b>	670-TRONIC, GLS805-GIGA, GLS845-GIGA, GLS905-GIGA, GLS925-GIGA, N45, N50-TRONIC-PDS-PBS, N700F, N700FPS, N700F-PS, N90		



1

<b>código</b>	519338	<b>referencia</b>	TR1039
<b>descripción</b>	tubo de rebose con asidero L 350mm ø 36mm		
<b>Para modelos:</b>	1300S, LAVASTO-VIGLIE-A-TRAINO, LAVASTO-VIGLIE-A-TRAINO-T3000, TS3700		



1

<b>código</b>	519507	<b>referencia</b>	907307
<b>descripción</b>	tubo de rebose L 118mm ø 28.5mm		
<b>Para modelos:</b>	N700FPS, N700F-PS		



1

<b>código</b>	519506	<b>referencia</b>	905246
<b>descripción</b>	tubo de rebose L 118mm ø 28.5mm con tapa		



1

<b>código</b>	519265	<b>referencia</b>	907282
<b>descripción</b>	tubo de rebose L 150mm ø 24/27mm		
<b>Para modelos:</b>	E40, V40, V45, V50		



1

<b>código</b>	519614	<b>referencia</b>	902274
<b>descripción</b>	tubo de rebose L 155mm ø 21mm plástico		



1



<b>código</b>	519615	<b>referencia</b>	902276
<b>descripción</b>	tubo de rebose L 160mm ø 21mm plástico		





			
1			
<b>código</b>	519540	<b>referencia</b>	905248
<b>descripción</b>	tubo de rebose L 178mm ø 29mm		

			
1			
<b>código</b>	519268	<b>referencia</b>	907336
<b>descripción</b>	tubo de rebose L 190mm		
<b>Para modelos:</b>	800, 900		


			
1			
<b>código</b>	519436	<b>referencia</b>	907303
<b>descripción</b>	tubo de rebose L 210mm ø 28.5mm		
<b>Para modelos:</b>	GLS905-GIGA, GLS925-GIGA, N45, N50, N50-TRONIC-PDS-PBS, N90		
<b>accesorios para</b>	519436		
	<b>código</b>	501352	<b>referencia</b> 904404
	 junta tórica EPDM espesor 3.53mm int.ø 21.82mm UE 1 pzs		

			
1			
<b>código</b>	524920	<b>referencia</b>	907311
<b>descripción</b>	tubo de rebose L 220mm ø 28mm		


			
1			
<b>código</b>	519267	<b>referencia</b>	907329
<b>descripción</b>	tubo de rebose L 245mm ø 35mm		
<b>Para modelos:</b>	1000, 1300, GLS935-GIGA, GLS945-GIGA		


			
1			
<b>código</b>	519479	<b>referencia</b>	907338 907340
<b>descripción</b>	tubo de rebose L 300mm ø 36mm		
<b>Para modelos:</b>	GLS945S-GIGA, N1300, TS3700		


			
1			
<b>código</b>	519390	<b>referencia</b>	TR1115
<b>descripción</b>	tubo de rebose L 430mm ø 35mm		
<b>Para modelos:</b>	LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N2500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N3500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N5000, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N6000, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N7500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N9000, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO-T1650, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO-T2000, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO-T3000		

			
1			
<b>código</b>	519331	<b>referencia</b>	TR0938
<b>descripción</b>	tubo de rebose L 470mm ø 35mm		
<b>Para modelos:</b>	LP109, LP109V, LP124, LP67, LP67V, LP84		

			
1			
<b>código</b>	519503	<b>referencia</b>	907288
<b>descripción</b>	tubo de rebose L 85mm ø 28.5mm		

			
1			
<b>código</b>	519504	<b>referencia</b>	907312
<b>descripción</b>	tubo de rebose L 85mm ø 28.5mm con 4 orificios		

			
1			
<b>código</b>	519264	<b>referencia</b>	907280
<b>descripción</b>	tubo de rebose L 92mm ø 27mm		
<b>Para modelos:</b>	020, 024, 030, 250, 620, 627, Ambra, F19, F19A, F22, F22A, F27A, F28A, GLB615-GIGA, GLB785-GIGA, GLB795-GIGA, R29A, Rubinia, SVELTINA		

			
1			
<b>código</b>	524506	<b>referencia</b>	907308
<b>descripción</b>	tubo de rebose L 92mm ø 27mm		
<b>Para modelos:</b>	627PS		

			
1			
<b>código</b>	519626	<b>referencia</b>	TR1024
<b>descripción</b>	tubo de rebose sin asidero inox		
<b>Para modelos:</b>	LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N3500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N5000, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N6000, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N7500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N9000, N1000-SILANOS		



## contenedores

### tapas de recipientes



1

<b>código</b>	524508	<b>referencia</b>	906418
<b>descripción</b>	tapa ø 61mm para contenedor de sal		

### recipientes de dosificación





1





<b>código</b>	519044	<b>referencia</b>	901761
<b>descripción</b>	recipiente abrillantador		
<b>Para modelos:</b>	400, 600, 700, Ambra, F19, F19A, F22, F22A, F27A, F28A, R20, R20A, R23A, R29A, Rubinia		

### recipientes de sal



1

<b>código</b>	510929	<b>referencia</b>	901770 901771
<b>descripción</b>	recipiente de sal ø 120mm H 117mm tubo ø 10mm montaje ø 70mm altura total 157mm		
<b>Para modelos:</b>	250, 400, Ambra, F22A, F27A, F28A, R20A, R23A, R29A		
<b>repuestos para</b>	510929		
	<b>código</b>	506015	<b>referencia</b> —
	junta tórica EPDM espesor 3.53mm int.ø 39.69mm UE 1 pzs		
	<b>código</b>	510018	<b>referencia</b> —
	tuerca ø 92mm H 10.5mm para contenedor de sal int.ø 64mm		

<b>repuestos para</b>	510929		
	<b>código</b>	524177	<b>referencia</b> —
	tapa ø 69mm H 20mm para contenedor de sal int.ø 50mm		
<b>accesorios para</b>	510929		
	<b>código</b>	510071	<b>referencia</b> —
	junta plana goma ø ext. 81mm int.ø 68mm espesor 3mm para contenedor de sal UE 1 pzs		
	<b>código</b>	510654	<b>referencia</b> —
	junta H 6mm D1 ø 82mm D2 ø 68mm		
	<b>código</b>	510883	<b>referencia</b> —
	junta goma ø ext. 86mm int.ø 66mm espesor 2mm para contenedor de sal UE 1 pzs		

### accesorios



1

<b>código</b>	524507	<b>referencia</b>	902830
<b>descripción</b>	tuerca ø 83mm para contenedor de sal altura exterior 10mm UE 1 pzs		

### calentadores de agua

#### calentadores de agua para lavavajillas



1

<b>código</b>	519020	<b>referencia</b>	900347
<b>descripción</b>	calentador de agua		
<b>Para modelos:</b>	R20, R20A, R23A		



1

<b>código</b>	519024	<b>referencia</b>	900360
<b>descripción</b>	calentador de agua		
<b>Para modelos:</b>	250, Ambra		



1


<b>código</b>	519028	<b>referencia</b>	900486
<b>descripción</b>	calentador de agua		
<b>Para modelos:</b>	GLS905-GIGA, GLS925-GIGA, N45, N50, N700FPS, N90, V45, V50		




1

<b>código</b>	519034	<b>referencia</b>	900929
<b>descripción</b>	calentador de agua		
<b>Para modelos:</b>	13005		
<b>repuestos para</b>	519034		
	<b>código</b>	390717	<b>referencia</b> 907297
	termómetro de superficie de seguridad dist. del agujero 23.8mm temp. desconexión 110°C 1NC 1 polos 16A 250V empalme F6,3 sujeción 2 orificios montaje ø 18.3mm		
	<b>código</b>	418249	<b>referencia</b> 905580 TR0342
	resistencia 10000W 230V montaje ø 57.5mm espirales 3 L 512mm An 50mm H 33mm casquillo portasondas 1 ø casquillo portasondas 8.5mm longitud casquillo portasondas 458mm casquillo termostato descentrado, ceñido tubo ø 6.3mm dist. del agujero 70mm agujero ø 9mm longitud de empalme 30mm empalme M4 brida 3 orificios resistencia de inmersión		

**repuestos para** 519487

	<b>código</b>	532577	<b>referencia</b>	—
	junta tórica EPDM espesor 5.34mm int.ø 40.65mm UE 1 pzs			



1

<b>código</b>	519486	<b>referencia</b>	900352
<b>descripción</b>	calentador de agua con resistencia ø 103mm L 340mm		
<b>accesorios para</b>	519486		
	<b>código</b>	416263	<b>referencia</b> 905492 905493 905496 905500
	resistencia 2600W 230V montaje ø 38.5mm espirales 1 L 293mm An 26mm H 26mm casquillo portasondas 1 ø casquillo portasondas 7mm longitud casquillo portasondas 260mm casquillo termostato no ajustado tubo ø 6.3mm dist. del agujero 57mm agujero ø 10mm brida 3 orificios empalme conector Faston 6,3mm resistencia de inmersión		



1

<b>código</b>	519527	<b>referencia</b>	900371
<b>descripción</b>	calentador de agua completo 3000W 230V ø 127mm L 330mm		
<b>repuestos para</b>	519527		
	<b>código</b>	415167	<b>referencia</b> —
	resistencia 3000W 230V montaje ø 38.5mm espirales 2 L 300mm An 21mm H 35mm casquillo portasondas 1 ø casquillo portasondas 6.5mm longitud casquillo portasondas 53mm casquillo termostato no ajustado tubo ø 6.3mm dist. del agujero 57mm agujero ø 10mm brida 3 orificios empalme conector Faston 6,3mm resistencia de inmersión		
	<b>código</b>	532577	<b>referencia</b> —
	junta tórica EPDM espesor 5.34mm int.ø 40.65mm UE 1 pzs		



1

<b>código</b>	519021	<b>referencia</b>	900351
<b>descripción</b>	calentador de agua ø 100mm L 340mm		
<b>Para modelos:</b>	F19, F19A, F22, F22A, F28A, GLB615-GIGA, SVELTINA		



1

<b>código</b>	517643	<b>referencia</b>	900368
<b>descripción</b>	calentador de agua ø 105mm L 340mm entrada ø 12mm		
<b>Para modelos:</b>	020, 620		



1

<b>código</b>	519487	<b>referencia</b>	900378 900485
<b>descripción</b>	calentador de agua con resistencia 6000W 230V ø 155mm L 400mm		
<b>Para modelos:</b>	1000, 1300, E1000, GLS935-GIGA, GLS945-GIGA, GLS945S-GIGA, N1000-SILANOS, N1300		
<b>repuestos para</b>	519487		
	<b>código</b>	416268	<b>referencia</b> 905570 905571
	resistencia 6000W 230V montaje ø 38.5mm espirales 3 L 360mm An 34mm H 55mm L1 35mm L2 70mm L3 255mm H1 27mm H2 28mm dist. del agujero 57mm agujero ø 10mm tubo ø 6.3mm empalme conector Faston 6,3mm resistencia de inmersión brida 3 orificios		



1

<b>código</b>	519022	<b>referencia</b>	900353
<b>descripción</b>	calentador de agua ø 150mm L 400mm		
<b>Para modelos:</b>	600, 670-TRONIC, 700, 800, 900, E40, E45, E50, GLS805-GIGA, GLS845-GIGA, N50-TRONIC-PDS-PBS, N700F, N700F-PS, N700PS, V40		




## accesorios



<b>código</b>	519270	<b>referencia</b>	907390
<b>descripción</b>	intercambiador térmico		
<b>Para modelos:</b>	250, Ambra		

## platos giratorios

### platos giratorios



<b>código</b>	519112	<b>referencia</b>	903150
<b>descripción</b>	plato giratorio		
<b>Para modelos:</b>	250, Ambra, R20, R20A, R23A, R29A, Rubinia		



<b>código</b>	519111	<b>referencia</b>	903149
<b>descripción</b>	plato giratorio completo		
<b>Para modelos:</b>	250, Ambra, Rubinia		

## aros giratorios



<b>código</b>	519350	<b>referencia</b>	900011
<b>descripción</b>	cojinete plato giratorio completo		
<b>Para modelos:</b>	R20, R20A, R23A, R29A, Rubinia		



<b>código</b>	519213	<b>referencia</b>	905349
<b>descripción</b>	cojinete por plato giratorio		
<b>Para modelos:</b>	R20, R20A, Rubinia		

## accesorios



<b>código</b>	519252	<b>referencia</b>	906350
<b>descripción</b>	soporte para aros giratorios		
<b>Para modelos:</b>	250, Ambra, R23A, R29A		

## cartuchos descalcificadores

### columnas descalcificadoras



<b>código</b>	530000	<b>referencia</b>	902150
<b>descripción</b>	descalcificador cuádruple L 380mm An 180mm		
<b>Para modelos:</b>	250, 400, Ambra, F22A, F27A, F28A, R20A, R23A, R29A, Rubinia		

## cajas y paneles frontales

### otros



<b>código</b>	697926	<b>referencia</b>	901657
<b>descripción</b>	adesivo para barra de empuñadura L 460mm		
<b>Para modelos:</b>	GLS805-GIGA, GLS845-GIGA, N700F		


## mecanismos de capota para lavavajillas


### pernos




<b>código</b>	519202	<b>referencia</b>	904771
<b>descripción</b>	perno roscado mecanismo de campana		
<b>Para modelos:</b>	1000, 1300, 1300S, E1000, GLS935-GIGA, T1400, TS3700		





			
1			
<b>código</b>	699226	<b>referencia</b>	903439
<b>descripción</b>	soporte ø ext. 20mm int.ø 4.5mm L 30mm		
<b>Para modelos:</b>	700		

casquillos			
			
1			
<b>código</b>	519205	<b>referencia</b>	904796
<b>descripción</b>	casquillo mecanismo de campana		
<b>Para modelos:</b>	1000, 1300, 1300S, E1000, GLS935-GIGA, GLS945-GIGA, GLS945S-GIGA, N1000-SILANOS, N1300		

			
1			
<b>código</b>	519031	<b>referencia</b>	900514
<b>descripción</b>	casquillo para barra de campana		
<b>Para modelos:</b>	1000, 1300, 1300S, E1000, GLS935-GIGA		


			
1			
<b>código</b>	507576	<b>referencia</b>	908763
<b>descripción</b>	casquillo guía para manilla de campana		

soporte de muelle			
			
1			
<b>código</b>	519243	<b>referencia</b>	906066
<b>descripción</b>	casquillo para portamuelles mecanismo de campana		
<b>Para modelos:</b>	1000, 1300, 1300S, E1000, GLS935-GIGA, GLS945-GIGA, GLS945S-GIGA, N1000-SILANOS, N1300		

manillas de capota			
			
1			
<b>código</b>	519447	<b>referencia</b>	908728
<b>descripción</b>	manilla de campana		
<b>Para modelos:</b>	GLS945-GIGA, GLS945S-GIGA, N1000-SILANOS, N1300		

			
1			
<b>código</b>	519206	<b>referencia</b>	904930
<b>descripción</b>	unión a leva mecanismo de campana		
<b>Para modelos:</b>	1000, 1300, 1300S, E1000, GLS935-GIGA		

tornillos para gancho tensor			
			
1			
<b>código</b>	519274	<b>referencia</b>	902377 907653
<b>descripción</b>	tornillo rosca M10 L 187mm para gancho tensor mecanismo de campana		
<b>Para modelos:</b>	1300, GLS945-GIGA, GLS945S-GIGA, N1000-SILANOS, N1300		

guías para cestos			
soportes para cestos			
			
1			
<b>código</b>	971057	<b>referencia</b>	908708
<b>descripción</b>	soporte para cestos		
<b>Para modelos:</b>	GLS945-GIGA, GLS945S-GIGA, N1000-SILANOS, N1300		




actuadores

			
1			
<b>código</b>	699228	<b>referencia</b>	TR3351
<b>descripción</b>	arrastre L 75mm An 21.5mm H 24.5mm		
<b>Para modelos:</b>	T1400, TS3700		

			
1			
<b>código</b>	699227	<b>referencia</b>	TR2129
<b>descripción</b>	perno L 61mm ø 8mm		
<b>Para modelos:</b>	LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO-T1650, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO-T2000, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO-T3000, T1400, TS3700		




cámaras de aire


cámaras de aire



			
1			
<b>código</b>	519250	<b>referencia</b>	907254
<b>descripción</b>	cámara de aire		
<b>Para modelos:</b>	E1000, GLS905-GIGA, GLS925-GIGA, GLS945-GIGA, GLS945S-GIGA, N1000-SILANOS, N1300, N45, N50, N50-TRONIC-PDS-PBS, N90		

			
1			
<b>código</b>	519263	<b>referencia</b>	907252
<b>descripción</b>	cámara de aire		
<b>Para modelos:</b>	024, 030, 250, 400, 600, 670-TRONIC, 700, A670-TRONIC, Ambra, GLB785-GIGA, GLB795-GIGA, GLS805-GIGA, GLS845-GIGA, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO-T2000, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO-T3000, N700F, N700FPS, N700F-PS, N700PS, Rubinia		
<b>accesorios para</b>	519263		
	<b>código</b>	519057	<b>referencia</b>
			—
			tuerca rosca 3/8" EC 25 H 6mm latón
	<b>código</b>	519114	<b>referencia</b>
			903260
			junta plana goma ø ext. 25mm int.ø 16.5mm espesor 2mm UE 1 pzs

			
1			
<b>código</b>	519319	<b>referencia</b>	TR0268
<b>descripción</b>	cámara de aire		
<b>Para modelos:</b>	1000, 1300, 1300S, 800, 900, GLS935-GIGA, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N2500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N3500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N5000, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N6000, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N7500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N9000, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO-T1650, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO-T2000, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO-T3000, T1400, TS3700		
<b>accesorios para</b>	519319		
	<b>código</b>	519057	<b>referencia</b>
			—
			tuerca rosca 3/8" EC 25 H 6mm latón
	<b>código</b>	519114	<b>referencia</b>
			903260
			junta plana goma ø ext. 25mm int.ø 16.5mm espesor 2mm UE 1 pzs


			
1			
<b>código</b>	519330	<b>referencia</b>	TR0935
<b>descripción</b>	cámara de aire		
<b>Para modelos:</b>	LP109, LP109V, LP124, LP67, LP67E, LP67E-TRONIC, LP67V, LP84		
<b>accesorios para</b>	519330		
	<b>código</b>	519057	<b>referencia</b>
			—
			tuerca rosca 3/8" EC 25 H 6mm latón
	<b>código</b>	519114	<b>referencia</b>
			903260
			junta plana goma ø ext. 25mm int.ø 16.5mm espesor 2mm UE 1 pzs

			
1			
<b>código</b>	519513	<b>referencia</b>	905266
<b>descripción</b>	cámara de aire L 40mm An 30mm H 45mm rosca M12x1,75 tubo ø 5mm plástico		

			
1			
<b>código</b>	519212	<b>referencia</b>	905272 905273
<b>descripción</b>	cámara de aire L 54mm An 41mm H 45mm tubo ø 6mm		
<b>Para modelos:</b>	620, 627, 627PS, E40, E45, E50, F19, F19A, F22, F22A, F27A, F28A, GLB615-GIGA, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N2500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N3500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N5000, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N6000, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N7500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N9000, R20, R20A, R23A, R29A, SVELTINA, V40, V45, V50		
<b>accesorios para</b>	519212		
	<b>código</b>	519057	<b>referencia</b>
			—
			tuerca rosca 3/8" EC 25 H 6mm latón

Continúa en la página siguiente




accesorios para	519212			
	código	519114	referencia	903260
	junta plana goma ø ext. 25mm int.ø 16.5mm espesor 2mm UE 1 pzs			

## accesorios para cámaras de aire

	1		
código	511197	referencia	903261
descripción	junta L 46mm An 33mm para cámara de aire		
Para modelos:	E1000, GLS905-GIGA, GLS925-GIGA, GLS945-GIGA, GLS945S-GIGA, N1000-SILANOS, N1300, N45, N50-TRONIC-PDS-PBS, N90		

## mecánicas para lavavajillas de cinta transportadora

	1		
código	507575	referencia	TR1130
descripción	elemento de empalme para sistema de transporte L 90mm An 20mm agujero ø 8.5mm		
Para modelos:	LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N2500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N3500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N5000, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N6000, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N7500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N9000		

## tubos

	1		
código	519224	referencia	905412
descripción	tubo		
Para modelos:	600		

	1		
código	519225	referencia	905413
descripción	tubo		
Para modelos:	700		


## bloqueos antirretorno


### bloqueos antirretorno

	1		
código	518621	referencia	907118
descripción	bloqueo antirretorno		

	1			
código	516101	referencia	907460 TR2433	
descripción	bloqueo antirretorno lavavajillas tubo ø 12mm			
Para modelos:	024, 030, 1000, 1300, 1300S, 600, 670-TRONIC, 700, 800, 900, A670-TRONIC, E1000, E40, E45, E50, GLB785-GIGA, GLB795-GIGA, GLS805-GIGA, GLS845-GIGA, GLS905-GIGA, GLS925-GIGA, GLS935-GIGA, GLS945-GIGA, GLS945S-GIGA, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N2500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N3500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N5000, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N6000, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N7500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N9000, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO-T1650, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO-T2000, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO-T3000, LP109, LP109V, LP124, LP67, LP67E, LP67E-TRONIC, LP67V, LP84, N1000-SILANOS, N1300, N45, N50, N50-TRONIC-PDS-PBS, N700F, N700FPS, N700F-PS...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)			
repuestos para	516101			
	código	506367	referencia	—
	junta plana goma ø ext. 40mm int.ø 28mm espesor 1.8mm UE 1 pzs			

## otros

	1		
código	519237	referencia	906001
descripción	arandela		
Para modelos:	1300, 1300S, GLS945S-GIGA, N1300		

	1		
código	519242	referencia	906060
descripción	arandela		
Para modelos:	Ambra, R20, R20A, R23A, R29A		



1

<b>código</b>	519258	<b>referencia</b>	907211
<b>descripción</b>	barra de tracción		
<b>Para modelos:</b>	250, R29A		



1

<b>código</b>	850121	<b>referencia</b>	904571
<b>descripción</b>	soporte para descalcificador L 220mm An 40mm H 40mm para Silanos		



1

<b>código</b>	508415	<b>referencia</b>	906220
<b>descripción</b>	tapa montaje ø 40mm para Silanos		

macánica de puertas

muelles


resortes enrollados



1

<b>código</b>	519340	<b>referencia</b>	TR1859
<b>descripción</b>	resorte enrollado		
<b>Para modelos:</b>	LP109, LP124		

resortes de tracción



1

<b>código</b>	519164	<b>referencia</b>	904134
<b>descripción</b>	resorte		
<b>Para modelos:</b>	1300		


varillaje



1

<b>código</b>	519261	<b>referencia</b>	902740 907240 907241
<b>descripción</b>	tirante de puerta barra de tracción		
<b>Para modelos:</b>	030, 400, 600, 627, 627PS, 670-TRONIC, 700, 800, 900, A670-TRONIC, E40, E45, E50, F27A, F28A, GLB785-GIGA, GLS805-GIGA, GLS845-GIGA, N700F, N700FPS, N700F-PS, N700PS, R29A, V40, V45, V50		


pernos roscados



1

<b>código</b>	519228	<b>referencia</b>	905424
<b>descripción</b>	pieza roscada mecanismo de cierre		
<b>Para modelos:</b>	030, 600, 627, 627PS, 670-TRONIC, 700, 800, 900, A670-TRONIC, E40, E45, E50, F27A, F28A, GLB785-GIGA, GLS805-GIGA, GLS845-GIGA, N700F, N700FPS, N700F-PS, N700PS, R29A, V40, V45, V50		

placas de fricción



1


<b>código</b>	519208	<b>referencia</b>	904952
<b>descripción</b>	placa de fricción placa de fricción		
<b>Para modelos:</b>	030, 250, 400, 600, 627, 627PS, 670-TRONIC, 700, 800, 900, A670-TRONIC, E40, E45, E50, F27A, F28A, GLB785-GIGA, GLS805-GIGA, GLS845-GIGA, N700F, N700FPS, N700F-PS, N700PS, R29A, V40, V45, V50		

bisagras



1

<b>código</b>	502262	<b>referencia</b>	901246 901248
<b>descripción</b>	bisagra pos. de montaje derecho L 94mm N45/N50		
<b>Para modelos:</b>	GLS905-GIGA, GLS925-GIGA, N45, N50, N50-TRONIC-PDS-PBS, N90		



1


<b>código</b>	502263	<b>referencia</b>	901247 901249
<b>descripción</b>	bisagra pos. de montaje izquierdo L 94mm N45/N50		
<b>Para modelos:</b>	GLS905-GIGA, GLS925-GIGA, N45, N50, N50-TRONIC-PDS-PBS, N90		



			
1			
<b>código</b>	519346	<b>referencia</b>	TR2447
<b>descripción</b>	bisagra de puerta bisagra		
<b>Para modelos:</b>	LP109, LP124, LP67, LP84		


			
1			
<b>código</b>	519035	<b>referencia</b>	901245
<b>descripción</b>	bisagra de puerta taladros 3 bisagra		
<b>Para modelos:</b>	020, 024, 030, 600, 620, 627, 627PS, 670-TRONIC, 700, 800, 900, A670-TRONIC, E40, E45, E50, F19, F19A, F22, F22A, F27A, F28A, GLB615-GIGA, GLB785-GIGA, GLB795-GIGA, GLS805-GIGA, GLS845-GIGA, N700F, N700FPS, N700F-PS, N700PS, R20, R20A, R23A, R29A, Rubinia, SVELTINA, V40, V45, V50		

pernos de bisagra

			
1			
<b>código</b>	519204	<b>referencia</b>	904795
<b>descripción</b>	pasador de bisagra pasador de bisagra		
<b>Para modelos:</b>	020, 024, 030, 600, 620, 627, 627PS, 670-TRONIC, 700, 800, 900, A670-TRONIC, E40, E45, E50, F19, F19A, F22, F22A, F27A, F28A, GLB615-GIGA, GLB785-GIGA, GLB795-GIGA, GLS805-GIGA, GLS845-GIGA, N700F, N700FPS, N700F-PS, N700PS, R20, R20A, R23A, R29A, SVELTINA, V40, V45, V50		


cierres

			
1			
<b>código</b>	519247	<b>referencia</b>	906121
<b>descripción</b>	cierre de puerta cierre de puerta		
<b>Para modelos:</b>	020, 024, 030, 600, 620, 627, 627PS, 670-TRONIC, 700, 800, 900, A670-TRONIC, E40, E45, E50, F19, F19A, F22, F22A, F27A, F28A, GLB615-GIGA, GLB785-GIGA, GLB795-GIGA, GLS805-GIGA, GLS845-GIGA, GLS905-GIGA, GLS925-GIGA, N45, N50, N50-TRONIC-PDS-PBS, N700F, N700FPS, N700F-PS, N700PS, N90, R20, R20A, R23A, R29A, SVELTINA, V40, V45, V50		
<b>accesorios para</b>	519247		
	<b>código</b>	519050	<b>referencia</b>
			902023
	 tuerca rosca M12x1,75 H 4mm EC 16 inox UE 1 pzs para cierre de enganche		

otros			
			
1			
<b>código</b>	519240	<b>referencia</b>	906010
<b>descripción</b>	alojamiento esfera		
<b>Para modelos:</b>	1000, 250, 400, 600, 700, Ambra		

			
1			
<b>código</b>	519328	<b>referencia</b>	TR0931
<b>descripción</b>	bloque con rosca		
<b>Para modelos:</b>	LP109, LP124, LP67, LP67E, LP67E-TRONIC, LP84		

			
1			
<b>código</b>	502264	<b>referencia</b>	903252
<b>descripción</b>	junta H 2mm L 210mm An 35mm		

			
1			
<b>código</b>	504435	<b>referencia</b>	908146
<b>descripción</b>	junta plana plástico ø ext. 18mm int.ø 9.5mm espesor 2.5mm para bisagra de puerta batiente UE 1 pzs		
<b>Para modelos:</b>	GLS905-GIGA, GLS925-GIGA, N45, N50-TRONIC-PDS-PBS, N90		

			
1			
<b>código</b>	519345	<b>referencia</b>	TR2446
<b>descripción</b>	pasador para bisagra acero inoxidable L 60mm D1 ø 12mm D2 ø 25mm		
<b>Para modelos:</b>	LP109, LP124, LP67, LP67E, LP67E-TRONIC, LP84		

			
1			
<b>código</b>	519511	<b>referencia</b>	TR1212
<b>descripción</b>	soporte de imán		
<b>Para modelos:</b>	LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N2500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N3500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N5000, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N6000, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N7500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N9000, T1400, TS3700		




<b>código</b>	547948	<b>referencia</b>	TR2008
<b>descripción</b>	soporte de muelle para resorte de torsión		
<b>Para modelos:</b>	LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N2500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N3500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N5000, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N6000, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N7500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N9000, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO-T1650, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO-T2000, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO-T3000, LP67E, LP67E-TRONIC, T1400, TS3700		

uniones roscadas



<b>código</b>	519076	<b>referencia</b>	902679 907846+903412+902022
<b>descripción</b>	tornillo con tuerca rosca M10x1,5 H 17mm EC 22		
<b>Para modelos:</b>	024, 030, 600, 700, 800, F19, F19A, F22, F22A, F27A, F28A, GLB785-GIGA, GLB795-GIGA, R20, R20A, R23A, R29A, SVELTINA		



<b>código</b>	519084	<b>referencia</b>	902860
<b>descripción</b>	tuerca		
<b>Para modelos:</b>	250, Ambra, R20, R20A, R23A, R29A		



<b>código</b>	519054	<b>referencia</b>	902070
<b>descripción</b>	tuerca rosca 1"		
<b>Para modelos:</b>	020, 024, 030, 250, 620, 627, 627PS, Ambra, E40, E45, E50, F19, F19A, F22, F22A, F27A, F28A, GLB615-GIGA, GLB785-GIGA, GLB795-GIGA, R20, R20A, R23A, R29A, Rubinia, SVELTINA, V40, V45, V50		



<b>código</b>	519053	<b>referencia</b>	902061
<b>descripción</b>	tuerca rosca 1/2"		
<b>Para modelos:</b>	1000, 1300, 1300S, 600, 700, E1000, GLS935-GIGA, GLS945-GIGA, GLS945S-GIGA, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N2500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N3500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N5000, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N6000, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N7500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N9000, LP109, LP109V, LP124, LP67, LP67E, LP67E-TRONIC, LP67V, LP84, N1000-SILANOS, N1300, Rubinia		




<b>código</b>	519055	<b>referencia</b>	902080
<b>descripción</b>	tuerca rosca 1 1/4"		
<b>Para modelos:</b>	020, 024, 030, 1000, 1300, 1300S, 250, 400, 600, 620, 627, 627PS, 670-TRONIC, 700, 800, 900, A670-TRONIC, Ambra, E1000, F19, F19A, F22, F22A, F27A, F28A, GLB615-GIGA, GLB785-GIGA, GLB795-GIGA, GLS805-GIGA, GLS845-GIGA, GLS935-GIGA, GLS945-GIGA, GLS945S-GIGA, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N2500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N3500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N5000, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N6000, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N7500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N9000, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO-T1650, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO-T2000, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO-T3000, LP109, LP109V, LP124, LP67, LP67E, LP67E-TRONIC, LP67V...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



<b>código</b>	519056	<b>referencia</b>	902090
<b>descripción</b>	tuerca rosca 1 3/4"		
<b>Para modelos:</b>	400, 600, 670-TRONIC, 700, A670-TRONIC, E40, E45, E50, GLS805-GIGA, GLS845-GIGA, N700F, N700FPS, N700F-PS, N700PS, V40, V45, V50		



<b>código</b>	519348	<b>referencia</b>	TR2449
<b>descripción</b>	tuerca rosca 2"		
<b>Para modelos:</b>	1300, 800, 900		



<b>código</b>	519008	<b>referencia</b>	900050
<b>descripción</b>	tuerca rosca 2 1/4" UE 1 pzs		
<b>Para modelos:</b>	1300S, GLS945S-GIGA, N1300		





cortinas

cortinas



<b>código</b>	533016	<b>referencia</b>	TR0460
<b>descripción</b>	cortina An 640mm H 410mm plástico espesor 1.5mm sistemas de lavado		
<b>Para modelos:</b>	LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO-T1650, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO-T2000, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO-T3000, T1400, TS3700		

sistemas de lavado y aclarado



<b>código</b>	519238	<b>referencia</b>	906002
<b>descripción</b>	arandela int.ø 15mm ø ext. 33mm espesor 0.8mm inox UE 1 pzs		
<b>Para modelos:</b>	020, 024, 030, 600, 620, 700, 800, 900, E40, E45, E50, F19, F19A, F22, F22A, F27A, F28A, GLB785-GIGA, GLB795-GIGA, N50, SVELTINA, V40, V45, V50		



<b>código</b>	501348	<b>referencia</b>	906004
<b>descripción</b>	arandela distanciadora para eje de arbol de aclarado		
<b>Para modelos:</b>	670-TRONIC, A670-TRONIC, E1000, GLS945-GIGA, N1000-SILANOS, N700F, N700FPS, N700F-PS, N700PS		



<b>código</b>	519047	<b>referencia</b>	901775 901779
<b>descripción</b>	brida		
<b>Para modelos:</b>	600, 627, 627PS, 700, 800, 900, E40, E45, E50, F19, F19A, F22, F22A, F27A, F28A, N50, V40, V45, V50		



<b>código</b>	501351	<b>referencia</b>	908124 908154
<b>descripción</b>	brida pos. de montaje arriba ø 91mm H 11mm int.ø 45mm agujero ø 5.5mm		
<b>Para modelos:</b>	670-TRONIC, A670-TRONIC, E1000, GLS905-GIGA, GLS925-GIGA, N1000-SILANOS, N45, N50-TRONIC-PDS-PBS, N700F, N700FPS, N700F-PS, N700PS, N90		



<b>código</b>	519032	<b>referencia</b>	900520
<b>descripción</b>	casquillo para brazo de aclarado		
<b>Para modelos:</b>	400, 600, 700		



<b>código</b>	519033	<b>referencia</b>	900530
<b>descripción</b>	casquillo para brazo de aclarado		
<b>Para modelos:</b>	LP109, LP124, LP67, LP67E, LP67E-TRONIC, LP84		




<b>código</b>	519030	<b>referencia</b>	900513
<b>descripción</b>	casquillo para brazo de lavado		
<b>Para modelos:</b>	1000, 400, 600, 700		



<b>código</b>	519088	<b>referencia</b>	902891
<b>descripción</b>	casquillo para brazo de lavado		
<b>Para modelos:</b>	1300, 1300S, GLS945S-GIGA, N1300		



<b>código</b>	519167	<b>referencia</b>	904281
<b>descripción</b>	casquillo para brazo de lavado		
<b>Para modelos:</b>	LP109, LP124, LP67, LP67E, LP67E-TRONIC, LP84		

<b>accesorios para</b>	519167	<b>código</b>	519087	<b>referencia</b>	902890
					tuercas para brazo de lavado




1

<b>código</b>	519324	<b>referencia</b>	TR0715
<b>descripción</b>	codo tubo de lavado int.ø 51mm		
<b>Para modelos:</b>	LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N2500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N3500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N5000, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N6000, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N7500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N9000, LAVASTOVIGLIE-A-TRAIÑO, LAVASTOVIGLIE-A-TRAIÑO-T1650, LAVASTOVIGLIE-A-TRAIÑO-T2000, LAVASTOVIGLIE-A-TRAIÑO-T3000, LP109, LP124, LP67, LP84		




1

<b>código</b>	519520	<b>referencia</b>	908745
<b>descripción</b>	contrasoporte para soporte de brazo de lavado rosca M8 D1 ø 45mm D2 ø 11.5mm D3 ø 11.5mm		
<b>Para modelos:</b>	E1000		




1

<b>código</b>	519007	<b>referencia</b>	900049
<b>descripción</b>	contrasoporte pos. de montaje abajo para soporte de brazo de lavado		
<b>Para modelos:</b>	1300S, GLS945S-GIGA, N1300		



1

<b>código</b>	519444	<b>referencia</b>	905449
<b>descripción</b>	contrasoporte pos. de montaje arriba/abajo para soporte de brazo de lavado para Silanos		
<b>Para modelos:</b>	670-TRONIC, A670-TRONIC, E1000, GLS805-GIGA, GLS845-GIGA, GLS905-GIGA, GLS925-GIGA, GLS945-GIGA, N1000-SILANOS, N45, N50-TRONIC-PDS-PBS, N700F, N700FPS, N700F-PS, N700PS, N90		
<b>accesorios para</b>	519444		
	<b>código</b>	<b>referencia</b>	<b>908141</b>
	519445		
	junta D1 ø 80mm D2 ø 50mm espesor 3mm con 4 orificios roscados		



1

<b>código</b>	519478	<b>referencia</b>	903379
<b>descripción</b>	junta ø 14mm int.ø 9.5mm L 23mm		
<b>Para modelos:</b>	E1000		



1

<b>código</b>	530430	<b>referencia</b>	903321
<b>descripción</b>	junta para tubo de aclarado goma ø 33mm int.ø 24mm espesor 11mm para Silanos		
<b>Para modelos:</b>	LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N2500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N3500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N5000, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N6000, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N7500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N9000, LAVASTOVIGLIE-A-TRAIÑO-T2000, LAVASTOVIGLIE-A-TRAIÑO-T3000		




1

<b>código</b>	507519	<b>referencia</b>	TR1340
<b>descripción</b>	junta silicona ø ext. 18mm int.ø 12mm espesor 4mm UE 1 pzs para brazo de aclarado		
<b>Para modelos:</b>	T1400, TS3700		




1

<b>código</b>	519122	<b>referencia</b>	903351
<b>descripción</b>	junta plana para brazo de aclarado		
<b>Para modelos:</b>	020, 024, 030, 1000, 1300, 1300S, 250, 600, 620, 700, 800, Am-bra, E1000, F19, F19A, F22, F22A, F27A, F28A, GLB615-GIGA, GLB785-GIGA, GLB795-GIGA, GLS935-GIGA, GLS945-GIGA, GLS945S-GIGA, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N2500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N3500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N5000, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N6000, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N7500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N9000, LAVASTOVIGLIE-A-TRAIÑO, LAVASTOVIGLIE-A-TRAIÑO-T1650, LAVASTOVIGLIE-A-TRAIÑO-T2000, LAVASTOVIGLIE-A-TRAIÑO-T3000, N1000-SILANOS, N1300, R20, R20A, R23A, R29A, SVELTINA		



1

<b>código</b>	519197	<b>referencia</b>	904752
<b>descripción</b>	perno de aclarado		
<b>Para modelos:</b>	LP109, LP124, LP67, LP84		



1

<b>código</b>	519221	<b>referencia</b>	905399
<b>descripción</b>	pieza de empalme		
<b>Para modelos:</b>	400, 600, 700		




1

<b>código</b>	519437	<b>referencia</b>	902183
<b>descripción</b>	pieza distanciadora		
<b>Para modelos:</b>	GLS905-GIGA, GLS925-GIGA, N45, N50-TRONIC-PDS-PBS, N90		




1

<b>código</b>	517355	<b>referencia</b>	908702
<b>descripción</b>	pieza distanciadora para soporte de brazo de lavado int.ø 44mm ø ext. 80mm espesor 18mm L 55mm plástico		
<b>Para modelos:</b>	670-TRONIC, A670-TRONIC, GLS805-GIGA, GLS845-GIGA, N700F, N700FPS, N700F-PS, N700PS		




1

<b>código</b>	501349	<b>referencia</b>	908456
<b>descripción</b>	reducción para eje de arbol de aclarado		
<b>Para modelos:</b>	670-TRONIC, A670-TRONIC, E1000, GLS945-GIGA, N1000-SILANOS, N700F, N700FPS, N700F-PS		





1

<b>código</b>	519279	<b>referencia</b>	907930
<b>descripción</b>	soporte de brazo de aclarado pos. de montaje arriba		
<b>Para modelos:</b>	400, 600, 700		




1

<b>código</b>	519280	<b>referencia</b>	907932
<b>descripción</b>	soporte de brazo de aclarado pos. de montaje arriba		
<b>Para modelos:</b>	LP109, LP124, LP67, LP84		
<b>accesorios para</b>	519280		
	<b>código</b>	<b>referencia</b>	<b>TR0966</b>
	tubo de aclarado pos. de montaje arriba/abajo ø 12mm L 320mm rosca 3/8"		




1

<b>código</b>	519457	<b>referencia</b>	901651
<b>descripción</b>	soporte de brazo de lavado		
<b>Para modelos:</b>	TS3700		




1

<b>código</b>	519042	<b>referencia</b>	901713
<b>descripción</b>	soporte de brazo de lavado pos. de montaje arriba/abajo		
<b>Para modelos:</b>	250, Ambra, R23A, R29A		



1

<b>código</b>	519043	<b>referencia</b>	901716
<b>descripción</b>	soporte de brazo de lavado pos. de montaje arriba/abajo		
<b>Para modelos:</b>	R20, R20A, Rubinia		




1

<b>código</b>	519062	<b>referencia</b>	902351
<b>descripción</b>	tapa		
<b>Para modelos:</b>	024, 030, 620, GLB615-GIGA, GLB785-GIGA, GLB795-GIGA, SVELTINA		




1


<b>código</b>	519085	<b>referencia</b>	902880 902892
<b>descripción</b>	tornillo de cabeza moleteada ø 34mm rosca M6		
<b>Para modelos:</b>	020, 024, 030, 1000, 1300, 1300S, 400, 600, 620, 627, 627PS, 670-TRONIC, 700, 800, 900, A670-TRONIC, E1000, E40, E45, E50, F19, F19A, F22, F22A, F27A, F28A, GLB615-GIGA, GLB785-GIGA, GLB795-GIGA, GLS805-GIGA, GLS845-GIGA, GLS905-GIGA, GLS925-GIGA, GLS935-GIGA, GLS945-GIGA, GLS945S-GIGA, LP109, LP124, LP67, LP67E, LP67E-TRONIC, LP84, N1000-SILANOS, N1300, N45, N50, N50-TRONIC-PDS-PBS, N700F, N700FPS, N700F-PS...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		




<b>código</b>	519196	<b>referencia</b>	904750
<b>descripción</b>	tubo de aclarado		
<b>Para modelos:</b>	1300, 1300S		




<b>código</b>	519201	<b>referencia</b>	904765
<b>descripción</b>	tubo de aclarado		
<b>Para modelos:</b>	020, 024, 030, 1000, 600, 620, 627, 627PS, 700, 800, 900, E1000, E40, E45, E50, F19, F19A, F22, F22A, F27A, F28A, GLB615-GIGA, GLB785-GIGA, GLB795-GIGA, GLS935-GIGA, N50, SVELTINA, V40, V45, V50		




<b>código</b>	519198	<b>referencia</b>	904753
<b>descripción</b>	tubo de aclarado pos. de montaje abajo ø 16mm L 13.5mm		
<b>Para modelos:</b>	1300S, GLS945S-GIGA, N1300		




<b>código</b>	519510	<b>referencia</b>	TR0966
<b>descripción</b>	tubo de aclarado pos. de montaje arriba/abajo ø 12mm L 320mm rosca 3/8"		
<b>Para modelos:</b>	LP109, LP124		




<b>código</b>	519438	<b>referencia</b>	903743 903744
<b>descripción</b>	tubo de lavado ø 37mm L 700mm plástico apto para Silanos		
<b>Para modelos:</b>	GLS905-GIGA, GLS925-GIGA, N45, N50-TRONIC-PDS-PBS, N90		




<b>código</b>	519537	<b>referencia</b>	908701
<b>descripción</b>	tubo de lavado ø 37mm L 720mm plástico apto para Silanos		
<b>Para modelos:</b>	670-TRONIC, A670-TRONIC, GLS805-GIGA, GLS845-GIGA, N700F, N700FPS, N700F-PS, N700PS		




<b>código</b>	519019	<b>referencia</b>	900164
<b>descripción</b>	tubo de lavado pos. de montaje arriba		
<b>Para modelos:</b>	1000, GLS935-GIGA		




<b>código</b>	519458	<b>referencia</b>	908747
<b>descripción</b>	tubo de lavado pos. de montaje arriba edición desde 12/2005		
<b>Para modelos:</b>	E1000		



<b>código</b>	519459	<b>referencia</b>	908729 908730
<b>descripción</b>	tubo de lavado pos. de montaje arriba edición hasta 11/2005		
<b>Para modelos:</b>	GLS945-GIGA, GLS945S-GIGA, N1000-SILANOS, N1300		



<b>código</b>	519006	<b>referencia</b>	900035
<b>descripción</b>	tuerca		
<b>Para modelos:</b>	024, 030, 1000, 600, 700, 800, 900, E40, E45, E50, F19, F19A, F22, F22A, F27A, F28A, GLB785-GIGA, GLB795-GIGA, GLS935-GIGA, N50, SVELTINA, V40, V45, V50		




<b>código</b>	519087	<b>referencia</b>	902890
<b>descripción</b>	tuerca para brazo de lavado		
<b>Para modelos:</b>	1300, 1300S, GLS945S-GIGA, LP109, LP124, LP67, LP67E, LP67E-TRONIC, LP84, N1300		




sistemas de lavado y aclarado (por fabricante)

SILANOS



1

<b>código</b>	519586	<b>referencia</b>	903031
<b>descripción</b>	brazo de aclarado L 332mm boquillas 5 montaje ø 12mm		
<b>accesorios para</b>	519586		
	<b>código</b>	524509	<b>referencia</b>
			908771
	perno de aclarado pos. de montaje arriba/abajo ø 13mm H 30mm rosca 1/4"		




1

<b>código</b>	519467	<b>referencia</b>	907957
<b>descripción</b>	brazo de aclarado L 425mm boquillas 6 montaje ø 13mm pos. de montaje arriba y abajo An 30mm		
<b>accesorios para</b>	519467		
	<b>código</b>	519085	<b>referencia</b>
			902880 902892
	tornillo de cabeza moleteada ø 34mm rosca M6		
	<b>código</b>	524509	<b>referencia</b>
			908771
	perno de aclarado pos. de montaje arriba/abajo ø 13mm H 30mm rosca 1/4"		



1

<b>código</b>	512439	<b>referencia</b>	903016
<b>descripción</b>	brazo de aclarado L 428mm pos. de montaje arriba/abajo boquillas 6 montaje ø 12/13mm		
<b>Para modelos:</b>	600, E45, N45, V45		



1

<b>código</b>	519466	<b>referencia</b>	907898 907958
<b>descripción</b>	brazo de aclarado L 492mm boquillas 6 montaje ø 13mm pos. de montaje arriba y abajo completo An 28mm		
<b>Para modelos:</b>	A670-TRONIC, E1000, N50-TRONIC-PDS-PBS		
<b>repuestos para</b>	519466		
	<b>código</b>	519085	<b>referencia</b>
			902880 902892
	tornillo de cabeza moleteada ø 34mm rosca M6		
	<b>código</b>	524509	<b>referencia</b>
			908771
	perno de aclarado pos. de montaje arriba/abajo ø 13mm H 30mm rosca 1/4"		




1

<b>código</b>	524504	<b>referencia</b>	907955
<b>descripción</b>	brazo de aclarado pos. de montaje arriba/abajo L 330mm boquillas 5 montaje ø 13mm An 40mm		
<b>Para modelos:</b>	020, 620		



1

<b>código</b>	517647	<b>referencia</b>	907956
<b>descripción</b>	brazo de aclarado pos. de montaje arriba/abajo L 380mm boquillas 6 montaje ø 12mm		
<b>Para modelos:</b>	627, 627PS		



1

<b>código</b>	512412	<b>referencia</b>	903028
<b>descripción</b>	brazo de aclarado pos. de montaje arriba/abajo L 493mm boquillas 6 montaje ø 12mm		






1

<b>código</b>	519107	<b>referencia</b>	903104
<b>descripción</b>	brazo de lavado completo con cubo y perno L 365mm boquillas 8 montaje ø 16/44,5mm pos. de montaje abajo		
<b>Para modelos:</b>	020, 620, 627, 627PS, F19, F19A, F22, F22A, F28A, GLB615-GIGA, SVELTINA		



1

<b>código</b>	519089	<b>referencia</b>	902905
<b>descripción</b>	brazo de lavado L 365mm boquillas 8 montaje ø 16/45mm pos. de montaje abajo		
<b>Para modelos:</b>	020, 620, 627, 627PS, F19, F19A, F22, F22A, F28A, GLB615-GIGA, SVELTINA		
<b>repuestos para</b>	519089		
	<b>código</b>	507445	<b>referencia</b> 906445
	tapa terminal para brazo de lavado		
	<b>código</b>	519165	<b>referencia</b> 904277
	cojinete de brazo de lavado pos. de montaje arriba/abajo ø 27mm H 31mm D1 ø 31mm D2 ø 22mm int.ø 16mm		
	<b>código</b>	519199	<b>referencia</b> 904760
	perno de aclarado pos. de montaje arriba y abajo ø 10mm H 21.5mm rosca 1/4"		
	<b>código</b>	529545	<b>referencia</b> 904324
	junta tórica EPDM espesor 1.78mm int.ø 10.82mm UE 1 pzs		



1

<b>código</b>	519108	<b>referencia</b>	903105
<b>descripción</b>	brazo de lavado L 395mm boquillas 8 montaje ø 16/45mm pos. de montaje abajo completo con cubo y perno		
<b>Para modelos:</b>	024, 030, E40, F27A, GLB785-GIGA, GLB795-GIGA, V40		



1

<b>código</b>	519090	<b>referencia</b>	902906
<b>descripción</b>	brazo de lavado L 395mm boquillas 8 montaje ø 16/45mm pos. de montaje arriba/abajo		
<b>Para modelos:</b>	024, 030, E40, F27A, GLB785-GIGA, GLB795-GIGA, V40		



1


<b>código</b>	519374	<b>referencia</b>	903106 903108
<b>descripción</b>	brazo de lavado L 435mm boquillas 8 montaje ø 16/45mm pos. de montaje arriba/abajo completo		
<b>Para modelos:</b>	600, E1000, E45, GLS905-GIGA, GLS925-GIGA, N45, N700PS, N90, V45		
<b>repuestos para</b>	519374		
	<b>código</b>	519085	<b>referencia</b> 902880 902892
	tornillo de cabeza moleteada ø 34mm rosca M6		
	<b>código</b>	519165	<b>referencia</b> 904277
	cojinete de brazo de lavado pos. de montaje arriba/abajo ø 27mm H 31mm D1 ø 31mm D2 ø 22mm int.ø 16mm		
	<b>código</b>	519169	<b>referencia</b> 904292
	empalme de brazo de aclarado		
	<b>código</b>	519199	<b>referencia</b> 904760
	perno de aclarado pos. de montaje arriba y abajo ø 10mm H 21.5mm rosca 1/4"		





1

<b>código</b>	519095	<b>referencia</b>	902950 903107
<b>descripción</b>	brazo de lavado L 495mm boquillas 8 montaje ø 16/45mm pos. de montaje arriba/abajo		
<b>Para modelos:</b>	1000, 670-TRONIC, 700, 800, 900, A670-TRONIC, E1000, E50, GLS805-GIGA, GLS845-GIGA, GLS935-GIGA, GLS945-GIGA, N1000-SILANOS, N50, N50-TRONIC-PDS-PBS, N700F, N700FPS, N700F-PS, V50		



			
1			
<b>código</b>	519098	<b>referencia</b>	902961
<b>descripción</b>	brazo de lavado L 535mm boquillas 10 montaje ø 16/60mm pos. de montaje arriba/abajo completo		
<b>Para modelos:</b>	1300, 1300S, GLS945S-GIGA, N1300		
<b>repuestos para</b>	519098		
		<b>código</b>	519087 <b>referencia</b> 902890
	tuerca para brazo de lavado		
		<b>código</b>	519088 <b>referencia</b> 902891
	casquillo para brazo de lavado		


			
1			
<b>código</b>	529545	<b>referencia</b>	904324
<b>descripción</b>	junta tórica EPDM espesor 1.78mm int.ø 10.82mm UE 1 pzs		
<b>Para modelos:</b>	020, 620, 627, 627PS, 670-TRONIC, A670-TRONIC, E1000, GLB615-GIGA, GLS805-GIGA, GLS845-GIGA, GLS945-GIGA, N1000-SILANOS, N50-TRONIC-PDS-PBS, N700F, N700FPS, N700F-PS, N700PS		


			
1			
<b>código</b>	507445	<b>referencia</b>	906445
<b>descripción</b>	tapa terminal para brazo de lavado		
<b>Para modelos:</b>	020, 620, 627, 627PS, 670-TRONIC, A670-TRONIC, E1000, GLB615-GIGA, GLS805-GIGA, GLS845-GIGA, GLS945-GIGA, N1000-SILANOS, N50-TRONIC-PDS-PBS, N700F, N700FPS, N700F-PS, N700PS		

			
1			
<b>código</b>	519335	<b>referencia</b>	TR0994
<b>descripción</b>	brazo de lavado L 575mm boquillas 12 montaje ø 16/61,5mm pos. de montaje arriba/abajo		
<b>Para modelos:</b>	LP109, LP124		

			
1			
<b>código</b>	519334	<b>referencia</b>	TR0993
<b>descripción</b>	brazo de lavado L 632mm boquillas 12 montaje ø 16/61,5mm pos. de montaje arriba		
<b>Para modelos:</b>	LP67, LP67E, LP67E-TRONIC, LP84		

			
1			
<b>código</b>	519336	<b>referencia</b>	TR0996
<b>descripción</b>	brazo de lavado L 655mm boquillas 16 montaje ø 16/63mm pos. de montaje arriba completo		
<b>Para modelos:</b>	LP67, LP67E, LP67E-TRONIC, LP84		
<b>repuestos para</b>	519336		
		<b>código</b>	519087 <b>referencia</b> 902890
	tuerca para brazo de lavado		
		<b>código</b>	519167 <b>referencia</b> 904281
	casquillo para brazo de lavado		
		<b>código</b>	519334 <b>referencia</b> TR0993
	brazo de lavado L 632mm boquillas 12 montaje ø 16/61,5mm pos. de montaje arriba		
		<b>código</b>	519341 <b>referencia</b> TR2051
	junta plana goma ø ext. 40mm int.ø 5.5mm espesor 2mm UE 1 pzs		
		<b>código</b>	519472 <b>referencia</b> TR3230
	tapa terminal para brazo de lavado ø 41mm		


			
1			
<b>código</b>	519341	<b>referencia</b>	TR2051
<b>descripción</b>	junta plana goma ø ext. 40mm int.ø 5.5mm espesor 2mm UE 1 pzs		
<b>Para modelos:</b>	LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO-T1650, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO-T2000, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO-T3000, LP109, LP124, LP67, LP67E, LP67E-TRONIC, LP84, T1400, TS3700		

			
1			
<b>código</b>	519342	<b>referencia</b>	TR2054
<b>descripción</b>	tapa terminal		
<b>Para modelos:</b>	LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO-T1650, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO-T2000, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO-T3000, LP109, LP124, LP67, LP84		





1

<b>código</b>	519472	<b>referencia</b>	TR3230
<b>descripción</b>	tapa terminal para brazo de lavado ø 41mm		
<b>Para modelos:</b>	LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N2500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N3500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N5000, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N6000, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N7500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N9000, LP67E, LP67E-TRONIC, T1400, TS3700		




1

<b>código</b>	519012	<b>referencia</b>	900116
<b>descripción</b>	brazo de lavado pos. de montaje abajo H 0mm L 200mm boquillas 4 recto/corto rosca 3/4"		
<b>Para modelos:</b>	250, R20, R20A, R23A, R29A, Rubinia		
<b>repuestos para</b>	519012		
	<b>código</b>	510302	<b>referencia</b> 904320
	junta tórica EPDM int.ø 12.42mm espesor 1.78mm UE 1 pzs		
	<b>código</b>	519255	<b>referencia</b> 906440
	tapa terminal		










1

<b>código</b>	519014	<b>referencia</b>	900124
<b>descripción</b>	brazo de lavado pos. de montaje arriba H 135mm L 225mm boquillas 3 acodado		
<b>Para modelos:</b>	250, R29A		
<b>repuestos para</b>	519014		
	<b>código</b>	510302	<b>referencia</b> 904320
	junta tórica EPDM int.ø 12.42mm espesor 1.78mm UE 1 pzs		
	<b>código</b>	519038	<b>referencia</b> 901701
	contrasoporte		
	<b>código</b>	519220	<b>referencia</b> 905394
	portaboquillas		
	<b>código</b>	519255	<b>referencia</b> 906440
	tapa terminal		
	<b>código</b>	519285	<b>referencia</b> 908060
	difusor rotacional agujero ø 2mm H 5mm ø 13.5mm 5.5mm		
	<b>código</b>	519286	<b>referencia</b> 908070
	boquilla de lavado		








1

<b>código</b>	519013	<b>referencia</b>	900123
<b>descripción</b>	brazo de lavado pos. de montaje arriba H 45mm L 210mm boquillas 3 acodado/corto rosca 3/4" apto para R20		
<b>Para modelos:</b>	Ambra, R20, R20A, Rubinia		
<b>repuestos para</b>	519013		
	<b>código</b>	510302	<b>referencia</b> 904320
	junta tórica EPDM int.ø 12.42mm espesor 1.78mm UE 1 pzs		
	<b>código</b>	519038	<b>referencia</b> 901701
	contrasoporte		
	<b>código</b>	519220	<b>referencia</b> 905394
	portaboquillas		
	<b>código</b>	519244	<b>referencia</b> 906070
	boquilla de lavado		
	<b>código</b>	519255	<b>referencia</b> 906440
	tapa terminal		
	<b>código</b>	519285	<b>referencia</b> 908060
	difusor rotacional agujero ø 2mm H 5mm ø 13.5mm 5.5mm		





1


<b>código</b>	519010	<b>referencia</b>	900112
<b>descripción</b>	brazo de lavado pos. de montaje arriba H 85mm L 220mm boquillas 3 acodado		
<b>Para modelos:</b>	R23A		
<b>repuestos para</b>	519010		
	<b>código</b>	510302	<b>referencia</b> 904320
	junta tórica EPDM int.ø 12.42mm espesor 1.78mm UE 1 pzs		
	<b>código</b>	519038	<b>referencia</b> 901701
	contrasoporte		
	<b>código</b>	519220	<b>referencia</b> 905394
	portaboquillas		
	<b>código</b>	519244	<b>referencia</b> 906070
	boquilla de lavado		
	<b>código</b>	519255	<b>referencia</b> 906440
	tapa terminal		


Continúa en la página siguiente





<b>repuestos para</b>	519010			
	<b>código</b>	519285	<b>referencia</b>	908060
	difusor rotacional agujero ø 2mm H 5mm ø 13.5mm 5.5mm			


	1		
<b>código</b>	519286	<b>referencia</b>	908070
<b>descripción</b>	boquilla de lavado		
<b>Para modelos:</b>	Ambra, R29A, Rubinia		


	1		
<b>código</b>	519077	<b>referencia</b>	902793
<b>descripción</b>	boquilla de lavado completo		
<b>Para modelos:</b>	R20, R20A, R23A, R29A, Rubinia		

	1		
<b>código</b>	519038	<b>referencia</b>	901701
<b>descripción</b>	contrasoporte		
<b>Para modelos:</b>	1000, 400, 600, 700, R20, R20A, R23A, R29A, Rubinia		





	1		
<b>código</b>	519285	<b>referencia</b>	908060
<b>descripción</b>	difusor rotacional agujero ø 2mm H 5mm ø 13.5mm 5.5mm		
<b>Para modelos:</b>	250, Ambra, R20, R20A, R23A, R29A, Rubinia		

	1		
<b>código</b>	510302	<b>referencia</b>	904320
<b>descripción</b>	junta tórica EPDM int.ø 12.42mm espesor 1.78mm UE 1 pzs		
<b>Para modelos:</b>	250, Ambra, R20, R20A, R23A, R29A, Rubinia		






	1		
<b>código</b>	519220	<b>referencia</b>	905394
<b>descripción</b>	portaboquillas		
<b>Para modelos:</b>	250, Ambra, R20, R20A, R23A, R29A		


	1		
<b>código</b>	519255	<b>referencia</b>	906440
<b>descripción</b>	tapa terminal		
<b>Para modelos:</b>	250, 400, 600, 700, Ambra, R20, R20A, R23A, R29A, Rubinia		









<b>código</b>	519015	<b>referencia</b>	900130	
<b>descripción</b>	brazo de aclarado H 320mm L 235mm boquillas 5 rosca M16			
<b>Para modelos:</b>	Ambra			
<b>repuestos para</b>	519015			
	<b>código</b>	510177	<b>referencia</b>	904392
	junta tórica EPDM espesor 1.78mm int.ø 7.66mm UE 1 pzs			
	<b>código</b>	519040	<b>referencia</b>	901702 901704
	contrasoporte para boquilla de aclarado			
	<b>código</b>	519287	<b>referencia</b>	908080
	difusor rotacional H 15.5mm ø 10mm 2mm H1 5mm			
	<b>código</b>	519288	<b>referencia</b>	908090
	boquilla de aclarado			




<b>código</b>	519018	<b>referencia</b>	900145 900146	
<b>descripción</b>	brazo de aclarado H 320mm L 240mm boquillas 5 rosca M16 completo con boquilla			
<b>Para modelos:</b>	R20, R20A, Rubinia			
<b>repuestos para</b>	519018			
	<b>código</b>	510177	<b>referencia</b>	904392
	junta tórica EPDM espesor 1.78mm int.ø 7.66mm UE 1 pzs			
	<b>código</b>	517386	<b>referencia</b>	—
	boquilla completo para brazo de aclarado ø 19mm H 26mm			
	<b>código</b>	519040	<b>referencia</b>	901702 901704
	contrasoporte para boquilla de aclarado			
	<b>código</b>	519287	<b>referencia</b>	908080
	difusor rotacional H 15.5mm ø 10mm 2mm H1 5mm			
	<b>código</b>	519288	<b>referencia</b>	908090
	boquilla de aclarado			









1

<b>código</b>	519017	<b>referencia</b>	900141
<b>descripción</b>	brazo de aclarado H 350mm L 235mm boquillas 5 rosca M16 completo con boquilla		
<b>Para modelos:</b>	R23A		
<b>repuestos para</b>	519017		
	<b>código</b>	503042	<b>referencia</b> 902100
	tuerca rosca 3/8" H 6mm latón EC 22 UE 1 pzs		
	<b>código</b>	510177	<b>referencia</b> 904392
	junta tórica EPDM espesor 1.78mm int.ø 7.66mm UE 1 pzs		
	<b>código</b>	519040	<b>referencia</b> 901702 901704
	contrasoporte para boquilla de aclarado		
	<b>código</b>	519126	<b>referencia</b> 903410
	junta ø ext. 13mm int.ø 8mm espesor 1.5mm UE 1 pzs		
	<b>código</b>	519287	<b>referencia</b> 908080
	difusor rotacional H 15.5mm ø 10mm 2mm H1 5mm		
	<b>código</b>	519288	<b>referencia</b> 908090
	boquilla de aclarado		









1

<b>código</b>	519370	<b>referencia</b>	900147
<b>descripción</b>	brazo de aclarado H 410mm L 245mm boquillas 5 rosca M16		
<b>Para modelos:</b>	R29A		
<b>repuestos para</b>	519370		
	<b>código</b>	510177	<b>referencia</b> 904392
	junta tórica EPDM espesor 1.78mm int.ø 7.66mm UE 1 pzs		
	<b>código</b>	519040	<b>referencia</b> 901702 901704
	contrasoporte para boquilla de aclarado		
	<b>código</b>	519126	<b>referencia</b> 903410
	junta ø ext. 13mm int.ø 8mm espesor 1.5mm UE 1 pzs		
	<b>código</b>	519287	<b>referencia</b> 908080
	difusor rotacional H 15.5mm ø 10mm 2mm H1 5mm		
	<b>código</b>	519288	<b>referencia</b> 908090
	boquilla de aclarado		




1

<b>código</b>	519016	<b>referencia</b>	900140
<b>descripción</b>	brazo de aclarado H 410mm L 340mm boquillas 5 rosca M16		
<b>Para modelos:</b>	250		
<b>repuestos para</b>	519016		
	<b>código</b>	510177	<b>referencia</b> 904392
	junta tórica EPDM espesor 1.78mm int.ø 7.66mm UE 1 pzs		
	<b>código</b>	519040	<b>referencia</b> 901702 901704
	contrasoporte para boquilla de aclarado		
	<b>código</b>	519126	<b>referencia</b> 903410
	junta ø ext. 13mm int.ø 8mm espesor 1.5mm UE 1 pzs		
	<b>código</b>	519287	<b>referencia</b> 908080
	difusor rotacional H 15.5mm ø 10mm 2mm H1 5mm		
	<b>código</b>	519288	<b>referencia</b> 908090
	boquilla de aclarado		




1

<b>código</b>	519288	<b>referencia</b>	908090
<b>descripción</b>	boquilla de aclarado		
<b>Para modelos:</b>	250, Ambra, R20, R20A, R23A, R29A		




1

<b>código</b>	519078	<b>referencia</b>	902795
<b>descripción</b>	boquilla de aclarado completo		
<b>Para modelos:</b>	1000, R20, R20A, R23A, R29A, Rubinia		



1

<b>código</b>	519040	<b>referencia</b>	901702 901704
<b>descripción</b>	contrasoporte para boquilla de aclarado		
<b>Para modelos:</b>	250, Ambra, R20, R20A, R23A, R29A, Rubinia		





1


<b>código</b>	519287	<b>referencia</b>	908080
<b>descripción</b>	difusor rotacional H 15.5mm ø 10mm 2mm H1 5mm		
<b>Para modelos:</b>	250, Ambra, R20, R20A, R23A, R29A, Rubinia		








1	
<b>código</b>	510177 <b>referencia</b> 904392
<b>descripción</b>	junta tórica EPDM espesor 1.78mm int.ø 7.66mm UE 1 pzs
<b>Para modelos:</b>	250, Ambra, R20, R20A, R23A, R29A, Rubinia


1	
<b>código</b>	519039 <b>referencia</b> 905401
<b>descripción</b>	soporte de boquilla de aclarado

1	
<b>código</b>	519079 <b>referencia</b> 902801
<b>descripción</b>	boquilla de lavado pos. de montaje derecho
<b>Para modelos:</b>	1000, 400, 600

1	
<b>código</b>	519080 <b>referencia</b> 902802
<b>descripción</b>	boquilla de lavado pos. de montaje izquierdo
<b>Para modelos:</b>	1000, 400, 700

1	
<b>código</b>	519038 <b>referencia</b> 901701
<b>descripción</b>	contrasoporte
<b>Para modelos:</b>	1000, 400, 600, 700, R20, R20A, R23A, R29A, Rubinia

1	
<b>código</b>	505045 <b>referencia</b> 904310 904311
<b>descripción</b>	junta tórica EPDM espesor 1.78mm int.ø 5.28mm UE 1 pzs
<b>Para modelos:</b>	1000, 400, 600, 700


1	
<b>código</b>	519255 <b>referencia</b> 906440
<b>descripción</b>	tapa terminal
<b>Para modelos:</b>	250, 400, 600, 700, Ambra, R20, R20A, R23A, R29A, Rubinia





1	<b>código</b> 519101 <b>referencia</b> 903009
<b>descripción</b>	brazo de aclarado L 332mm boquillas 6 montaje ø 10mm pos. de montaje arriba y abajo completo mit perno roscado
<b>Para modelos:</b>	F19, F19A, F22, F22A, F28A, GLB615-GIGA, SVELTINA


**repuestos para** 519101

	<b>código</b> 510303 <b>referencia</b> 904321
<b>descripción</b>	junta tórica EPDM espesor 1.78mm int.ø 6.75mm UE 1 pzs


	<b>código</b> 519081 <b>referencia</b> 902816
<b>descripción</b>	boquilla de aclarado

	<b>código</b> 519085 <b>referencia</b> 902880 902892
<b>descripción</b>	tornillo de cabeza moleteada ø 34mm rosca M6

	<b>código</b> 519169 <b>referencia</b> 904292
<b>descripción</b>	empalme de brazo de aclarado

	<b>código</b> 519199 <b>referencia</b> 904760
<b>descripción</b>	perno de aclarado pos. de montaje arriba y abajo ø 10mm H 21.5mm rosca 1/4"


	<b>código</b> 519256 <b>referencia</b> 906450
<b>descripción</b>	tapa terminal ø 9.5mm H 20mm


	<b>código</b> 560266 <b>referencia</b> 907651
<b>descripción</b>	tornillo de cabeza avellanada rosca M4 L 8mm inox DIN 965/ISO 7046 UE 1 pzs ø cabezal 7.5mm





1	<b>código</b> 519104 <b>referencia</b> 903015
<b>descripción</b>	brazo de aclarado L 378mm boquillas 6 montaje ø 10mm pos. de montaje arriba y abajo completo
<b>Para modelos:</b>	024, 030, E40, F27A, GLB785-GIGA, GLB795-GIGA, V40

**repuestos para** 519104



	<b>código</b> 510303 <b>referencia</b> 904321
<b>descripción</b>	junta tórica EPDM espesor 1.78mm int.ø 6.75mm UE 1 pzs

	<b>código</b> 519081 <b>referencia</b> 902816
<b>descripción</b>	boquilla de aclarado


	<b>código</b> 519085 <b>referencia</b> 902880 902892
<b>descripción</b>	tornillo de cabeza moleteada ø 34mm rosca M6




	<b>código</b> 519169 <b>referencia</b> 904292
<b>descripción</b>	empalme de brazo de aclarado

Continúa en la página siguiente


<b>repuestos para</b>	519104		
	<b>código</b>	519256	<b>referencia</b> 906450
	tapa terminal ø 9,5mm H 20mm		
	<b>código</b>	560266	<b>referencia</b> 907651
	tornillo de cabeza avellanada rosca M4 L 8mm inox DIN 965/ISO 7046 UE 1 pzs ø cabezal 7,5mm		
<b>accesorios para</b>	519104		
	<b>código</b>	519090	<b>referencia</b> 902906
	brazo de lavado L 395mm boquillas 8 montaje ø 16/45mm pos. de montaje arriba/abajo		


	1		
<b>código</b>	519450	<b>referencia</b>	903019
<b>descripción</b>	brazo de aclarado L 427mm boquillas 6 montaje ø 10mm pos. de montaje arriba completo		



	1		
<b>código</b>	519103	<b>referencia</b>	903011
<b>descripción</b>	brazo de aclarado L 490mm boquillas 6 montaje ø 10mm pos. de montaje arriba/abajo completo		
<b>Para modelos:</b>	700		

	1		
<b>código</b>	519081	<b>referencia</b>	902816
<b>descripción</b>	boquilla de aclarado		
<b>Para modelos:</b>	024, 030, 1000, 1300, 1300S, 600, 670-TRONIC, 700, 800, 900, E1000, E40, E45, E50, F19, F19A, F22, F22A, F27A, F28A, GLB615-GIGA, GLB785-GIGA, GLB795-GIGA, GLS805-GIGA, GLS845-GIGA, GLS905-GIGA, GLS925-GIGA, GLS935-GIGA, GLS945-GIGA, GLS945S-GIGA, N1000-SILANOS, N1300, N45, N50, N700F, N700FPS, N700F-PS, N700PS, N90, SVELTINA, V40, V45, V50		
<b>accesorios para</b>	519081		
	<b>código</b>	519181	<b>referencia</b> 904388
	junta tórica EPDM espesor 1mm int.ø 5mm UE 1 pzs		
	<b>código</b>	532536	<b>referencia</b> —
	junta tórica para boquilla de aclarado		

	1		
<b>código</b>	519169	<b>referencia</b>	904292
<b>descripción</b>	empalme de brazo de aclarado		
<b>Para modelos:</b>	024, 030, 1000, 1300, 1300S, 600, 670-TRONIC, 700, 800, 900, E1000, E40, E45, E50, F19, F19A, F22, F22A, F27A, F28A, GLB615-GIGA, GLB785-GIGA, GLB795-GIGA, GLS805-GIGA, GLS845-GIGA, GLS905-GIGA, GLS925-GIGA, GLS935-GIGA, GLS945-GIGA, GLS945S-GIGA, N1000-SILANOS, N1300, N45, N50, N700F, N700FPS, N700F-PS, N700PS, N90, SVELTINA, V40, V45, V50		

	1		
<b>código</b>	510303	<b>referencia</b>	904321
<b>descripción</b>	junta tórica EPDM espesor 1.78mm int.ø 6.75mm UE 1 pzs		
<b>Para modelos:</b>	024, 030, 1000, 1300, 1300S, 400, 600, 670-TRONIC, 700, 800, 900, E1000, E40, E45, E50, F19, F19A, F22, F22A, F27A, F28A, GLB615-GIGA, GLB785-GIGA, GLB795-GIGA, GLS805-GIGA, GLS845-GIGA, GLS905-GIGA, GLS925-GIGA, GLS935-GIGA, GLS945-GIGA, GLS945S-GIGA, LP109, LP124, LP67, LP67E, LP67E-TRONIC, LP84, N1000-SILANOS, N1300, N45, N50, N700F, N700FPS, N700F-PS, N700PS, N90, SVELTINA, V40, V45, V50		

	1		
<b>código</b>	519181	<b>referencia</b>	904388
<b>descripción</b>	junta tórica EPDM espesor 1mm int.ø 5mm UE 1 pzs		
<b>Para modelos:</b>	024, 030, 1000, 1300, 1300S, 600, 670-TRONIC, 700, 800, 900, E1000, E40, E45, E50, F19, F19A, F22, F22A, F27A, F28A, GLB615-GIGA, GLB785-GIGA, GLB795-GIGA, GLS805-GIGA, GLS845-GIGA, GLS905-GIGA, GLS925-GIGA, GLS935-GIGA, GLS945-GIGA, GLS945S-GIGA, N1000-SILANOS, N1300, N45, N50, N700F, N700FPS, N700F-PS, N700PS, N90, SVELTINA, T1400, TS3700, V40, V45, V50		

	1		
<b>código</b>	519256	<b>referencia</b>	906450
<b>descripción</b>	tapa terminal ø 9.5mm H 20mm		
<b>Para modelos:</b>	024, 030, 1000, 1300, 1300S, 400, 600, 670-TRONIC, 700, 800, 900, E1000, E40, E45, E50, F19, F19A, F22, F22A, F27A, F28A, GLB615-GIGA, GLB785-GIGA, GLB795-GIGA, GLS805-GIGA, GLS845-GIGA, GLS905-GIGA, GLS925-GIGA, GLS935-GIGA, GLS945-GIGA, GLS945S-GIGA, LP109, LP124, LP67, LP67E, LP67E-TRONIC, LP84, N1000-SILANOS, N1300, N45, N50, N700F, N700FPS, N700F-PS, N700PS, N90, SVELTINA, V40, V45, V50		
<b>repuestos para</b>	519256		
	<b>código</b>	510303	<b>referencia</b> 904321
	junta tórica EPDM espesor 1.78mm int.ø 6.75mm UE 1 pzs		



1			
<b>código</b>	519327	<b>referencia</b>	TR0902
<b>descripción</b>	brazo de aclarado L 560mm boquillas 6 montaje ø 10mm pos. de montaje arriba completo		
<b>Para modelos:</b>	LP109, LP124		
<b>repuestos para</b>	519327		
	<b>código</b>	510303	<b>referencia</b>
			904321
	junta tórica EPDM espesor 1.78mm int.ø 6.75mm UE 1 pzs		
	<b>código</b>	519033	<b>referencia</b>
			900530
	casquillo para brazo de aclarado		
	<b>código</b>	519200	<b>referencia</b>
			904762
	perno de aclarado		
	<b>código</b>	519256	<b>referencia</b>
			906450
	tapa terminal ø 9.5mm H 20mm		
	<b>código</b>	519315	<b>referencia</b>
			TR0003 TR0009
	boquilla de aclarado		
	<b>código</b>	519326	<b>referencia</b>
			TR0894
	brazo de aclarado		

1			
<b>código</b>	519332	<b>referencia</b>	TR0960
<b>descripción</b>	brazo de aclarado L 625mm boquillas 6 montaje ø 10mm pos. de montaje arriba completo		
<b>Para modelos:</b>	LP67, LP67E, LP67E-TRONIC, LP84		
<b>repuestos para</b>	519332		
	<b>código</b>	510303	<b>referencia</b>
			904321
	junta tórica EPDM espesor 1.78mm int.ø 6.75mm UE 1 pzs		
	<b>código</b>	519033	<b>referencia</b>
			900530
	casquillo para brazo de aclarado		
	<b>código</b>	519200	<b>referencia</b>
			904762
	perno de aclarado		
	<b>código</b>	519256	<b>referencia</b>
			906450
	tapa terminal ø 9.5mm H 20mm		
	<b>código</b>	519315	<b>referencia</b>
			TR0003 TR0009
	boquilla de aclarado		

<b>repuestos para</b>	519332		
	<b>código</b>	519325	<b>referencia</b>
			TR0893
	brazo de aclarado		

1			
<b>código</b>	519315	<b>referencia</b>	TR0003 TR0009
<b>descripción</b>	boquilla de aclarado		
<b>Para modelos:</b>	LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N2500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N3500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N5000, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N6000, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N7500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N9000, LAVASTOVIGLIE-A-TRAIÑO, LAVASTOVIGLIE-A-TRAIÑO-T1650, LAVASTOVIGLIE-A-TRAIÑO-T2000, LAVASTOVIGLIE-A-TRAIÑO-T3000, LP109, LP124, LP67, LP67E, LP67E-TRONIC, LP84, T1400, TS3700		

1			
<b>código</b>	510303	<b>referencia</b>	904321
<b>descripción</b>	junta tórica EPDM espesor 1.78mm int.ø 6.75mm UE 1 pzs		
<b>Para modelos:</b>	024, 030, 1000, 1300, 1300S, 400, 600, 670-TRONIC, 700, 800, 900, E1000, E40, E45, E50, F19, F19A, F22, F22A, F27A, F28A, GLB615-GIGA, GLB785-GIGA, GLB795-GIGA, GLS805-GIGA, GLS845-GIGA, GLS905-GIGA, GLS925-GIGA, GLS935-GIGA, GLS945-GIGA, GLS9455-GIGA, LP109, LP124, LP67, LP67E, LP67E-TRONIC, LP84, N1000-SILANOS, N1300, N45, N50, N700F, N700FPS, N700F-PS, N700PS, N90, SVELTINA, V40, V45, V50		


1			
<b>código</b>	519256	<b>referencia</b>	906450
<b>descripción</b>	tapa terminal ø 9.5mm H 20mm		
<b>Para modelos:</b>	024, 030, 1000, 1300, 1300S, 400, 600, 670-TRONIC, 700, 800, 900, E1000, E40, E45, E50, F19, F19A, F22, F22A, F27A, F28A, GLB615-GIGA, GLB785-GIGA, GLB795-GIGA, GLS805-GIGA, GLS845-GIGA, GLS905-GIGA, GLS925-GIGA, GLS935-GIGA, GLS945-GIGA, GLS9455-GIGA, LP109, LP124, LP67, LP67E, LP67E-TRONIC, LP84, N1000-SILANOS, N1300, N45, N50, N700F, N700FPS, N700F-PS, N700PS, N90, SVELTINA, V40, V45, V50		
<b>repuestos para</b>	519256		
	<b>código</b>	510303	<b>referencia</b>
			904321
	junta tórica EPDM espesor 1.78mm int.ø 6.75mm UE 1 pzs		

1			
<b>código</b>	519560	<b>referencia</b>	900134
<b>descripción</b>	brazo de lavado L 200mm An 45mm boquillas 3		




1			
<b>código</b>	519566	<b>referencia</b>	900133
<b>descripción</b>	brazo de lavado pos. de montaje arriba H 45mm L 210mm boquillas 3 acodado/corto rosca 3/4" apto para R20/R23/R29		


otros



1			
<b>código</b>	519569	<b>referencia</b>	TR3350
<b>descripción</b>	boquilla de aclarado		
<b>Para modelos:</b>	T1400, TS3700		



1			
<b>código</b>	504468	<b>referencia</b>	TR0172
<b>descripción</b>	boquilla de aclarado ø 12.5mm H 9.5mm		




1			
<b>código</b>	519293	<b>referencia</b>	TR0179
<b>descripción</b>	boquilla de aclarado para brazo de aclarado ø 15mm H 12.5mm		
<b>Para modelos:</b>	LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N2500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N3500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N5000, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N6000, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N7500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N9000, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO-T2000, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO-T3000, TS3700		



1			
<b>código</b>	519567	<b>referencia</b>	TR0030
<b>descripción</b>	contrasoporte H 22mm ø 31mm		




1			
<b>código</b>	519568	<b>referencia</b>	TR0032
<b>descripción</b>	portaboquillas ø 42mm		




1			
<b>código</b>	507444	<b>referencia</b>	906451
<b>descripción</b>	tapa terminal para brazo de aclarado		




1			
<b>código</b>	517778	<b>referencia</b>	TR3227
<b>descripción</b>	tapa terminal para brazo de lavado pos. de montaje arriba/abajo H 14mm UE 1 pzs EC 30		
<b>Para modelos:</b>	LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N2500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N3500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N5000, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N6000, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N7500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N9000, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO-T1650, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO-T2000, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO-T3000		




1			
<b>código</b>	501350	<b>referencia</b>	905388
<b>descripción</b>	contrasoporte pos. de montaje abajo		
<b>Para modelos:</b>	670-TRONIC, A670-TRONIC, E1000, GLS805-GIGA, GLS845-GIGA, GLS905-GIGA, GLS925-GIGA, GLS945-GIGA, N1000-SILANOS, N45, N50-TRONIC-PDS-PBS, N700F, N700FPS, N700F-PS, N700PS, N90		



1			
<b>código</b>	519065	<b>referencia</b>	908744
<b>descripción</b>	soporte de brazo de lavado		







1			
<b>código</b>	519501	<b>referencia</b>	900041 905557
<b>descripción</b>	soporte de brazo de lavado para lavavajillas pos. de montaje abajo rosca 57 ø 44mm D1 ø 22mm D2 ø 28mm H 55mm		
<b>Para modelos:</b>	N50		








1			
<b>código</b>	519416	<b>referencia</b>	905556
<b>descripción</b>	soporte de brazo de lavado pos. de montaje abajo altura útil 104mm		






			
1			
<b>código</b>	519351	<b>referencia</b>	900031
<b>descripción</b>	soporte de brazo de lavado pos. de montaje abajo D1 ø 32mm D2 ø 39mm D3 ø 42mm L1 120mm L2 136mm altura útil 79mm		
<b>Para modelos:</b>	024, 030, 1000, 800, 900, E40, E45, E50, F19, F19A, F22, F22A, F27A, F28A, GLB785-GIGA, GLB795-GIGA, GLS935-GIGA, SVELTINA, V40, V45, V50		



			
1			
<b>código</b>	524505	<b>referencia</b>	905558
<b>descripción</b>	soporte de brazo de lavado pos. de montaje abajo H 136mm		
<b>Para modelos:</b>	020, 620		
<b>accesorios para</b>	524505		
			
<b>código</b>	519117	<b>referencia</b>	903301 903302
<b>descripción</b>	junta plana goma ø ext. 60mm int.ø 47mm espesor 3mm UE 1 pzs		
			
<b>código</b>	519201	<b>referencia</b>	904765
<b>descripción</b>	tubo de aclarado		

			
1			
<b>código</b>	519166	<b>referencia</b>	904278 905555
<b>descripción</b>	soporte de brazo de lavado pos. de montaje abajo H 75mm		
<b>Para modelos:</b>	1300S, 620, 627, 627PS, GLB615-GIGA		
<b>accesorios para</b>	519166		
			
<b>código</b>	519006	<b>referencia</b>	900035
<b>descripción</b>	tuerca		
			
<b>código</b>	519117	<b>referencia</b>	903301 903302
<b>descripción</b>	junta plana goma ø ext. 60mm int.ø 47mm espesor 3mm UE 1 pzs		
			
<b>código</b>	519201	<b>referencia</b>	904765
<b>descripción</b>	tubo de aclarado		


			
1			
<b>código</b>	519168	<b>referencia</b>	904290
<b>descripción</b>	soporte de brazo de lavado pos. de montaje arriba		
<b>Para modelos:</b>	1000, 400, 600, 700, GLS935-GIGA		

			
1			
<b>código</b>	519373	<b>referencia</b>	900033
<b>descripción</b>	soporte de brazo de lavado pos. de montaje arriba		
<b>Para modelos:</b>	600, 627, 627PS, 700, 800, 900, E40, E45, E50, F19, F19A, F22, F22A, F27A, F28A, N50, V40, V45, V50		
<b>accesorios para</b>	519373		
			
<b>código</b>	519047	<b>referencia</b>	901775 901779
<b>descripción</b>	brida		
			
<b>código</b>	519120	<b>referencia</b>	903330
<b>descripción</b>	junta D1 ø 90mm D2 ø 57mm espesor 3mm con 4 orificios roscados soporte brazo de lavado núm. Ref. 903330 para Silanos		
			
<b>código</b>	519201	<b>referencia</b>	904765
<b>descripción</b>	tubo de aclarado		


			
1			
<b>código</b>	519519	<b>referencia</b>	908743
<b>descripción</b>	soporte de brazo de lavado pos. de montaje arriba		
<b>Para modelos:</b>	E1000		
<b>accesorios para</b>	519519		
			
<b>código</b>	519520	<b>referencia</b>	908745
<b>descripción</b>	contrasoporte para soporte de brazo de lavado rosca M8 D1 ø 45mm D2 ø 11.5mm D3 ø 11.5mm		
			
<b>código</b>	550797	<b>referencia</b>	903413
<b>descripción</b>	junta para soporte de brazo de lavado L 105mm An 65mm		

			
1			
<b>código</b>	524033	<b>referencia</b>	908700
<b>descripción</b>	soporte de brazo de lavado pos. de montaje arriba		
<b>Para modelos:</b>	E1000, GLS945-GIGA, N1000-SILANOS		
<b>accesorios para</b>	524033		
			
<b>código</b>	501351	<b>referencia</b>	908124 908154
<b>descripción</b>	brida pos. de montaje arriba ø 91mm H 11mm int.ø 45mm agujero ø 5.5mm		
			
<b>código</b>	519165	<b>referencia</b>	904277
<b>descripción</b>	cojinete de brazo de lavado pos. de montaje arriba/abajo ø 27mm H 31mm D1 ø 31mm D2 ø 22mm int.ø 16mm		
			
<b>código</b>	524273	<b>referencia</b>	908707
<b>descripción</b>	perno de aclarado pos. de montaje arriba ø 16mm H 84mm rosca 1/4"		







<b>código</b>	517645	<b>referencia</b>	908732
<b>descripción</b>	soporte de brazo de lavado pos. de montaje arriba ø 60mm H 364mm int.ø 57mm		
<b>Para modelos:</b>	GLS945S-GIGA, LP67E, LP67E-TRONIC, N1300		




<b>código</b>	519376	<b>referencia</b>	905456
<b>descripción</b>	soporte de brazo de lavado pos. de montaje arriba/abajo para tubo ø 37mm tubo ø 14mm		
<b>Para modelos:</b>	670-TRONIC, A670-TRONIC, GLS805-GIGA, GLS845-GIGA, GLS905-GIGA, GLS925-GIGA, N45, N50-TRONIC-PDS-PBS, N700F, N700FPS, N700F-PS, N700PS, N90		



<b>código</b>	519120	<b>referencia</b>	903330
<b>descripción</b>	junta D1 ø 90mm D2 ø 57mm espesor 3mm con 4 orificios roscados soporte brazo de lavado núm. Ref. 903330 para Silanos		
<b>Para modelos:</b>	400, 600, 627, 627PS, 700, 800, 900, E40, E45, E50, F19, F19A, F22, F22A, F27A, F28A, N50, V40, V45, V50		



<b>código</b>	519124	<b>referencia</b>	903381
<b>descripción</b>	junta D2 ø 51mm espesor 4mm con 4 orificios roscados soporte brazo de lavado núm. Ref. 903381 para Silanos L 85mm An 85mm agujero ø 51mm		
<b>Para modelos:</b>	1300, 1300S, GLS945-GIGA, GLS945S-GIGA, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N2500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N3500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N5000, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N6000, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N7500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N9000, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO-T1650, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO-T2000, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO-T3000, LP109, LP124, LP67, LP67E, LP67E-TRONIC, LP84, N1000-SILANOS, N1300, T1400, TS3700		




<b>código</b>	550797	<b>referencia</b>	903413
<b>descripción</b>	junta para soporte de brazo de lavado L 105mm An 65mm		
<b>Para modelos:</b>	E1000, N1000-SILANOS, N1300		




<b>código</b>	519165	<b>referencia</b>	904277
<b>descripción</b>	cojinete de brazo de lavado pos. de montaje arriba/abajo ø 27mm H 31mm D1 ø 31mm D2 ø 22mm int.ø 16mm		
<b>Para modelos:</b>	020, 024, 030, 1000, 600, 620, 627, 627PS, 670-TRONIC, 700, 800, 900, A670-TRONIC, E1000, E40, E45, E50, F19, F19A, F22, F22A, F27A, F28A, GLB615-GIGA, GLB785-GIGA, GLB795-GIGA, GLS805-GIGA, GLS845-GIGA, GLS905-GIGA, GLS925-GIGA, GLS935-GIGA, GLS945-GIGA, N1000-SILANOS, N45, N50, N50-TRONIC-PDS-PBS, N700F, N700F-PS, N700F-PS, N700PS, N90, SVELTINA, V40, V45, V50		


pernos de aclarado




<b>código</b>	519200	<b>referencia</b>	904762
<b>descripción</b>	perno de aclarado		
<b>Para modelos:</b>	LP109, LP124, LP67, LP67E, LP67E-TRONIC, LP84		




<b>código</b>	517648	<b>referencia</b>	908705
<b>descripción</b>	perno de aclarado pos. de montaje abajo ø 15mm H 160mm rosca 1/4" rosca L 12mm		
<b>Para modelos:</b>	670-TRONIC, A670-TRONIC, GLS805-GIGA, GLS845-GIGA, N700F, N700FPS, N700F-PS, N700PS		




<b>código</b>	524034	<b>referencia</b>	908734
<b>descripción</b>	perno de aclarado pos. de montaje abajo ø 16mm H 100mm		
<b>Para modelos:</b>	E1000, GLS945-GIGA, N1000-SILANOS		




<b>código</b>	524272	<b>referencia</b>	904799
<b>descripción</b>	perno de aclarado pos. de montaje arriba ø 16mm H 70mm rosca 1/4"		
<b>Para modelos:</b>	670-TRONIC, A670-TRONIC, GLS805-GIGA, GLS845-GIGA, GLS905-GIGA, GLS925-GIGA, N45, N50-TRONIC-PDS-PBS, N700F, N700FPS, N700F-PS, N700PS, N90		



<b>código</b>	524273	<b>referencia</b>	908707
<b>descripción</b>	perno de aclarado pos. de montaje arriba ø 16mm H 84mm rosca 1/4"		
<b>Para modelos:</b>	E1000, GLS945-GIGA, N1000-SILANOS		



<b>código</b>	519199	<b>referencia</b>	904760
<b>descripción</b>	perno de aclarado pos. de montaje arriba y abajo ø 10mm H 21.5mm rosca 1/4"		
<b>Para modelos:</b>	024, 030, 1000, 1300, 1300S, 400, 600, 620, 627, 627PS, 670-TRONIC, 700, 800, 900, E1000, E40, E45, E50, F19, F19A, F22, F22A, F27A, F28A, GLB615-GIGA, GLB785-GIGA, GLB795-GIGA, GLS805-GIGA, GLS845-GIGA, GLS905-GIGA, GLS925-GIGA, GLS935-GIGA, GLS945-GIGA, GLS945S-GIGA, N1000-SILANOS, N1300, N45, N50, N700F, N700F-PS, N700F-PS, N700PS, N90, SVELTINA, V40, V45, V50		

1

<b>código</b>	524509	<b>referencia</b>	908771
<b>descripción</b>	perno de aclarado pos. de montaje arriba/abajo ø 13mm H 30mm rosca 1/4"		
<b>Para modelos:</b>	020, 620, A670-TRONIC, E1000, N50-TRONIC-PDS-PBS		



1

<b>código</b>	511195	<b>referencia</b>	903934
<b>descripción</b>	asidero L 562mm An 40mm apto para Silanos azul dist. del agujero 257/393/493mm		
<b>Para modelos:</b>	GLS905-GIGA, GLS925-GIGA, N50, N50-TRONIC-PDS-PBS, N90		

## manillas y volantes

### agarraderos

SILANOS



1


<b>código</b>	524271	<b>referencia</b>	903933
<b>descripción</b>	asidero L 512mm An 28mm H 40mm azul oscuro UE 1 pzs		
<b>Para modelos:</b>	A670-TRONIC, GLS805-GIGA, GLS845-GIGA, N45, N700F, N700FPS, N700F-PS, N700PS		
<b>accesorios para</b>	524271		
	<b>código</b>	<b>referencia</b>	<b>901657</b>
	adesevo para barra de empuñadura L 460mm		



1

<b>código</b>	511195	<b>referencia</b>	903934
<b>descripción</b>	asidero L 562mm An 40mm apto para Silanos azul dist. del agujero 257/393/493mm		
<b>Para modelos:</b>	GLS905-GIGA, GLS925-GIGA, N50, N50-TRONIC-PDS-PBS, N90		

### agarraderos



1

<b>código</b>	524271	<b>referencia</b>	903933
<b>descripción</b>	asidero L 512mm An 28mm H 40mm azul oscuro UE 1 pzs		
<b>Para modelos:</b>	A670-TRONIC, GLS805-GIGA, GLS845-GIGA, N45, N700F, N700FPS, N700F-PS, N700PS		
<b>accesorios para</b>	524271		
	<b>código</b>	<b>referencia</b>	<b>901657</b>
	adesevo para barra de empuñadura L 460mm		

## elementos extraíbles

### ruedas de rodadura

ruedas de rodadura




1

<b>código</b>	692465	<b>referencia</b>	908704
<b>descripción</b>	rueda de rodadura rodillo ø 33mm A1 8mm A 33mm B 8mm C 14.5mm D M8mm E 11.5mm plástico superficie fricción plástico cojinete rodamiento de bolas rosca M8x1,25 rosca L 20mm UE 1 pzs		
<b>Para modelos:</b>	GLS945-GIGA, GLS945S-GIGA, LP67E, LP67E-TRONIC, N1000-SILANOS, N1300		

## pies para aparatos y tapas terminales

### pies para aparatos


#### con fijación atornillada



1

<b>código</b>	701304	<b>referencia</b>	905016
<b>descripción</b>	pie de aparato tubo ø 52mm rosca M10 rosca L 18mm H 130-190mm inox medida 2" UE 1 pzs EC 44		
<b>Para modelos:</b>	GLS925-GIGA, N90		

### pies enroscables



1

<b>código</b>	513284	<b>referencia</b>	907142
<b>descripción</b>	pie de aparato rosca M8 rosca L 20mm ø 30mm H 12mm UE 1 pzs		
<b>Para modelos:</b>	020, 620, 627, 627PS		

cestos

cestos de lavado

cestos de plástico redondos



1			
<b>código</b>	970828	<b>referencia</b>	901281
<b>descripción</b>	cesta para vajillas diversas ø ext. 360mm H 165mm soporte ømm tipo de maneta recto		

cestos de alambre de acero octogonal

cestas de lavado




1			
<b>código</b>	971029 <sup>1</sup>	<b>referencia</b>	901390
<b>descripción</b>	cesta para vajillas diversas L 450mm An 450mm H 120mm tipo de maneta de malla gruesa		

<sup>1</sup>de malla gruesa

cestos de plástico octogonal

cestas de lavado



1			
<b>código</b>	971098	<b>referencia</b>	901526
<b>descripción</b>	cesta para vajillas diversas L 350mm An 350mm H 120mm tipo de maneta de malla gruesa		




1			
<b>código</b>	971078	<b>referencia</b>	908926
<b>descripción</b>	cesta para vajillas diversas L 400mm An 400mm H 150mm		



1			
<b>código</b>	970695	<b>referencia</b>	901504
<b>descripción</b>	cesta para vajillas diversas L 450mm An 450mm H 106mm		

accesorios

complementos para platos




1			
<b>código</b>	970044	<b>referencia</b>	903520
<b>descripción</b>	complemento para platos L 345mm An 100mm platos 17		

juntas


juntas tóricas

EPDM

ø1,78mm



1			
<b>código</b>	529545	<b>referencia</b>	904324
<b>descripción</b>	junta tórica EPDM espesor 1.78mm int.ø 10.82mm UE 1 pzs		
<b>Para modelos:</b>	020, 620, 627, 627PS, 670-TRONIC, A670-TRONIC, E1000, GLB615-GIGA, GLS805-GIGA, GLS845-GIGA, GLS945-GIGA, N1000-SILANOS, N50-TRONIC-PDS-PBS, N700F, N700FPS, N700F-PS, N700PS		




1			
<b>código</b>	505045	<b>referencia</b>	904310 904311
<b>descripción</b>	junta tórica EPDM espesor 1.78mm int.ø 5.28mm UE 1 pzs		
<b>Para modelos:</b>	1000, 400, 600, 700		




1			
<b>código</b>	510303	<b>referencia</b>	904321
<b>descripción</b>	junta tórica EPDM espesor 1.78mm int.ø 6.75mm UE 1 pzs		
<b>Para modelos:</b>	024, 030, 1000, 1300, 1300S, 400, 600, 670-TRONIC, 700, 800, 900, E1000, E40, E45, E50, F19, F19A, F22, F22A, F27A, F28A, GLB615-GIGA, GLB785-GIGA, GLB795-GIGA, GLS805-GIGA, GLS845-GIGA, GLS905-GIGA, GLS925-GIGA, GLS935-GIGA, GLS945-GIGA, GLS945S-GIGA, LP109, LP124, LP67, LP67E, LP67E-TRONIC, LP84, N1000-SILANOS, N1300, N45, N50, N700F, N700FPS, N700F-PS, N700PS, N90, SVELTINA, V40, V45, V50		


componentes mecánicos y accesorios aparatos

<b>código</b>	510177	<b>referencia</b>	904392
<b>descripción</b>	junta tórica EPDM espesor 1.78mm int.ø 7.66mm UE 1 pzs		
<b>Para modelos:</b>	250, Ambra, R20, R20A, R23A, R29A, Rubinia		




<b>código</b>	510893	<b>referencia</b>	904391
<b>descripción</b>	junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 9.92mm UE 1 pzs		
<b>Para modelos:</b>	024, 030, 250, 400, Ambra, F19, F19A, F22, F22A, F27A, F28A, GLB785-GIGA, GLB795-GIGA, R20, R20A, R23A, R29A, SVELTINA		




<b>código</b>	510302	<b>referencia</b>	904320
<b>descripción</b>	junta tórica EPDM int.ø 12.42mm espesor 1.78mm UE 1 pzs		
<b>Para modelos:</b>	250, Ambra, R20, R20A, R23A, R29A, Rubinia		

**ø3,53mm**




<b>código</b>	510551	<b>referencia</b>	904374 904397
<b>descripción</b>	junta de tapa de bomba int.ø 158.3mm tipo bomba 1214/1293/1225 /2243/1226/1204/3473/1241 espesor 3.53mm EPDM UE 1 pzs		


**ø2,62mm**




<b>código</b>	511508	<b>referencia</b>	906222
<b>descripción</b>	junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 12.37mm UE 10 pzs		




<b>código</b>	511322	<b>referencia</b>	904340 904430
<b>descripción</b>	junta tórica EPDM espesor 3.53mm int.ø 20.22mm UE 1 pzs		
<b>Para modelos:</b>	020, 024, 030, 1000, 250, 400, 600, 620, 627, 627PS, 700, 800, A670-TRONIC, Ambra, E1000, F19, F19A, F22, F22A, F27A, F28A, GLB615-GIGA, GLB785-GIGA, GLB795-GIGA, GLS805-GIGA, GLS845-GIGA, GLS905-GIGA, GLS925-GIGA, GLS945-GIGA, GLS945S-GIGA, LAVASTOVIGLIE-A-NASTR0-N2500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTR0-N3500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTR0-N5000, LAVASTOVIGLIE-A-NASTR0-N6000, LAVASTOVIGLIE-A-NASTR0-N7500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTR0-N9000, N1000-SILANOS, N1300, N45, N50, N50-TRONIC-PDS-PBS, N700F, N700FPS, N700F-PS, N700PS, N90, R20, R20A, R23A, R29A...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		




<b>código</b>	528333	<b>referencia</b>	904390
<b>descripción</b>	junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 13.1mm UE 1 pzs		
<b>Para modelos:</b>	1000, 400, 600, 700, GLS935-GIGA		




<b>código</b>	501352	<b>referencia</b>	904404
<b>descripción</b>	junta tórica EPDM espesor 3.53mm int.ø 21.82mm UE 1 pzs		
<b>Para modelos:</b>	670-TRONIC, GLS805-GIGA, GLS845-GIGA, GLS905-GIGA, GLS925-GIGA, N45, N50-TRONIC-PDS-PBS, N700F, N700FPS, N700F-PS, N90		



<b>código</b>	504590	<b>referencia</b>	904330
<b>descripción</b>	junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 18.72mm UE 1 pzs		
<b>Para modelos:</b>	1000, 250, 400, 600, 700, Ambra, LAVASTOVIGLIE-A-NASTR0-N2500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTR0-N3500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTR0-N5000, LAVASTOVIGLIE-A-NASTR0-N6000, LAVASTOVIGLIE-A-NASTR0-N7500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTR0-N9000, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO-T1650, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO-T2000, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO-T3000, LP109V, LP124, LP67, LP67E, LP67E-TRONIC, LP67V, LP84, R20, R20A, R23A, R29A, Rubinia, T1400, TS3700		



<b>código</b>	510072	<b>referencia</b>	904350
<b>descripción</b>	junta tórica EPDM espesor 3.53mm int.ø 32.93mm UE 1 pzs		
<b>Para modelos:</b>	020, 024, 030, 250, 620, 627, 627PS, Ambra, E40, E45, E50, F19, F19A, F22, F22A, F27A, F28A, GLB615-GIGA, GLB785-GIGA, GLB795-GIGA, R20, R20A, R23A, R29A, Rubinia, SVELTINA, V40, V45, V50		



<b>código</b>	519179	<b>referencia</b>	904380
<b>descripción</b>	junta tórica EPDM espesor 3.53mm int.ø 41.28mm UE 1 pzs		
<b>Para modelos:</b>	020, 024, 030, 1000, 1300, 1300S, 250, 400, 600, 620, 627, 627PS, 670-TRONIC, 700, 800, 900, A670-TRONIC, Ambra, E1000, F19, F19A, F22, F22A, F27A, F28A, GLB615-GIGA, GLB785-GIGA, GLB795-GIGA, GLS805-GIGA, GLS845-GIGA, GLS935-GIGA, GLS945-GIGA, GLS945S-GIGA, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRON2500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRON3500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRON5000, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRON6000, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRON7500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRON9000, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINOT1650, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINOT2000, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINOT3000, LP109, LP109V, LP124, LP67, LP67E, LP67E-TRONIC, LP67V...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		




<b>código</b>	511331	<b>referencia</b>	904395 TR0189
<b>descripción</b>	junta tórica EPDM espesor 3.53mm int.ø 53.57mm UE 1 pzs		
<b>Para modelos:</b>	1000, 1300S, E1000, GLS935-GIGA, GLS945-GIGA, GLS945S-GIGA, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRON2500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRON3500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRON5000, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRON6000, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRON7500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRON9000, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINOT1650, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINOT2000, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINOT3000, LP109, LP124, LP67, LP84, N1000-SILANOS, N1300		

ø5,34mm



<b>código</b>	521120	<b>referencia</b>	907981
<b>descripción</b>	junta tórica EPDM espesor 5.34mm int.ø 37.47mm UE 1 pzs		
<b>Para modelos:</b>	024, 030, 1000, 1300, 1300S, 400, 600, 620, 627PS, 670-TRONIC, 700, 800, A670-TRONIC, F19, F19A, F22, F22A, F27A, F28A, GLB785-GIGA, GLB795-GIGA, GLS905-GIGA, GLS925-GIGA, GLS935-GIGA, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRON2500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRON3500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRON5000, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRON6000, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRON7500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRON9000, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINOT1650, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINOT2000, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINOT3000, LP109, LP124, LP67, LP84, N45, N50, N50-TRONIC-PDS-PBS, N90, Rubinia, SVELTINA, T1400, TS3700		

otros



<b>código</b>	519181	<b>referencia</b>	904388
<b>descripción</b>	junta tórica EPDM espesor 1mm int.ø 5mm UE 1 pzs		
<b>Para modelos:</b>	024, 030, 1000, 1300, 1300S, 600, 670-TRONIC, 700, 800, 900, E1000, E40, E45, E50, F19, F19A, F22, F22A, F27A, F28A, GLB615-GIGA, GLB785-GIGA, GLB795-GIGA, GLS805-GIGA, GLS845-GIGA, GLS905-GIGA, GLS925-GIGA, GLS935-GIGA, GLS945-GIGA, GLS945S-GIGA, N1000-SILANOS, N1300, N45, N50, N700F, N700FPS, N700F-PS, N700PS, N90, SVELTINA, T1400, TS3700, V40, V45, V50		

anillos de junta


juntas de fibra




<b>código</b>	519126	<b>referencia</b>	903410
<b>descripción</b>	junta ø ext. 13mm int.ø 8mm espesor 1.5mm UE 1 pzs		
<b>Para modelos:</b>	1000, 250, Ambra, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRON2500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRON3500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRON5000, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRON6000, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRON7500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRON9000, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINOT3000, LP109, LP124, LP67, LP84, R20, R20A, R23A, R29A, Rubinia, T1400, TS3700		



<b>código</b>	519125	<b>referencia</b>	903400
<b>descripción</b>	junta plana FIBER ø ext. 18mm int.ø 10mm espesor 1.5mm UE 1 pzs num. Ref. 903400		
<b>Para modelos:</b>	250, Ambra		



<b>código</b>	510405	<b>referencia</b>	903300
<b>descripción</b>	junta plana fibra ø ext. 56mm int.ø 42mm espesor 2mm para rosca 1¼" UE 1 pzs		
<b>Para modelos:</b>	1000, 600, 700		



<b>código</b>	519440	<b>referencia</b>	903412
<b>descripción</b>	junta plana ø ext. 24mm int.ø 10.2mm espesor 1mm UE 1 pzs		





juntas de goma



<b>código</b>	511649	<b>referencia</b>	903263
<b>descripción</b>	junta plana goma ø ext. 20mm int.ø 12mm espesor 2mm UE 1 pzs		
<b>Para modelos:</b>	020, 620		




<b>código</b>	511936	<b>referencia</b>	904991 (Gummi)
<b>descripción</b>	junta plana goma ø ext. 25mm int.ø 16.5mm espesor 1.8mm UE 1 pzs sistemas de lavado		



<b>código</b>	519114	<b>referencia</b>	903260
<b>descripción</b>	junta plana goma ø ext. 25mm int.ø 16.5mm espesor 2mm UE 1 pzs		
<b>Para modelos:</b>	024, 030, 1300, 250, 400, 600, 620, 627, 627PS, 670-TRONIC, 700, 800, 900, A670-TRONIC, Ambra, E40, E45, E50, F19, F19A, F22, F22A, F27A, F28A, GLB615-GIGA, GLB785-GIGA, GLB795-GIGA, GLS805-GIGA, GLS845-GIGA, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N2500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N3500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N5000, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N6000, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N7500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N9000, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO-T1650, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO-T2000, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO-T3000, LP109, LP109V, LP124, LP67, LP67E, LP67E-TRONIC, LP67V, LP84, N700F, N700FPS, N700F-PS...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



<b>código</b>	519113	<b>referencia</b>	903250
<b>descripción</b>	junta plana goma ø ext. 28mm int.ø 19mm espesor 3mm UE 1 pzs		
<b>Para modelos:</b>	1000, 1300, 1300S, 250, 400, 600, 700, Ambra, E1000, GLS935-GIGA, GLS945-GIGA, GLS945S-GIGA, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N2500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N3500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N5000, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N6000, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N7500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N9000, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO-T1650, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO-T2000, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO-T3000, LP109, LP109V, LP124, LP67, LP67E, LP67E-TRONIC, LP67V, LP84, N1000-SILANOS, N1300, Rubinia, T1400, TS3700		



<b>código</b>	519341	<b>referencia</b>	TR2051
<b>descripción</b>	junta plana goma ø ext. 40mm int.ø 5.5mm espesor 2mm UE 1 pzs		
<b>Para modelos:</b>	LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO-T1650, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO-T2000, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO-T3000, LP109, LP124, LP67, LP67E, LP67E-TRONIC, LP84, T1400, TS3700		



<b>código</b>	519115	<b>referencia</b>	903280
<b>descripción</b>	junta plana goma ø ext. 48mm int.ø 32mm espesor 3mm UE 1 pzs		
<b>Para modelos:</b>	1000, 400, 600, 700, Rubinia		



<b>código</b>	519123	<b>referencia</b>	903360
<b>descripción</b>	junta plana goma ø ext. 50mm int.ø 40mm espesor 4.5mm UE 1 pzs para Silanos		
<b>Para modelos:</b>	250, 600, 700, Ambra		



<b>código</b>	519119	<b>referencia</b>	903325
<b>descripción</b>	junta plana goma ø ext. 58mm int.ø 42mm espesor 3mm UE 1 pzs		
<b>Para modelos:</b>	400, 600, 700, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N2500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N3500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N5000, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N6000, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N7500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N9000		



<b>código</b>	519117	<b>referencia</b>	903301 903302
<b>descripción</b>	junta plana goma ø ext. 60mm int.ø 47mm espesor 3mm UE 1 pzs		
<b>Para modelos:</b>	020, 024, 030, 600, 620, 627, 627PS, 700, 800, 900, E40, E45, E50, F19, F19A, F22, F22A, F27A, F28A, GLB615-GIGA, GLB785-GIGA, GLB795-GIGA, N50, SVELTINA, V40, V45, V50		



<b>código</b>	519118	<b>referencia</b>	903320
<b>descripción</b>	junta plana goma ø ext. 70mm int.ø 52mm espesor 3mm UE 1 pzs		
<b>Para modelos:</b>	400, 600, 670-TRONIC, 700, A670-TRONIC, E40, E45, E50, GLS805-GIGA, GLS845-GIGA, N700F, N700FPS, N700F-PS, N700PS, V40, V45, V50		




<b>código</b>	519347	<b>referencia</b>	TR2448
<b>descripción</b>	junta plana goma ø ext. 80mm int.ø 60mm espesor 3mm UE 1 pzs núm. Ref. TR2448 para Silanos		
<b>Para modelos:</b>	1300, 1300S, 800, 900, GLS945S-GIGA, N1300		



<b>código</b>	519121	<b>referencia</b>	903340
<b>descripción</b>	junta plana goma ø ext. 80mm int.ø 67mm espesor 3mm UE 1 pzs para Silanos		
<b>Para modelos:</b>	250, 400, Ambra, F22A, F27A, F28A, R20A, R23A, R29A		


juntas de plástico



1

<b>código</b>	504435	<b>referencia</b>	908146
<b>descripción</b>	junta plana plástico ø ext. 18mm int.ø 9,5mm espesor 2,5mm para bisagra de puerta batiente UE 1 pzs		
<b>Para modelos:</b>	GLS905-GIGA, GLS925-GIGA, N45, N50-TRONIC-PDS-PBS, N90		


juntas de papel



1

<b>código</b>	511650	<b>referencia</b>	903403
<b>descripción</b>	junta plana papel ø ext. 24mm int.ø 10,5mm espesor 1mm UE 1 pzs sistemas de lavado		
<b>Para modelos:</b>	020, 620, 627, 627PS, 670-TRONIC, GLB615-GIGA, GLS805-GIGA, GLS845-GIGA, N700F, N700FPS, N700F-PS, N700PS		

juntas de silicona



1

<b>código</b>	507519	<b>referencia</b>	TR1340
<b>descripción</b>	junta silicona ø ext. 18mm int.ø 12mm espesor 4mm UE 1 pzs para brazo de aclarado		
<b>Para modelos:</b>	T1400, TS3700		



1

<b>código</b>	507520	<b>referencia</b>	903404
<b>descripción</b>	junta silicona ø ext. 38mm int.ø 30mm espesor 4mm UE 1 pzs para brazo de lavado		
<b>Para modelos:</b>	LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N2500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N3500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N5000, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N6000, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N7500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N9000, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO-T1650, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO-T2000, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO-T3000, LP67E, LP67E-TRONIC, T1400, TS3700		

juntas especiales

otros



1

<b>código</b>	530430	<b>referencia</b>	903321
<b>descripción</b>	junta para tubo de aclarado goma ø 33mm int.ø 24mm espesor 11mm para Silanos		
<b>Para modelos:</b>	LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N2500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N3500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N5000, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N6000, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N7500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N9000, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO-T2000, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO-T3000		

juntas patra brazos de lavado



1

<b>código</b>	506223	<b>referencia</b>	905257
<b>descripción</b>	junta D1 ø 110mm D2 ø 82mm espesor 3mm con 4 orificios roscados brida		
<b>Para modelos:</b>	GLS905-GIGA, GLS925-GIGA, N45, N50, N50-TRONIC-PDS-PBS, N90		



1

<b>código</b>	519445	<b>referencia</b>	908141
<b>descripción</b>	junta D1 ø 80mm D2 ø 50mm espesor 3mm con 4 orificios roscados		
<b>Para modelos:</b>	670-TRONIC, A670-TRONIC, E1000, GLS805-GIGA, GLS845-GIGA, GLS905-GIGA, GLS925-GIGA, GLS945-GIGA, N1000-SILANOS, N45, N50-TRONIC-PDS-PBS, N700F, N700FPS, N700F-PS, N700PS, N90		

técnica de accionamiento y rodamientos de bolas

rodamientos de bolas

cojinetes a bolas abiertas



1

<b>código</b>	519048	<b>referencia</b>	901970
<b>descripción</b>	rodamiento de bolas radial árbol ø 9mm ø ext. 24mm An 7mm tipo 609 DIN 625-1		
<b>Para modelos:</b>	250, Ambra, Rubinia		



## muelles

### resortes enrollados

#### resortes enrollados




1

<b>código</b>	519339	<b>referencia</b>	TR1858
<b>descripción</b>	resorte enrollado		
<b>Para modelos:</b>	LP67, LP67E, LP67E-TRONIC, LP84		



1

<b>código</b>	519340	<b>referencia</b>	TR1859
<b>descripción</b>	resorte enrollado		
<b>Para modelos:</b>	LP109, LP124		



1

<b>código</b>	519616	<b>referencia</b>	TR1853
<b>descripción</b>	resorte enrollado An 40mm int.ø 36mm longitud de lengüeta 50mm		
<b>Para modelos:</b>	LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO-T1650, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO-T2000, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO-T3000, T1400, TS3700		



1

<b>código</b>	519619	<b>referencia</b>	TR1866
<b>descripción</b>	resorte enrollado con soporte An 40mm int.ø 36.5mm longitud de lengüeta 60mm distancia de sujeción 18mm taladro ø 5mm		
<b>Para modelos:</b>	T1400, TS3700		

### resortes de tracción



1

<b>código</b>	519443	<b>referencia</b>	904051 908041 908042 908043
<b>descripción</b>	muelle de tracción ø 11.5mm longitud total 220mm espesor de hilo 2mm		
<b>Para modelos:</b>	GLS905-GIGA, GLS925-GIGA, N45, N50, N50-TRONIC-PDS-PBS, N90		



1

<b>código</b>	519163	<b>referencia</b>	904133 904137
<b>descripción</b>	muelle de tracción ø 38.5mm longitud total 394mm espesor de hilo 6.5mm para campana		
<b>Para modelos:</b>	1000, 1300, 1300S, E1000, GLS935-GIGA, GLS945-GIGA, GLS945S-GIGA, N1000-SILANOS, N1300		

## dosificadores

### bombas dosificadoras








#### BORES

#### versión empotrada

#### con control de frecuencia



1

<b>código</b>	361406 <sup>1</sup>	<b>referencia</b>	901998	
<b>descripción</b>	dosificador BORES regulación de frecuencia 1l/h 230VAC abrillantador tubo ø 4x6mm tubo silicona tipo Mybo versión empotrada con válvula de retención integrada CODE PBEM1.0			
<b>repuestos para</b>	361406			
	<b>código</b>	361233	<b>referencia</b>	—
<b>descripción</b>	enrollador manguera abrillantador tipo de tubo silicona tipo bomba PROTHO/MYBO			
	<b>código</b>	361234	<b>referencia</b>	—
<b>descripción</b>	cubierta tipo bomba PROTHO/MYBO tipo de tubo			
	<b>código</b>	361291	<b>referencia</b>	—
<b>descripción</b>	tubo flexible para bomba PROTHO/MYBO abrillantador tubo ø 2x6mm tipo de tubo silicona			
	<b>código</b>	361410	<b>referencia</b>	—
<b>descripción</b>	cabezal de bomba tipo bomba PROTHO/MYBO tipo de tubo silicona abrillantador tubo ø 3x7mm			
<b>accesorios para</b>	361406			
	<b>código</b>	361142	<b>referencia</b>	—
<b>descripción</b>	kit de montaje detergente tipo de tubo 4x6mm longitud de tubo 2m PVC 2x tubo flexible/filtro recipiente/caño de pared transparente			
	<b>código</b>	520090	<b>referencia</b>	—
<b>descripción</b>	tubo flexible de PVC int.ø 4mm ø ext. 6mm L 2m grosor de la pared 1mm T máx 60°C transparente			
	<b>código</b>	520091	<b>referencia</b>	—
<b>descripción</b>	tubo de nylon int.ø 4mm ø ext. 6mm L 2m grosor de la pared 1mm p de trabajo 10bar p de reventamiento 50bar T máx 100°C transparente			

<sup>1</sup>con válvula de retención integrada






## GERMAC

versión empotrada

con control de frecuencia






1

<b>código</b>	361862	<b>referencia</b>	902340
<b>descripción</b>	dosificador GERMAC regulación de frecuencia 3l/h 230VAC detergente tubo ø 4mm tipo de tubo empalme acodado tubo termoplástico tipo G300E 4W 90°		
<b>repuestos para</b>	361862		
	<b>código</b>	<b>referencia</b>	907287
	tubo flexible para bomba GERMAC detergente tipo de tubo TP tubo ø 4mm para modelo DC035DP/DC070DP con racor		
	<b>código</b>	<b>referencia</b>	—
	cubierta para GERMAC		



1

<b>código</b>	361802	<b>referencia</b>	902344
<b>descripción</b>	dosificador regulación de frecuencia 0.7l/h 230VAC abrillantador tubo ø 4mm tubo silicona tipo G302E empalme acodado		
<b>repuestos para</b>	361802		
	<b>código</b>	<b>referencia</b>	908323
	tubo flexible para bomba GERMAC abrillantador tipo de tubo silicona tubo ø 4mm para modelo DC035DP/DC070DP con racor		
	<b>código</b>	<b>referencia</b>	—
	cubierta para GERMAC		

## piezas de repuesto



1

<b>código</b>	361822	<b>referencia</b>	908323
<b>descripción</b>	tubo flexible para bomba GERMAC abrillantador tipo de tubo silicona tubo ø 4mm para modelo DC035DP/DC070DP con racor		



1

<b>código</b>	361926	<b>referencia</b>	907287
<b>descripción</b>	tubo flexible para bomba GERMAC detergente tipo de tubo TP tubo ø 4mm para modelo DC035DP/DC070DP con racor		

## SEKO

versión empotrada

con control de frecuencia





1

<b>código</b>	362002	<b>referencia</b>	902052
<b>descripción</b>	dosificador SEKO regulación de frecuencia 2.8l/h 230VAC detergente tubo ø 5mm tipo de tubo tubo Santoprene atornillado tipo NBR 3		
<b>Para modelos:</b>	N50-TRONIC-PDS-PBS		

con temporizador



1

<b>código</b>	361894	<b>referencia</b>	902058 902062
<b>descripción</b>	dosificador SEKO control temporizado 0.7l/h 230VAC abrillantador tubo ø 4x6/6mm tubo Sekobril altura de aspiración 1.5m tipo NBM 0.7 0-30s 3.5W		
<b>repuestos para</b>	361894		
	<b>código</b>	<b>referencia</b>	—
	tubo flexible para bomba SEKO abrillantador tubo ø 3x8mm tubo ø 4x6mm tipo de tubo D tubo Sekobril		
	<b>código</b>	<b>referencia</b>	—
	enrollador manguera para dosificadoras agujero ø 4,8x4mm		



bombas de membrana


autoaspirantes

LARGO



<b>código</b>	361575	<b>referencia</b>	902199
<b>descripción</b>	dosificador tipo N6 abrillantador empalme presión ø recto, 4x6mm conector para succión ø acodado, 6mm LANG		
<b>Para modelos:</b>	024, 030, 1000, 1300, 1300S, 600, 700, 800, 900, E40, E45, E50, F19, F19A, F22, F22A, F27A, F28A, GLB785-GIGA, GLB795-GIGA, GLS935-GIGA, R20, R20A, R23A, R29A, SVELTINA, V40, V45, V50		
<b>repuestos para</b>	361575		
	<b>código</b>	361079	<b>referencia</b> —
	resorte para tipo N5/N6 para esfera		
	<b>código</b>	361080	<b>referencia</b> —
	junta tórica EPDM espesor 2mm int.ø 16mm UE 1 pzs		
	<b>código</b>	361085	<b>referencia</b> —
	junta tórica EPDM espesor 2mm int.ø 8mm UE 1 pzs		
	<b>código</b>	361309	<b>referencia</b> —
	esfera para tipo N5/N6		
	<b>código</b>	361310	<b>referencia</b> —
	soporte para tipo N6 guía de bola		
	<b>código</b>	361311	<b>referencia</b> —
	junta tórica EPDM espesor 2mm int.ø 6mm UE 1 pzs para tipo N6		
	<b>código</b>	361314	<b>referencia</b> —
	anillo de válvula para tipo N6 soporte para junta tórica		
	<b>código</b>	361317	<b>referencia</b> —
	disco de obturación para tipo N6		
	<b>código</b>	361886	<b>referencia</b> —
	válvula de retención entradamm salidamm salida ø 12.4mm L 12.7mm		





<b>código</b>	361032	<b>referencia</b>	902270
<b>descripción</b>	dosificador tipo N6 bomba de membrana abrillantador empalme presión ø acodado, 4x6mm conector para succión ø acodado, 4x6mm		
<b>Para modelos:</b>	400		
<b>repuestos para</b>	361032		
	<b>código</b>	361079	<b>referencia</b> —
	resorte para tipo N5/N6 para esfera		

<b>repuestos para</b>	361032		
	<b>código</b>	361080	<b>referencia</b> —
	junta tórica EPDM espesor 2mm int.ø 16mm UE 1 pzs		
	<b>código</b>	361085	<b>referencia</b> —
	junta tórica EPDM espesor 2mm int.ø 8mm UE 1 pzs		
	<b>código</b>	361309	<b>referencia</b> —
	esfera para tipo N5/N6		
	<b>código</b>	361310	<b>referencia</b> —
	soporte para tipo N6 guía de bola		
	<b>código</b>	361311	<b>referencia</b> —
	junta tórica EPDM espesor 2mm int.ø 6mm UE 1 pzs para tipo N6		
	<b>código</b>	361314	<b>referencia</b> —
	anillo de válvula para tipo N6 soporte para junta tórica		
	<b>código</b>	361317	<b>referencia</b> —
	disco de obturación para tipo N6		
	<b>código</b>	361886	<b>referencia</b> —
	válvula de retención entradamm salidamm salida ø 12.4mm L 12.7mm		

diversos



<b>código</b>	361015	<b>referencia</b>	902203
<b>descripción</b>	dosificador bomba de membrana abrillantador entrada 6x8mm salida 4x6mm empalme presión ø 4x6mm conector para succión ø 6x8mm		
<b>Para modelos:</b>	250, 600, 700, Ambra, N50		
<b>repuestos para</b>	361015		
	<b>código</b>	361132	<b>referencia</b> —
	membrana dosificador		
	<b>código</b>	510298	<b>referencia</b> —
	válvula labial dosificador apto para DB2/DS5		





## autoaspirantes con presión secundaria

GERMAC

tipo 2001



<b>código</b>	361545	<b>referencia</b>	902013 902018
<b>descripción</b>	dosificador tipo 2001 abrillantador entrada 4x6mm salida M10x1 conector para succión ø 4x6mm presión secundaria 11mm bola de retención PTFE 1mm GERMAC CODE VNR/U3		
<b>Para modelos:</b>	020, 620, 627, 627PS, 670-TRONIC, A670-TRONIC, E1000, GLB615-GIGA, GLS805-GIGA, GLS845-GIGA, GLS905-GIGA, GLS925-GIGA, GLS945-GIGA, GLS945S-GIGA, N1000-SILANOS, N1300, N45, N700F, N700FPS, N700F-PS, N700PS, N90, PIASTRA-DOPPIA		
<b>repuestos para</b>	361545		
	<b>código</b>	361551	<b>referencia</b> —
	resorte de compresión espesor de hilo 1mm		
	<b>código</b>	361700	<b>referencia</b> —
	empalme de tubo giratorio tubo ø 4x6mm plástico empalme M10x1		
	<b>código</b>	361702	<b>referencia</b> —
	empalme de tubo latón tubo ø 4x6mm		
	<b>código</b>	361705	<b>referencia</b> —
	junta para empalme de tubo M12x1		
	<b>código</b>	510298	<b>referencia</b> —
	válvula labial dosificador apto para DB2/DS5		
<b>accesorios para</b>	361545		
	<b>código</b>	361142	<b>referencia</b> —
	kit de montaje detergente tipo de tubo 4x6mm longitud de tubo 2m PVC 2x tubo flexible/filtro recipiente/caño de pared transparente		
	<b>código</b>	361550	<b>referencia</b> —
	empalme de tubo tubo ø 4x6mm		
	<b>código</b>	361553	<b>referencia</b> —
	membrana EPDM		
	<b>código</b>	361701	<b>referencia</b> —
	empalme de tubo rosca M10x1 boquilla ø 7.5mm		
	<b>código</b>	361703	<b>referencia</b> —
	empalme de tubo rosca M10x1 latón empalme de tubo ø 4x6mmmm		
	<b>código</b>	361704	<b>referencia</b> —
	empalme de tubo latón recto rosca M12x1 tubo ø 11mm UE 1 pzs		
	<b>código</b>	510296	<b>referencia</b> —
	membrana silicona		
	<b>código</b>	520090	<b>referencia</b> —
	tubo flexible de PVC int.ø 4mm ø ext. 6mm L 2m grosor de la pared 1mm T máx 60°C transparente		
	<b>código</b>	520091	<b>referencia</b> —
	tubo de nylon int.ø 4mm ø ext. 6mm L 2m grosor de la pared 1mm p de trabajo 10bar p de reventamiento 50bar T máx 100°C transparente		

## accesorios

## filtros de recipientes



<b>código</b>	361062	<b>referencia</b>	902568
<b>descripción</b>	filtro de recipiente tubo ø 4mm		
<b>Para modelos:</b>	1000, 1300, 1300S, E1000, F19, F19A, F22, F22A, F27A, F28A, GLS935-GIGA, GLS945S-GIGA, N1000-SILANOS, N1300, R20, R20A, R23A, R29A		



<b>código</b>	361251	<b>referencia</b>	902569
<b>descripción</b>	filtro de recipiente tubo ø 4mm		
<b>Para modelos:</b>	600, 700, Rubinia		

## piezas T

## sin válvula de retención





<b>código</b>	519217	<b>referencia</b>	905381
<b>descripción</b>	pieza T plástico tubo ø 12-9-12mm 3 vías tubo ø 12-9-12mmmm		
<b>Para modelos:</b>	1000, 1300, 1300S, 600, 670-TRONIC, 700, 800, 900, E40, E45, E50, GLS935-GIGA, N50, V40, V45, V50		

## tubos flexibles

## tubos flexibles de entrada

## tubos flexibles de entrada de PVC



<b>código</b>	520460	<b>referencia</b>	907348
<b>descripción</b>	tubo flexible de entrada PVC recto-curvado DN12 empalmes 3/4" L 1500mm p de trabajo 10bar p de reventamiento 32bar T máx 90°C azul homologación WRAS		
<b>accesorios para</b>	520460		
	<b>código</b>	520053	<b>referencia</b> —
	filtro empalme 3/4" D1 ø 26mm D2 ø 15mm UE 10 pzs goma espesor 8mm		
	<b>código</b>	520054	<b>referencia</b> —
	junta plana goma ø ext. 23.5mm int.ø 14mm espesor 2.3mm UE 10 pzs		




			
1			
<b>código</b>	520010	<b>referencia</b>	907344
<b>descripción</b>	tubo flexible de entrada PVC recto-curvado DN13 empalmes 3/4" L 1500mm p de trabajo 10bar p de reventamiento 32bar T máx 90°C azul homologación VDE cierre plana		
<b>Para modelos:</b>	020, 024, 030, 600, 620, 627, 627PS, 670-TRONIC, 700, 800, 900, A670-TRONIC, E40, E45, E50, F19, F19A, F22, F22A, F27A, F28A, GLB615-GIGA, GLB785-GIGA, GLB795-GIGA, GLS805-GIGA, GLS845-GIGA, GLS905-GIGA, GLS925-GIGA, N45, N50, N50-TRONIC-PDS-PBS, N700F, N700FPS, N700F-PS, N700PS, N90, R20, R20A, R23A, R29A, SVELTINA, V40, V45, V50		
<b>accesorios para</b>	520010		
		<b>código</b>	520053 <b>referencia</b> —
			filtro empalme 3/4" D1 ø 26mm D2 ø 15mm UE 10 pzs goma espesor 8mm
		<b>código</b>	520054 <b>referencia</b> —
			junta plana goma ø ext. 23.5mm int.ø 14mm espesor 2.3mm UE 10 pzs

			
1			
<b>código</b>	520017	<b>referencia</b>	907350
<b>descripción</b>	tubo flexible de entrada int.ø 13mm ø ext. 20mm L 5m p de trabajo 20bar p de reventamiento 60bar T máx 95°C gris UE 5m		
<b>Para modelos:</b>	1000, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N2500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N3500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N5000, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N6000, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N7500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N9000, LAVASTOVIGLIE-A-TRAIÑO, LAVASTOVIGLIE-A-TRAIÑO-T1650, LAVASTOVIGLIE-A-TRAIÑO-T2000, LAVASTOVIGLIE-A-TRAIÑO-T3000, LP109, LP109V, LP124, LP67, LP67E, LP67E-TRONIC, LP67V, LP84, T1400, TS3700		

tubos de salida

			
1			
<b>código</b>	530571	<b>referencia</b>	907440
<b>descripción</b>	manguera de desagüe DN24 L 1500mm ø int. recta 24mm ø ext. recto 29mm dim.ext. codo 29mm ø ext. codo 35mm tubo ø ext. 28mm		
<b>Para modelos:</b>	020, 024, 030, 620, 627, 627PS, E40, E45, E50, F19, F19A, F22, F22A, F27A, F28A, GLB615-GIGA, GLB785-GIGA, GLB795-GIGA, N50, R20, R20A, R23A, R29A, SVELTINA, V40, V45, V50		

			
1			
<b>código</b>	519272	<b>referencia</b>	907450 907451
<b>descripción</b>	manguera de desagüe DN24 L 1500mm ø int. recta 32mm ø ext. recto 35mm dim.ext. codo 40mm ø ext. codo 46mm tubo ø ext. 38mm		
<b>Para modelos:</b>	1000, 1300, 1300S, 600, 670-TRONIC, 700, 800, 900, A670-TRONIC, E1000, GLS805-GIGA, GLS845-GIGA, GLS935-GIGA, GLS945-GIGA, GLS945S-GIGA, N1000-SILANOS, N1300, N700F		


tubos flexibles industriales

tubos de nylon

			
1			
<b>código</b>	520032	<b>referencia</b>	907260
<b>descripción</b>	tubo de nylon int.ø 4mm ø ext. 6mm L 5m grosor de la pared 1mm p de trabajo 10bar p de reventamiento 50bar T máx 100°C azul		
<b>Para modelos:</b>	GLS805-GIGA, GLS845-GIGA, N700F		


tubos flexibles de PVC

tubos de PVC sin tejido

			
1			
<b>código</b>	520381	<b>referencia</b>	907271
<b>descripción</b>	tubo flexible de PVC int.ø 5mm ø ext. 8mm L 2m grosor de la pared 1.5mm T máx 60°C azul		
<b>Para modelos:</b>	LP109, LP109V, LP124, LP67, LP67E, LP67E-TRONIC, LP67V, LP84		

tubos de silicona

sin tejido

			
1			
<b>código</b>	530410	<b>referencia</b>	907272 907279
<b>descripción</b>	tubo de silicona int.ø 4mm ø ext. 7mm L 2m grosor de la pared 1.5mm T máx 200°C transparente		
<b>Para modelos:</b>	020, 024, 030, 1000, 1300, 1300S, 600, 620, 627, 627PS, 670-TRONIC, 700, 800, 900, A670-TRONIC, E1000, F19, F19A, F22, GLB615-GIGA, GLB785-GIGA, GLB795-GIGA, GLS805-GIGA, GLS845-GIGA, GLS905-GIGA, GLS925-GIGA, GLS935-GIGA, GLS945-GIGA, GLS945S-GIGA, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N2500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N3500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N5000, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N6000, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N7500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N9000, LAVASTOVIGLIE-A-TRAIÑO, LAVASTOVIGLIE-A-TRAIÑO-T1650, LAVASTOVIGLIE-A-TRAIÑO-T2000, LAVASTOVIGLIE-A-TRAIÑO-T3000, N1000-SILANOS, N1300, N45, N50-TRONIC-PDS-PBS, N700F, N700FPS, N700F-PS, N700PS, N90, R20, R20A...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

tecnología del agua y de bebida



tubos formados

recto



<b>código</b>	517777	<b>referencia</b>	908922
<b>descripción</b>	tubo formado int. ø tubo 27mm L 54mm negro UE 1		



<b>código</b>	519392	<b>referencia</b>	903756
<b>descripción</b>	tubo formado L 61mm lavavajillas recto ø tubo 50mm int. ø tubo 38mm		
<b>Para modelos:</b>	670-TRONIC, A670-TRONIC, GLS805-GIGA, GLS845-GIGA, GLS905-GIGA, GLS925-GIGA, GLS945-GIGA, N1000-SILANOS, N45, N50-TRONIC-PDS-PBS, N700F, N700FPS, N700F-PS, N700PS, N90		



<b>código</b>	519130	<b>referencia</b>	903667
<b>descripción</b>	tubo formado lavavajillas recto núm. Ref. 903667		
<b>Para modelos:</b>	E40, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N2500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N3500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N5000, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N6000, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N7500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N9000, V40		



<b>código</b>	519321	<b>referencia</b>	TR0475
<b>descripción</b>	tubo formado ø ext. 60 int. ø 50mm L 500mm lavavajillas recto núm. Ref. TR0475		
<b>Para modelos:</b>	1300S, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N2500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N3500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N5000, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N6000, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N7500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N9000, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO-T1650, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO-T2000, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO-T3000		

forma L



<b>código</b>	519136	<b>referencia</b>	903690
<b>descripción</b>	tubo formado		
<b>Para modelos:</b>	1300, 800, 900		



<b>código</b>	519137	<b>referencia</b>	903701
<b>descripción</b>	tubo formado D1 ø 75mm D2 ø 59mm L 220mm curvado		
<b>Para modelos:</b>	1000, GLS935-GIGA, LP67E, LP67E-TRONIC, T1400, TS3700		



<b>código</b>	519160	<b>referencia</b>	903876
<b>descripción</b>	tubo formado L 150mm sistemas de lavado L-Form núm. Ref. 903876 An 110mm int. ø tubo 40mm		
<b>Para modelos:</b>	600, 700, GLS805-GIGA, GLS845-GIGA, N700F, N700PS		



<b>código</b>	519430	<b>referencia</b>	903758
<b>descripción</b>	tubo formado sistemas de lavado L-Form		
<b>Para modelos:</b>	A670-TRONIC, N50		




1

<b>código</b>	519128	<b>referencia</b>	903665
<b>descripción</b>	tubo formado sistemas de lavado L-Form núm. Ref. 903665		
<b>Para modelos:</b>	024, 030, F27A, GLB785-GIGA, GLB795-GIGA, SVELTINA		



1

<b>código</b>	524274	<b>referencia</b>	903713
<b>descripción</b>	tubo formado terminal ø ext. 36mm altura interior 27mm ø DE2 37mm medida interior 28mm para bomba L 187mm L-Form UE 1 negro		



1

<b>código</b>	519132	<b>referencia</b>	903674
<b>descripción</b>	tubo formado sistemas de lavado L-Form núm. Ref. 903674		
<b>Para modelos:</b>	020, 024, 030, 620, 627, 627PS, F19, F19A, F22, F22A, F27A, F28A, GLB615-GIGA, GLB785-GIGA, GLB795-GIGA, R20, R20A, R23A, R29A, SVELTINA		



1

<b>código</b>	519563	<b>referencia</b>	908136
<b>descripción</b>	tubo formado terminal ø ext. 56mm altura interior 45mm ø DE2 56mm medida interior 44mm L 160mm UE 1 L-Form		
<b>Para modelos:</b>	GLS905-GIGA, GLS925-GIGA, N50-TRONIC-PDS-PBS, N90		



1

<b>código</b>	519139	<b>referencia</b>	903704
<b>descripción</b>	tubo formado sistemas de lavado L-Form núm. Ref. 903690		
<b>Para modelos:</b>	1300S		

forma S



1

<b>código</b>	519129	<b>referencia</b>	903666
<b>descripción</b>	tubo formado forma S sistemas de lavado núm. Ref. 903666		
<b>Para modelos:</b>	E40, V40		



1

<b>código</b>	519151	<b>referencia</b>	903761 908713
<b>descripción</b>	tubo formado sistemas de lavado L-Form núm. Ref. 903761		
<b>Para modelos:</b>	1300, GLS945S-GIGA, N1300		



1

<b>código</b>	519148	<b>referencia</b>	903737
<b>descripción</b>	tubo formado forma S sistemas de lavado núm. Ref. 903737		
<b>Para modelos:</b>	R20, R20A, R23A, R29A		



forma U



<b>código</b>	519142	<b>referencia</b>	903721
<b>descripción</b>	tubo formado		
<b>Para modelos:</b>	F19, F19A, F22, F22A		



<b>código</b>	519147	<b>referencia</b>	903726
<b>descripción</b>	tubo formado		
<b>Para modelos:</b>	700, 800, 900		

para lavavajillas

otros



<b>código</b>	530432	<b>referencia</b>	907360
<b>descripción</b>	tubo de presión ø ext. 17mm int.ø 10mm L 1000mm p de trabajo 10bar p de reventamiento 25bar resis.a la temp. 110°C		
<b>Para modelos:</b>	020, 024, 030, 1000, 250, 600, 620, 627, 627PS, 700, 800, 900, E40, E45, E50, F19, F19A, F22, F22A, F27A, F28A, GLB615-GIGA, GLB785-GIGA, GLB795-GIGA, N50, R20, R20A, R23A, R29A, SVELTINA, V40, V45, V50		



<b>código</b>	519448	<b>referencia</b>	907295
<b>descripción</b>	tubo flexible D1 ø 12mm D2 ø 19.5mm		
<b>Para modelos:</b>	020, 024, 030, 1000, 1300, 1300S, 250, 600, 620, 627, 627PS, 670-TRONIC, 700, 800, 900, A670-TRONIC, Ambra, E1000, E40, E45, E50, GLB615-GIGA, GLB785-GIGA, GLB795-GIGA, GLS805-GIGA, GLS845-GIGA, GLS905-GIGA, GLS925-GIGA, GLS935-GIGA, GLS945-GIGA, GLS945S-GIGA, N1000-SILANOS, N1300, N45, N50, N50-TRONIC-PDS-PBS, N700F, N700FPS, N700F-PS, N700PS, N90, SVELTINA, V40, V45, V50		

<b>código</b>	530590	<b>referencia</b>	907359
<b>descripción</b>	tubo flexible ø ext. 15mm int.ø 8mm núm. Ref. 200117 UE al metro		
<b>Para modelos:</b>	1000, 1300, 1300S, 600, 670-TRONIC, 700, 800, 900, E40, E45, E50, F19, GLS935-GIGA, N50, V40, V45, V50		

guarniciones, empalmes para mangueras y tubos

empalmes de tubos

sin racor



<b>código</b>	519216	<b>referencia</b>	905382
<b>descripción</b>	pieza T plástico tubo ø 12-12-12mm 3 vías		
<b>Para modelos:</b>	020, 024, 030, 1000, 1300S, 600, 620, 627, 627PS, 670-TRONIC, 700, 800, 900, A670-TRONIC, E1000, E40, E45, E50, F19, F19A, F22, F22A, F27A, F28A, GLB615-GIGA, GLB785-GIGA, GLB795-GIGA, GLS805-GIGA, GLS845-GIGA, GLS905-GIGA, GLS925-GIGA, GLS935-GIGA, GLS945S-GIGA, N1000-SILANOS, N1300, N45, N50, N50-TRONIC-PDS-PBS, N700F, N700FPS, N700F-PS, N700PS, N90, R20, R20A, R23A, R29A, SVELTINA, V40, V45...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



<b>código</b>	519217	<b>referencia</b>	905381
<b>descripción</b>	pieza T plástico tubo ø 12-9-12mm 3 vías tubo ø 12-9-12mmmm		
<b>Para modelos:</b>	1000, 1300, 1300S, 600, 670-TRONIC, 700, 800, 900, E40, E45, E50, GLS935-GIGA, N50, V40, V45, V50		

guarniciones

piezas angulares



<b>código</b>	520821	<b>referencia</b>	908120
<b>descripción</b>	pieza angular rosca 1/4" H - 1/4" H latón niquelado		
<b>Para modelos:</b>	024, 030, 1000, 1300, 1300S, E1000, GLB785-GIGA, GLB795-GIGA, GLS935-GIGA, GLS945-GIGA, GLS945S-GIGA, LP67E, LP67E-TRONIC, N1000-SILANOS, N1300, SVELTINA		





empalmes de tubo

plástico



<b>código</b>	519277	<b>referencia</b>	907908
<b>descripción</b>	empalme de tubo plástico acodado rosca 1/4" tubo ø 10mm UE 1 pzs		
<b>Para modelos:</b>	800, 900		



<b>código</b>	519290	<b>referencia</b>	908121
<b>descripción</b>	empalme de tubo		
<b>Para modelos:</b>	1000, 1300, 1300S, E1000, GLS935-GIGA, GLS945-GIGA, GLS945S-GIGA, LP67E, LP67E-TRONIC, N1000-SILANOS, N1300		

latón



<b>código</b>	504862	<b>referencia</b>	907890
<b>descripción</b>	empalme de tubo latón recto rosca 3/4" tubo ø 20mm UE 1 pzs		
<b>Para modelos:</b>	LAVASTOVIGLIE-A-NASTRON-N2500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRON-N3500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRON-N5000, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRON-N6000, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRON-N7500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRON-N9000, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO-T1650, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO-T2000, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO-T3000, LP109, LP109V, LP124, LP67, LP67E, LP67V, LP84, T1400, TS3700		



<b>código</b>	519291	<b>referencia</b>	906003
<b>descripción</b>	empalme de tubo		
<b>Para modelos:</b>	024, 030, F19, F19A, F22, F22A, F27A, F28A, GLB785-GIGA, GLB795-GIGA, GLS805-GIGA, GLS845-GIGA, N700F, SVELTINA		

latón niquelado



<b>código</b>	519239	<b>referencia</b>	905452 905453 908100 908101
<b>descripción</b>	empalme de tubo latón niquelado rosca 1/4" tubo ø 11mm UE 1 pzs		
<b>Para modelos:</b>	020, 620, E1000, GLB615-GIGA, GLS945-GIGA, GLS945S-GIGA, N1000-SILANOS, N1300		



<b>código</b>	519223	<b>referencia</b>	905410
<b>descripción</b>	empalme de tubo para salida		
<b>Para modelos:</b>	600, 700, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRON-N2500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRON-N3500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRON-N5000, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRON-N6000, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRON-N7500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRON-N9000, TS3700		



<b>código</b>	519226	<b>referencia</b>	905416
<b>descripción</b>	pieza T plástico		
<b>Para modelos:</b>	600, 700		

específico del fabricante



<b>código</b>	519278	<b>referencia</b>	907920
<b>descripción</b>	empalme de tubo		
<b>Para modelos:</b>	LAVASTOVIGLIE-A-NASTRON-N2500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRON-N3500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRON-N5000, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRON-N6000, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRON-N7500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRON-N9000, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO-T3000, R20, R20A, R23A, R29A, Rubinia		

material auxiliar

abrazaderas

abrazaderas de tubo

DIN 3017 - W2



<b>código</b>	520117	<b>referencia</b>	902480
<b>descripción</b>	abrazadera de tubo acero inoxidable ø 40-60mm ancho 9mm UE 5 pzs DIN 3017		
<b>Para modelos:</b>	670-TRONIC, A670-TRONIC, E1000, GLS805-GIGA, GLS845-GIGA, GLS945-GIGA, GLS945S-GIGA, N1000-SILANOS, N1300, N700F, N700F-PS, N700F-PS, N700PS		



1

<b>código</b>	520115	<b>referencia</b>	902460
<b>descripción</b>	abrazadera de tubo ø 25-40mm ancho 9mm UE 10 pzs DIN 3017		
<b>Para modelos:</b>	020, 024, 030, 1000, 1300S, 600, 620, 627, 627PS, 700, 800, 900, E40, E45, E50, F19, F19A, F22, F22A, F27A, F28A, GLB615-GIGA, GLB785-GIGA, GLB795-GIGA, GLS905-GIGA, GLS925-GIGA, GLS935-GIGA, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N2500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N3500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N5000, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N6000, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N7500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N9000, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO-T2000, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO-T3000, LP67E, LP67E-TRONIC, N45, N50, N50-TRONIC-PDS-PBS, N700FPS, N700F-PS, N700PS, N90, R20, R20A, R23A, R29A, SVELTINA...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

<b>código</b>	520116	<b>referencia</b>	902441
<b>descripción</b>	abrazadera de tubo ø 32-50mm ancho 9mm UE 5 pzs DIN 3017		
<b>Para modelos:</b>	020, 024, 030, 1000, 1300, 600, 620, 627, 627PS, 670-TRONIC, 700, 800, 900, A670-TRONIC, E1000, E40, E45, E50, F19, F19A, F22, F22A, F27A, F28A, GLB615-GIGA, GLB785-GIGA, GLB795-GIGA, GLS805-GIGA, GLS845-GIGA, GLS905-GIGA, GLS925-GIGA, GLS945-GIGA, GLS945S-GIGA, N1000-SILANOS, N1300, N45, N50, N50-TRONIC-PDS-PBS, N700F, N700FPS, N700F-PS, N700PS, N90, R20, R20A, R23A, R29A, SVELTINA, V40, V45...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

DIN 3017 - W4



1

<b>código</b>	520120	<b>referencia</b>	902440
<b>descripción</b>	abrazadera de tubo inox W4 ø 12-20mm ancho 9mm UE 1 pzs DIN 3017		
<b>Para modelos:</b>	020, 024, 030, 1000, 1300, 1300S, 250, 400, 600, 620, 627, 627PS, 670-TRONIC, 700, 800, 900, A670-TRONIC, Ambra, E1000, E40, E45, E50, F19, F19A, F22, F22A, F27A, F28A, GLB615-GIGA, GLB785-GIGA, GLB795-GIGA, GLS805-GIGA, GLS845-GIGA, GLS905-GIGA, GLS925-GIGA, GLS935-GIGA, GLS945-GIGA, GLS945S-GIGA, N1000-SILANOS, N1300, N45, N50, N50-TRONIC-PDS-PBS, N700F, N700FPS, N700F-PS, N700PS, N90, R20, R20A...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

sistemas de medición

termómetros

termómetros incorporados



1

<b>código</b>	541086	<b>referencia</b>	907090
<b>descripción</b>	termómetro medida de montaje 58x25,5mm 0 a +120°C capilar 2000mm sonda ø 6mm sonda L 23mm		
<b>Para modelos:</b>	1000, 1300, 1300S, GLS935-GIGA, GLS945-GIGA, GLS945S-GIGA, N1000-SILANOS, N1300, T1400		

material de sujeción

tornillos

tornillos de cabeza avellanada



1

<b>código</b>	560266	<b>referencia</b>	907651
<b>descripción</b>	tornillo de cabeza avellanada rosca M4 L 8mm inox DIN 965/ISO 7046 UE 1 pzs ø cabezal 7.5mm		
<b>Para modelos:</b>	024, 030, 1000, 1300, 1300S, 600, 670-TRONIC, 700, 800, 900, E1000, E40, E45, E50, F19, F19A, F22, F22A, F27A, F28A, GLB615-GIGA, GLB785-GIGA, GLB795-GIGA, GLS805-GIGA, GLS845-GIGA, GLS905-GIGA, GLS925-GIGA, GLS935-GIGA, GLS945-GIGA, GLS945S-GIGA, N1000-SILANOS, N1300, N45, N50, N700F, N700FPS, N700F-PS, N700PS, N90, SVELTINA, V40, V45, V50		



1

<b>código</b>	560267	<b>referencia</b>	907871
<b>descripción</b>	tornillo de cabeza avellanada rosca M5 L 25mm inox DIN 965/ISO 7046 UE 1 pzs soporte Phillips		
<b>Para modelos:</b>	670-TRONIC, GLS805-GIGA, GLS845-GIGA, N700F, N700FPS, N700F-PS, N700PS		

tornillos de cabeza de gota de sebo





1

<b>código</b>	560569	<b>referencia</b>	907785
<b>descripción</b>	tornillo de cabeza de gota de sebo rosca M6 rosca hembra L 13mm ø cabezal 16mm acero inoxidable UE 1 pzs ø 9x13mm		
<b>Para modelos:</b>	1000, 1300, 1300S, E1000, GLS935-GIGA, N1000-SILANOS, N1300		



tuercas hexagonales

 <p>1</p>			
<b>código</b>	560539	<b>referencia</b>	907845
<b>descripción</b>	tornillo de cabeza hexagonal rosca M10 rosca L 42mm inox EC 17 UE 1 pzs espesor cabezal 6.5mm DIN 933 / ISO 4017		
<b>Para modelos:</b>	T1400, TS3700		

 <p>1</p>			
<b>código</b>	560086	<b>referencia</b>	907780
<b>descripción</b>	tornillo de cabeza hexagonal rosca M6 rosca L 10mm inox EC 10 UE 20 pzs DIN 933 / ISO 4017		
<b>Para modelos:</b>	600, 627, 627PS, 700, 800, 900, A670-TRONIC, E1000, E40, E45, E50, F19, F19A, F22, F22A, F27A, F28A, GLS945-GIGA, N1000-SILANOS, V40, V45, V50		

 <p>1</p>			
<b>código</b>	560464	<b>referencia</b>	907820
<b>descripción</b>	tornillo de cabeza hexagonal rosca M8 rosca L 12mm inox EC 13 UE 1 pzs espesor cabezal 5mm DIN 933 / ISO 4017		
<b>Para modelos:</b>	020, 024, 030, 1000, 1300, 1300S, 250, 400, 600, 620, 627, 627PS, 700, 800, A670-TRONIC, Ambra, E1000, F19, F19A, F22, F22A, F27A, F28A, GLB615-GIGA, GLB785-GIGA, GLB795-GIGA, GLS805-GIGA, GLS845-GIGA, GLS905-GIGA, GLS925-GIGA, GLS935-GIGA, GLS945-GIGA, GLS945S-GIGA, N1000-SILANOS, N1300, N45, N50, N50-TRONIC-PDS-PBS, N700F, N700FPS, N700F-PS, N700PS, N90, R20, R20A, R23A, R29A, Rubinia, SVELTINA		

tornillos planos


 <p>1</p>			
<b>código</b>	519276	<b>referencia</b>	907860
<b>descripción</b>	tornillo plano rosca M5 L 12mm		
<b>Para modelos:</b>	600, 700, Ambra		

tuercas


tuercas hexagonales  
DIN 934 / ISO 4032/8673


 <p>1</p>			
<b>código</b>	560197	<b>referencia</b>	902022 902025
<b>descripción</b>	tuerca rosca M10 H 8mm EC 17 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 UE 1 pzs		
<b>Para modelos:</b>	020, 1000, 1300, 1300S, 620, 627, 627PS, 670-TRONIC, A670-TRONIC, E1000, GLB615-GIGA, GLS805-GIGA, GLS845-GIGA, GLS935-GIGA, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N2500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N3500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N5000, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N6000, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N7500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N9000, LP109, LP124, LP67, LP67E, LP67E-TRONIC, LP84, N700F, N700FPS, N700F-PS, N700PS, R29A, T1400, TS3700		


DIN 985

 <p>1</p>			
<b>código</b>	560142	<b>referencia</b>	902040
<b>descripción</b>	tuerca hexagonal rosca M6 H 6mm inox EC 10 UE 20 pzs DIN/ISO DIN 985 autobloqueo		
<b>Para modelos:</b>	030, 250, 400, 600, 627, 627PS, 670-TRONIC, 700, 800, 900, A670-TRONIC, E40, E45, E50, F27A, F28A, GLB785-GIGA, GLS805-GIGA, GLS845-GIGA, LP109, LP124, LP67, LP84, N700F, N700FPS, N700F-PS, N700PS, R29A, V40, V45, V50		

tuercas hexagonales métricas (sin norma)

 <p>1</p>			
<b>código</b>	519059	<b>referencia</b>	902130
<b>descripción</b>	tuerca rosca 1"		
<b>Para modelos:</b>	1000, 400, 600, 700, GLS935-GIGA		

 <p>1</p>			
<b>código</b>	519056	<b>referencia</b>	902090
<b>descripción</b>	tuerca rosca 1 3/4"		
<b>Para modelos:</b>	400, 600, 670-TRONIC, 700, A670-TRONIC, E40, E45, E50, GLS805-GIGA, GLS845-GIGA, N700F, N700FPS, N700F-PS, N700PS, V40, V45, V50		

 <p>1</p>			
<b>código</b>	519348	<b>referencia</b>	TR2449
<b>descripción</b>	tuerca rosca 2"		
<b>Para modelos:</b>	1300, 800, 900		



1

<b>código</b>	519050	<b>referencia</b>	902023
<b>descripción</b>	tuerca rosca M12x1,75 H 4mm EC 16 inox UE 1 pzs para cierre de enganche		
<b>Para modelos:</b>	020, 024, 030, 600, 620, 627, 627PS, 670-TRONIC, 700, 800, 900, A670-TRONIC, E40, E45, E50, F19, F19A, F22, F22A, F27A, F28A, GLB615-GIGA, GLB785-GIGA, GLB795-GIGA, GLS805-GIGA, GLS845-GIGA, GLS905-GIGA, GLS925-GIGA, N45, N50, N50-TRONIC-PDS-PBS, N700F, N700FPS, N700F-PS, N700PS, N90, R20, R20A, R23A, R29A, SVELTINA, V40, V45, V50		

tuercas hexagonales pulgadas



1

<b>código</b>	519310	<b>referencia</b>	905422 956053
<b>descripción</b>	tuerca rosca 1" UE 1 pzs		
<b>Para modelos:</b>	1000, 400, 600, 700		



1

<b>código</b>	519058	<b>referencia</b>	902110
<b>descripción</b>	tuerca rosca 1/2" H 8mm inox EC 28 UE 1 pzs		
<b>Para modelos:</b>	250, 400, 600, 700, Ambra, LAVASTOVIGLIE-A-TRAIÑO, LAVASTOVIGLIE-A-TRAIÑO-T1650, LAVASTOVIGLIE-A-TRAIÑO-T2000, LAVASTOVIGLIE-A-TRAIÑO-T3000, T1400, TS3700		



1

<b>código</b>	507518	<b>referencia</b>	904526 904534
<b>descripción</b>	tuerca rosca 1/4" H 5mm EC 17 inox UE 1 pzs		
<b>Para modelos:</b>	R20, R20A		



1

<b>código</b>	506024	<b>referencia</b>	902104
<b>descripción</b>	tuerca rosca 3/8" H 6mm inox EC 22 UE 1 pzs		
<b>Para modelos:</b>	020, 620, 627, 627PS, A670-TRONIC, GLB615-GIGA, GLS805-GIGA, GLS845-GIGA, GLS905-GIGA, GLS925-GIGA, N45, N50-TRONIC-PDS-PBS, N700F, N700FPS, N700F-PS, N700PS, N90		



1

<b>código</b>	503042	<b>referencia</b>	902100
<b>descripción</b>	tuerca rosca 3/8" H 6mm latón EC 22 UE 1 pzs		
<b>Para modelos:</b>	024, 030, 1000, 1300, 250, 400, 600, 620, 627, 627PS, 670-TRONIC, 700, 800, 900, Ambra, E40, E45, E50, F19, F19A, F22, F22A, F27A, F28A, GLB615-GIGA, GLB785-GIGA, GLB795-GIGA, GLS805-GIGA, GLS845-GIGA, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRON-2500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRON-N3500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRON-N5000, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRON-N6000, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRON-N7500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRON-N9000, LAVASTOVIGLIE-A-TRAIÑO, LAVASTOVIGLIE-A-TRAIÑO-T1650, LAVASTOVIGLIE-A-TRAIÑO-T2000, LAVASTOVIGLIE-A-TRAIÑO-T3000, LP109, LP109V, LP124, LP67, LP67E, LP67E-TRONIC, LP67V, LP84, N50, N700F, N700FPS... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

arandelas

arandelas elásticas



1

<b>código</b>	519235	<b>referencia</b>	905941
<b>descripción</b>	arandela grower		
<b>Para modelos:</b>	1000, 1300, 1300S, E1000, GLS935-GIGA, GLS945-GIGA, GLS9455-GIGA, LP109, LP124, LP67, LP67E, LP67E-TRONIC, LP84, N1000-SILANOS, N1300, R29A		



1

<b>código</b>	560124	<b>referencia</b>	905940
<b>descripción</b>	arandela grower int.ø 8.3mm ø ext. 15mm inox DIN127 UE 20 pzs para rosca M8		
<b>Para modelos:</b>	1000, 1300, 1300S, E1000, GLS935-GIGA, LAVASTOVIGLIE-A-TRAIÑO, LAVASTOVIGLIE-A-TRAIÑO-T1650, LAVASTOVIGLIE-A-TRAIÑO-T2000, LAVASTOVIGLIE-A-TRAIÑO-T3000, LP109, LP124, LP67, LP84, T1400, TS3700		

arandelas

DIN 125A



1

<b>código</b>	560312	<b>referencia</b>	906055
<b>descripción</b>	arandela int.ø 10.5mm ø ext. 20mm espesor 2mm inox UE 1 pzs DIN 125A para rosca M10		
<b>Para modelos:</b>	020, 1000, 1300, 1300S, 620, 627, 627PS, 670-TRONIC, A670-TRONIC, E1000, GLB615-GIGA, GLS805-GIGA, GLS845-GIGA, GLS935-GIGA, GLS945-GIGA, GLS9455-GIGA, N1000-SILANOS, N1300, N700F, N700FPS, N700F-PS, N700PS		



## otros



1

<b>código</b>	519242	<b>referencia</b>	906060
<b>descripción</b>	arandela		
<b>Para modelos:</b>	Ambra, R20, R20A, R23A, R29A		



1

<b>código</b>	519238	<b>referencia</b>	906002
<b>descripción</b>	arandela int.ø 15mm ø ext. 33mm espesor 0.8mm inox UE 1 pzs		
<b>Para modelos:</b>	020, 024, 030, 600, 620, 700, 800, 900, E40, E45, E50, F19, F19A, F22, F22A, F27A, F28A, GLB785-GIGA, GLB795-GIGA, N50, SVELTINA, V40, V45, V50		

## arandelas dentadas

### otros



1

<b>código</b>	519234	<b>referencia</b>	905900
<b>descripción</b>	arandela dentada		
<b>Para modelos:</b>	250, Ambra, R20, R20A, R23A, R29A		

## sujeciones

### abrazaderas

#### abrazaderas de tubo

##### DIN 3017 - W2



1

<b>código</b>	520117	<b>referencia</b>	902480
<b>descripción</b>	abrazadera de tubo acero inoxidable ø 40-60mm ancho 9mm UE 5 pzs DIN 3017		
<b>Para modelos:</b>	670-TRONIC, A670-TRONIC, E1000, GLS805-GIGA, GLS845-GIGA, GLS945-GIGA, GLS945S-GIGA, N1000-SILANOS, N1300, N700F, N700F-PS, N700PS		



1

<b>código</b>	520115	<b>referencia</b>	902460
<b>descripción</b>	abrazadera de tubo ø 25-40mm ancho 9mm UE 10 pzs DIN 3017		
<b>Para modelos:</b>	020, 024, 030, 1000, 1300S, 600, 620, 627, 627PS, 700, 800, 900, E40, E45, E50, F19, F19A, F22, F22A, F27A, F28A, GLB615-GIGA, GLB785-GIGA, GLB795-GIGA, GLS905-GIGA, GLS925-GIGA, GLS935-GIGA, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRON-2500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRON-3500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRON-5000, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRON-6000, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRON-7500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRON-9000, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO-T2000, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO-T3000, LP67E, LP67E-TRONIC, N45, N50, N50-TRONIC-PDS-PBS, N700FPS, N700F-PS, N700PS, N90, R20, R20A, R23A, R29A, SVELTINA...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

<b>código</b>	520116	<b>referencia</b>	902441
<b>descripción</b>	abrazadera de tubo ø 32-50mm ancho 9mm UE 5 pzs DIN 3017		
<b>Para modelos:</b>	020, 024, 030, 1000, 1300, 600, 620, 627, 627PS, 670-TRONIC, 700, 800, 900, A670-TRONIC, E1000, E40, E45, E50, F19, F19A, F22, F22A, F27A, F28A, GLB615-GIGA, GLB785-GIGA, GLB795-GIGA, GLS805-GIGA, GLS845-GIGA, GLS905-GIGA, GLS925-GIGA, GLS945-GIGA, GLS945S-GIGA, N1000-SILANOS, N1300, N45, N50, N50-TRONIC-PDS-PBS, N700F, N700FPS, N700F-PS, N700PS, N90, R20, R20A, R23A, R29A, SVELTINA, V40, V45...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

##### DIN 3017 - W4



1

<b>código</b>	520120	<b>referencia</b>	902440
<b>descripción</b>	abrazadera de tubo inox W4 ø 12-20mm ancho 9mm UE 1 pzs DIN 3017		
<b>Para modelos:</b>	020, 024, 030, 1000, 1300, 1300S, 250, 400, 600, 620, 627, 627PS, 670-TRONIC, 700, 800, 900, A670-TRONIC, Ambra, E1000, E40, E45, E50, F19, F19A, F22, F22A, F27A, F28A, GLB615-GIGA, GLB785-GIGA, GLB795-GIGA, GLS805-GIGA, GLS845-GIGA, GLS905-GIGA, GLS925-GIGA, GLS935-GIGA, GLS945-GIGA, GLS945S-GIGA, N1000-SILANOS, N1300, N45, N50, N50-TRONIC-PDS-PBS, N700F, N700FPS, N700F-PS, N700PS, N90, R20, R20A...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

### anillos truarc

#### DIN 471



1

<b>código</b>	519248	<b>referencia</b>	906160
<b>descripción</b>	anillo truarc árbol ø 10mm espesor 1mm inox DIN 471		
<b>Para modelos:</b>	250, Ambra		



1

<b>código</b>	692708	<b>referencia</b>	TR0321
<b>descripción</b>	anillo truarc árbol ø 7mm espesor 1mm DIN 471		
<b>Para modelos:</b>	LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO-T1650, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO-T2000, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO-T3000, T1400, TS3700		





<b>A</b>		<b>L</b>	
abrazaderas	75, 79	lámparas	12
abrazaderas de tubo	75, 79	lámparas de señalización	12
accesorios eléctricos	29	lámparas de señalización completas	12
anillos de junta	64	<b>M</b>	
anillos truarc	79	material de sujeción	76
aparatos de mando y aviso	11	<b>P</b>	
arandelas	78	pasacables	29
arandelas dentadas	79	presostatos	20
arandelas elásticas	78	<b>R</b>	
<b>B</b>		racores para cables	29
bombas	21	relés	15
bombas de lavado y aclarado	21	resistencias	2
bombas de salida	27	resistencias de inmersión	2
<b>C</b>		resistencias de tubo de aletas	2
cables	29	<b>S</b>	
cables de cinta plana	29	sensores	16
casquillos de inmersión	7	sistemas de medición	76
condensadores de servicio	28	sujeciones	79
condensadores y filtros antiparasitarios	28	<b>T</b>	
conmutadores de levas	10	temporizadores	13
contactores	15	temporizadores de programa	13
<b>D</b>		terminales	29
dosificadores	67	termostatos	5
<b>E</b>		termostatos de regulación	6, 6
empalmes de tubo	75	termostatos de seguridad	7
empalmes de tubos	74	termostatos de superficie	5, 6
<b>F</b>		termostatos de superficie de seguridad	5
filtros	28	tornillos	76
filtros de recipientes	70	tornillos de cabeza avellanada	76
fusibles	28	tornillos de cabeza de gota de sebo	76
<b>G</b>		tornillos planos	77
guarniciones	74	transformadores	16
<b>I</b>		tubos de nylon	71
interruptores de sistema ROLD	8	tubos de salida	71
interruptores magnéticos	10	tubos de silicona	71
interruptores pulsantes y pulsadores	8	tubos flexibles	70
interruptores y pulsadores	8	tubos flexibles de entrada	70
interruptores/pulsadores basculantes	8	tubos flexibles de entrada de PVC	70
<b>J</b>		tubos flexibles de PVC	71
juntas para brazos de lavado	66	tubos flexibles industriales	71
juntas tóricas	62	tubos formados	72
		tuercas	77
		tuercas hexagonales	77, 77
		<b>V</b>	
		válvulas magnéticas	18

**LAVAVASOS SERIE ALPHA**

**CARACTERÍSTICAS GENERALES**

- Construido totalmente en acero inoxidable AISI 304 (18/10).
- El funcionamiento de la máquina es totalmente automático. Fácil e intuitivo manejo.
- Las funciones operativas son controlables por su panel de mandos frontal.
- 1 ciclo de lavado.
- En micro-interruptor de seguridad corta el funcionamiento en el caso de apertura accidental de la puerta.
- Acceso a la totalidad de los componentes.
- Tubo desagüe de diámetro 28mm.
- Construida según las normativas CE. Fabricadas en la UE.
- Bomba de desagüe opcional (consultar).
- **Consumo por ciclo: 2 litros**



**ALPHA-35**

**ALPHA-40**

**ALPHA-50**

Código	Modelo	Dimensiones (mm)	Producción Vasos/hora	Potencia (W) 230v/50Hz	Calderín	Cuba	Bomba Lavado	Altura Puerta (mm)	Cestas (mm)	Peso (Kg)	P.V.P.
MALVO0A35	ALPHA-35	400x470x615	1.100	2.780	2.700 W 3 Litros	500 W 7,5 litros	75 W	255	350x350	30	1.150
MALVO0A40	ALPHA-40	450x520x695	1.500	2.900	2.700 W 3 Litros	500 W 8,5 litros	200 W	300	400x400	35	1.420
MALVO0A50	ALPHA-50	550x600x835	1.800	3.580	3.000 W 4,5 Litros	1.500 W 16 litros	550 W	380	500x500	44	2.050

**LAVAVAJILLAS CUPULA T110**

- **Producción horaria: 900 platos**
- Potencia Total: 8.150 W
- Bomba de lavado: 600 W
- Capacidad de la cuba: 15 litros
- Consumo por ciclo: 2.9 litros
- **2 Ciclos de lavado de 90 y 120 segundos**
- Dimensiones del cesto: 500x500mm
- **Altura de Puerta 410mm**
- Alimentación trifásica 400V.
- Peso 120 kg.
- Filtro inoxidable cuba superior.
- Arranque automático.
- Dosificador de detergente opcional.
- Bomba de desagüe opcional.



- Equipado con:
- o 1 Cesta de platos
- o 1 Cesta de Vasos
- o 1 Cestillo para cubiertos



**NOVEDAD**

Código	Modelo	Dimensiones (mm)	Potencia	Peso	P.V.P.
MALVOT110	T110	706x800x1500 (1930)	8.150	120 Kg	3.090


**T110**

## CESTAS PARA LAVAVAJILLAS

### CESTAS PARA PLATOS Y BANDEJAS

Código	Modelo	Dimensiones (mm)	P.V.P.
CEPLOTB50	TB-50	500 x 500 x 100	18
CEPLOT200	T-200	500 x 500 x 100	20

Altura interior útil 80mm.



**TB-50**




**T-200**


### CESTAS MULTIUSOS

Código	Modelo	Dimensiones (mm)	P.V.P.
CEMUOBB50	BB-50	500 x 500 x 100	16
CECUOKB50	KB-50	500 x 500 x 100	16

Altura interior útil 80mm.



**BB-50**



**KB-50**  
Cubiertos

### CUBILETES PARA CUBIERTOS

Código	Modelo	Dimensiones (mm)	P.V.P.
CECUO0KB8	KB-8	450 x 250 x 200	17
CECUO5010	5010	∅ 100 x 145	2,90
COPLO0011	PL-1	530x325x100	11



**KB-8**



**5010**



**PL-1**


### CESTAS PARA VASOS Y COPAS - 9 COMPARTIMENTOS

Código	Modelo	∅ Vaso (mm)	Altura (mm)	P.V.P.
CEVAO0BB9	Base BB-9	150	80	19
CEVAO0BY9	Suplemento BY-9	150	40	11
CEVAOAY50	Suplemento sin compartimentos AY-50		40	8,50



### CESTAS PARA VASOS Y COPAS - 16 COMPARTIMENTOS

Código	Modelo	∅ Vaso (mm)	Altura (mm)	P.V.P.
CEVAOBB16	Base BB-16	113	80	18
CEVAOBY16	Suplemento BY-16	113	40	9,50
CEVAOAY50	Suplemento sin compartimentos AY-50		40	8,50



### CESTAS PARA VASOS Y COPAS - 25 COMPARTIMENTOS


Código	Modelo	∅ Vaso (mm)	Altura (mm)	P.V.P.
CEVAOBB25	Base BB-25	90	80	19
CEVAOBY25	Suplemento BY-25	90	40	10
CEVAOAY50	Suplemento sin compartimentos AY-50		40	8,50



## CESTAS PARA LAVAVAJILLAS - CARROS PORTACESTAS



### CESTAS PARA VASOS Y COPAS - 36 COMPARTIMENTOS

Código	Modelo	Ø Vaso (mm)	Altura (mm)	P.V.P.
CEVAOBB36	Base BB-36	74	80	20
CEVAOBY36	Suplemento BY-36	74	40	11
CEVAOAY50	Suplemento sin compartimentos AY-50	40	40	8,50



### CESTAS PARA VASOS Y COPAS - 49 COMPARTIMENTOS

Código	Modelo	Ø Vaso (mm)	Altura (mm)	P.V.P.
CEVAOBB49	Base BB-49	63	80	22
CEVAOBY49	Suplemento BY-49	63	40	11,50
CEVAOAY50	Suplemento sin compartimentos AY-50	40	40	8,50



### CARROS BASE PORTACESTAS DE LAVAVAJILLAS

- Incorporan desagüe para eliminar cómodamente el agua sobrante.
- Modelo BTA-1: Construido en polietileno.
- Modelo PCS: Construido en acero inoxidable AISI 304.

Código	Modelo	Dimensiones (mm)	P.V.P.
CAPCOBTA1	BTA-1	550 x 550 x 200	185
CAPCOPCS	PCS	550 x 550 x 900	220



### CARROS VERTICALES PORTACESTAS DE LAVAVAJILLAS

- Construidos en acero inoxidable AISI 304.
- Para cestas de lavavajillas de 50x50 cm.
- Espacio entre guías: -14 cm en modelos 134X y 136X
- Dos ruedas con freno.

Código	Modelo	Dimensiones (mm)	Nº Cestas	P.V.P.
CAPCO134X	134X	560 x 550 x 900	5	290
CAPCO136X	136X	560 x 550 x 1.650	10	410







Si este documento no incluye las marcas o productos que fabrica o distribuye tu empresa, notifícanoslo en [contacto@hosteleria10.com](mailto:contacto@hosteleria10.com).

Estaremos encantados de incorporarlas.