



Catálogo de las  
**MAQUINAS DE CAFÉ**  
distribuidas en España

# Dream



Professional Thermoblock  
Aluminio+Inox



**3**  
YEAR  
WARRANTY  
COFFEE GROUP



Prensacafé aluminio incluido.  
(Modelos molido)



Nuevo grifo vapor/agua. Cierre  
con junta vitón.



Electroválvula 3 vías. Dosis secas.  
No gotea.  
No sobrepresión.



Nuevo tubo de vapor + salida  
adicional vapor.



OPCIÓN  
Termostato electrónico (regulable)  
Estabilidad térmica  $\pm 1,5$  °C



↑  
360° view



**Colour power** |||▶

**Potencia:** 1.050 W  
**Capacidad depósito agua:** 1,3 l  
**Calidad cuerpo:** Aluminio  
**Peso:** 10 kg  
**Ancho/Profundo/Alto:**  
 245x280x345 mm



Porta-Móvil



Porta-Fijo



- Escaldatasas.
- ALUMINIO 100%
- Bandeja Inox.
- Depósito de agua extraíble.
- Fácil limpieza.
- Aluminio pulido manualmente.
- Nivel agua visual.
- Potente vapor/agua caliente.
- Opción  
Termostato electrónico/stand by.



Polished Aluminium



Cloud White



Dark Black



Anthracite

MATE



Chocolat



Sweet Cream



The Cow



Love is in the air

MATE

BRILLANTE



Love Red



Mandarin Orange



Sun Yellow



Strawberry Gum

BRILLANTE



Intense Violet



Fresh Pistachio



Kid Blue



Accesorios de madera

BRILLANTE

# Dream



Código	Color	Porta Fijo Monodosis	Porta Móvil Molido + Monodosis	Porta Móvil Cápsula
<b>DR..18</b>	Aluminio Pulido		•	
<b>DR..38</b>	Aluminio Pulido	•		
<b>DR.409</b>	Aluminio Pulido			•
<b>DR..20</b>	Blanca		•	
<b>DR..40</b>	Blanca	•		
<b>DR.411</b>	Blanca			•
<b>DR..19</b>	Negra		•	
<b>DR..39</b>	Negra	•		
<b>DR.407</b>	Negra			•
<b>DR..15</b>	Antracita		•	
<b>DR..35</b>	Antracita	•		
<b>DR.414</b>	Antracita			•
<b>DR..98</b>	Chocolate		•	
<b>DR..84</b>	Chocolate	•		
<b>DR.413</b>	Chocolate			•
<b>DR.261</b>	Crema		•	
<b>DR.262</b>	Crema	•		
<b>DR.415</b>	Crema			•
<b>DR..95</b>	Vaca		•	
<b>DR..96</b>	Vaca	•		
<b>DR.220</b>	Love		•	
<b>DR.230</b>	Love	•		
<b>DR..14</b>	Roja		•	
<b>DR..34</b>	Roja	•		
<b>DR.410</b>	Roja			•
<b>DR..16</b>	Naranja		•	
<b>DR..36</b>	Naranja	•		
<b>DR.402</b>	Naranja			•
<b>DR..12</b>	Amarillo		•	
<b>DR..32</b>	Amarillo	•		
<b>DR.243</b>	Rosa Chicle		•	
<b>DR.242</b>	Rosa Chicle	•		
<b>DR.239</b>	Violeta Intenso		•	
<b>DR.238</b>	Violeta Intenso	•		
<b>DR.403</b>	Violeta Intenso			•
<b>DR.235</b>	Pistacho		•	
<b>DR.234</b>	Pistacho	•		
<b>DR.416</b>	Pistacho			•
<b>DR..17</b>	Celeste		•	
<b>DR..37</b>	Celeste	•		
<b>DR.404</b>	Celeste			•

## Opción


<b>PM.259</b>	Mango porta madera
<b>PM.258</b>	Pomo vapor madera

[Consultar precios](#)

# Basic



Portafiltro móvil



Portafiltro fijo



**Professional Thermoblock**  
Aluminio + Inox



Electroválvula 3 vías. Dosis secas.  
No gotea.  
No sobrepresión.



Nuevo tubo de vapor + salida  
adicional vapor.



Nuevo grifo vapor/agua. Cierre  
con junta vitón.



Porta-Móvil



Porta-Fijo



Escaldatasas.  
Carrocería ABS.  
Bandeja Inox.  
Depósito de agua extraíble.  
Leds azules.  
Nivel agua visual.  
Potente vapor/agua caliente.

Potencia: 1.050 W  
Capacidad depósito agua: 2 l  
Calidad cuerpo: ABS  
Peso: 7 kg  
Ancho/Profundo/Alto: 210x290x310 mm

## Basic

Código	Color	Porta Fijo Monodosis (sólo café)	Porta Fijo Monodosis + Agua	Porta Fijo Monodosis + Agua + Vapor	Porta Móvil Molido + Monodosis + Agua + Vapor	Porta Móvil Cápsula + Vapor
<b>B...12</b>	Blanca				•	
<b>B...32</b>	Blanca			•		
<b>B...42</b>	Blanca					•
<b>B...73</b>	Blanca	•				
<b>B...80</b>	Blanca		•			
<b>B...11</b>	Negra				•	
<b>B...31</b>	Negra			•		
<b>B...41</b>	Negra					•
<b>B...72</b>	Negra	•				
<b>B...81</b>	Negra		•			

Consultar precios

# Arc



Portafiltro móvil



Portafiltro fijo



**Professional Thermoblock**  
Aluminio + Inox

**3**  
YEAR  
WARRANTY  
COFFEE GROUP



Electroválvula 3 vías. Dosis secas.  
No gotea.  
No sobrepresión.



Nuevo tubo de vapor + salida  
adicional vapor.



Nuevo grifo vapor/agua. Cierre  
con junta vitón.





Porta-Móvil



Porta-Fijo



Escaldatasas.  
Carrocería metal.  
Bandeja Inox.  
Depósito de agua extraíble.  
Leds azules.  
Nivel agua visual.  
Potente vapor/agua caliente.

Potencia: 1.050 W  
Capacidad depósito agua: 2 l  
Calidad cuerpo: Metal  
Peso: 9 kg  
Ancho/Profundo/Alto:  
220x290x320 mm


## Arc

Código	Porta Fijo Monodosis	Porta Móvil Molido + Monodosis	Porta Móvil Cápsula
AR.301		•	
AR.304	•		
AR.307			•

[Consultar precios](#)

ascaso

# Kap



Sólo cápsula



**Kap**  
Café - Semiautomática



**Kap Tronic**  
Café - Automática



**Kap Tronic Steam**  
Café+Vapor - Automática

**Professional Thermoblock**  
Aluminio + Inox



**3**  
YEAR  
WARRANTY  
COFFEE GROUP

See this machine in action →



Fácil introducción de las cápsulas.  
Autoexpulsión: Extracción automática de las cápsulas. Cómodo y limpio.



Dosis programables.



Ámplio depósito (35caps) de cápsulas usadas, fácilmente extraíble.  
Alarma (modelo Tronic)



Portatazas regulable en altura. (10 cm-8 cm)



Depósito gran capacidad. 2 litros.

- Carrocería ABS.
- Electroválvula 3 vías.
- Bandeja 2 alturas.
- (TRONIC)**
- Termostato electrónico
- Stand-by**
- Botones retroiluminados.
- Aviso luminoso nivel de agua.
- Aviso luminoso depósito cápsulas lleno.
- Potente vapor/agua caliente.

**Potencia:** 1.050 W  
**Capacidad depósito agua:** 2 l  
**Calidad cuerpo:** Metal  
**Peso:** 8 kg  
**Ancho/Profundo/Alto:** 260x240x330 mm

## Kap

Código	Café - Semiautomática	Café - Automática	Café + Vapor - Automática
<b>KAP.3</b>	•		
<b>KAP.7</b>		•	
<b>KAP.11</b>			•

[Consultar precios](#)

# Steel



Porta-Móvil

Ø 60mm



Porta-Fijo

**Professional Thermoblock**  
Aluminio+Inox

**3**  
YEAR  
WARRANTY  
COFFEE GROUP



Modelos PROF: Acero inox. Multidireccional 360°. Anticalórico. Fácil de limpiar.



**OPCIÓN**  
Termostato electrónico (regulable)  
Estabilidad térmica  $\pm 1,5$  °C



Electroválvula 3 vías. Dosis secas.  
No gotea.  
No sobrepresión.



Válvula de presión regulable. 8 a 15 bars (sólo sistema molido)



Nuevo grifo vapor/agua. Cierre con junta vitón.



Prensacafé aluminio incluido.(Modelos molido)



Portafiltro inclinado 10°. (PROF molido).  
Zona antideslizante. Ergonómico.

Amplio escaldatasas inox. (315x270mm)  
**INOX 100%.**

Grupo latón profesional (Ø 60 mm).

Leds azules. Interruptores metálicos.

Depósito de agua extraíble.

Nivel agua visual.

Potente vapor/agua caliente.

**Stand by (optional)**

# Steel uno (1 GRUPO)

Portafiltro fijo



TRONIC



Portafiltro móvil



TRONIC



PID  
(external temperature control)



Ø60mm



## Steel uno



Código	Porta Fijo Monodosis	Porta Fijo Monodosis Tronic	Porta Fijo Monodosis Tronic a Red	Porta Móvil Molido	Porta Móvil Molido + Pid	Porta Móvil Molido Tronic	Porta Móvil Molido Tronic a Red	Porta Móvil Cápsula	Porta Móvil Cápsula Term. Elect.
<b>UNO..1</b>	•								
<b>UNO..3</b>				•					
<b>UNO..7</b>		•							
<b>UNO..8</b>			•						
<b>UNO.16</b>					•				
<b>UNO.21</b>						•			
<b>UNO.23</b>							•		
<b>UNO.42</b>								•	
<b>UNO.96</b>									•

Consultar precios

# Steel duo (2 GRUPOS)

Portafiltro fijo



TRONIC



Portafiltro móvil



TRONIC



## Steel duo



Código	Porta Fijo Monodosis	Porta Fijo Monodosis Tronic	Porta Fijo Monodosis Tronic a Red	Porta Móvil Molido	Porta Móvil Molido Tronic	Porta Móvil Molido Tronic a Red	Porta Móvil Cápsula	Porta Móvil Cápsula Term. Elect.
<b>DU...2</b>	•							
<b>DU..15</b>				•				
<b>DU..16</b>					•			
<b>DU..17</b>		•						
<b>DU..26</b>						•		
<b>DU..27</b>			•					
<b>DU..30</b>							•	
<b>DU..63</b>								•

Consultar precios

# Steel trio (3 GRUPOS)



Tronic

Tronic



## Steel trio




Código	Porta Fijo Monodosis	Porta Fijo Monodosis Tronic	Porta Fijo Monodosis Tronic a Red	Porta Móvil Molido	Porta Móvil Molido Tronic	Porta Móvil Molido Tronic a Red	Porta Móvil Cápsula	Porta Móvil Cápsula Term. Elect.
<b>TR...1</b>	•							
<b>TR..13</b>				•				
<b>TR..14</b>					•			
<b>TR..15</b>		•						
<b>TR..24</b>			•					
<b>TR..25</b>								
<b>TR..30</b>							•	
<b>TR..63</b>								•

Consultar precios



# i·steel

[ molino + máquina ]



Grupo latón Ø 60 mm.  
Fresas acero planas.  
Ø 54 / 5 kg/h / 250 W

## i·steel



Código	Modelo	Fresas	Máquina + Molino	Máquina Molino + Monodosis
<b>UNO.13</b>	I1	Planas	•	

[Consultar precios](#)

## Steel series

• PM = Removable arm Porta móvil • PF = Fixed arm Porta fijo

Model / Modelo	i·steel (PM)	uno (PM)	uno (PF)	duo (PM)	duo (PF)	trio (PM)	trio (PF)
Largo/alto/profundo(mm)	410x440x460	270x360x315	270x360x315	270x360x315	270x360x315	480x360x315	480x360x315
Depósito agua (litros)	2	2	2	2	2	2+2	2+2
Peso kg	16	12	11	15	15	21	21
Potencia (W)	1300	1052	1052	2068	2068	3112	3112
Termostatos café	95º (Electronic 98º)	95º (Electronic 98º)	95º	95º (Electronic 98º)	95º	95º (Electronic 98º)	95º
Termostato seguridad Válvula presión regulable	X	X	X	X	X	X	X
Portafiltro latón	(Ø 60 mm)	(Ø 60 mm)	X	(Ø 60 mm)	X	(Ø 60 mm)	X
Electroválvula café (antigoteo)	X	X	X	X	X	X	X
Grupo vapor independiente Agua (con electroválvula)				X	X	X	X
Prensa Café (porta móvil) Cuchara (7g)	X	X		X		X	

Voltaje 230V/120V, Pump Pressure 20 BAR, Termostato vapor 140 °C, Protector tubo vapor.  
Tubo cappuccino/agua caliente: en todos los modelos.

# BARISTA

## Modelos y Versiones

Inox



Barista 2GR



Barista 1GR



Barista 3GR

**Black & wood**



Barista 2GR



Barista 1GR



Barista 3GR

# BARISTA [RAISED]



Barista 2GR PRO RAISED



Versión "Raised".  
La versión standard tiene una distancia de salida de café a taza de 8,5 cm. Los modelos elevados ofrecen una distancia de 12 cm.

Características técnicas	BARISTA 1 GR	BARISTA 2 GR	BARISTA 3 GR
Medidas	440x450x540 mm	700x475x535 mm	920x475x535 mm
Potencia caldera 220V	1800 W 50-60 Hz	3500 W 50-60 Hz	4600 W 50-60 Hz
220/380V	1800 W / Opcional	3500 W / Opcional	5500 W / Opcional
Peso (kg)	40	71	93
Capacidad caldera (l)	6	13	18
Vapor	1	2	2
Agua	1	1	1
Pies regulables	X	X	X
Manómetro doble presión caldera/bomba	X	X	X
Motor bomba rotativa	X	X	X
Preinfusión	X	X	X
Portafiltro 1 Café / 2 Cafés / Ciego	1/1/1	1/2/1	1/3/1
Autonivel electrónico	X	X	X
Grifo vaciado caldera	X	X	X
Presostato/Válvula de vacío/Válvula de seguridad	X	X	X
Presostato Sirai	X	X	X
Dosificación volumétrica	X	X	X
Luz led grupos	X	X	X

# BARISTA

Código	Color	Grupos	Raised	Voltaje	Fases
<b>BAR223</b>	Inox / Negra	1		230 / 380 V	2
<b>BAR227</b>		1	•		2
<b>BAR202</b>		2			2
<b>BAR203</b>		2	•		2
<b>BAR207</b>		2			3
<b>BAR209</b>		2	•		3
<b>BAR204</b>		3			2
<b>BAR205</b>		3			3
<b>BAR206</b>		3	•		2
<b>BAR208</b>		3	•		3

Código	Color	Código	Color	Grupos	Raised	Voltaje	Fases
<b>BAR230</b>	Negra / Madera	<b>BAR226</b>	Full Inox	1		230 / 380 V	2
<b>BAR235</b>				1	•		2
<b>BAR238</b>		<b>BAR228</b>		1			3
<b>BAR241</b>				1	•		3
<b>BAR231</b>		<b>BAR210</b>		2			2
<b>BAR236</b>		<b>BAR214</b>		2	•		2
<b>BAR239</b>		<b>BAR212</b>		2			3
<b>BAR242</b>		<b>BAR217</b>		2	•		3
<b>BAR232</b>		<b>BAR211</b>		3			2
<b>BAR237</b>		<b>BAR215</b>		3	•		2
<b>BAR240</b>		<b>BAR213</b>		3			3
<b>BAR243</b>				3	•		3

## Accesorios

Descripción
Funda térmica
Calientatazas eléctrico


Código	Descripción
<b>PM.279</b>	Portafiltro sin fondo
<b>PM.278</b>	Portafiltro cápsula

[Consultar precios](#)

## Acero inoxidable: Un material extraordinario

### Ahorro energético

Garantizamos un ahorro de un 40% respecto a una máquina similar con caldera de cobre y sin funda térmica.



(Ahorro medio 5.5 kW/24 h /  
Ahorro anual: 300 €)

### AISI316 Soldadura Plasma



### Estabilidad Térmica: optimiza el resultado en taza

El cobre es un óptimo conductor de calor, y en consecuencia, un gran disipador de calor. No es un material ideal para mantener la estabilidad térmica. Por el contrario, el acero inoxidable es un pésimo conductor de calor, y un pésimo disipador de calor. Esto hace que sea un material que necesita menos potencia para mantener una estabilidad térmica óptima.



Rácors e injectores inox  
AISI316



Bomba rotativa  
inox AISI316

Resistencia en acero  
inoxidable Incoloy®800 de  
alta calidad

## ■ Resistencia mecánica

El acero inoxidable tiene una gran resistencia mecánica. En el cobre es casi nula.

## ■ Anticalcáreo

El acero inoxidable es el material ideal para la no adhesión de la cal.

Porta filtro después de 115,000 servicios  
(35° dureza agua)

La cal se adhiere al latón.



## ■ Alimentario 100%

Es ideal bajo el punto de vista sanitario.  
No presencia de plomo ni níquel en la  
bebida.

**DIN10531**

**Níquel (Ni) <0.1 mg/L**

**Plomo (Pb) <0.05 mg/L**

# B A R I S T A

## Detalles de Calidad

### ■ Tubos vapor y agua.

En acero inoxidable.

Multidireccionales a 360°.

El tubo permanece frío al tacto, reduciendo el riesgo de quemadura por contacto.

La incrustación de la leche se reduce al máximo, facilitando su limpieza.



### ■ Mango portafiltro ergonómico.

Su forma ergonómica transmite una agradable sensación de fuerza y sensibilidad.

Zona goma antideslizante.

Sus 10° de inclinación facilitan su uso y a la vez el reposo horizontal del portafiltro en el banco para un perfecto prensado de la molienda.



### ■ Pomos vapor/agua.

De grandes dimensiones, forma innovadora y agradable al tacto.

Zona goma antideslizante.



### ■ Bandeja inox.

De fácil limpieza con rejilla a "hilo" para no ensuciar la base de las tazas.





- Botonera retroiluminada.  
5 selecciones.  
Ciclo de lavado automático.



- Volutrón Gicar (protegido).



- Electroválvulas alta calidad.



- Ducha doble. (Barista)  
Mejor extracción y  
secado de dosis.



- Manómetros alta precisión.



- Grifos vapor y agua  
profesionales.  
Larga vida garantizada.



- Motores R.P.M. Alta calidad y potencia.  
(150 W - 1 g / 165 W - 2 g / 265 W - 3 g)



- FÁCIL ACCESO  
Fácil accesibilidad a todos los componentes.  
Regulación externa de la bomba.

### SEGURIDAD.

- Presostato SIRAI.
- Relé estático o contactor.
- Cableado anticalórico de alta calidad.
- Autonivel electrónico en la caldera.
- Termostato de seguridad para la resistencia en caso de falta de agua.
- Grifo de vaciado de la caldera.
- Tornillería en acero inox.
- Inyectores de agua en caldera en inox AISI316.

### OPCIÓN



PM.278



PM.279

# BARISTA

## Detalles de Calidad

### SERIE

- Iluminación zona trabajo



- Grupo original E61  
Latón sin plomo  
(3,7 kg)



- Patas inox regulables  
(8-12 cm)





Black & Wood version

**Otras opciones**


- Versión elevada (12 cm)
- Portafiltro sin fondo. (V.2161)
- Porta cápsula Barista. (V.6161)
- Kit pastilla Barista
- 380 V - Trifásica
- Resistencias potenciadas (con más W)
- Base máquina / picamarros (I.2260) (H:90mm)

**OPCIONALES**

- Aislamiento caldera



- Calientatazas activo



- Carrocería 100% INOX (opción)



Versión Standard  
(negra-inox)

Versión Inox  
(100% inox-opción)

# Bar Modelos



Sólo Pastilla



Bar Pod 1 GR  
(40 cm)



Sólo Cápsula

AUTO-EJECTION



Cajón cápsulas desechables. 50 u.  
Avisador acústico.



Bar Capsule Auto-ejection 1 GR  
(40 cm)



Sólo Molido



Versátil



Cápsula (PM.278)  
-Opcional-



Bar Versatile 1 GR  
(40 cm)



Bar Pod 2 GR COMPACT  
(56 cm)



Bar Pod 3 GR  
(70 cm)



Bar Capsule Auto-ejection 2 GR COMPACT  
(56 cm)



Bar Capsule Auto-ejection 3 GR  
(70 cm)



Bar Versatile 2 GR COMPACT  
(56 cm)



Bar Versatile 3 GR  
(70 cm)

# Bar



BAR KAP  
running



Consumo de café moderado  
(Caldera inox 4L y bombas vibratorias)



Solo capsules



Solo pastillas



Versatil

# Bar

Código	Grupos	Porta Fijo Monodosis	Porta Movil Molido	Porta Movil Cápsula	Cápsula expulsión	ECO	Red	Depósito
BAR..1	1	•						•
BAR..2	1	•					•	
BAR..3	1		•					•
BAR..4	1		•				•	
BAR.15	1			•				•
BAR.17	1			•			•	
BAR.50	1				•			•
BAR.52	1				•		•	
BAR.12	2	•				•		•
BAR.13	2	•				•	•	
BAR113	2	•						•
BAR114	2	•					•	
BAR..8	2		•			•	•	
BAR..9	2		•			•		•
BAR122	2		•					•
BAR126	2		•				•	
BAR128	2			•				•
BAR129	2			•			•	
BAR.54	2				•	•		•
BAR.55	2				•	•	•	
BAR.85	2				•			•
BAR.86	2				•		•	
BAR115	3	•						•
BAR116	3	•					•	
BAR124	3		•					•
BAR125	3		•				•	
BAR.79	3				•		•	
BAR.80	3				•			•

## Opciones

### Descripción

Carrocería full inox

### Descripción

Contador cafés interno

Calientatazas activo

ECO. **NO** / Termostato electrónico / Luz / Barandilla / ON/OFF por grupo

[Consultar precios](#)



# Buffet - Accesorios



**AC.33** 340 €

Distribuidor de bebida

Capacidad: 8 l  
**Ancho/Profundo/Alto:**  
 270x220x560 mm  
 · Acero inoxidable  
 · Tolva transparente 8 l  
 · Tubo central para hielo



**AC.34** 280 €

Distribuidor de cereales

Capacidad: 8 l  
**Ancho/Profundo/Alto:**  
 360x260x660 mm  
 · Acero inoxidable  
 · Tolva transparente 8 l



**AC.35** 260 €

Distribuidor caliente de café

**Voltaje:** 230 V 50 Hz 1100 W  
**Capacidad:** 6,8 l (40 tazas)  
**Temperatura:** 90 °C  
**Ancho/Profundo/Alto:**  
 Ø 290x440 mm  
 · Estructura en inox y ABS  
 · Termostato de seguridad



**AC.437** 472 €

**Potencia:** 1,2 kW / 230 V  
**Peso:** 6,4 kg  
**Capacidad:** 1,6 l  
**Ancho/Profundo/Alto:**  
 215x380x460 mm  
 · Tiempo preparación: 6 minutos  
 · 1 jarra incluida  
 · 1 calentador superior incluido



**AC.438** 33,60 €

Jarra cristal y aluminio  
 1,6 l




**AC.266** 32,22 €

Jarra café cristal  
 1,8 l  
 17,5 cm altura

**BON138** 79,20 €

Filtro  
 Cantidad: 1.000 filtros



AC.267



AC.268

Placa calentamiento jarra café

	Tensión	Potencia	Temperatura	Ancho/Profundo/Alto	Peso	
<b>AC.267</b>	220-230 V / 50-60 Hz	90 W	80 °C +/-4	190x205x70 mm	0,80 kg	<b>100 €</b>
<b>AC.268</b>		180 W	80 + 80 °C +/-4	380x205x70 mm	1,50 kg	<b>130 €</b>



## Cafeteras eléctricas



Cafetera de acero inoxidable con filtro de malla fina y tapa ventilada. Indicadores luminosos de funcionamiento.

- Capacidad 15L
- Fabricada en acero inoxidable
- Hasta 100 tazas
- Tiempo de calentamiento 70 minutos
- Tapa ventilada

**NUEVO**

**BUFFALO**

Código	Descripción	Precio excl. IVA
CN295	15L (100 tazas)	120,00€

**Características**  
CN295 230V, 1,5kW, 6,5A. Capacidad 15L. Calentamiento 70min. Medidas (mm): 510(Al) x 362(An) 485(F). Peso 4,52kg.

## Cafetera eléctrica



Cafetera eléctrica de filtro. Recipiente de acero inoxidable de pared doble y potente resistencia; indicadores del nivel de líquido, interruptor de encendido/apagado.

- Capacidad 15 litros
- Carcasa de acero inoxidable de doble pared
- Indicador del nivel de agua
- Grifo anti-goteo de dos posiciones
- Cierre de tapa mediante giro
- Calentamiento 60 minutos

**Caterlite**

Código	Descripción	Precio excl. IVA
F132	15Ltr	162,00€

**Características**  
F132 230V, 1,5kW, 6A. Monofásico. Tamaño (mm): 560(Al) x 330(An) x 350(P). Peso 4,7kg. 100 tazas/hora.

## Cafetera 1,8Ltr



Máquina con jarra de vidrio de 1,8 litros. Placas superior e inferior independientes de manera que una jarra puede dedicarse a servir y la otra a mantener el café caliente, por lo que es ideal para cafeterías, restaurantes, bares y grandes comedores. Jarras adicionales disponibles por separado.

- Depósito de agua de 1,8Ltr
- Llenado de agua manual
- Placas superior e inferior
- Hasta 120 tazas/hora
- Tiempo de preparación 5 minutos
- 1 jarra de vidrio incluida



Código	Descripción	Precio excl. IVA
1 G108	Máquina 1,8Ltr	245,00€
2 D821	Jarra de café de 1,8Ltr	18,40€
3 J511	Filtros de cafetera (1000)	15,30€
3 J512	Decalcificador (50g)	15,30€

**Características**  
G108 2,1kW, 220-240V, 9,1A. Monofásico. Capacidad: 1,8Ltr. Rendimiento: 1,8Ltr/5min. Tamaño: 465(a) x 205(l) x 385(p)mm.

**BUFFALO**

## Cafetera Bravilor Novo



Cafetera de llenado manual muy fácil de usar, con bases de calentamiento automáticas. Mantenimiento sencillo; recipiente para filtros en plástico. Dos jarras de vidrio aptas para lavavajillas incluidas.

- Depósito de agua 1,5Ltr
- Fabricada en acero inoxidable
- Llenado manual
- Café listo en 5 minutos
- Incluye 2 jarras de vidrio



**BRAVILOR BONAMAT**

Código	Descripción	Precio excl. IVA
4 F454	1,5Ltr	306,00€
5 J511	Filtros de cafetera (1000)	15,30€

**Características**  
F454 Modelo: Novo. 230V, 2,1kW, 9,2A. Monofásico. Capacidad: 2 x 1,5Ltr. Rendimiento: 18Ltr/hr. Tamaño (mm): 430(Al) x 205(An) x 340(P).

## Cafetera



Cafetera de llenado manual con un tiempo de preparación del café de 8 minutos. El café pasa directamente a la jarra termo de 1,9 litros de capacidad.

- Capacidad total 2,2 litros
- Fabricada en acero inoxidable
- Llenado manual
- Capacidad máxima 100 tazas/hora



Código	Descripción	Precio excl. IVA
6 DN487	Cafetera	311,00€
7 CE227	2Ltr	22,20€
8 J511	Filtros de cafetera (1000)	15,30€

**Características**  
DN487 230V, 2,1kW. Medidas (mm): 455(Al) x 195 x 360. Peso 6,6kg.

**BUFFALO**

## Cafetera Bravilor Mondo



Cafetera de llenado manual con placa superior para mantener caliente el café mientras prepara otra cafetera. Cubeta para filtro de acero inoxidable. Señal de "Café listo" y "Limpieza de cal". Suministrada con filtros y dos jarras aptas para lavavajillas.

- Depósito de agua de 1,5 litros
- Acero inoxidable
- Llenado de agua manual
- Tiempo de preparación: 5 min
- Dos jarras de vidrio

**BRAVILOR BONAMAT**


Código	Descripción	Precio excl. IVA
J510	1,5Ltr	510,00€
J511	Filtros de cafetera (1000)	15,30€

**Características**  
J510 Modelo: Mondo. 220-240V, 2,115kW, 9,3A. Monofásico. Capacidad: 2 x 1,5Ltr. Rendimiento: 18Ltr/hr. Tamaño (mm): 618(Al) x 215(An) x 355(P).


# MAQUINAS DE CAFÉ

MODELO	LITROS CALDERA	DIMENSIONES mm	W BOMBA	W RESISTEN II	W RESISTEN III	V	PVP	
	SPRINT 8504 TRONIC 2 GR	4,9	63x55x47	275	4500	4500	230/400	<b>3.340€</b>
	TRONIC 10/85 2 GR	10	63x55x47	275	4500	4500	230/400	<b>3.875€</b>

Modelo compacto. Caldera incorporada. 1 solo vaporizador. Autonivel de serie. 4 dosis programable por grupo. Disponible versión monofase 3000w. Consumo máximo 7 gr por café. Color de serie gris antracita.

	SIMPLEX 8504 SM12/ 1 GR	4,9	39x55x47	300	2000	-	230/400	<b>2.670€</b>
	SIMPLEX 8504 SM12/ 2 GR	12	72x55x47	300	3500	3500	230/400	<b>3.525€</b>
	SIMPLEX 8504 SM12/ 3 GR	19	96x55x47	300	5500	5500	230/400	<b>4.340€</b>

Pulsante semiautomática. Autonivel opcional. Motobomba exterior (interior opcional). Consumo máximo 7 gr por café. Color de serie gris antracita.

	MARCOTRONIC 8504 M/16 1GR	4,9	39x55x47	300	2000	-	230/400	<b>2.995€</b>
	MARCOTRONIC 8504 M/16 2GR	12	72x55x47	300	3500	3500	230/400	<b>4.560€</b>
	MARCOTRONIC 8504 M/16 3GR	19	96x55x47	300	5500	5500	230/400	<b>5.625€</b>

4 dosis automáticas y programables desde el exterior, muy facilmente, por grupo. La programación de cada grupo puede ser diferente. Motobomba exterior. Consumo máximo 7 gr por café. Color de serie gris antracita.

	SPRINT 100 E 10 2GR	10	61x54x55	275	2800	4200	230/400	<b>4.310€</b>
--	---------------------	----	----------	-----	------	------	---------	---------------

Modelo compacto. Caldera incorporada. 1 solo vaporizador. Autonivel de serie. 6 dosis programables por grupo. Disponible versión monofase 3000w. Color de serie gris antracita y rojo metalizado. Otros colores ver suplemento al pie. Consumo máximo 7 gr por café.

	100 E TRONIC 2 GR	12	70x54x55	300	3500	3500	230/400	<b>5.140€</b>
	100 E TRONIC 3 GR	19	94x54x55	300	5500	5500	230/400	<b>6.335€</b>

6 dosis automáticas y programables desde el exterior, muy facilmente. La programación de cada grupo puede ser diferente. Motobomba interior. Color de serie gris antracita y rojo metalizado. Otros colores ver suplemento al pie. Consumo máximo 7 gr por café.

	100 E TOUCH 2 GR	12	70x54x55	300	3500	3500	230/400	<b>5.995€</b>
	100 E TOUCH DTC 2 GR	12	70x54x55	300	3500	3500	230/400	<b>6.295€</b>

	100 E TOUCH 3 GR	19	94x54x55	300	5000	5500	230/400	<b>7.470€</b>
	100 E TOUCH DTC 3 GR	19	94x54x55	300	5000	5500	230/400	<b>7.790€</b>

Digitales. Versión Touch posee intercambiador de calor en los grupos. Motobomba interior. 6 dosis automáticas y programables desde el exterior muy facilmente, por grupo. Color de serie gris antracita y rojo metalizado. Otros colores ver suplemento al pie. Consumo máximo 7 gr por café.

Todos los modelos cuentan con grupo y caldera cromados. Posee AUTODIAGNOSIS que avisa de la falta de agua en la red o avería en el grupo. Doble válvula de seguridad en la caldera. Válvula anti-vacío. Conmutador eléctrico para una o dos resistencias. Llave de paso para el vaciado de la caldera. Todas las máquinas de café incluyen en su precio la MOTOBOMBA

## OPCIONALES

COLORES OPCIONALES:		AUTONIVEL MODELO SIMPLEX	440€
GAMA 85: ROJO, GRIS, NEGRO, BLANCO SATINADO	130€	MOTOBOMBA INTERIOR (SIMPLEX-MARCOTRONIC)	95€
AMBAS: NEGRO MATE O BLANCO BRILLANTE	320€	PREINSTALACIÓN GAS (85)	239€
TODA CROMADA	1.100€		
CAPUCHINADOR MANUAL	100€		
CAPUCHINADOR AUTOMATICO MOD TOUCH	525€	DESCALCIFICADOR VER APARTADO LAVADO	



# MAQUINAS DE CAFÉ EXPRES AUTOMÁTICAS

H

MODELO	MOLINOS Nº XKG	DIMENSIONES	LIT/W Caldera	LIT/W Caldera Vapor	TOTAL W	V	PVP
--------	----------------	-------------	---------------	---------------------	---------	---	-----



<b>PLUS 5</b>	2x0,6	32,4x56x72	1/1200	1/1200	3.150	230V F+N	<b>8.990€</b>
<b>DEPOSITO AGUA OPCIONAL</b>							<b>1.275€</b>

*Producción alternativa por minuto: 2 expresos-1 café largo-1 capuchino-1 taza de té.  
Dispone de 2 calderas de acero inoxidable, una para el café y la otra para el vapor, con 1 litro de capacidad cada una, así como depósito para 60 posos y cubeta de desagüe de 2 litros. Lavado automático del grupo y capuchinador. Altura de salida del café regulable hasta 160 mm*



<b>PLUS 7</b>	2x1,3	324x561x814	1/1800	1,8/2000	4.780	230-400	<b>11.530€</b>
<b>FRIGORIFICO</b>		215x426x600			70	230V F+N	<b>2.125€</b>
<b>CALIENTA TAZAS</b>		215x388x600			70	230V F+N	<b>1.075€</b>
<b>BOMBA DE LECHE</b>							<b>395€</b>

*Producción alternativa por minuto: 4 expresos-2 cafés largos-2 capuchinos -12 tazas de té.  
Dispone de 2 calderas de acero inoxidable, una para el café y la otra para el vapor, con 1 litro de capacidad para el agua de café y 1,8 lit para el vapor, así como depósito para 60 posos y cubeta de desagüe de 2 litros. Lavado automático del grupo y capuchinador. Altura de salida del café regulable hasta 160 mm*

# MAQUINAS DE CAFÉ EXPRES CON CÁPSULA

MODELO	LIT W CAFÉ	LIT W VAPOR	RECOGIDA CÁPSULAS	DIMENSIONES	W BOMBA	V	PVP
--------	------------	-------------	-------------------	-------------	---------	---	-----



<b>SM MINI</b>	1	1,2	14	24x24x24	748	230V F+N	<b>CONSULTAR</b>
----------------	---	-----	----	----------	-----	----------	------------------



<b>SM 1</b>	2	2	25	32x26x40	1250	230V F+N	<b>CONSULTAR</b>
-------------	---	---	----	----------	------	----------	------------------



*Dispone de 2 calderas preinfusión y descalcificador de serie.*

## OPCIONALES

**CAPUCHINADOR**

**CONSULTAR**

# MOLINOS

MODELO	MUELAS Ø TIPO	PRODUCCIÓN Kg/h	RPM	CAPACIDAD Kg	DIMENSIONES	W	V	PVP
 <b>SM92 AUTOMATICO</b>	64 PLANAS	6,6	1350	1,2	21x32x55	220	230V F+N	<b>730€</b>
<b>SMLK AUTOMATICO</b>	84 MIXTAS	13	700	1,75 ó 2,25	22x37x67	220	230V F+N	<b>1.090€</b>
<b>SMTK AUTOMATICO</b>	CÓNICAS	18	400	1,75 ó 2,25	22x37x67	373	230V F+N	<b>1.625€</b>
 <b>INSTANT MI 92</b>	64 PLANAS	6,6	1350	1,2	21x32x55	220		<b>895€</b>

Molienda instantánea en el momento que se hace el café. No utiliza acumulador de café molido. Café siempre recién molido. Regulación electrónica de la dosis.

## COLORES METALIZADOS

**40€**

Diseño especial de muelas que acarician el grano moliendo y no rompiendo, con el resultado final: más calidad en el café y vida más larga de las muelas. Motor con protección térmica. Rearme manual. Se presenta de serie en color negro y opcionalmente en rojo, gris y azul. Muy silenciosos. Centralita electrónica que controla arranque y parada. Corona que disipa el calor y no quema el café. Estructura de aluminio en fundición inyectada. Sistema de dosificación volumétrica manual por palanca. Temporizador electrónico. Automáticos todos los de la Serie 105. Tiempo molienda regulable: 30/50/80 ó 120 segundos. Conexión automática del motor tras 6, 12, 18 ó 24 extracciones. Regulación dosificación café entre 5 y 8 gramos (opcional 10gr.) Capacidad del contenedor: 250 gr.

## NOTAS

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....



LE DA SABOR A SU VIDA

Cafetera

· Professional use ·

Máquina de café automática

Machine à café automatique  
Automatische Kaffeemaschine  
Automatic coffee machine  
Máquina automática do café



	Ref	€	Pack
<b>A</b>	69270	223,00	1
<b>B</b>	69272	377,90	1



Depósito agua  
Water deposit

Colocación filtro  
Filter placement

Ref	Filtro/Filter	Tensión/Voltage	Potencia/Power	Capacidad/Cap.	Placa calent./Heating plate	Jarra/Termo Pitcher/Thermo	Dimensiones/Sizes	Peso/Weight
69270	69275	220-240 V / 50-60 Hz	1.450 W	1,50 L (8 min)	-	1,50 L Termo	17x28x38 cm	4,20 Kg
69272	69274	220-240 V / 50-60 Hz	2.100 W	1,80 L (8 min)	2x80 W (80°C +/-4)	1,80 L Jarra (2)	20x36x41 cm	5,82 Kg

Jarra café cristal

Basse en verre pichet  
Glass Kaffee Krug  
Glass coffee jug  
Caneca de café em vidro



Pack 200 filtros

Pack 200 filtros  
Packung 200 Filter  
200 filters Pack  
Pack 200 filtros

Ref	€	L	h (cm)	Pack
69273	22,10	1,80	17,50	1

Ref	€	Ø (cm)	Pack
69274	12,10	25	10
69275	10,70	20	10



· Professional use ·



Placa calentamiento jarra café

Plaque chauffante pour cruche de café  
Heizplate für Kaffeekanne  
Heating plate for coffee jug  
Placa de aquecimento caneca de café

Ref	€	Ø Placa	
69281	70,90	11	Simple
69282	88,70	11	Doble · Double

Ref	Tensión/Voltage	Potencia/Power	Temperatura/Temp.	Dimensiones/Sizes	Peso/Weight
69281	220-240 V / 50-60 Hz	90 W	80°C +/-4	19x20,5x7 cm	0,80 Kg
69282	220-240 V / 50-60 Hz	180 W	80°C + 80°C +/-4	38x20,5x7 cm	1,50 Kg

**Cafetera**

· Household use ·



**Cafetera de goteo**

Cafetière filtre électrique  
Filterkaffe  
Filter coffe machine  
Café tipo filtro

Ref	€	L	Pack
69278	38,30	1,25	1



- 1.- Portafiltro desmontable  
Removable folter holder
- 2.- Base calentadora antiadherente  
Anti-stick heating base

**Puede dosificar la cantidad de café**

Peut doser la quantité de café  
Kaffee-Dosierung möglich  
The amount of coffee used can be controlled  
Pode dosear a quantidade de café

**Una vez encendida nos podemos desentender de ella**

Une fois allumée, plus besoin de s'en occuper  
Einmal eingeschaltet brauchen wir uns nicht um sie zu kümmern  
Once switched on we can forget about it and leave it to work  
Uma vez ligada, não temos que nos preocupar mais

**Si la jarra completa, mantiene el café caliente y se puede consumir en cualquier momento**

Si la verseuse est pleine, elle maintient le café au chaud permettant ainsi de le consommer à tout moment  
Ist die Kanne voll, wird der Kaffee warmgehalten und er kann jederzeit genossen werden  
If a full pot is prepared, it keeps the coffee hot and it can be consumed at any time  
Uma vez cheia, a cafeteira mantém o café quente, e pode consumir-se em qualquer momento

Ref	Tensión/Voltage	Potencia/Power	Tazas/Cups	Capacidad/Capacity	Dimensiones/Sizes	Peso/Weight
69278	220-240 V / 50-60 Hz	1.000 W	16	1,25 L	31x21x22 cm	1,25 Kg

· Household use ·



**Cafetera de goteo programable**

Cafetière filtre électrique programmable  
Programmierber Filterkaffe  
ilter coffe machine  
Programavel café tipo filtro

Ref	€	L	Pack
69279	55,20	1,80	1



- 1.- Portafiltro desmontable  
Removable folter holder
- 2.- Base calentadora antiadherente  
Anti-stick heating base

**Mantiene el café caliente durante 2 horas. Se apaga automáticamente**

Maintient le café au chaud pendant 2 heures. S'éteint automatiquement  
Hält den Kaffee 2 Stunden warm. Automatische Abschaltung  
Keeps the coffee hot for 2 hours. Switches off automatically  
Mantém o café quente durante 2 horas. Apaga-se automaticamente

**Función pausa (antigoteo) para servir**

Fonction pause (anti-goutte) pour servir  
Pause-Funktion (tropffrei) zum Ausschenken  
Pause (anti-drip) function for serving  
Função de pausa (anti-gotejo) para servir

**Programable**  
Programmable  
Programmierbar  
Programmable  
Programável

Ref	Tensión/Voltage	Potencia/Power	Tazas/Cups	Capacidad/Capacity	Dimensiones/Sizes	Peso/Weight
69279	220-240 V / 50-60 Hz	900 W	20	1,80 L	28x25x37 cm	3,10 Kg

## Airpot

· Professional use ·



### Airpot eléctrico

Électrique Airpot  
Elektrische Getrankenpender  
Electric Airpot  
Airpot eléctrico

Ref	€	L	Pack
69473	83,50	3,50	1
69474	87,70	4,50	1



**Sistema de apertura sencillo. Fácil llenado. Tres dispensadores**  
Système d'ouverture simple. Remplissage facile. Trois distributeurs  
Einfache Öffnung system. Einfache Befüllung. Drei Spender  
Simple opening system. Easy filling. Three dispensers  
Sistema simple de abertura. Fácil enchimento. Três distribuidores

**Tres usos; agua, café y leche**  
Trois usages; eau, café et lait  
Drei Anwendungen; Wasser, Kaffee und Milch  
Three uses; water, coffee and milk  
Três usos; água, café e leite

**Función cleaning y base giratoria. Tapa extraíble para su limpieza**  
Fonction Nettoyage et pivotant. Couvercle amovible pour un nettoyage  
Reinigungsfunktion und Swivel. Abnehmbarer Deckel für die Reinigung  
Cleaning function and swivel base. Removable cover for cleaning  
Função de limpeza e suporte giratório. Tampa removível para limpeza

Ref	Tensión/Voltage	Potencia/Power	Temperatura/temp.	Capacidad/Capacity	Dimensiones/Sizes	Peso/Weight
69473	220-240 V / 50-60 Hz	900 W	30°C - 100°C	3,50 L	29x29x35 cm	2,80 Kg
69474	220-240 V / 50-60 Hz	1900 W	30°C - 100°C	4,50 L	29x29x35 cm	3,00 Kg

· Professional use ·



### Airpot eléctrico

Électrique Airpot  
Elektrische Getrankenpender  
Electric Airpot  
Airpot eléctrico

Ref	€	L	Pack
69475	102,00	5,20	1



**Bandeja de goteo. Sistema de apertura sencillo. Fácil llenado**  
Plateau d'égouttement. Système d'ouverture simple. Remplissage facile  
Tropfblech. Einfache Öffnung system. Einfache Befüllung  
Drip tray. Simple opening system. Easy filling  
Bandeja de gotejo. Sistema simple de abertura. Fácil enchimento

**Tres usos; agua, café y leche**  
Trois usages; eau, café et lait  
Drei Anwendungen; Wasser, Kaffee und Milch  
Three uses; water, coffee and milk  
Três usos; água, café e leite

**Posibilidad de graduar la temperatura**  
Possibilité de maîtrise de la température  
Möglichkeit der Temperaturregelung  
Ability to graduate the temperature  
Possibilidade de selecionar a temperatura

Ref	Tensión/Voltage	Potencia/Power	Temperatura/temp.	Capacidad/Capacity	Dimensiones/Sizes	Peso/Weight
69475	220-240 V / 50-60 Hz	900 W	30°C - 100°C	5,20 L	Ø28x37 cm	2,40 Kg

**2,20€**  
**Taza Moka 100 cc**  
Moka Cup 3,38 oz  
Peso/Weight 122 gr  
U. Caja/U. Box 24  
0010600500002

**2,91€**  
**Taza Té 200 cc**  
Tea Cup 6,76 oz  
Peso/Weight 190 gr  
U. Caja/U. Box 24  
0010600520002

**3,76€**  
**Taza Moka 95 cc**  
Moka Cup 3,21 oz  
Peso/Weight 126 gr  
U. Caja/U. Box 24  
0003300500000

**4,29€**  
**Taza Café 135 cc**  
Coffee Cup 4,56 oz  
Peso/Weight 183 gr  
U. Caja/U. Box 24  
0003300510000

**5,40€**  
**Taza Desayuno 270 cc**  
Breakfast Cup 9,13 oz  
Peso/Weight 264 gr  
U. Caja/U. Box 24  
0003300530000

**2,70€**  
**Taza Café 150 cc**  
Coffee Cup 5,07 oz  
Peso/Weight 133 gr  
U. Caja/U. Box 24  
0010600510002

**2,57€**  
**Plato Té ø16 cm**  
Tea Saucer ø6,3"  
Peso/Weight 238 gr  
U. Caja/U. Box 24  
0010600650002

**4,12€**  
**Taza Consomé 230 cc**  
Consome Cup 7,78 oz  
Peso/Weight 242 gr  
U. Caja/U. Box 24  
0010600540002


**3,04€**  
**Plato Moka ø13 cm**  
Moka Saucer ø5,12"  
Peso/Weight 160 gr  
U. Caja/U. Box 24  
0003300610000

**3,89€**  
**Plato Café-Té ø 15 cm**  
Coffee-Tea Saucer 5,91"  
Peso/Weight 213 gr  
U. Caja/U. Box 24  
0003300650000

**4,65€**  
**Taza Té 180 cc**  
Tea Cup 6,09 oz  
Peso/Weight 251 gr  
U. Caja/U. Box 24  
0003300520000


**7,19€**  
**Taza Consomé 270 cc**  
Consome Cup 9,13 oz  
Peso/Weight 252 gr  
U. Caja/U. Box 24  
0003300540000

**1,92€**  
**Plato Moka-Café ø13,5 cm**  
Moka/Coffee Saucer ø5,31"  
Peso/Weight 178 gr  
U. Caja/U. Box 24  
0010600610002



**5,22€**  
**Plato Tazón ø18 cm**  
Saucer ø7,09"  
Peso/Weight 318 gr  
U. Caja/U. Box 24  
0003300630000

**2,62€**  
**Taza Moka 70 cc**  
Moka Cup 2,37 oz  
Peso/Weight 135 gr  
U. Caja/U. Box 24  
0003400500002



**2,91€**  
**Taza Café 130 cc**  
Coffee Cup 4,4 oz  
Peso/Weight 167 gr  
U. Caja/U. Box 24  
0003400510002

**3,61€**  
**Taza Té 190 cc**  
Tea Cup 6,42 oz  
Peso/Weight 250 gr  
U. Caja/U. Box 24  
0003400520002

**3,97€**  
**Taza Desayuno 230 cc**  
Breakfast Cup 7,78 oz  
Peso/Weight 266 gr  
U. Caja/U. Box 24  
0003400530002

**2,49€**  
**Taza Moka 80 cc**  
Moka Cup 2,71 oz  
Peso/Weight 125 gr  
U. Caja/U. Box 24  
0001600500000

**2,42€**  
**Plato Moka-Café ø12,5 cm**  
Moka-Coffee Saucer ø4,92"  
Peso/Weight 146 gr  
U. Caja/U. Box 24  
0001600600000

**3,27€**  
**Taza Té 210 cc**  
Tea Cup 7,10 oz  
Peso/Weight 207 gr  
U. Caja/U. Box 24  
0001600520000

**2,20€**  
**Plato Moka/Café ø12 cm**  
Moka/Coffee Saucer ø4,72"  
Peso/Weight 157 gr  
U. Caja/U. Box 24  
0003400610002

**2,67€**  
**Plato Té ø15 cm**  
Tea Saucer ø5,91"  
Peso/Weight 252 gr  
U. Caja/U. Box 24  
0003400650002

**2,93€**  
**Plato Tazón ø16 cm**  
Saucer ø6,3"  
Peso/Weight 358 gr  
U. Caja/U. Box 24  
0003400660002

**2,67€**  
**Taza Café 105 cc**  
Coffee Cup 3,55 oz  
Peso/Weight 142 gr  
U. Caja/U. Box 24  
0001600510000

**3,04€**  
**Plato Té-Desayuno ø15,5 cm**  
Tea-Breakfast Saucer ø6,10"  
Peso/Weight 258 gr  
U. Caja/U. Box 24  
0001600650000

**3,97€**  
**Taza Desayuno 250 cc**  
Breakfast Cup 8,45 oz  
Peso/Weight 283 gr  
U. Caja/U. Box 24  
0001600530000



**2,34€**  
**Plato Moka 221 ø12,5 cm**  
 Moka Saucer 221 ø4,92"  
 Peso/Weight 126 gr  
 U. Caja/U. Box 24  
 0005000600000

**2,52€**  
**Plato Café A 221 ø13,5 cm**  
 Coffee Saucer A 221 ø5,31"  
 Peso/Weight 147 gr  
 U. Caja/U. Box 24  
 0005000620000

**2,52€**  
**Plato Café 221 ø13,5 cm**  
 Coffee Saucer 221 ø5,31"  
 Peso/Weight 151 gr  
 U. Caja/U. Box 24  
 0005000610000

**2,68€**  
**Taza Moka 80 cc**  
 Moka Cup 2,71 oz  
 Peso/Weight 121 gr  
 U. Caja/U. Box 24  
 0005000500000

**2,88€**  
**Taza Café 100 cc**  
 Coffee Cup 3,38 oz  
 Peso/Weight 164 gr  
 U. Caja/U. Box 24  
 0005000510000

**3,53€**  
**Taza Té 150 cc**  
 Tea Cup 5,07 oz  
 Peso/Weight 198 gr  
 U. Caja/U. Box 24  
 0005000520000

**3,69€**  
**Taza Caldo 190 cc**  
 Breakfast Cup 6,42 oz  
 Peso/Weight 249 gr  
 U. Caja/U. Box 24  
 0005000550000

**3,17€**  
**Plato Té 221 ø15,5 cm**  
 Tea Saucer 221 ø6,1"  
 Peso/Weight 188 gr  
 U. Caja/U. Box 24  
 0005000650000

**3,81€**  
**Plato Tazón 221 ø17 cm**  
 Saucer 221 ø6,69"  
 Peso/Weight 280 gr  
 U. Caja/U. Box 24  
 0005000630000

**2,68€**  
**Taza Moka 70 cc**  
 Moka Cup 2,37 oz  
 Peso/Weight 123 gr  
 U. Caja/U. Box 24  
 0005100500000

**2,88€**  
**Taza Café 110 cc**  
 Coffee Cup 3,72 oz  
 Peso/Weight 157 gr  
 U. Caja/U. Box 24  
 0005100510000

**3,53€**  
**Taza Té 170 cc**  
 Tea Cup 5,75 oz  
 Peso/Weight 217 gr  
 U. Caja/U. Box 24  
 0005100520000

**3,69€**  
**Taza Caldo 210 cc**  
 Breakfast Cup 7,10 oz  
 Peso/Weight 296 gr  
 U. Caja/U. Box 24  
 0005100550000

**2,81€**  
**Taza Moka 70 cc**  
 Moka Cup 2,37 oz  
 Peso/Weight 119 gr  
 U. Caja/U. Box 24  
 0003000500000

**2,99€**  
**Taza Café 90 cc**  
 Coffee Cup 3,04 oz  
 Peso/Weight 151 gr  
 U. Caja/U. Box 24  
 0003000510000

**3,55€**  
**Taza Té 170 cc**  
 Tea Cup 5,75 oz  
 Peso/Weight 212 gr  
 U. Caja/U. Box 24  
 0003000520000

**4,31€**  
**Taza Desayuno 220 cc**  
 Breakfast Cup 7,44 oz  
 Peso/Weight 255 gr  
 U. Caja/U. Box 24  
 0003000530000

**5,90€**  
**Taza Consomé 240 cc**  
 Consome Cup 8,12 oz  
 Peso/Weight 246 gr  
 U. Caja/U. Box 24  
 0003000540000



**4,29€**  
**Taza Desayuno 250 cc**  
 Breakfast Cup 8,45 oz  
 Peso/Weight 300 gr  
 U. Caja/U. Box 24  
 0005000530000

**5,94€**  
**Taza Consomé 240 cc**  
 Consome Cup 8,12 oz  
 Peso/Weight 285 gr  
 U. Caja/U. Box 24  
 0005000540000



tazas y platillos  
 cups & saucers

**4,02€**  
**Taza Desayuno 500 cc 2-824**  
Breakfast Cup 16,91 oz 2-824  
Peso/Weight 388 gr  
U. Caja/U. Box 24  
0000601050002

**2,03€**  
**Taza Moka 70 cc 2-515**  
Moka Cup 2,37 oz 2-515  
Peso/Weight 141 gr  
U. Caja/U. Box 24  
0000600500002

**2,75€**  
**Taza Te 170 cc 2-516**  
Tea Cup 5,75 oz 2-516  
Peso/Weight 218 gr  
U. Caja/U. Box 24  
0000600520002

**1,37€**  
**Platillo excéntrico 2-504 ø16cm**  
Eccentral Saucer  
2-504 ø6,30"  
Peso/Weight 252 gr  
U. Caja/U. Box 24  
0007000660002

**1,33€**  
**Platillo excéntrico 2-503 ø14cm**  
Eccentral Saucer  
2-503 ø5,51"  
Peso/Weight 217 gr  
U. Caja/U. Box 24  
0007100610002

**1,19€**  
**Platillo excéntrico 2-500 ø12cm**  
Eccentral Saucer  
2-500 ø4,72"  
Peso/Weight 129 gr  
U. Caja/U. Box 24  
0007200600002

**2,03€**  
**Taza moka 70 cc 2-580**  
Moka Cup 2,37 oz 2-580  
Peso/Weight 136 gr  
U. Caja/U. Box 24  
0000800500002

**2,75€**  
**Taza te 170 cc 2-581**  
Tea Cup 5,75 oz 2-581  
Peso/Weight 230 gr  
U. Caja/U. Box 24  
0000800520002

**3,46€**  
**Taza desayuno 250 cc 2-582**  
Breakfast Cup 8,45 oz 2-582  
Peso/Weight 334 gr  
U. Caja/U. Box 24  
0000800530002

**3,61€**  
**Taza Desayuno 350 cc 2-525**  
Breakfast Cup 11,83 oz 2-525  
Peso/Weight 359 gr  
U. Caja/U. Box 24  
0000600570002

**3,46€**  
**Taza Desayuno 250 cc 2-517**  
Breakfast Cup 8,45 oz 2-517  
Peso/Weight 287 gr  
U. Caja/U. Box 24  
0000600530002

**3,61€**  
**Taza Desayuno 300cc 2-1549**  
Breakfast Cup oz 2-1549  
Peso/Weight 423 gr  
U. Caja/U. Box 24  
0004900530002

**2,90€**  
**Taza Te 160 cc 2-1548**  
Tea Cup oz 2-1548  
Peso/Weight 254 gr  
U. Caja/U. Box 24  
0004900520002

**2,15€**  
**Taza Moka 70 cc 2-1547**  
Moka Cup 2,37 oz 2-1547  
Peso/Weight 129 gr  
U. Caja/U. Box 24  
0004900500002

**1,19€**  
**Platillo excéntrico 2-505 ø12 cm**  
Eccentral Saucer  
2-505 ø4,72"  
Peso/Weight 127 gr  
U. Caja/U. Box 24  
0007100600002

**1,33€**  
**Platillo excéntrico 2-506 ø14 cm**  
Eccentral Saucer  
2-506 ø5,51"  
Peso/Weight 202 gr  
U. Caja/U. Box 24  
0007000610002

**1,37€**  
**Platillo excéntrico 2-504 ø16cm**  
Eccentral Saucer  
2-504 ø6,30"  
Peso/Weight 252 gr  
U. Caja/U. Box 24  
0007200660002

**5,16€**  
**Taza Desayuno 250 cc**  
Breakfast Cup 8,45 oz  
Peso/Weight 246 gr  
U. Caja/U. Box 24  
0005300530000

**4,98€**  
**Taza Desayuno 250 cc**  
Breakfast Cup 8,45 oz  
Peso/Weight 284 gr  
U. Caja/U. Box 24  
0001300530000

**3,14€**  
**Plato Té/Desayuno ø15 cm**  
Tea/Breakfast Saucer ø5,91"  
Peso/Weight 206 gr  
U. Caja/U. Box 24  
0001300650000


**3,50€**  
**Taza Té 135 cc**  
Tea Cup 4,56 oz  
Peso/Weight 177 gr  
U. Caja/U. Box 24  
0001300520000

**4,16€**  
**Taza Caldo 210 cc**  
Breakfast Cup 7,10 oz  
Peso/Weight 227 gr  
U. Caja/U. Box 24  
0001300550000

**2,67€**  
**Taza Moka 75 cc**  
Moka Cup 2,54 oz  
Peso/Weight 121 gr  
U. Caja/U. Box 24  
0001300500000

**2,78€**  
**Taza Café 100 cc**  
Coffee Cup 3,38 oz  
Peso/Weight 138 gr  
U. Caja/U. Box 24  
0001300510000

**2,16€**  
**Plato Moka/Café ø12,5 cm**  
Moka/Coffee Saucer ø4,92"  
Peso/Weight 135 gr  
U. Caja/U. Box 24  
0001300600000




**NOVO / MONDO / MATIC**
**Cafeteras con producción de café a jarras**

La gama cafeteras con producción a jarras comprende varios modelos con una producción de hasta 24 litros/hora.

El modelo **NOVO** no necesita estar conectado al agua y tiene portafiltro de plástico. Los modelos **MONDO** tampoco necesitan estar conectados a la toma de agua y están equipados con un portafiltro de acero inoxidable. Los modelos **MATIC**, los más avanzados de esta gama, cuentan con conexión al agua y están equipados con portafiltro de acero inoxidable.

CARACTERÍSTICAS	NOVO	MONDO	MONDO TWIN	MATIC	MATIC TWIN
PRODUCCION LITROS/HORA	18	18	28	15	24
ALIMENTACION DE AGUA	Manual	Manual	Manual	Automática	Automática
PLACA CALENTAMIENTO	2	2	4	2	4
Nº DE JARRAS	1	2	4	2	4
PORTA FILTRO	Plástico	Inox	Inox	Inox	Inox
POTENCIA (W)	2.130	2.140	3.460	2.140	3.460
DIMENSIONES (MM)	214x391x424	195x406x446	404x406x446	195x406x446	404x406x446
PESO NETO	5	6	11	8	12


**CAFETERA DE JARRAS NOVO**
**Producción de Café a Jarras**

Producción: 18 l/h.

Modelo sin conexión al agua.

- ▶ Calderín de acero inoxidable y porta-filtro de plástico.
- ▶ No necesita estar conectado al agua, lo cual permite preparar café en cualquier lugar.
- ▶ Dos placas calentadoras inteligentes se encargan de mantener el café a óptima temperatura y calidad.
- ▶ Operación y mantenimiento sencillos.

5430002	Cafetera NOVO 230/50-60/1	PVP €	459
---------	---------------------------	-------	-----

**Equipamiento incluido**

- Una jarra de cristal 1,7 litros

**Equipamiento opcional**

- Jarra de plástico irrompible 1,7 litros
- Jarra de acero inoxidable 1,7 litros
- Caja filtros papel de 1.000 unidades


**CAFETERA MONDO**
**Producción de Café a Jarras**

Producción: 18 l/h.

Modelo sin conexión al agua.

- ▶ No necesita estar conectado al agua, lo cual permite preparar café en cualquier lugar.
- ▶ Calderín y porta-filtro en acero inoxidable.
- ▶ El indicador de agua muestra si la máquina está llena.
- ▶ Dos placas calentadoras inteligentes se encargan de mantener el café a óptima temperatura y calidad.

5430000	Cafetera MONDO 230/50-60/1	PVP €	618
---------	----------------------------	-------	-----

**Equipamiento incluido**

- Dos jarras de cristal 1,7 litros

**Equipamiento opcional**

- Jarra de plástico irrompible 1,7 litros
- Jarra de acero inoxidable 1,7 litros
- Caja filtros papel de 1.000 unidades



## CAFETERA DE JARRAS MONDO TWIN

## Producción de Café a Jarras

Producción: 28 l/h.

Modelo sin conexión al agua.

Modelo con doble sistema de filtrado y cuatro placas calentadoras. El resto de las características son similares al modelo **MONDO**.

- ▶ No necesita estar conectado al agua, lo cual permite preparar café en cualquier lugar
- ▶ Porta filtro en acero inoxidable
- ▶ El indicador de agua muestra si la maquina está llena
- ▶ Doble sistema de filtrado y cuatro placas calentadoras inteligentes se encargan del calor para mantener el café a la óptima calidad

		<b>PVP €</b>
5430009	Cafetera MONDO TWIN 230/50-60/1	<b>1.445</b>

## Equipamiento incluido

- Cuatro jarras de cristal 1,7 litros

## Equipamiento opcional

- Jarra de plástico irrompible 1,7 litros
- Jarra de acero inoxidable 1,7 litros
- Caja filtros papel de 1.000 unidades



## CAFETERA DE JARRAS MATIC 2

## Producción de Café a Jarras

Producción: 15 l/h.

Modelo con conexión al agua (llenado automático).

- ▶ Calidad continua del café por la exactitud en la dosificación del agua.
- ▶ Calderín y porta-filtro en acero inoxidable.
- ▶ Dos Placas calentadoras inteligentes se encargan del calor para mantener el café a la optima calidad.
- ▶ Interruptores independientes para placas calentadoras.

		<b>PVP €</b>
5430005	Cafetera MATIC-2 230/50-60/1	<b>904</b>

## Equipamiento incluido

- Dos jarras de cristal 1,7 litros

## Equipamiento opcional

- Jarra de plástico irrompible 1,7 litros
- Jarra de acero inoxidable 1,7 litros
- Caja filtros papel de 1.000 unidades



## CAFETERA DE JARRAS MATIC TWIN

## Producción de Café a Jarras

Producción: 24 l/h.

Modelo con conexión al agua (llenado automático).

Modelo con doble sistema de filtrado y cuatro placas calentadoras.

- ▶ Calidad continua del café por la exactitud en la dosificación del agua.
- ▶ Calderín y porta-filtro en acero inoxidable.
- ▶ Cuatro placas calentadoras inteligentes se encargan del calor para mantener el café a la optima calidad.
- ▶ Interruptores independientes para placas calentadoras.

		<b>PVP €</b>
5430007	Cafetera MATIC TWIN 230/50-60/1	<b>1.592</b>

## Equipamiento incluido

- Cuatro jarras de cristal 1,7 litros

## Equipamiento opcional

- Jarra de plástico irrompible 1,7 litros
- Jarra de acero inoxidable 1,7 litros
- Caja filtros papel de 1.000 unidades




**ISO / TH / THA**
**Cafeteras con producción de café a termos**

La gama cafeteras con producción a termos comprende varios modelos con una producción de 18/19 litros/hora.

El modelo **ISO** cuenta con portafiltro de plástico y no necesita conexión de agua. Los modelos **TH/THa** están equipados con un portafiltro de acero inoxidable. El modelo **TH** no cuenta con conexión a la toma de agua, mientras que el **THa** está equipado con conexión al agua.

CARACTERÍSTICAS	ISO	TH	THA
PRODUCCION LITROS/HORA	18	19	18
PORTAFILTRO	Plástico	Inox	Inox
ALIMENTACION DEL AGUA	Manual	Manual	Automática
POTENCIA (W)	2.000	2.310	2.310
DIMENSIONES (MM)	214x391x465	235x406x545	235x406x545
PESO NETO	5	6	6


**CAFETERA A TERMO ISO**

Producción a termos.

Producción: 18 l/h.

- ▶ El café se hace directamente en el termo de doble pared (2 litros).
- ▶ Porta-filtro de plástico.
- ▶ Incluye termo de 2 litros.
- ▶ No necesita estar conectado al agua, lo cual permite preparar café en cualquier lugar.
- ▶ Operación y mantenimiento sencillos.

		PVP €
5430004	Cafetera ISO 230/50-60/1	<b>537</b>

**Equipamiento incluido**

- Incluye termo inox de 2 litros

**Equipamiento opcional**

- Termo acero inoxidable 2 litros adicional
- Caja filtros papel 1.000 unidades


**CAFETERA TERMO AUTOMÁTICA TH/THA**

Producción a termos

Producción: 18/19 l/h.

Con o sin conexión al agua (según modelo).

- ▶ El café es preparado directamente en un termo o un recipiente térmico.
- ▶ TH: No necesita estar conectada al agua.
- ▶ THa: Gracias a la conexión de agua, la máquina se llena automáticamente.
- ▶ No incluye termo.
- ▶ Porta filtro de acero inoxidable.
- ▶ Operación y mantenimiento sencillos.

		PVP €
5430010	Cafetera TH 230/50-60/1	<b>632</b>
5430012	Cafetera THA 230/50-60/1	<b>904</b>

**Equipamiento opcional**

- Termo Airport Furento 2,2 litros inoxidable
- Caja filtros papel de 1.000 unidades



## SERIE B

## Máquinas de café a contenedores de gran producción

Las máquinas de café de la serie B son ideales para la producción de grandes cantidades de café en poco tiempo y para momentos de gran demanda.

El café se produce directamente a contenedores de gran capacidad que se pueden desplazar a cualquier lugar.

Cuentan con programación sencilla y un diseño atractivo que permite tenerlo tanto en la cocina como en el buffet.

Todos los modelos están contruidos el acero inoxidable de primerísima calidad y cuentan con portafiltros de acero inoxidable. Las cafeteras de la serie B están equipados con señal indicadora de café preparado, sistema de descalcificación, sistema de contadores y programación por tazas, jarras o volumen. Además, cuentan con temporizador integrado y el suministro de agua está regulado para una extracción óptima.

Las cafeteras de la serie B están provistos de doble sistema de seguridad: contenedor y brazo vertedor.

CARACTERÍSTICAS	B-5ID	B-10I/D	B-20I/D	B-40I/D	B-5	B-10	B-20	B-40
PRODUCCION LITROS/HORA	30	60	90	145	30	60	90	145
RESERVA LITROS	5	10	20	40	10	20	40	80
POTENCIA (W)	3.065	6.090	9.120	14.960	3.130	6.180	9.240	15.120
DIMENSIONES EXTERIORES (MM)								
ANCHO	452	612	739	803	635	995	1.173	1.305
FONDO	440	512	600	652	440	512	600	652
ALTO	779	840	947	1.101	799	840	947	1.101
PESO NETO (KG)	22	26	37	46	27	36	53	106

CARACTERÍSTICAS	B-5IA/DA	B-10IA/DA	B-20IDA	B-5A	B-10A	B-20A
PRODUCCION DE CAFÉ (L/H)	30	60	90	30	60	90
PRODUCCION DE AGUA (L/H)	20	20	20	20	20	20
RESERVA DE CAFÉ (L)	5	10	20	10	20	40
RESERVA DE AGUA (L)	3	3.3	4.6	3	3.3	4.6
POTENCIA (W)	5.265	8.290	11.320	5.330	8.380	11.440
DIMENSIONES EXTERIORES (MM)						
ANCHO	546	645	739	790	989	1.173
FONDO	570	570	600	570	570	600
ALTO	799	840	947	799	840	947
PESO NETO (KG)	22	26	37	27	36	53



## CAFETERA DE FILTRO B-5

Dos contenedores de 5+5 litros

Se compone de una columna central y dos contenedores.

Los modelos A están equipados con depósito y grifo de agua caliente en la columna central.

La cafetera B-5 es un **modelo multifase:**

▶ 230V / 50-60 / 1N~

▶ 230V / 50-60 / 3~

▶ 400-440V / 50-60 / 3N~(por defecto)

		PVP €
5400020	Cafetera B-5 400/50-60/3N	3.672
5400022	Cafetera B-5A 400/50-60/3N (con grifo de agua)	5.067

## Equipamiento incluido

- Dos contenedores de 5 litros con calentamiento eléctrico, tubo de nivel y grifo antigoteo.

## Equipamiento opcional

- Contenedor 5 litros adicional
- Microfiltro permanente inox
- Filtro de papel para B-5- 250 unidades




**CAFETERA DE FILTRO B-10**

Dos contenedores de 10+10 litros

Se compone de una columna central y dos contenedores.

Los modelos A están equipados con depósito y grifo de agua caliente en la columna central.

La cafetera B-10 es un **modelo multifase**:

- ▶ **230V / 50-60 / 1N~**
- ▶ **230V / 50-60 / 3~**
- ▶ **400-440V / 50-60 / 3N~(por defecto)**

		PVP €
5400025	Cafetera B-10 400/50-60/3N	<b>4.572</b>
5400028	Cafetera B-10A 400/50-60/3N (con grifo de agua)	<b>5.563</b>

**Equipamiento incluido**

- Dos contenedores de 10 litros con calentamiento eléctrico, tubo de nivel y grifo antigoteo

**Equipamiento opcional**

- Contenedor 10 litros adicional
- Microfiltro permanente inox
- Filtro de papel para B-10- 250 unidades

**CAFETERA DE FILTRO B-20**

Dos contenedores de 20+20 litros

Se compone de una columna central y dos contenedores.

Los modelos A están equipados con depósito y grifo de agua caliente en la columna central.

La cafetera B-20 es un **modelo multifase**:

- ▶ **230V / 50-60 / 1N~**
- ▶ **230V / 50-60 / 3~**
- ▶ **400-440V / 50-60 / 3N~(por defecto)**

		PVP €
5400030	Cafetera B-20 400/50-60/3N	<b>6.319</b>
5400032	Cafetera B-20A 400/50-60/3N (con grifo de agua)	<b>6.718</b>

**Equipamiento incluido**

- Dos contenedores de 20 litros con calentamiento eléctrico, tubo de nivel y grifo antigoteo

**Equipamiento opcional**

- Contenedor 20 litros adicional.
- Microfiltro permanente inox.
- Filtro de papel para B-20- 250 unidades

**CAFETERA DE FILTRO B-40**

Dos contenedores de 40+40 litros

Se compone de una columna central y dos contenedores.

La cafetera B-40 puede conectarse a:

- ▶ **230V / 50-60 / 3~**
- ▶ **400-440V / 50-60 / 3N~**

		PVP €
5400035	Cafetera B-40 400/50-60/3N	<b>9.510</b>

**Equipamiento incluido**

- Dos contenedores de 40 litros con calentamiento eléctrico, tubo de nivel y grifo antigoteo

**Equipamiento opcional**

- Contenedor 40 litros adicional
- Microfiltro permanente inox
- Filtro de papel para B-40- 250 unidades



## CAFETERA DE FILTRO B-5 I/D

Un contenedor de 5 litros (derecha o izquierda)

Se compone de una columna central y un contenedor.

Los modelos A están equipados con depósito y grifo de agua caliente en la columna central.

La cafetera B-5 es un **modelo multifase:**

- ▶ 230V / 50-60 / 1N~
- ▶ 230V / 50-60 / 3~
- ▶ 400-440V / 50-60 / 3N~(por defecto)

		PVP €
5400051	Cafetera B-5ID 400/50-60/3N (contenedor derecha o izquierda)	3.105
5400052	Cafetera B-5DA 400/50-60/3N (contenedor derecha + grifo de agua)	4.353
5400053	Cafetera B-5IA 400/50-60/3N (contenedor izquierda + grifo de agua)	4.353

## Equipamiento incluido

- Un contenedor de 5 litros con calentamiento eléctrico, tubo de nivel y grifo antigoteo

## Equipamiento opcional

- Contenedor 5 litros adicional
- Microfiltro permanente inox
- Filtro de papel para B-5- 250 unidades

## CAFETERA DE FILTRO B-10 I/D

Un contenedor de 10 litros (derecha o izquierda)

Se compone de una columna central y un contenedor.

Los modelos A están equipados con depósito y grifo de agua caliente en la columna central.

La cafetera B-10 es un **modelo multifase:**

- ▶ 230V / 50-60 / 1N~
- ▶ 230V / 50-60 / 3~
- ▶ 400-440V / 50-60 / 3N~(por defecto)

		PVP €
5400027	Cafetera B-10I 400/50-60/3N (contenedor izquierda)	3.649
5400054	Cafetera B-10D 400/50-60/3N (contenedor derecha)	3.649
5400055	Cafetera B-10DA 400/50-60/3N (contenedor derecha + grifo de agua)	4.646
5400056	Cafetera B-10IA 400/50-60/3N (contenedor izquierda + grifo de agua)	4.646

## Equipamiento incluido

- Un contenedor de 10 litros con calentamiento eléctrico, tubo de nivel y grifo antigoteo

## Equipamiento opcional

- Contenedor 10 litros adicional
- Microfiltro permanente inox
- Filtro de papel para B-10- 250 unidades






**CAFETERA DE FILTRO B-20 I/D**

Un contenedor de 20 litros (derecha o izquierda)

Se compone de una columna central y un contenedor.

Los modelos A están equipados con depósito y grifo de agua caliente en la columna central.

La cafetera B-20 es un **modelo multifase**:

- ▶ 230V / 50-60 / 1N~
- ▶ 230V / 50-60 / 3~
- ▶ 400-440V / 50-60 / 3N~(por defecto)

		PVP €
5400058	Cafetera B-20ID 400/50-60/3N (contenedor derecha o izquierda)	4.509
5400059	Cafetera B-20IDA 400/50-60/3N (contenedor derecha o izquierda + grifo de agua)	5.427

**Equipamiento incluido**

- Un contenedor de 20 litros con calentamiento eléctrico, tubo de nivel y grifo antigoteo

**Equipamiento opcional**

- Contenedor 20 litros adicional
- Microfiltro permanente inox
- Filtro de papel para B-10- 250 unidades

**CAFETERA DE FILTRO B-40 I/D**

Un contenedor de 40 litros (derecha o izquierda)

Se compone de una columna central y un contenedor.

La cafetera B-40 puede conectarse a:

- ▶ 230V / 50-60 / 3~
- ▶ 400-440V / 50-60 / 3N~

		PVP €
5400062	Cafetera B-40D 400/50-60/3N (contenedor derecha)	6.100
5400064	Cafetera B-40I 400/50-60/3N (contenedor izquierda)	6.100

**Equipamiento incluido**

- Un contenedor de 40 litros con calentamiento eléctrico, tubo de nivel y grifo antigoteo

**Equipamiento opcional**

- Contenedor 40 litros adicional
- Microfiltro permanente inox
- Filtro de papel para B-10- 250 unidades

**ACCESORIOS**
**Jarras**


En 3 materiales distintos  
Jarras para cafeteras NOVO, MONDO, MATIC.

		PVP €
6401355	Jarra cristal 1,7lt.	24
6401360	Jarra plástico 1,7lt.	50
6401361	Jarra inox 1,7lt.	47



**Placas**



- Placa calentadora doble
- ▶ Placa calentadora inteligente.
- ▶ Permite mantener el café en óptimas condiciones con el mínimo consumo.
- ▶ Interruptores independientes.

		PVP €
5430070	Placa calentadora doble 230/50-60/1	259

**Termo Inox 2 Litros**



- ▶ Jarra termo inox de 2 litros
- ▶ Para modelos Iso y Bolero Turbo (xl)
- ▶ Doble pared
- ▶ Tapa giratoria
- ▶ Botón para dispensar bebidas

		PVP €
6401348	Termo Furento 2,2Lt. TH/THA (Interior / Exterior inox)	130
6401349	Termo ISO/BOLERO T(XL) 2 lts	60

**Contenedores**



- Capacidad de 5 a 40 litros
- ▶ Fabricados en acero inoxidable
- ▶ Completamente aislados
- ▶ Tubo de nivel y grifo antigoteo
- ▶ Calentamiento eléctrico

		PVP €
6401330	Contenedor 5 lt. Ø210x445mm 65W 230/50-60/1	659
6401335	Contenedor 10 lt. Ø286x464mm 90W 230/50-60/1	836
6401340	Contenedor 20 lt. Ø374x510mm 120W 230/50-60/1	1.093
6401345	Contenedor 40 lt. Ø423x629mm 160W 230/50-60/1	1.792

**Filtros para cafeteras**



- Filtros de papel desechables o filtros permanentes inox

		PVP €
6400095	Filtro papel NOVO/MONDO/MATIC (1000un)	46
6400775	Filtros de papel B-5 (250un)	15
6400780	Filtros de papel B-10 (250un)	29
6400785	Filtros de papel B-20 (250un)	43
6400790	Filtros de papel B-40 (250un)	67
6400860	Microfiltro inox B-5 Ø172mm	140
6400862	Microfiltro inox B-10 Ø244mm	161
6400795	Microfiltro inox B-20 Ø330mm	280
6400865	Microfiltro inox B-40 Ø400mm	449

**Calentador de tazas y vasos WHK**



- Capacidad para calentar 96 tazas aprox.
- Ideal para mantener bebidas calientes durante más tiempo.
- ▶ Fabricado en acero inoxidable.
- ▶ Doble estantería.
- ▶ Dotado con dos interruptores independientes.

		PVP €
5430080	Calentador de tazas y vasos WHK 230/50-60/1	748




**Airpot Station**


Base para colocar dos termos e ingredientes

Base para apoyar dos termos e ingredientes necesarios como el azucar, sacarina, etc. Para poder servir el cafe en cualquier momento y lugar.

Termos no incluidos.

		PVP €
6401350	Base Airpot Station 615x325x155	158

**Descalcificadores manuales**


De 8 a 20 litros de capacidad.

Indicados para el descalcificado del agua utilizada para alimentar máquinas.

- ▶ Construcción en acero inoxidable 18/8.
- ▶ Los descalcificadores manuales Sammic han sido estudiados al mínimo detalle, son seguros y de funcionamiento sencillo.

		PVP €
5320005	Descalcificador D-8 8 lt. Ø185x400mm	116
5320010	Descalcificador D-12 12lt. Ø185x500mm	130
5320015	Descalcificador D-16 16lt. Ø185x600mm	162
5320020	Descalcificador D-20 20lt. Ø185x900mm	199

**Descalcificadores automáticos**


De 12 y 26 litros de capacidad.

Programables.

Indicado para el descalcificado del agua utilizada para alimentar máquinas.

- ▶ Descalcificadores particularmente destinados a satisfacer la exigencia en el sector del bar, restauración, hotelería y en todas las aplicaciones donde se requiere un uso de agua de calidad.
- ▶ Aumenta el rendimiento de las instalaciones y la duración de los equipos.

		PVP €
5320112	Descalcificador DS-12 12lt. 230/50-60/1	983
5320126	Descalcificador DS-26 26lt. 230/50-60/1	1.187



## Dispensadores de desayunos

### Dispensadores de bebidas calientes basado en productos solubles.



Máquinas enfocadas a dar servicio de desayuno en hoteles, comedores, oficinas y buffets.

Los dispensadores de desayunos BOLERO de Sammic by Bravilor Bonamat garantizan rapidez de servicio en cualquier lugar. Gracias a la conexión al agua, las BOLERO se llenan de agua automáticamente y su uso es muy sencillo.

Los dispensadores de desayuno BOLERO están equipados con tecnología contrastada y cuentan con un menú de opciones claro con iluminación LED.

Todos los modelos cuentan con una salida independiente de agua caliente para infusiones o sopas.

El sistema único de mezcla con el que están equipados aseguran un flujo óptimo de ingredientes y el sistema de agua caliente tiende a que se forme menos cal, mejorando la durabilidad del equipo.

Todos los modelos están provistos de un sistema de señalización, programa de limpieza y función de aclarado en el panel de control.

Otras características como la salida del recipiente con cierre, la señal del escurridor lleno, contadores totales y diarios y el modo de ahorro de energía hacen de los dispensadores de desayunos Sammic by Bravilor Bonamat aparatos excepcionales y únicos en el mercado.

	BOLERO 1	BOLERO 21	BOLERO XL-323	BOLERO TURBO 403	BOLERO TURBO XL 403
PRODUCCIÓN HORA	30l	30l	30l	40l	40l
CONTENEDORES DE INGREDIENTES	1	2	3	4	4
CAPACIDAD CONTENEDOR 1	3,4l	1,5l	1,3l	2,4l	2,4l
CAPACIDAD CONTENEDOR 2	--	1,5l	1,3l	2,4l	2,4l
CAPACIDAD CONTENEDOR 3	--	--	3,2l	2,4l	5,3l
POTENCIA TOTAL	2.230W	2230W	2230W	3500W	3500W
<b>DIMENSIONES EXTERIORES</b>					
ANCHO	203mm	203mm	338mm	325mm	470mm
FONDO	429mm	429mm	435mm	482mm	482mm
ALTO	584mm	584mm	596mm	812mm	812mm
PESO NETO	11Kg	12Kg	19Kg	30Kg	34Kg



#### DISPENSADOR DE DESAYUNOS BOLERO 1

Un contenedor de ingredientes

Modelo compacto, para elaboración de café o chocolate caliente.

5400041	Bolero 1 230/50-60/1	<b>PVP €</b> <b>1.617</b>
---------	----------------------	------------------------------

##### Equipamiento incluido

- Un contenedor para ingredientes solubles.
- Jarra de cristal.

#### DISPENSADOR DE DESAYUNOS BOLERO 2

Dos contenedores de ingredientes

Modelo compacto, para elaboración de café y cappuccino o chocolate caliente.

5400046	Bolero 2 230/50-60/1	<b>PVP €</b> <b>1.978</b>
---------	----------------------	------------------------------

##### Equipamiento incluido

- Dos contenedores para ingredientes solubles.
- Jarra cristal





DISPENSADOR DE DESAYUNOS BOLERO XL-323

Tres contenedores de ingredientes  
Modelo medio, posibilidad de obtener 9 variedades de bebidas.

		<b>PVP €</b>
5400044	<b>Bolero XL-323 230/50-60/1</b>	<b>3.234</b>

**Equipamiento incluido**

- Tres contenedores para ingredientes solubles.
- Jarra de cristal.



DISPENSADOR DE DESAYUNOS BOLERO TURBO 403

Cuatro contenedores de ingredientes  
Gran producción, posibilidad de obtener café, chocolate, cappuccino, café con leche o agua a termos o tazas.

- ▶ **Salida única o doble (simultánea pero independiente).**
- ▶ **Producción a termos o tazas: se suministra con estante intermedio para la producción directa a tazas.**

		<b>PVP €</b>
5400048	<b>Bolero Turbo 403 230/50-60/1</b>	<b>3.939</b>

**Equipamiento incluido**

- Cuatro contenedores para ingredientes solubles.
- Estante intermedio para producción directa a tazas.
- Jarra de cristal.



DISPENSADOR DE DESAYUNOS BOLERO TURBO XL 403

Cuatro contenedores de ingredientes, dos de ellos de gran capacidad.  
Gran producción. Cuatro contenedores, dos de ellos con mas capacidad para mayor autonomía. Permite obtener café, chocolate, cappuccino, café con leche o agua a termos o tazas.

- ▶ **Salida única o doble (simultánea pero independiente).**
- ▶ **Producción a termos o tazas: se suministra con estante intermedio para la producción directa a tazas.**

		<b>PVP €</b>
5400049	<b>Bolero Turbo XL-403 230/50-60/1</b>	<b>4.333</b>

**Equipamiento incluido**

- Cuatro contenedores para ingredientes solubles
- Estante intermedio para producción directa a tazas



## ACCESORIOS

## Jarras Bolero



Jarra de cristal para dispensadores de desayunos Bolero

Jarra de cristal con capacidad para 0.72 litros.

6401365	Jarra Bolero 0,72lt.	PVP €
---------	----------------------	-------

PVP €

30

## Calentador de tazas y vasos WHK



Capacidad para calentar 96 tazas aprox.

Ideal para mantener bebidas calientes durante más tiempo.

- ▶ Fabricado en acero inoxidable.
- ▶ Doble estantería.
- ▶ Dotado con dos interruptores independientes.

5430080	Calentador de tazas y vasos WHK 230/50-60/1	PVP €
---------	---	-------

PVP €

748

