

1.8 Reversible Compensada

Réversible à Compensation

Reversible hood Compensating



- ✓ INCORPORA PLENUM INTERIOR
- ✓ TRAMPILLAS DE REGULACIÓN INDEPENDIENTES PARA CADA FILTRO
- ✓ CON APORTACIÓN DE AIRE INTERIOR INCLUIDA
- ✓ IMPRESCINDIBLE EN COCINAS CERRADAS O LOCALES CLIMATIZADOS CON PLENUM SUPERIOR Y DEFLECTOR DE APORTACION
- ✓ COLLECTEUR D'EXTRACTION INTÉRIEUR
- ✓ TRAPPES DE REGULATION DE DEBIT INDEPENDANTES POUR CHAQUE FILTRE
- ✓ APPORT D'AIR INCLUS
- ✓ INDISPENSABLE POUR LES CUISINES FERMÉES OU LOCAUX CLIMATISÉS PLÉNUM SUPÉRIEUR ET DÉFLECTEUR D'APPORT D'AIR
- ✓ INCLUDES INTERNAL PLENUM CHAMBER
- ✓ SEPARATE REGULATORY HATCHES FOR EACH FILTER
- ✓ WITH INTERNAL AIR SUPPLY INCLUDED
- ✓ ESSENTIAL IN CLOSED KITCHENS OR PREMISES WITH AIR CONDITIONING WITH UPPER PLENUM CHAMBER AND SUPPLY DEFLECTOR

Campana industrial extractora de humos REVERSIBLE de faldones rectos, pared o central, compuesta por un envoltente de forma cúbica construido en acero inoxidable, en acabado pulido fino.

Colector pared, central o doble pared, construido igualmente en acero inox.



Hotte industrielle à extracteur de fumée inversé, aux rebords droits, murale ou centrale, composée d'un boîtier ayant une forme cubique fait en acier inoxydable, aux finitions finement polies.

Collecteur mural, central ou double parois, également fait en acier inox.

REVERSIBLE industrial fume exhaust hood with straight skirts, wall mounted or island, comprising a cube-shaped casing built in stainless steel, with fine polished finish.



Wall, island or double wall collection systems.

Colector posición pared
 Capteur position mural / Wall position collector





- Superficie disponible para el conexionado del conducto de extracción
 Surface disponible pour la connexion du conduit d'extraction
 Available surface for the connection of the extraction duct
- Superficie disponible para el conexionado del conducto de aportación
 Surface disponible pour la connexion du conduit d'apport d'air
 Available surface for the connection of the air supply duct

Colector posición invertida
 Capteur position inversée / Inverted position collector





- Superficie disponible para el conexionado del conducto de extracción
 Surface disponible pour la connexion du conduit d'extraction
 Available surface for the connection of the extraction duct
- Superficie disponible para el conexionado del conducto de aportación
 Surface disponible pour la connexion du conduit d'apport d'air
 Available surface for the connection of the air supply duct

Central fondo 1500
 Centrale profondeur 1500
 Island depth 1500



- Superficie disponible para el conexionado del conducto de extracción
 Surface disponible pour la connexion du conduit d'extraction
 Available surface for the connection of the extraction duct
- Superficie disponible para el conexionado del conducto de aportación
 Surface disponible pour la connexion du conduit d'apport d'air
 Available surface for the connection of the air supply duct

Central fondo 2000-2300-2800
 Centrale profondeur 2000-2300-2800
 Island depth 2000-2300-2800



- Superficie disponible para el conexionado del conducto de extracción
 Surface disponible pour la connexion du conduit d'extraction
 Available surface for the connection of the extraction duct
- Superficie disponible para el conexionado del conducto de aportación
 Surface disponible pour la connexion du conduit d'apport d'air
 Available surface for the connection of the air supply duct

Pared / Murale / Wall

Código Référence Code	Largo Longueur Width	Fondo Profondeur Depth
06581210	1200	1000
06581212	1200	1200
06581215	1200	1500
06581220	1200	2000
06581510	1500	1000
06581512	1500	1200
06581515	1500	1500
06581520	1500	2000
06582010	2000	1000
06582012	2000	1200
06582015	2000	1500
06582020	2000	2000
06582210	2200	1000
06582212	2200	1200
06582215	2200	1500
06582220	2200	2000
06582510	2500	1000
06582512	2500	1200
06582515	2500	1500
06582520	2500	2000
06582710	2700	1000
06582712	2700	1200
06582715	2700	1500
06582720	2700	2000
06583010	3000	1000
06583012	3000	1200
06583015	3000	1500
06583020	3000	2000
06583210	3200	1000
06583212	3200	1200
06583215	3200	1500
06583220	3200	2000

Código Référence Code	Largo Longueur Width	Fondo Profondeur Depth
06583510	3500	1000
06583512	3500	1200
06583515	3500	1500
06583520	3500	2000
06583710	3700	1000
06583712	3700	1200
06583715	3700	1500
06583720	3700	2000
06584010	4000	1000
06584012	4000	1200
06584015	4000	1500
06584020	4000	2000
06584210	4200	1000
06584212	4200	1200
06584215	4200	1500
06584220	4200	2000
06584510	4500	1000
06584512	4500	1200
06584515	4500	1500
06584520	4500	2000
06584710	4700	1000
06584712	4700	1200
06584715	4700	1500
06584720	4700	2000
06585010	5000	1000
06585012	5000	1200
06585015	5000	1500
06585020	5000	2000

Longitudes superiores: Consultar precio.
Consultez-nous pour les longueurs supérieures.
Check for prices for greater lengths.



INCLUIDOS filtros placa inoxidable 390x490x50
INCLUS filtres à choc inoxydable 390x490x50
INCLUDED stainless steel filters 390x490x50

Para otro tipo de filtros consultar pag. 67
Pour autres filtres, consultez pag. 67
For other filters, see page 67



Central / Centrale / Island

Código Référence Code	Largo Longueur Width	Fondo Profondeur Depth
06421215	1200	1500
06421220	1200	2000
06421515	1500	1500
06421520	1500	2000
06421524	1500	2300
06422015	2000	1500
06422020	2000	2000
06422024	2000	2300
06422028	2000	2800
06422215	2200	1500
06422220	2200	2000
06422224	2200	2300
06422228	2200	2800
06422515	2500	1500
06422520	2500	2000
06422524	2500	2300
06422528	2500	2800
06422715	2700	1500
06422720	2700	2000
06422724	2700	2300
06422728	2700	2800
06423015	3000	1500
06423020	3000	2000
06423024	3000	2300
06423028	3000	2800
06423215	3200	1500
06423220	3200	2000
06423224	3200	2300
06423228	3200	2800

Código Référence Code	Largo Longueur Width	Fondo Profondeur Depth
06423515	3500	1500
06423520	3500	2000
06423524	3500	2300
06423528	3500	2800
06423715	3700	1500
06423720	3700	2000
06423724	3700	2300
06423728	3700	2800
06424015	4000	1500
06424020	4000	2000
06424024	4000	2300
06424028	4000	2800
06424215	4200	1500
06424220	4200	2000
06424224	4200	2300
06424228	4200	2800
06424515	4500	1500
06424520	4500	2000
06424524	4500	2300
06424528	4500	2800
06424715	4700	1500
06424720	4700	2000
06424724	4700	2300
06424728	4700	2800
06425015	5000	1500
06425020	5000	2000
06425024	5000	2300
06425028	5000	2800

Longitudes superiores: Consultar precio.
Consultez-nous pour les longueurs supérieures.
Check for prices for greater lengths.



INCLUIDOS filtros placa inoxidable 390x490x50
INCLUS filtres à choc inoxydable 390x490x50
INCLUDED stainless steel filters 390x490x50

Para otro tipo de filtros consultar pàg. 67
Pour autres filtres, consultez pag. 67
For other filters, see page 67



1.8 Reversible Central doble colector

Réversible centrale à double capteur

Island double collection reversible hood



- ✓ PARA COCINAS DE GRAN PRODUCCIÓN DISEÑADAS PARA ELEMENTOS DE COCCIÓN COMO SARTENES BASCULANTES, MARMITAS Y HORNOS DE TODO TIPO O CENTRAL
- ✓ CONSTRUIDA CON FALDONES, TECHO Y FILTROS DE LAMAS DE ACERO INOXIDABLE
- ✓ CON COLECTOR DE FILTROS A AMBOS LADOS DE LA CAMPANA
- ✓ INCORPORA PLENUM INTERIOR
- ✓ TRAMPILLAS DE REGULACIÓN INDEPENDIENTES PARA CADA FILTRO

Campana industrial extractora de humos REVERSIBLE de faldones rectos central, compuesta por un envoltente de forma cúbica construido en acero inoxidable, en acabado pulido fino.

Doble colector a ambos lados de la campana, construidos igualmente en acero inox.

- ✓ POUR LES CUISINES À GRANDE PRODUCTION, CONÇUE POUR LES ÉLÉMENTS DE CUISINE TELS QUE SAUTEUSES À BASCULE, MARMITES ET FOURS DE TOUS TYPES
- ✓ MUNIE DE REBORDS, PLAFOND ET FILTRES À CHOC EN ACIER INOXYDABLE
- ✓ AVEC CAPTEUR DE FILTRES SITUÉS DES DEUX CÔTÉS DE LA HOTTE
- ✓ COLLECTEUR D'EXTRACTION INTERIEUR
- ✓ TRAPPES DE REGULATION DE DEBIT INDEPENDANTES POUR CHAQUE FILTRE

Hotte industrielle à extracteur de fumée réversible, aux rebords droits, centrale, composée d'un boîtier ayant une forme cubique en acier inoxydable, aux finitions finement polies.

Double collecteur, également fait en acier inoxydable.


- ✓ FOR HIGH PRODUCTION KITCHENS DESIGNED FOR COOKING ELEMENTS SUCH AS BRATT PANS, KETTLES AND ALL TYPES OF OVENS AND ISLAND UNITS
- ✓ BUILT WITH SKIRTS, CEILING AND STAINLESS STEEL SLAT FILTERS
- ✓ WITH FILTER COLLECTION AT BOTH SIDES OF HOOD
- ✓ INCLUDES INTERNAL PLENUMCHAMBER
- ✓ SEPARATE REGULATORYHATCHES FOR EACH FILTER

Island REVERSIBLE industrial fume hood with straight skirts, comprising a cube-shaped casing built in stainless steel, with fine polished finish.

Double collection system at both sides of the hood.

Central / Centrale / Island

Código Référence Code	Largo Longueur Width	Fondo Profondeur Depth
064022020	2000	2000
064022024	2000	2300
064022028	2000	2800
064022220	2200	2000
064022224	2200	2300
064022228	2200	2800
064022520	2500	2000
064022524	2500	2300
064022528	2500	2800
064022720	2700	2000
064022724	2700	2300
064022728	2700	2800
064023020	3000	2000
064023024	3000	2300
064023028	3000	2800
064023220	3200	2000
064023224	3200	2300
064023228	3200	2800
064023520	3500	2000
064023524	3500	2300
064023528	3500	2800
064023720	3700	2000
064023720	3700	2300
064023728	3700	2800
064024020	4000	2000
064024024	4000	2300
064024028	4000	2800
064024220	4200	2000
064024224	4200	2300
064024228	4200	2800
064024520	4500	2000
064024524	4500	2300
064024528	4500	2800
064024720	4700	2000
064024724	4700	2300
064024728	4700	2800
064025020	5000	2000
064025024	5000	2300
064025028	5000	2800



Longitudes superiores: Consultar precio.
Consultez-nous pour les longueurs supérieures.
Check for prices for greater lengths.



INCLUIDOS filtros placa inoxidable 390x490x50
INCLUS filtres à choc inoxydable 390x490x50
INCLUDED stainless steel filters 390x490x50

Para otro tipo de filtros consultar pág. 67
Pour autres filtres, consultez pag. 67
For other filters, see page 67



1.8 Reversible Central doble colector compensada

Réversible double capteur central à compensation
Reversible island compensating double collector



- ✓ CAMPANA REVERSIBLE CON APORTACIÓN DE AIRE INTERIOR INCLUIDA
- ✓ IMPRESCINDIBLE EN COCINAS CERRADAS O LOCALES CLIMATIZADOS CON PLENUM Y REJILLAS DE APORTACION
- ✓ INCORPORA PLENUM INTERIOR
- ✓ TRAMPILLAS DE REGULACIÓN INDEPENDIENTES PARA CADA FILTRO

Para cocinas de gran producción especialmente diseñadas para elementos de cocción como sartenes basculantes, marmitas y hornos de todo tipo o central, construida con faldones, techo y filtros de lama de acero inoxidable.

Esta campana incorpora plenum interior de aspiración con regulación de caudal filtro a filtro. Igualmente Incorpora plenum de aportación de aire, con salida mediante deflector lineal integrado, así como un colector de filtros a ambos lado de la campana.

- ✓ HOTTE RÉVERSIBLE AVEC APPORT D'AIR INTÉRIEUR INCLUS
- ✓ INDISPENSABLE POUR LES CUISINES FERMÉES OU LOCAUX CLIMATISÉS PLÉNUM SUPÉRIEUR ET GRILLES D'APPORT D'AIR
- ✓ COLLECTEUR D'EXTRACTION INTERIEUR
- ✓ TRAPPES DE REGULATION DE DEBIT INDEPENDANTES POUR CHAQUE FILTRE

Conseillée pour les cuisines à grande production, conçue spécialement pour les éléments de cuisine tels que sauteuses à bascule, marmites et fours de tous types, murale ou centrale, munie de rebords, plafond et filtres aux lames d'acier inoxydable.

Cette hotte est équipée avec un collecteur d'extraction intérieur qui permet de réguler le débit dans chaque filtre. Elle dispose également d'un plénum d'apport d'air, expiré par un déflecteur linéaire intégrée, ainsi qu'un collecteur de filtres situé de deux côtés de la hotte.



- ✓ REVERSIBLE HOOD WITH INTERNAL AIR SUPPLY INCLUDED
- ✓ ESSENTIAL IN CLOSED KITCHENS OR PREMISES WITH AIR CONDITIONING WITH UPPER PLENUM CHAMBER AND SUPPLY GRILLES
- ✓ INCLUDES INTERNAL PLENUMCHAMBER
- ✓ SEPARATE REGULATORYHATCHES FOR EACH FILTER

For high production kitchens specially designed for cooking elements such as Bratt pans, kettles and all types of ovens or island units, built with skirts, ceiling and slat filters in stainless steel.

This hood includes an internal suction plenum chamber with filter-to-filter flow regulation. The unit also includes an air supply plenum chamber, with outlet via integrated linear deflector as well as a filter collection system on both sides of the hood.

Central / Centrale / Island

Código Référence Code	Largo Longueur Width	Fondo Profondeur Depth
064222020	2000	2000
064222024	2000	2300
064222028	2000	2800
064222220	2200	2000
061222224	2200	2300
064222228	2200	2800
064222520	2500	2000
064222524	2500	2300
064222528	2500	2800
064222720	2700	2000
064222724	2700	2300
064222728	2700	2800
064223020	3000	2000
064223024	3000	2300
064223028	3000	2800
064223220	3200	2000
064223224	3200	2300
064223228	3200	2800
064223520	3500	2000
064223524	3500	2300
064223528	3500	2800
064223720	3700	2000
064223724	3700	2300
064223728	3700	2800
064224020	4000	2000
064224024	4000	2300
064224028	4000	2800
064224220	4200	2000
064224224	4200	2300
064224228	4200	2800
064224520	4500	2000
064224524	4500	2300
064224528	4500	2800
064224720	4700	2000
064224724	4700	2300
064224728	4700	2800
064225020	5000	2000
064225024	5000	2300
064225028	5000	2800



Diagramas de flujo. Diagrammes de flux. Flow diagrams.



INCLUIDOS filtros placa inoxidable 390x490x50
INCLUS filtres à choc inoxydable 390x490x50
INCLUDED stainless steel filters 390x490x50

Para otro tipo de filtros consultar pág. 67
Pour autres filtres, consultez pag. 67
For other filters, see page 67

