


Freidora de pastelería BF 30E OU



- ▶ Capacidad: 30 litros
- ▶ Medidas de la cubeta: an. 615 x prof. 490 x al. 130 mm

Descripción

Características

- | | |
|----------------------------------|---|
| • Tipo de montaje bajo encimera: | Abierto |
| • Ajuste de altura: | 980 mm a 1040 mm |
| • Potencia nominal: | 15 kW 400 V 50 Hz |
| • Medidas cesta: | an. 570 x prof. 440 x al. 80 mm |
| • Tipo: | Aparato de pie |
| • Capacidad de la cubeta: | 30 litro(s) |
| • Medidas cubeta: | an. 615 x prof. 490 x al. 130 mm |
| • Zona fría: | Sí |
| • Termostato de seguridad: | Sí |
| • Grifo de descarga de grasa: | Sí |
| • Patas de altura ajustable: | Sí |
| • Cantidad de cubetas: | 1 |
| • Cantidad de cestas: | 1 |
| • Características: | Esquinas redondeadas
Grifo de salida con dispositivo de seguridad
Cubeta con gran zona fría |
| • Modo de funcionamiento: | Eléctrico |

▶ Continúa en la siguiente página

Freidora de pastelería BF 30E OU

- Material: Acero inoxidable 18/10
- Indicación importante: -
- Conexión del aparato: 3 NAC
- Medidas subestructura: an. 612 x prof. 497 x al. 377 mm
- Elemento calentador: Extraíble
- Rango de temperatura: 50 °C a 190 °C
- Control: Muletilla
- Interruptor de encendido/apagado: Sí
- Elemento calentador de acero inoxidable: Sí
- Luz indicadora: Encendido/apagado
Temperatura
- Incluye: 1 tapa
1 cesta
1 colador con asa
2 depósitos colectores de grasa con asa
- Capacidad de la cesta: 19,2 litro(s)
- Medidas: an. 660 x prof. 650 x al. 980 mm
- Peso: 40 kg



Freidora de pastelería BF 30E OU

Productos complementarios

Filtro para aceite de freír



- Margen de temperaturas hasta: 190 °C
- Material: Tejido especial
- Lavable: Hasta 40 °C
- Indicación importante: No secar en secadora
- Medidas: an. 250 x prof. 600 x al. 155 mm
- Peso: 0,52 kg

Código: A101999
GTIN 4016098100986

Depósito colector de grasa 12L



- Capacidad: 12 litro(s)
- Características: Cubierta para la descarga
Bloqueo de la tapa durante el transporte
Borde de la base alzado con orificios para la circulación de aire
Conexión de seguridad entre la tapa y el cubo
Asa termorresistente adicional para el vaciado

Código: A150460V
GTIN 4015613274096

Limpiador intensivo F1L, juego de 2 unid



- Cantidad de unidades de pedido: 1 cartón (2 botellas)
- Capacidad: 2 x 1 litros
- Valor ph: 14
- Conforme con HACCP: Sí
- Exento de cloro: Sí
- Exento de fosfatos: Sí
- Incluye: 1 cabezal rociador

Código: 173080
GTIN 4015613731933

Bandeja para cesta BF 30E



- Indicación importante: -
- Lado de montaje: Ambos lados
- Material: Acero inoxidable 18/10
- Medidas: an. 465 x prof. 644 x al. 255 mm
- Peso: 4 kg

Código: 101565
GTIN 4015613405087

Freidora de pastelería BF 30E OU

Productos complementarios

Termómetro A3000 TP

STAINLESS
STEEL



- Control: -
- Profundidad de inserción: 300 mm
- Material sensor de temperatura: Acero inoxidable
- Rango de temperatura: 10 °C a 300 °C
- Diseño: Análogo
- Con sensor de temperatura: Sí
- Diseñado para: Freidoras

Código: 292046
GTIN 4015613633152

Salero 300



- Cantidad de unidades de pedido: 1 cartón (6 saleros)
- Diseño: Con tapa de rosca
- Material: Aluminio
- Indicación importante: -
- Diseñado para: Sal
Especias
Azúcar

Código: 680654
GTIN 4015613758374

Salero 650



- Diseño: Con tapa de rosca
- Diseñado para: Sal
Especias
Azúcar
Harina
- Capacidad: 650 ml
- Cantidad de unidades de pedido: 1 cartón (6 saleros)

Código: 680655
GTIN 4015613762043

Desengrasante F1L



- Capacidad: 6 x 1 litros
- Diseño: Líquido
- Conforme con HACCP: Sí
- Exento de cloro: Sí
- Exento de fosfatos: Sí
- Incluye: -
- Cantidad de unidades de pedido: 1 cartón (6 botellas)

Código: 173276
GTIN 4015613761176