

## Molino de café Tauro Digital



### Descripción

Frescura con tan solo pulsar un botón: el molino de café digital es el accesorio perfecto para obtener un café recién molido de la máxima calidad, en la cantidad y en el momento que desee.

### Características

• Pantalla indicadora:	Sí
• Material:	Acero inoxidable Plástico Acero Esmaltado
• Dosificación regulable:	Entre 5 y 12 g
• Control:	Electrónico
• Potencia nominal:	0,275 kW   230 V   50/60 Hz
• Indicación importante:	-
• Grado de molido:	Manual Regulable de forma continua
• Índice de protección:	IP21
• Protección contra sobrecalentamientos:	Sí
• Interruptor de encendido/apagado:	Sí
• Diseñado para:	Cafeteras espresso
• Velocidad máx.:	1650 r.p.m
• Características:	Función de molido continua para cantidades variables

▶ Continúa en la siguiente página



- ▶ Conservación del aroma al moler la porción correcta de granos de café frescos



- ▶ La función de molido continuo permite moler cualquier cantidad de granos de café.
- ▶ Se pueden guardar las preferencias personales gracias a la función de memoria.
- ▶ Dosificación regulable: 5-12 g
- ▶ Velocidad máx.: 1650 rpm
- ▶ Función de memoria disponible para 1 o 2 tazas



## Molino de café Tauro Digital

- Características:
  - Capacidad recipiente de granos: 1 kg
  - Conexión/desconexión automática: No
  - Control: Electrónico
  - Pantalla indicadora: Sí
  - Grado de molido: Manual
- Medidas:
  - Regulable de forma continua
  - an. 215 x prof. 385 x al. 515 mm
- Peso: 7,9 kg



# TAURO<sup>®</sup> INOX

COLLECTION CLASSIC

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 0-500gr/6' Max 1Kg

VOLTAJE: 230V / 220V / 110V  
FRECUENCIA: 50Hz / 60Hz  
FASES: 1(monofásico)  
RPM: 1.300 / 1.600  
INTENSIDAD: 1,4A / 3A  
CONDENSADOR: 12nf / 40nf  
POTENCIA: 0,12Hp / 275W  
GRADO DE PROTECCIÓN: IP21  
MOTOR PROVISTO DE PROTECTOR TÉRMICO  
TIEMPO MÁXIMO DE FUNCIONAMIENTO: 30min.

MUELAS DE ACERO TEMPLADO (62HRc) ø 60mm  
DURACIÓN DE LAS MUELAS: 500Kg  
CAPACIDAD DE LA TOLVA: 1Kg


PANTALLA TÁCTIL MULTI-HIDIOMA  
SELECCIÓN DE 1 O 2 CAFÉS MOLIDOS AL INSTANTE O MOLIDO CONTINUO  
CONTADOR DE CAFÉS TOTAL O PARCIAL  
CRONÓMETRO ASISTENTE DEL PUNTO DE MOLTURACIÓN

MEDIDAS ANCHO X LARGO X ALTO: 180X310X560mm  
PESO: 9Kg  
RUIDO AÉREO: 77dB

Diseñado bajo directiva 89/392 CE.



Muela de acero templado  
(62HRc) ø 60mm.



INOX



## PRINCIPALES ATRIBUTOS

Tolva (1kg) de material irrompible e indeformable (co.poliéster), con sistema de fijación rápido y autonivelación fuera del molino de café, con posibilidad de limpieza en lavaplatos 90°C. - Regulación del molido del café micrométrica, mediante un gatillo regulador. - Nuevo sistema de expulsión de café molido (dejando siempre la cavidad de molienda limpia al pararse el molino de café). - carrocería fabricada en acero inoxidable, con sistema de ventilación. (entrada y salida de aire interno). - Bandeja integrada a la carrocería, con sistema de arrastre de café molido. - Pantalla táctil para una programación y uso fácil (Selección de idioma - Ajuste del programa de molienda para cada dosis - Selección de 1 dosis, 2 dosis o molienda continua - Contador de cafés total o parcial). Prensa café montado al cuerpo. - Muela de acero templado (62/65HRc) de 60 mm de diámetro.

**Opcional:** Opcional sistema de personalización con placas cromadas en el embudo.



Hosteleria10.com