

▶ Diseñada para recipientes GN: 1/1 GN



▶ Material de la superficie de calentamiento: vidrio



- Gastronorm: 1/1 GN
- No incluido en el suministro: Cubeta GN
- Rango de temperatura: 30 °C a 95 °C
- Regulación de la temperatura: Continua
- Apto para GN: Sí
- Potencia nominal: 0,15 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Control: Electrónico
Muletilla
- Interruptor de encendido/apagado: Sí
- Material placa calentadora: Vidrio
- Características: -
- Indicación importante: -
- Material: Aluminio
Vidrio
- Medidas superficie: an. 500 x prof. 300 mm
- Termostato: Sí
- Protección contra sobrecalentamientos: Sí
- Luz indicadora: Precalentamiento
- Acoplable: No
- Medidas: an. 570 x prof. 335 x al. 40 mm
- Peso: 3,4 kg

GN cubeta, 1/1, P150

CNS

18/10



- Capacidad: 21 litro(s)
- Apilable: Sí
- Diseño: Sin perforación
- Borde reforzado: No
- Características: -
- Superficie: Brillante
- Profundidad cubeta: 150 mm
- Gastronorm: 1/1 GN
- Norma: EN 631
- Serie: Top Line
- Indicación importante: -

Código: A120610
GTIN 4016098101204

▶ Diseñada para recipientes GN: 2/1 GN

▶ Material de la superficie de calentamiento: vidrio



- Gastronorm: 2/1 GN
- No incluido en el suministro: Cubeta GN
- Rango de temperatura: 30 °C a 95 °C
- Regulación de la temperatura: Continua
- Apto para GN: Sí
- Potencia nominal: 0,3 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Control: Electrónico
Muletilla
- Características: -
- Indicación importante: -
- Material: Aluminio
Vidrio
- Medidas superficie: an. 600 x prof. 500 mm
- Termostato: Sí
- Protección contra sobrecalentamientos: Sí
- Luz indicadora: Precalentamiento
- Material placa calentadora: Vidrio
- Interruptor de encendido/apagado: Sí
- Acoplable: No
- Medidas: an. 670 x prof. 550 x al. 40 mm
- Peso: 5,9 kg