

Placa inducción IK 30S-EB



- ▶ Potencia:
 - ✓ Potencia total: 3 kW
 - ✓ Potencia de las zonas de cocción en funcionamiento individual: delantera 1,3 kW / trasera 1,8 kW
- ▶ Material de la superficie de cocción: vitrocerámica Schott Ceran



- ▶ Empotrable



- ▶ Utilizable también como aparato de mesa

Descripción

Cocina de inducción empotrable y compacta, con zonas de cocción situadas la una detrás de la otra y una superficie continua de vitrocerámica Schott Ceran.

Características

• Disposición superficies de cocción:	Uno detrás del otro
• Potencia nominal:	3 kW 230 V 50 Hz
• Conexión del aparato:	Listo para conectar
• Control:	Electrónico
	Táctil
• Número de superficies de cocción:	2
• Tipo de superficies de cocción:	Inducción
• Protección contra sobrecalentamientos:	Sí
• Indicador digital:	Sí
• Interruptor de encendido/apagado:	Sí
• Color:	Negro
• Acoplable:	Sí
• Clave de bloqueo (seguro para niños):	Sí
• Niveles de potencia:	8
• Características:	También como aparato de mesa
• Regulación de:	Rendimiento
	Tiempo

▶ Continúa en la siguiente página

Placa inducción IK 30S-EB

- Material: Plástico
- Material superficie de cocción: SCHOTT CERAN®
- Indicación importante: -
- Rendimiento máx. superficie de cocción delantera: 1300 W
- Rendimiento máx. superficie de cocción trasera: 1800 W
- Ajuste de tiempo: 0 a 99 minutos
- Intervalos ajuste de tiempo: 1 minuto(s)
- Diámetro zona de cocción delantera: 180 mm
- Diámetro zona de cocción trasera: 180 mm
- Medidas campo de cristal: an. 510 x prof. 290 mm
- Detección de recipiente: Sí
- Luz indicadora: -
- Sonda de temperatura interna: No
- Medidas: an. 290 x prof. 510 x al. 83 mm
- Peso: 4,5 kg



Placa inducción IK 30S-EB

Productos complementarios

Limpiador F1L, juego de 2 unidades



- Diseñado para: Suciedad persistente, especialmente en el área de la cocina
Limpieza de grill y hornos de vapor combinados (sin sistema de limpieza)
- Capacidad: 2 x 1 litros
- Diseño: Líquido
Altamente concentrado

Código: 173078
GTIN 4015613731926