

## Placa inducción IK 35TC



- ▶ Potencia: 3,5 kW
- ▶ Material de la superficie de cocción: vidrio
- ▶ Panel de control táctil con pantalla digital

### Descripción

### Características

- Rango de temperatura: 60 °C a 240 °C
- Cantidad niveles de temperatura: 10
- Potencia nominal: 3,5 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Conexión del aparato: Listo para conectar
- Control: Electrónico Táctil
- Número de superficies de cocción: 1
- Tipo de superficies de cocción: Inducción
- Protección contra sobrecalentamientos: Sí
- Indicador digital: Sí
- Interruptor de encendido/apagado: Sí
- Niveles de potencia: 10
- Características: -
- Material superficie de cocción: Vidrio
- Regulación de: Rendimiento  
Temperatura  
Tiempo

▶ Continúa en la siguiente página

## Placa inducción IK 35TC

- Material: Acero inoxidable
- Rendimiento máx. zona(s) de cocción: 3500 W
- Color: Plateado
- Indicación importante: Negro
- Intervalos ajuste de tiempo: Para el uso en la estación de cocina KST3240 Plus, se requiere la plataforma 200 KST3240 Plus.
- Ajuste de tiempo: 1 minuto / 10 minutos
- Intervalos ajuste de temperatura: 0 a 180 minutos
- Diámetro zona(s) de cocción: 20 °C
- Luz indicadora: 228 mm
- Medidas campo de cristal: Encendido/apagado
- Acoplable: Rendimiento
- Detección de recipiente: Temperatura
- Clave de bloqueo (seguro para niños): Tiempo
- Sonda de temperatura interna: an. 285 x prof. 285 mm
- Medidas: No
- Peso: Sí
- Peso: No
- Peso: an. 340 x prof. 445 x al. 117 mm
- Peso: 7,5 kg



## Placa inducción IK 35TC

### Productos complementarios

#### Tarima 200 KST Plus

CNS  
18/10



- Indicación importante: -
- Material: Acero inoxidable 18/10
- Medidas: an. 400 x prof. 595 x al. 200 mm
- Peso: 7,4 kg

Código: 107277  
GTIN 4015613684659

#### Limpiador F1L, juego de 2 unidades



- Diseñado para: Suciedad persistente, especialmente en el área de la cocina  
Limpieza de grill y hornos de vapor combinados (sin sistema de limpieza)
- Capacidad: 2 x 1 litros
- Diseño: Líquido  
Altamente concentrado

Código: 173078  
GTIN 4015613731926



▶ 3500vatios

▶ Potente cocina de inducción con zona de cocción extragrande

- ✓ Diámetro de la zona de cocción: 300mm
- ✓ Detección de recipiente

▶ Regulación de potencia, temperatura y tiempo

- ▶ Ajuste de tiempo hasta 180minutos
- ▶ Niveles de potencia: 10

IK 35TC XL: potente cocina de inducción con zona de cocción extragrande para recipientes con un diámetro de hasta 30cm

• Ajuste de tiempo:	1 a 180 minutos	• Niveles de potencia:	10
• Rango de temperatura:	60 °C a 240 °C	• Características:	-
• Cantidad niveles de temperatura:	10	• Material superficie de cocción:	Vidrio
• Intervalos ajuste de temperatura:	20 °C	• Regulación de:	Rendimiento Temperatura Tiempo
• Diámetro zona(s) de cocción:	300 mm	• Material:	Acero inoxidable
• Potencia nominal:	3,58 kW   230 V   50/60 Hz	• Indicación importante:	-
• Conexión del aparato:	Listo para conectar	• Rendimiento máx. zona(s) de cocción:	3500 W
• Control:	Electrónico Táctil	• Intervalos ajuste de tiempo:	1 minuto / 10 minutos
• Número de superficies de cocción:	1	• Color:	Plateado Negro
• Tipo de superficies de cocción:	Inducción	• Sonda de temperatura interna:	No
• Luz indicadora:	Encendido/apagado Rendimiento Temperatura Tiempo	• Medidas:	an. 440 x prof. 540 x al. 125 mm
• Medidas campo de cristal:	an. 356 x prof. 356 mm	• Peso:	9,1 kg
• Protección contra sobrecalentamientos:	Sí		
• Indicador digital:	Sí		
• Interruptor de encendido/apagado:	Sí		
• Acoplable:	No		
• Detección de recipiente:	Sí		
• Clave de bloqueo (seguro para niños):	No		

## Cocina de inducción IK 35TC, XL

Productos complementarios

## Limpiador F1L, juego de 2 unidades



- Diseñado para: Suciedad persistente, especialmente en el área de la cocina  
Limpieza de grill y hornos de vapor combinados (sin sistema de limpieza)
- Capacidad: 2 x 1 litros
- Diseño: Líquido  
Altamente concentrado
- Valor ph: 13,5
- Conforme con HACCP: Sí
- Exento de cloro: Sí
- Exento de fosfatos: Sí

Código: 173078  
GTIN 4015613731926