



- Zonas de calentamiento de regulación individual: Sí
- Potencia nominal: 6 kW | 400 V | 50 Hz
- Tipo: Aparato de sobremesa
- Termostato de seguridad: Sí
- Rango de temperatura: 50 °C a 300 °C
- Cantidad zonas de calor: 2
- Medidas superficie para asar: an. 650 x prof. 480 mm
- Modelo superficie de asado: Lisa
- Incluye: 1 raspador para limpieza
- Modo de funcionamiento: Eléctrico
- Material: Acero inoxidable 18/10
- Indicación importante: -
- Material superficie de asado: Acero
- Luz indicadora: Listo para funcionar
- Serie: GDP
- Características: Depósito colector de grasa
Protección antisalpicaduras firmemente soldada
- Conexión del aparato: 3 NAC
- Medidas: an. 660 x prof. 580 x al. 310 mm
- Peso: 41 kg

Plancha "Fry top" GDP 650E-G

Productos complementarios

Elemento superpuesto GDP 320/650E



- Rango de temperatura: 50 °C a 220 °C
- Material superficie de asado: Lámina antiadherente, recambiable
- Medidas superficie para asar: an. 325 x prof. 480 mm
- Modelo superficie de asado: Lisa
- Altura total con fry-top: Cerrado 490 mm, abierto 810 mm
- Material: Acero inoxidable
- Indicación importante: -
- Potencia nominal: 3 kW | 230 V | 50 Hz
- Medidas: an. 325 x prof. 480 x al. 665 mm
- Peso: 18 kg

Código: 370100
GTIN 4015613633282

Limpiador F1L, juego de 2 unidades



- Diseñado para: Suciedad persistente, especialmente en el área de la cocina
Limpieza de grill y hornos de vapor combinados (sin sistema de limpieza)
- Capacidad: 2 x 1 litros
- Diseño: Líquido
Altamente concentrado
- Valor ph: 13,5
- Conforme con HACCP: Sí
- Exento de cloro: Sí
- Exento de fosfatos: Sí

Código: 173078
GTIN 4015613731926

Limpiador intensivo F1L, juego de 2 unidades



- Cantidad de unidades de pedido: 1 cartón (2 botellas)
- Capacidad: 2 x 1 litros
- Valor ph: 14
- Conforme con HACCP: Sí
- Exento de cloro: Sí
- Exento de fosfatos: Sí
- Incluye: 1 cabezal rociador
1 lanza rociadora
- Indicación importante: Atención: no apto para superficies sensibles a álcalis, como aluminio
Disponibles solo en Alemania y Austria

Código: 173080
GTIN 4015613731933



► Diseño de la superficie de asado:

- ✓ Acero, lisa
- ✓ Medidas: an. 980 x prof. 480mm



► Zonas de calentamiento:

- ✓ 3
- ✓ Conmutables por separado



- Zonas de calentamiento de regulación individual: Sí
- Potencia nominal: 9 kW | 400 V | 50 Hz
- Conexión del aparato: 3 NAC
- Tipo: Aparato de sobremesa
- Rango de temperatura: 50 °C a 300 °C
- Material superficie de asado: Acero
- Medidas superficie para asar: an. 980 x prof. 480 mm
- Modelo superficie de asado: Lisa
- Incluye: 1 raspador para limpieza
- Modo de funcionamiento: Eléctrico
- Cantidad zonas de calor: 3
- Material: Acero inoxidable 18/10
- Indicación importante: -
- Serie: GDP
- Características: Depósito colector de grasa
Protección antisalpicaduras firmemente soldada
- Luz indicadora: Listo para funcionar
- Termostato de seguridad: No
- Medidas: an. 990 x prof. 580 x al. 310 mm
- Peso: 68,6 kg

Plancha "Fry top" GDP 980E-G

Productos complementarios

Limpiador F1L, juego de 2 unidades



- Diseñado para: Suciedad persistente, especialmente en el área de la cocina
Limpieza de grill y hornos de vapor combinados (sin sistema de limpieza)
- Capacidad: 2 x 1 litros
- Diseño: Líquido
Altamente concentrado
- Valor ph: 13,5
- Conforme con HACCP: Sí
- Exento de cloro: Sí
- Exento de fosfatos: Sí

Código: 173078
GTIN 4015613731926

Limpiador intensivo F1L, juego de 2 unid



- Cantidad de unidades de pedido: 1 cartón (2 botellas)
- Capacidad: 2 x 1 litros
- Valor ph: 14
- Conforme con HACCP: Sí
- Exento de cloro: Sí
- Exento de fosfatos: Sí
- Incluye: 1 cabezal rociador
1 lanza rociadora
- Indicación importante: Atención: no apto para superficies sensibles a álcalis, como aluminio
Disponibles solo en Alemania y Austria

Código: 173080
GTIN 4015613731933