

Cocinas

Vitroceràmica e Inducción



Mod. E7P4+VTR+FE



Mod. E7P4M/IND

Cocinas de Vitroceràmica

- Plano de trabajo vitroceramico de gran espesor
- Mandos en fibra de vidrio resistentes al calor, con protecci3n antigrasa.
- Precisi3n en la regulaci3n de la temperatura.
- Alcanza en pocos segundos una temperatura de hasta 500 ° C.
- Lampara testigo que avisa del calor residual hasta 60 °C.
- Circuito de calentamiento circular de 25 cms de diámetro. Potencia 2'5 kw.
- Las zonas de trabajo est3n serigrafadas para un correcto posicionamiento de los recipientes.
- Versi3n de 2 y 4 zonas de calentamiento.
- Modelo de 4 zonas de calentamiento posibilidad de suministrar con horno electrico de 3'5 3 7'5 kw.
- Patas de acero inox con altura regulable en 50 mm.
- **ACCESORIOS:** Puertas, etc.

Cocinas de Inducción

- Construcci3n en acero inox AISI 304
- Sobre y frontal de apoyo en acero inox de 1'5 mm de espesor
- Mandos en fibra de vidrio resistentes al calor, con protecci3n antigrasa.
- Rapidez de calentamiento.
- Mayor aprovechamiento calorifico.
- M3xima precisi3n en la regulaci3n de la temperatura.
- Ahorro energetico del 30 %.
- Limpieza muy simple, basta pasar un paño.
- Interrupci3n automatica inmediata en el momento que se retira el recipiente.
- La zona de calentamiento se autorregula en base al diámetro de la cazuela.
- Modelos de 2 3 4 zonas de calentamiento de 3'5 kw. cada una.

INFRARED



3,2 Kw

E7P2B/VTR

Cocina Vitrocerámica 2 fuegos

- 6,4 Kw
- V 400 - 415 3N ~

Ø 250 mm



3,2 Kw

3,2 Kw

E7P4B/VTR

Cocina Vitrocerámica 4 fuegos

- 12,8 Kw
- V 400 - 415 3N ~

Ø 250 mm



3,2 Kw

E7P2M/VTR

Cocina Vitrocerámica 2 fuegos + Mueble

- 6,4 Kw
- V 400 - 415 3N ~

Ø 250 mm



3,2 Kw

3,2 Kw

E7P4M/VTR

Cocina Vitrocerámica 4 fuegos + Mueble

- 12,8 Kw
- V 400 - 415 3N ~

Ø 250 mm



3,2 Kw


3,2 Kw

E7P4/VTR+FE

Cocina Vitrocerámica 4 fuegos + Horno GN 2/1

- 20,3 Kw
- V 400 - 415 3N ~

Ø 250 mm



FE

GN 2/1 mm 530 x 650 x 4 pos.



3 Kw

4,5 Kw

MULTIFUNCI

Cocinas inducción

POWER INDUCTION



3,5 Kw	3,5 Kw
-----------	-----------

E7P2M/IND
Cocina Inducción 2 Fuegos

- Kw: 7
- V 400 - 415 3 N ~

230 x 230 mm



3,5 Kw	3,5 Kw
3,5 Kw	3,5 Kw

E7P4M/IND
Cocina Inducción 4 Fuegos

- Kw: 14
- V 400 - 415 3 N ~

230 x 230 mm



3,5 Kw

E7WOK/IND
Wok Inducción

- Kw: 3,5
- V 400 - 415 3 N ~

Ø 250 mm

MACROS 700 BERTO'S

Mueble neutro y Soportes



Mod. N78M



Mod. N74M

Elementos neutros

- Construcción en acero inox.
- Sobre y frontal de apoyo en acero inox de 1'5 mm de espesor.
- Especialmente diseñados para ser perfectamente integrados con otros elementos de la serie 700.
- Patas de acero inox con altura regulable en 50 mm.

PRACTIC MUEBLES NEUTROS



N N7T2B
MUEBLE NEUTRO 200
- Ancho 200 mm.

N N7T4B
MUEBLE NEUTRO 400



N N7T4BC
MUEBLE NEUTRO 400 + CAJÓN



N N7T2M
MUEBLE NEUTRO 200 DE PIE
- Ancho 200 mm.

N N7T4M
MUEBLE NEUTRO 400 DE PIE



N N7-8B
MUEBLE NEUTRO 800



N N7-8M
MUEBLE NEUTRO 800 DE PIE



N N7T4MC
MUEBLE NEUTRO 400 DE PIE
+ CAJÓN

MACROS 700 BERTO'S


Soportes



7SG40
Cod. 04810000
SOPORTE 400
mm 400x560x600 h



7SG80
Cod. 04840000
SOPORTE 800
mm 800x560x600 h



7SG120
Cod. 04860000
SOPORTE 1200
mm 1200x560x600 h


Accesorios cocinas



7PRB
Placa acanalada



7PLR
Placa lisa



Reductor fuego




Piedra lávica



KRF
Ruedas con freno



Parrilla GN 2/1



Parrilla Horno T



Puerta 400



Puerta 600



2 Puertas 400




2 Puertas 600



Kit calentamiento
módulo neutro

Pasamanos
800 x 140 236 €
1200 x 140 355 €
1600 x 140 469 €



Zócalo Inox



Unión



Unión Frytop

MACROS 700 BERTO'S