





# CRISTALIZADOR TERRAZO Y MARMOL

# FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

# Características:

Producto especialmente indicado para el cristalizado rápido de superficies de terrazo y mármol, confiriendo un gran brillo y durabilidad. Contiene humectantes que hacen que el producto se extienda perfectamente dejando una capa uniforme.

# Forma de empleo:

Pulverizar el producto sobre la superficie a cristalizar. El área tendrá que ser de 2 a 3 m2. Aplicar con una máquina con disco de acero hasta que la superficie esté seca y brillante.

# Datos técnicos:

Producto líquido: pH 2-4

Alta concentración: Excelente rendimiento, sin atacar la superficie...

Ceras especiales: Proporciona gran brillo a la superficie aplicada y gran resistencia. Especial para superficies con mucho tráfico.

Gran resistencia al agua. Gran resistencia a los tacones.

Componentes fluorados: Modifican la estructura de la superficie a cristalizar formando una capa protectora.

Humectantes: Hacen que el producto se extienda uniformemente.

Color: Azul.

Densidad: 1.075-1.095 Kg/l.

# Formato de venta:

Cajas de 4 bidones de 5 litros.

\*Tapón con precinto de seguridad y junta interior de estanqueidad para su seguridad en el transporte y manejo.

### Nº FABRICANTE 28-113984

La información y recomendaciones sobre este producto están basadas en los estudios realizados por nuestro departamento de Investigación .Debido a que las condiciones de uso del producto quedan fuera de nuestro control, declinamos cualquier responsabilidad por una utilización incorrecta del mismo.