
## **EQUIPAMIENTO Y MAQUINARIA / EXPOSITORES Y BUFFET**



## Vitrinas calientes





Descripción 46Ltr | 4 x GN 1/3 68Ltr | 6x GN 1/3

Características
CW147 730V. 500W. 2, 2A. Capacidad: 46l.tr. Para cubetas hasta 40mm de
profundidad. Tamaño (mm): 336 (Al) x 773 (An) x 420 (P). Peso: 16kg.
CW148 230V. 800W. 3, 5A. Capacidad: 68l.tr. Para cubetas hasta 40mm de
profundidad. Tamaño (mm): 336 (Al) x 1127 (An) x 420 (P). Peso: 22kg.



## Vitrinas calientes

Armario de cuatro caras de vidrio para conservar calientes sus bocadillos, empanadas, etc. Iluminación interna LED. Puertas traseras deslizantes, frontal curvado y temperatura variable de +30 a +90 grados.



- · Unidad para mostrador
- Rango de temperatura de +30 a +90 grados
- 3 estantes cromados
- Frontal de vidrio curvo





Características
CD231 220-240V. 1,1 kW. 4,75A. Rango de temperatura 30° C a 90° C.
Capacidad 120Ltr Tamaño (mm): 670(Al) x 687(An) x 568(P). Posc. 48kg.
CD232 220-240V. 1,5 kW. 6,3X. Rango de temperatura 30° C a 90° C.
Capacidad 160Ltr Tamaño (mm): 670(Al) x 856(An) x 568(P). Peso: 56kg.

Descripción 120Ltr