CONTENEDORES ISOTÉRMICOS PARA LÍQUIDOS

- Úselo para guardar, transportar y servir bebidas calientes o frías.
- De polietileno de una pieza, de doble pared sin junturas, con espeso aislante de hule espuma.
- Fuertes cierres aseguran las tapas apretadamente y nunca se oxidan.
- Grifo empotrado a prueba de goteo para un fácil acceso en autoservicios.
- · Apile las unidades en los soportes para llenar tazas grandes o jarras de café.
- El apilado entrelazado Stastack asegura un apilamiento estable durante el transporte y el almacenaie.

Los UC250 y UC500 están protegidos por la patente estadounidense D 403,917. UC1000 está cubierto por la patente estadounidense D 403,916.

Válvula de ventilación, patente en trámite.











350LCD Camtainer no cumple con la NSF.

Las atractivas y duraderas cubiertas amplían la vida de sus Camtainers y encajan en cualquier entorno.

Opciones de personalización disponibles. Póngase en contacto con su representante de Cambro para obtener información detallada.







Válvula de ventilación

Regula la presión permitiendo la salida de vapor y facilitando la apertura.

Asas resistentes (E-Z Grip)

Para un transporte cómodo y seguro.



Está empotrado para ajustarse a tazas más grandes. Permite un surtido uniforme, eliminando los goteos. Dos posiciones, una para surtido continuo y otra para surtido individual.



Contraplacas metálicas moldeadas por dentro

Evitan que la cerrajería se rompa y se salga del contenedor.







Caliente

87°C

250LCD

	0.0	0.,00	02 0		
UC250	88°C	85,5°C	84°C	82°C	80°C
				_	
	Temperatura Inicial	1 hora	2 horas	3 horas	4 horas
Frío					
250LCD	1°C	1,5°C	2°C	3°C	4°C
UC250	0,5°C	1°C	1°C	1,5°C	2°C
	Temperatura Inicial	1 hora	2 horas	3 horas	4 horas

82°C

79°C

84.5°C



Ultra Camtainers®

77°C

Incluyen anchos cierres de nylon que son fáciles de abrir y de cerrar con una mano.



Camtainers®

Incluyen cierres resistentes de plástico que aseguran las tapas de forma ajustada y nunca se oxidarán.

Apile los contenedores de bebidas durante el almacenaje y el transporte para ahorrar espacio. Apile:

- El 100LCD con el 100LCD
- Todas las unidades 250, 350 y 500
- UC1000 y 1000LCD

ULTRA CAMTAINERS®

Escoja entre 3 tamaños para el servicio de bebidas. Una línea contemporánea que incluye dos anchos cierres de nylon por unidad que son fáciles de abrir y de cerrar.

PRODUCTOS Y COLORES EN EXISTENCIA EN NUESTROS ALMACENES EUROPEOS

TODOS LOS CONTENEDORES ULTRA CAMTAINERS: (401), (191), (192)







UC250	UC500	UC1000
10,4 L	19,9 L	39,7 L
49	94	189
P x A x A LT 42,5 x 30 x 50 cm	P x A x A lt 42,5 x 30 x 68 cm	P x A x A lt 52 x 41,5 x 65,5 cm
CD100, CD100H, CD100HB	CD100, CD100H, CD100HB	CD300, CD300H, CD300HB
6,85 (0,068)	8,55 (0,091)	13,24 (0,148)
UC250CVR	UC500CVR	UC1000CVR
	10,4 L 49 P x A x A LT 42,5 x 30 x 50 cm CD100, CD100H, CD100HB 6,85 (0,068)	10,4 L 19,9 L 49 94 P x A x Alt P x A x Alt 42,5 x 30 x 50 cm 42,5 x 30 x 68 cm CD100, CD100H, CD100HB CD100H, CD100HB 6,85 (0,068) 8,55 (0,091)

Cantidad por cada paquete: 1 Colores: Azul Marino (186), Azul Pizarra (401), Café Beige (157), Castaño Oscuro (131), Rojo Ladrillo (402), Verde (519), Negro (110), Gris Granito (191), Verde Granito (192), Arena Granito (194). El tapón de ventilación está cubierto por la patente estadounidense D 553,717 S.

unidad se abren y se cierran fácilmente y nunca se oxidarán.

CAMTAINERS®

PRODUCTOS Y COLORES EN EXISTENCIA EN NUESTROS ALMACENES EUROPEOS

100LCD, 250LCD, 350LCD, 500LCD: (157), (401)







El estándar para muchos de los que se dedican a los banquetes a domicilio, escoja entre cuatro tamaños para el

servicio de bebidas y un modelo sin grifo que se usa para sopas. Los cuatro cierres resistentes de plástico en cada





CÓDIGO	100LCD	250LCD	500LCD	1000LCD	350LCD (SOPA)
CAPACIDAD	3,8 L	9,4 L	18 L	44,4 L	12,7 L
TAZAS DE 210 ML.	27	45	85	211	60
GRIFO	Sí	Sí	Sí	Sí	_
DIMENSIONES EXTERIORES	Р х А х А ьт 29 х 26,5 х 44 cm	P x A x A lt 42 x 23 x 47 cm	P x A x A lt 42 x 23 x 62 cm	Р x A x A Lт 53 x 41,5 x 63 cm	P x A x A lt 42 x 23 x 47 cm
PARA CAMDOLLY	_	CD100, CD100H, CD100HB	CD100, CD100H, CD100HB	CD300, CD300H, CD300HB	CD100, CD100H, CD100HB
PESO DE LA CAJA EN KG (VOL. M³)	4,3 (0,04)	5,8 (0,05)	7,3 (0,06)	5,72 (0,149)	6,08 (0,05)
TAPA DE CONTENEDOR CAMTAINER	_	250LCDCVR	500LCDCVR	1000LCDCVR	_

Cantidad por cada paquete: 1 Colores: Azul Marino (186), Azul Pizarra (401), Café Beige (157), Castaño Oscuro (131), Rojo Ladrillo (402), Verde (519), Negro (110), Rojo Ardiente (158). El tapón de ventilación está cubierto por la patente estadounidense D 553,717 S.

Accesorios opcionales











CÓDIGO	R500LCD	R1000LCD	LCDCH	LCDCH10	LCDES
DESCRIPCIÓN	Elevador	Elevador	Portacondimentos	Portacondimentos	Surtidor Easy Serve
DIMENSIONES EXTERIORES	Р х А х А ьт 41,5 х 23 х 12 ст	P x A x A LT 49,5 x 39 x 11,5 cm	P x A x A lt 42 x 22 x 13 cm	Р x A x A lт 51 x 41 x 12 cm	_
PARA CAMDOLLY	250LCD, 500LCD, UC250, UC500	1000LCD, UC1000	250LCD, 500LCD UC250, UC500	1000LCD, UC1000	LCD Grifos UC Grifos
PESO DE LA CAJA EN KG (VOL. M³)	1,18 (0,014)	2,47 (0,03)	1,16 (0,015)	2,6 (0,03)	0,11 (0,0003)

Cantidad por cada paquete: 1 Colores: Azul Pizarra (401), Café Beige (157), Castaño Oscuro (131), Negro (110), Gris Granito (191). Color del LCDES: Negro (110).

Contenedores isotérmicos para líquidos (cont.)























Cód.	Dimensiones	Capacidad	Colores	U/E
Ultra Can	ntainer			
UC250	$42,5 \times 30 \times 50$ cm.	10,4 l.	110 🔳 186 📕 402 📕 519 📕 194 📗 191 🔳 401 📕 157 📕 131 📕 192 📗	1
UC500	42,5 x 30 x 68 cm.	19,9 l.	110 ■ 186 ■ 402 ■ 519 ■ 194 ■ 191 ■ 401 ■ 157 ■ 131 ■ 192 ■	1
UC1000	52 x 41,5 x 65,5 cm.	39,7 l.	110 ■ 186 ■ 402 ■ 519 ■ 194 ■ 191 ■ 401 ■ 157 ■ 131 ■ 192 ■	1
Camtaine	er		En stock Bajo pedido	
100LCD	29 x 26,5 x 44 cm.	5 l.	157 ■ 131 ■ 186 ■ 402 ■ 519 ■ 110 ■ 401 ■ 158 ■	1
250LCD	42 x 23 x 47 cm.	9,4 I.	157 ■ 131 ■ 186 ■ 402 ■ 519 ■ 110 ■ 401 ■ 158 ■	1
500LCD	42 x 23 x 62 cm.	18 I.	157 ■ 131 ■ 186 ■ 402 ■ 519 ■ 110 ■ 401 ■ 158 ■	1
1000LCD	53 x 41,5 x 63 cm.	44,4 I.	157 ■ 131 ■ 186 ■ 402 ■ 519 ■ 110 ■ 401 ■ 158 ■	1
350LCD	42 x 23 x 47 cm sin grifo	12,7 I.	157 ■ 131 ■ 186 ■ 402 ■ 519 ■ 110 ■ 401 ■ 158 ■	1











Accesorios

Cód.	Descripción	Colores	U/E
R500LCD	Elevador para 250LCD, 500LCD, UC250, UC500	110 ■ 191 ■ 401 ■ 157 ■ 131 ■	1
R1000LCD	Elevador para 1000LCD, UC1000	110 🔳 191 🔳 401 📕 157 📕 131 📕	1
LCDCH	Portacondimentos para 250LCD, 500LCD, UC250, UC500	110 ■ 191 ■ 401 ■ 157 ■ 131 ■	1
LCDCH10	Portacondimentos para 1000LCD, UC1000	110 🔳 191 🔳 401 📕 157 📕 131 📕	1
LCDES	Surtidor Easy Serve para grifos LCD v UC	110 ■	1

- Las estaciones de lavado de manos se adaptan a los Camtainers 250LCD y 500LCD o Ultra Camtainers UC250 y UC500.
- Las estaciones de lavado incluyen etiquetas de "Sólo para el lavado de manos" y una palanca del surtidor Easy Serve.







Estación de lavado de manos

Cód.	Descripción	U/E
HWAPR	Con surtidor de papel en rollo - para 250LCD, 500LCD, UC250, UC500	1
HWATD	Con surtidor de papel plegado - para 250LCD, 500LCD, UC250, UC500	1



Todos los artículos resaltados en negrita son productos en stock habitual. Consultar colores disponibles.