



ASIDERO RECTO
400MM
ACERO INOX SATINADO Ø30MM
ref. BR401SA

DESCRIPCIÓN:

- Asidero recto de 400mm de longitud.
- Opción de uso como tirador horizontal o vertical.
- Fabricado en tubo de acero inox. AISI-304 de Ø30mm.
- Acabado satinado.
- Sujeción a la pared mediante tacos y tornillos incluidos.
- Recomendado para lavabos de alta frecuencia de paso.
- Especial colectividades.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

• **DIMENSIONES (mm):** 400x70x95 • **PESO (kg):** 0,7

• **COLOR:** Acero inox. satinado.

• **MATERIAL:** Estructura: acero inox. Ø30x1,5mm.
 Base anclaje: poliamida PA6 Ø60x4mm.
 Embellecedor: acero inox. Ø70 satinado.

• **FIJACIÓN A LA PARED:** Por medio de tornillos y tacos incluidos.

EMBALAJE UNITARIO

• **ALTO (mm):** 650

• **ANCHO (mm):** 67

• **FONDO (mm):** 120

• **PESO (kg):** 0,94

REEMBALAJE (_ UDS.)

• **ALTO (mm):** _

• **ANCHO (mm):** _

• **FONDO (mm):** _

• **PESO (kg):** _

PALET

• **BASE (cm):** 120x80 • **ALTURA (cm):** 200

UNIDADES POR PALET

• **BASE:** _ cajas (_ uds.) • **FILAS:** _

• **CAJAS:** _ • **UNIDADES:** _

CLAR SYSTEMS S.L se reserva el derecho a efectuar sin previo aviso, cambios y/o modificaciones en sus productos y sus especificaciones.

Revisión: 10/07/19

DESCRIPCIÓN:

- Asidero recto de 500mm de longitud.
- Opción de uso como tirador horizontal o vertical.
- Fabricado en tubo de acero inox. AISI-304 de Ø30mm.
- Acabado satinado.
- Sujeción a la pared mediante tacos y tornillos incluidos.
- Recomendado para lavabos de alta frecuencia de paso.
- Especial colectividades.


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

• **DIMENSIONES (mm):** 500x70x95 • **PESO (kg):** 0,8

• **COLOR:** Acero inox. satinado.

• **MATERIAL:** Estructura: acero inox. Ø30x1,5mm.
 Base anclaje: poliamida PA6 Ø60x4mm.
 Embellecedor: acero inox. Ø70 satinado.

• **FIJACIÓN A LA PARED:** Por medio de tornillos y tacos incluidos.

EMBALAJE UNITARIO

• **ALTO (mm):** 650

• **ANCHO (mm):** 67

• **FONDO (mm):** 120

• **PESO (kg):** 0,94

REEMBALAJE (_ UDS.)

• **ALTO (mm):** _

• **ANCHO (mm):** _

• **FONDO (mm):** _

• **PESO (kg):** _

PALET

• **BASE (cm):** 120x80 • **ALTURA (cm):** 200

UNIDADES POR PALET

• **BASE:** _ cajas (_ uds.) • **FILAS:** _

• **CAJAS:** _ • **UNIDADES:** _

DESCRIPCIÓN:

- Asidero recto de 600mm de longitud.
- Opción de uso como tirador horizontal o vertical.
- Fabricado en tubo de acero inox. AISI-304 de Ø30mm.
- Acabado satinado.
- Sujeción a la pared mediante tacos y tornillos incluidos.
- Recomendado para lavabos de alta frecuencia de paso.
- Especial colectividades.


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

• **DIMENSIONES (mm):** 600x70x95 • **PESO (kg):** 1,1

• **COLOR:** Acero inox. satinado.

• **MATERIAL:** Estructura: acero inox. Ø30x1,5mm.
 Base anclaje: poliamida PA6 Ø60x4mm.
 Embellecedor: acero inox. Ø70 satinado.

• **FIJACIÓN A LA PARED:** Por medio de tornillos y tacos incluidos.

EMBALAJE UNITARIO

• **ALTO (mm):** 700

• **ANCHO (mm):** 77

• **FONDO (mm):** 120

• **PESO (kg):** 1,14

REEMBALAJE (_ UDS.)

• **ALTO (mm):** _

• **ANCHO (mm):** _

• **FONDO (mm):** _

• **PESO (kg):** _

PALET

• **BASE (cm):** 120x80 • **ALTURA (cm):** 200

UNIDADES POR PALET

• **BASE:** _ cajas (_ uds.) • **FILAS:** _

• **CAJAS:** _ • **UNIDADES:** _