

cabs

DDC / TERMOSTATO DIGITAL CON FUNCIÓN DEFROST AUTOMÁTICA Y SISTEMA DYNAMIC COOLING

CAB 300 DDC



535x520x1772 mm Capacidad: **228 I**

Nº Puertas: 2 Nº Estantes: 4 (430x335 mm) Régimen Tº: 0/10 °C Tensión(V) Frecuencia(Hz): 230/50 Gas: R134a Peso Neto/Bruto: 75/80 Kg Dimensiones Embalaje: 630x624x1875 mm

CAB 440 DDC LED



575x600x1981 mm Capacidad: **338** I

Nº Puertas: 1 Nº Estantes: 4 (470x395 mm) Régimen Tª: 0/10 °C Tensión(V) Frecuencia(Hz): 230/50 Gas: R134a Peso Neto/Bruto: 80/85 Kg Dimensiones Embalaje: 630x660x2023 mm

CAB 825 DDC LED



1115x579x1908 mm

Capacidad: 688 I

Nº Puertas: 2 Nº Estantes: 4 (1010x365 mm) Régimen Tº: 0/10 °C Tensión(V) Frecuencia(Hz): 230/50 Gas: R134a Peso Neto/Bruto: 114/124 Kg Dimensiones Embalaje: 1155x610x1950 mm

CAB 1100 DDC LED



1130x720x2020 mm Capacidad: 1000 I

Nº Puertas: 2

Nº Estantes: 8 (510x460 mm)

Régimen Ta: 0/10 °C

Tensión(V) Frecuencia(Hz): 230/50

Gas: R134a

Peso Neto/Bruto: 155/175 Kg

Dimensiones Embalaie: 1180x760x2100 mm

CAB 430 CONG DDC LED *





650x690x2020 mm Capacidad: 358 I

Nº Puertas: 1

Nº Estantes: 5 (490x430 mm) Régimen Tº: -13/-23 °C

Tensión(V) Frecuencia(Hz): 230/50

Gas: R 290

Peso Neto/Bruto: 128/132 Kg

Dimensiones Embalaie: 700x767x2060 mm

Los CABS son muebles expositores verticales ventilados con cabezal luminoso, destinados a la exposición y conservación de alimentos y bebidas. Son ideales para comercios, restaurantes, supermercados, establecimientos y recepciones de todo tipo de negocios. No precisa de instalación y su termostato digital es muy sencillo de manejar.

Están preparados para ser customizados con logos, colores corporativos o marcas en vinilo, va que las superficies laterales del mueble son totalmente lisas y su cabezal luminoso es extraíble.

La serie CAB se compone de armarios de tipo refrigeración; CAB300 doble puerta vertical, CAB440 una puerta, CAB825 doble puerta pivotante y CAB1110 doble puerta corredera. Y de tipo congelación; CAB430 de una puerta. El volumen neto mínimo es de 228 litros y el máximo de 1000 litros.

La carrocería exterior está construida en acero galvanizado y la interior en aluminio revestido con PVC blanco.

Dotados de puertas de cristal con sistema anti-vaho, estantes regulables en altura, iluminación interior y del cabezal independiente, cerradura y ruedas con dispositivo de frenado.

^{*} En las dimensiones del embalaje no se ha tenido en cuenta el pallet, excepto modelos CAB 1100 / CAB 1500