

NUESTRAS GAMAS 2021

GAMA JUNIOR

P. 14



GAMA SENIOR

P. 18





VENTAJAS

- **Rendimiento:** Herramientas específicas que permiten una mezcla delicada.
- **Robustez:** Pie en acero inoxidable.
- **Ergonomía:** Variador de velocidad accesible rápidamente.
- **Higiene:** Pie enteramente desmontable para un mantenimiento fácil.
- **Comodidad:** Ligereza que permite una utilización fácil.
- **Polivalencia:** Numerosos accesorios, varillas, bol cutter, herramienta pie pasapuré.
- **Seguridad:** Puesta en marcha del aparato con un botón de seguridad.


GAMA
PROFESIONAL
SENIOR

-
PIES FIJOS
350 W
20 a 40 L



PRÁCTICO

Soporte mural incluido
Referencia 089959



300 mm

**UN
COMPROMISO
PARA LA
RESTAURACIÓN
TRADICIONAL
Y COLECTIVA.**



Velocidad variable
en opción

Designación
Senior MX 300

Cuchilla	3 aspas
Potencia	350 W
Largo total	600 mm
Tubo+ campana	300 mm
Ø del aparato	97 mm
Peso Neto / Embalado	2,4 Kg / 2,9 Kg
Velocidad rpm	9 500
Referencia	MX007



CONFORME A LAS NORMAS:



GAMA PROFESIONAL SENIOR

LOS ACCESORIOS

Accesorios disponibles por separado.

Varillas extraíbles para una higiene perfecta.



Velocidad variable



300 mm



400 mm



VARILLAS EXTRAÍBLES



205 mm

Designación
BM Senior

Potencia 350 W
Referencia AC005

Designación
M300

Velocidad rpm 2 800 / 9 500
Referencia AC006

Designación
M400

Velocidad rpm 2 800 / 9 500
Referencia AC016

Designación
Batidora Senior

Velocidad rpm 300 / 900
Referencia AC007



TRITURADOR



BATIDORA




PASAPURÉ



CUTTER



Rejilla y hélice de acero inoxidable desmontables



420 mm



Designación
Pasapuré Senior

Velocidad rpm 100 / 600
Referencia AC004

Designación
Bol Cutter inox Senior

Velocidad rpm 400 / 1 500
Referencia AC055

LOS PACKS PIES DESMONTABLES



Designación
Senior DMX 300

1 Bloque motor	350 W
1 Pie	300 mm
Cuchilla	3 aspas
Referencia	MX006



Designación
Senior Combi 300

1 Bloque motor	350 W
1 Pie	300 mm
Cuchilla	3 aspas
1 Batidora	205 mm
Referencia	MF003

SENIOR

PRÁCTICO

Soporte mural incluido
Referencia 0880



MANTENIMIENTO FÁCIL

desmontaje sin herramientas especiales
Estanqueidad reforzada, (junta doble), revestimiento especial anti-oxidación (anodización).



MONTAJE FACIL

