

Concept | Snack

Adaptándonos a cada tipo de espacio y de necesidades, disponemos asimismo de armarios CONCEPT en dimensiones Snack, con similares prestaciones e idéntica calidad.



REDUCCIÓN DEL
CONSUMO HASTA
UN 50 % CON
GASES HC.

Características generales

- Construido con acero inoxidable AISI-304.
- 50 mm de aislamiento de poliuretano inyectado de 40 kg/m³ de densidad.
- Estantes en varilla de acero plastificado con guías de altura regulables (17 niveles de dimensiones Snack) fácilmente desmontables para su limpieza.
Dotación: 3 estantes por puerta grande.
- Sistema de refrigeración por tiro forzado.
- Evaporador de tubo de cobre y aletas de aluminio.
- Control electrónico y digital de la temperatura y del desescarche con visor digital.
- Alarma para evitar una apertura prolongada de la puerta.
- Puertas que disponen de un mecanismo de cierre y bloqueo automático. Si la apertura es menor de 90° se cierra automáticamente. Si es mayor de 135° se bloquea.
- Desagüe integrado mediante embutición que permite evacuar las aguas residuales que puedan producirse en el interior del mueble.
- Fondo embutido e interiores curvos para facilitar la limpieza y conservación.
- Patas de acero inoxidable regulables en altura.
- Temperatura de trabajo: -2 °C, +8 °C (refrigeradores) y -18 °C, -22 °C (congeladores).
- Temperatura ambiente: 43 °C (*).
- Clase climática 4.
- Iluminación interior LED e Interruptor de encendido (modelos expositores y ahora también en modelos para congelados).

Opciones:

- Cerradura (equipos con puerta grande).
De serie en puertas de cristal.
- Kit ruedas (montaje en fábrica).
- Apertura contraria (modelos 1 puerta grande).
- Barra carnicera.
- Resistencia marco puerta que evita condensaciones en ambientes de elevada humedad.
- Respaldo INOX.

(*): TEMPERATURA AMBIENTE: Funcionamiento garantizado a temperatura de 43 °C. Excluidos modelos expositores con puertas de cristal. Para un uso intensivo específico, contactar con Fagor Industrial

Armarios de refrigeración

Armarios De Refrigeración

Armarios Expositores De Refrigeración



EAFP-701



EAFP-1402



EAEP-701

VISIBILIDAD:
Luz LED vertical para mejor visibilidad.

MODELO	GAS	HZ.	CÓDIGO	Nº DE PUERTAS	CLASE EFICIENCIA ENERGÉTICA	CAPACIDAD BRUTA (L)	CONSUMO ENERGÉTICO ANUAL (KW-H)	POTENCIA ELÉCTRICA (W)	DIMENSIONES (mm)	
ARMARIOS DE REFRIGERACIÓN										
	EAFP-701	R600a	50	19037070	1	C	506	548	183	693x726x2.067
			60	19074257				-		
	EAFP-702	R600a	50	19037071	2	C	506	548	183	693x726x2.067
			60	19074258				-		
	EAFP-1402	R600a	50	19037139	2	C	1.109	975	206	1.388x726x2.067
			60	19074259				-		
	EAFP-1403	R600a	50	19037140	3	C	1.109	975	206	1.388x726x2.067
			60	19074260				-		
	EAFP-1404	R600a	50	19037141	4	C	1.109	975	206	1.388x726x2.067
			60	19074261				-		
ARMARIOS EXPOSITORES DE REFRIGERACIÓN										
	EAEP-701	R600a	50	19037072	1	-	506	-	186	693x726x2.067
			60	19074267				-	278	
	EAEP-1402	R600a	50	19037143	2	-	1.109	-	212	1.388x726x2.067
				19074268				-	229	






Armarios para congelados



EAFN-1404



EAFN-702

MODELO	GAS	HZ.	CÓDIGO	Nº DE PUERTAS	CLASE EFICIENCIA ENERGÉTICA	CAPACIDAD BRUTA (L)	CONSUMO ENERGÉTICO ANUAL (KW-H)	POTENCIA ELÉCTRICA (W)	DIMENSIONES (mm)	
ARMARIOS PARA CONGELADOS										
	EAFN-701	R290	50	19037702	1	D	506	2.179	700	693x726x2.067
			60	19074262	-	-	-	741		
	EAFN-702	R290	50	19037703	2	D	506	2.179	706	693x726x2.067
			60	19074263	-	-	-	747		
	EAFN-1402	R290	50	19037712	2	E	1.109	4.855	1.251	1.388x726x2.067
			60	19074264	-	-	-	1.307		
	EAFN-1403	R290	50	19037713	3	E	1.109	4.855	1.257	1.388x726x2.067
			60	19074265	-	-	-	1.313		
	EAFN-1404	R290	50	19037714	4	E	1.109	4.855	1.263	1.388x726x2.067
			60	19074266	-	-	-	1.319		