




PLANCHA 400 GAS



CARACTERÍSTICAS GENERALES

Marca	FAINCA HR
Familia de Producto	PLANCHA
Modelo	PLC4100
Material principal	ACERO INOX. AISI-304
Dispositivos de control	SI
Tipo de control	MANDO
Tipo de calefacción	GAS
Selección del grado de temperatura	2 POSICIONES
Superficie útil	383x397 mm 1520 cm ²
Tipo palastro	LISO
Espesor palastro (mm)	6
Bandejas recoge grasas	1

DATOS DEL EMBALAJE

Código EAN	8437006775311
Número estándar por unidad de embalaje / caja	1
Peso neto (kg)	18
Peso bruto (kg)	21




DATOS TÉCNICOS

Certificaciones de homologación	CE
Máx. Potencia G. Butano/Propano (kW)	4.3
Máx. Potencia G. Natural (kW)	4.8
Desconexión automática	NO
Dispositivo de seguridad	SI - TERMOPAR
Piezoeléctrico	SI
Toma de gas	BSP 1/2"

DIMENSIONES DEL APARATO

Dimensiones aparato (ancho, fondo, alto)(mm)	400x475x227h
Medidas del producto embalado (mm)	470x540x325h

PLANCHA 600 GAS



CARACTERÍSTICAS GENERALES

Marca	FAINCA HR
Familia de Producto	PLANCHA
Modelo	PLC6100
Material principal	ACERO INOX. AISI-304
Dispositivos de control	SI
Tipo de control	MANDO
Tipo de calefacción	GAS
Selección del grado de temperatura	2 posiciones
Superficie útil	583x397 mm 2315 cm ²
Tipo palastro	LISO
Espesor palastro (mm)	6
Bandejas recoge grasas	1

DATOS DEL EMBALAJE

Código EAN	8437006785808
Número estándar por unidad de embalaje / caja	1
Peso neto (kg)	25
Peso bruto (kg)	28

DATOS TÉCNICOS

Certificaciones de homologación	CE
Máx. Potencia G. Butano/Propano (kW)	7.8
Máx. Potencia G. Natural (kW)	8
Desconexión automática	NO
Dispositivo de seguridad	SI - TERMOPAR
Piezoeléctrico	SI
Toma de gas	BSP 1/2"

DIMENSIONES DEL APARATO

Dimensiones aparato (ancho, fondo, alto)(mm)	600x475x227h
Medidas del producto embalado (mm)	670x540x325h

PLANCHA 800 GAS



CARACTERÍSTICAS GENERALES	
Marca	FAINCA HR
Familia de Producto	PLANCHA
Modelo	PLC8100
Material principal	ACERO INOX. AISI-304
Dispositivos de control	SI
Tipo de control	MANDO
Tipo de calefacción	GAS
Selección del grado de temperatura	2 POSICIONES
Superficie útil	783x397 mm 3109 cm ²
Tipo palastro	LISO
Espesor palastro (mm)	6
Bandejas recoge grasas	1

DATOS DEL EMBALAJE	
Código EAN	8437006785815
Número estándar por unidad de embalaje / caja	1
Peso neto (kg)	30
Peso bruto (kg)	35

DATOS TÉCNICOS	
Certificaciones de homologación	CE
Máx. Potencia G. Butano/Propano (kW)	8.6
Máx. Potencia G. Natural (kW)	9.6
Desconexión automática	NO
Dispositivo de seguridad	SI - TERMOPAR
Piezoeléctrico	SI
Toma de gas	BSP ½"

DIMENSIONES DEL APARATO	
Dimensiones aparato (ancho, fondo, alto)(mm)	800x475x227h
Medidas del producto embalado (mm)	870x540x325h

