


FAINCA HR S.L. POLG. IND. MANTÓN DE MANILA M-3

PAC-22. APTDO CORREOS 255 CABRA (CÓRDOBA) CP:14940


> TLFN: 957 525 464 FAX: 957 524 664 www.faincahr.es

TOSTADOR DOBLE SIN TEMPORIZADOR 2018









| CARACTERÍSTICAS GENERALES | |
|-----------------------------------|----------------------|
| Marca | FAINCA HR |
| Familia de Producto | TOSTADOR |
| Modelo | T06SIN |
| Material principal | Acero Inox. AISI-304 |
| Indicador de encendido | SI |
| Tipo de control | No incorpora |
| Función Ahorro Energía | NO |
| Tipo de calefacción | Cuarzo |
| Número de resistencias | 9 |
| Número de plantas | 3 |
| Número de resistencias por planta | 3 |
| Bandeja recogemigas | SI |
| Número de ranuras (Stck) | 2 |
| Tecla de parada | SI |
| Carcasa termorresistente | SI |
| Recogecables | NO |

| DATOS DEL EMBALAJE | |
|---|---------------|
| Código EAN | 8437006768030 |
| Número estándar por unidad de embalaje / caja | 1 |
| Número estándar de unidades por palet | 24 |
| Peso neto (Kg) | 10 |
| Peso bruto (Kg) | 11 |

| DATOS TÉCNICOS | |
|---------------------------------|------------------------------|
| Certificaciones de homologación | CE |
| Potencia de conexión (kW) | 3,6 |
| Tensión (V) | 230 |
| Frecuencia (Hz) | 50/60 |
| Longitud cable conexión (m) | 1,2 |
| Tipo de clavija | Schuko con conexión a tierra |
| Desconexión automática | NO |

| DIMENSIONES DEL APARATO | |
|--|--------------|
| Dimensiones aparato (ancho, fondo, alto)(mm) | 483x252x395h |
| Medidas del producto embalado (mm) | 550x305x470h |
| Dimensiones de ranura (ancho, fondo, alto)(mm) | 383x230x50h |

