



EDGE®

EDGE®

Desarrollado para ser el matainsectos de placa adhesiva más eficaz del mercado, Edge® está diseñado entorno a una tecnología de placa adhesiva patentada*, para una captura de insectos significativamente mayor que las placas adhesivas tradicionales.

Cuando se inserta la placa adhesiva en el matainsectos se pliega en los puntos deseados, creando una forma única alrededor de los tubos UV Synergetic® de alta eficacia. Este diseño único forma unos bordes, probados para ser más atractivos para los insectos, maximiza la emisión de luz UV útil y crea **un 30% más de área adhesiva que las tradicionales placas adhesivas, creando un asombroso incremento del 31.5% sobre un índice normal de captural**


La forma única de la placa adhesiva proporciona tres características orientadas a una mayor captura de insectos:

1. La placa adhesiva forma pliegues, probados para ser más atractivos para las moscas.
2. Un 30% más de superficie adhesiva que las tradicionales placas adhesivas planas.
3. La superficie adhesiva es equidistante a los tubos UV, maximizando la superficie adhesiva útil.



* Patente pendiente

EL MODELO QUE OFRECE UNA CAPTURA UN 31,5% MÁS ALTA



CARACTERÍSTICAS

Tecnología de placa adhesiva única y patentada*.

Captura un 31.5% más moscas que las placas adhesivas tradicionales.

Frontal abatible para un sencillo y rápido mantenimiento, con acceso total a los recambios.


Tubos UV Synergetic® de tecnología patentada con doble emisión de longitud de onda para un incremento de la captura.

Placa y bandeja de restos desmontable para mantenimiento sencillo.

Tres posibilidades de montaje a pared, a techo o sobremesa.

Independientemente testado y certificado por RoHS y todos los estándares relevantes europeos.

Diseño británico contemporáneo



CÓDIGO

ZF105

DESCRIPCIÓN

Edge®, 30 Vatios, acero inoxidable

DIMENSIONES (MM) Al x An x P

380 x 570 x 110

COBERTURA (M²)

120

TUBOS

2 x TGX15-18

PLACA ADHESIVA

1 x INF198

PESO (KG)

5.5



COBERTURA

120 m²

APLICACIÓN

Cocina Comercial +
Zona De Preparación
Alimentaria + Zona
Expuesta Al Público

* Patente pendiente



HALO

halo

La segunda generación de Halo es el insectocaptor de placa adhesiva más versátil, eficaz y discreto para uso en una amplia gama de aplicaciones comerciales, con una estética contemporánea el Halo está disponible en versiones de 15, 30, 45 y 2x30W, proporcionando una solución para el control de insectos de alta calidad para una variedad de ambientes.

Ofreciendo una amplia gama de opciones de instalación, la segunda generación de Halo puede ser montado vertical u horizontal en la pared o sobre mesa con sus peanas diseñadas especialmente. La unidad compacta 15w incluso se puede montar discretamente por encima de las puertas de las áreas donde el espacio es limitado.

El Halo es rápido y fácil de mantener; el frontal abatible proporciona un acceso completo a los tubos de UV, mientras que la placa adhesiva se puede cambiar fácilmente desde cualquier lado de la unidad. Toda la gama utiliza tubos de luz ultravioleta 15w de alta eficacia facilitado así la gestión de stock.



CÓDIGO	HL15
DESCRIPCIÓN	Halo 15
DIMENSIONES (MM) Al x An x P	588 x 248 x 118
COBERTURA (M²)	40
TUBOS	1 x TPX15-18
PLACA ADHESIVA	GB015
PESO (KG)	4.5



CÓDIGO	HL45
DESCRIPCIÓN	Halo 45
DIMENSIONES (MM) Al x An x P	588 x 404 x 118
COBERTURA (M²)	120
TUBOS	3 x TPX15-18
PLACA ADHESIVA	GB012
PESO (KG)	6.5



CÓDIGO	TBC
DESCRIPCIÓN	Halo 2X30
DIMENSIONES (MM) Al x An x P	588 x 404 x 236
COBERTURA (M²)	160
TUBOS	4 x TPX15-18
PLACA ADHESIVA	GB012
PESO (KG)	11.4

COBERTURA

40 – 160 m²

APLICACIÓN

Cocina Comercial
+ Zona Expuesta Al
Público + Zona De
Preparación Alimentaria

MATAINSECTOS DE PLACA ADHESIVA CONTEMPORÁNEO Y FLEXIBLE



23

halo

CARACTERÍSTICAS

Eficaz a la vez que discreto con una estética contemporánea para una amplia gama de aplicaciones

Acceso lateral a placa adhesiva para el mantenimiento rápido y fácil

Bandeja de aluminio extraíble

Salida de luz superior ajustable permitiendo la prevención de la entrada de polvo

Modelo de 15w compacto para instalaciones de espacio reducido

El acceso rápido sin herramientas proporciona acceso sencillo a los consumibles para un fácil mantenimiento

Tubos UV de alta eficacia

Diseñado para su uso con placas adhesivas Glupac® impregnadas con feromonas

Modelo disponible en 45w IP45 para ambientes húmedos y sensibles (mire página 48 para más información)

Independientemente testado y certificado por RoHS y todos los estándares europeos relevantes

CÓDIGO	HL30
DESCRIPCIÓN	Halo 30
DIMENSIONES (MM) Al x An x P	588 x 404 x 118
COBERTURA (M²)	80
TUBOS	2 x TPX15-18
PLACA ADHESIVA	GB012
PESO (KG)	5.7



COBERTURA

80 m²

APLICACIÓN

Cocina Comercial +
Zona De Preparación
Alimentaria + Zona
Expuesta Al Público



PLUSLIGHT™

24

PLUS+LIGHT™

PLUS+LIGHT™

PlusLight™ está disponible en dos modelos, 30w blanco a pared/sobremesa y 60w de acero inoxidable suspendido. Ambos cuentan con una apertura frontal que facilita el acceso a la placa adhesiva de gran capacidad, para un cambio rápido de los repuestos.



CÓDIGO

ZF043

DESCRIPCIÓN

PlusLight, 30 Vatios, blanco
DIMENSIONES (MM) Al x An x P
290 x 470 x 95

COBERTURA (M²)

80

TUBOS

2 x TPX15-18

PLACA ADHESIVA

1 x INF309

PESO (KG)

4.0

COBERTURA

80 m²

APLICACIÓN

Despensa
Comercial +
Cocina Comercial

PLUSLIGHT™

25

PLUS+LIGHT™

CARACTERÍSTICAS Fabricado en metal ofrece una construcción resistente.

Una apertura frontal que facilita el acceso para un mantenimiento sencillo y rápido.

Amplia placa adhesiva con parte horizontal para ofrecer una superficie de captura superior.

Independientemente testado y certificado por RoHS y todos los estándares europeos relevantes.

CÓDIGO
ZF044
DESCRIPCIÓN
PlusLight, 60 Vatios, acero inoxidable
DIMENSIONES (MM) An x An x P
310 x 490 x 130
COBERTURA (M²)
160
TUBOS
4 x TPX15-18
PLACA ADHESIVA
2 x INF309
PESO (KG)
6.0



COBERTURA

160 m²


APLICACIÓN

Despensa
Comercial +
Cocina Comercial


FLYTRAP COMMERCIAL™

Flytrap Commercial™

Flytrap Commercial™ proporciona una solución higiénica para el control de insectos voladores en zonas críticas como la industria alimentaria. Incorporando componentes de alta calidad y una construcción resistente, el Flytrap Commercial™ está disponible en 30, 40 y 80W. Hay opciones de montaje a pared o suspendido, con versión IP65 para ambientes con alto nivel de humedad y polvo (Para más detalles, gire a página 47).



CÓDIGO
ZF002
DESCRIPCIÓN
FTC30, 30 Vatios
DIMENSIONES (MM) Al x An x P
160 x 475 x 355
COBERTURA (M²)
80
TUBOS
2 x TPX15-18
PLACA ADHESIVA
1 x INF060
PESO (KG)
4.0



CÓDIGO
ZF003
DESCRIPCIÓN
FTC40, 40 Vatios
DIMENSIONES (MM) Al x An x P
160 x 650 x 355
COBERTURA (M²)
120
TUBOS
2 x TPX18-24
PLACA ADHESIVA
1 x INF061
PESO (KG)
5.5

COBERTURA

80 – 120 m²

APLICACIÓN

Cocinas Comerciales
+ Zonas Industriales
De Preparación
Alimentaria



MATAINSECTOS COMERCIALES DE PLACA ADHESIVA



27

Flytrap Commercial™

CARACTERÍSTICAS


Instalación flexible de forma suspendida teniendo también la posibilidad de montaje a pared con un perfil delgado y discreto.

Tubos UV de alta eficacia

Diseñado para uso con placas Glupac®, impregnadas con feromonas incorporando adhesivo resistente a la luz UV

Construcción resistente en metal

Independientemente testado y certificado por RoHS y todos los estándares europeos relevantes.



CÓDIGO

ZF038

DESCRIPCIÓN

FTC80, 80 Vatios

DIMENSIONES (MM) Al x An x P

160 x 650 x 355

COBERTURA (M²)

240

TUBOS

2 x TPX36-24

PLACA ADHESIVA

1 x INF061

PESO (KG)

5.5




COBERTURA

240 m²

APLICACIÓN

Cocinas Comerciales
+ Zonas Industriales
De Preparación
Alimentaria




FLYTRAP PROFESSIONAL™

Flytrap Professional™


Flytrap Professional™ proporciona una solución profesional e higiénica para zonas críticas, como áreas de preparación alimentaria. Diseñado como un matainsectos efectivo, emite luz en 360° y tiene un sistema de recambios que hace el servicio muy sencillo.

Disponible en 30, 40 y 80W en acero inoxidable o epoxi blanco, el Flytrap Professional™ es una de las máquinas más flexibles y versátiles del mercado gracias a sus siete formas de montaje.

CÓDIGO
ZF028
DESCRIPCIÓN
FTP30, 30 Vatios, blanco
DIMENSIONES (MM) Al x An x P
150 x 475 x 305
COBERTURA (M²)
80
TUBOS
2 x TPX15-18
PLACA ADHESIVA
1 x GB001
PESO (KG)
4.0



CÓDIGO
ZF031
DESCRIPCIÓN
FTP30, 30 Vatios, acero inoxidable
DIMENSIONES (MM) Al x An x P
150 x 475 x 305
COBERTURA (M²)
80
TUBOS
2 x TPX15-18
PLACA ADHESIVA
1 x GB001
PESO (KG)
4.0




COBERTURA

80 m²

APLICACIÓN

**Zonas Industriales
De Preparación
Alimentaria**

MATAINSECTOS PROFESIONALES DE PLACA ADHESIVA



CARACTERÍSTICAS

Siete opciones de montaje para máxima versatilidad

Sencillo mantenimiento de placas adhesivas y tubos.


Proporciona 360° de difusión de luz y una entrada fácil para insectos voladores

Diseño abierto


Diseñado para uso con placas Glupac®, impregnadas con feromonas incorporando adhesivo resistente a la luz UV

Construcción en metal resistente blanco o acero inoxidable de grado 304

Independientemente testado y certificado por RoHS y todos los estándares europeos relevantes.



CÓDIGO
ZF032
DESCRIPCIÓN
FTP40, 40 Vatios, acero inoxidable
DIMENSIONES (MM) Al x An x P
150 x 630 x 305
COBERTURA (M²)
120
TUBOS
2 x TPX18-24
PLACA ADHESIVA
1 x GB011
PESO (KG)
5,5



CÓDIGO
ZF033
DESCRIPCIÓN
FTP80, 80 Vatios, acero inoxidable
DIMENSIONES (MM) Al x An x P
180 x 650 x 305
COBERTURA (M²)
240
TUBOS
2 x TPX36-24
PLACA ADHESIVA
1 x GB011
PESO (KG)
5,5

COBERTURA

120 – 240 m²

APLICACIÓN

Zonas Industriales
De Preparación
Alimentaria



IND35

IND35

Diseñado para zonas comerciales, fábricas y almacenes, esta unidad incorpora tubos inastillables de serie.

Fácil instalación en pared o sobremesa, contando con una placa adhesiva de gran capacidad con un adhesivo de larga duración.

CARACTERÍSTICAS

Tecnología patentada de tubos UV Synergetic® con doble emisión de longitud de onda para un incremento de la captura.

Mantenimiento sencillo sin herramientas para facilitar la limpieza y el cambio de tubos.

Independientemente testado y certificado por RoHS y todos los estándares europeos relevantes.



CÓDIGO	IND35
DESCRIPCIÓN	IND35, 30 Vatios, blanco
DIMENSIONES (MM) Al x An x P	235 x 510 x 150
COBERTURA (M²)	80
TUBOS	2 x TGX15-18S
PLACA ADHESIVA	1 x INF212
PESO (KG)	5.0

COBERTURA

80 m²

APLICACIÓN

**Despensa
Comercial +
Cocina Comercial**