



T 15/1

Con la aspiradora en seco T 15/1, renovamos nuestra gama existente de aspiradoras en seco industriales y ocupamos este importante segmento del mercado con un sobresaliente modelo de clase superior.



1 Cable Highflex

- El cable Highflex amarillo es extremadamente flexible y resistente a la rotura y la torsión.
- Se puede enrollar cómodamente alrededor de la parte superior del equipo y fijarlo, o simplemente sujetarlo en el gancho portacables.

2 Almacenaje de accesorios integrado

- La integración total de los accesorios en la parte posterior del cuerpo del equipo permite acceder a estos rápidamente y en cualquier momento.



T 15/1

- Almacenaje de accesorios integrado
- Soporte integrado para el cable de red / la manguera de aspiración
- Cable Highflex

Características técnicas

Ref. de pedido	1.355-200.0	
Código EAN	4039784723436	
Caudal de aire	l/s	53
Vacío	mbar / kPa	240 / 24
Capacidad del depósito	l	15
Máx. potencia absorbida	W	800
Ancho nominal estándar		35
Nivel de presión acústica	dB/A	62
Intensidad acústica	dB/A	76
Peso	kg	8
Dimensiones (la. × an. × al.)	mm	435 × 315 × 400
Clase de eficiencia energética (Escala de A+++ a D)		B

Equipamiento

Manguera de aspiración	m	2,5
Tubo de aspiración telescópico		Estándar
Bolsa de filtro		Filtro
Boquilla para suelos conmutable	mm	285
Material del recipiente		Plástico
Boquilla para suelos		■
Boquilla de ranuras		■
Boquilla para radiadores		■
Boquilla para tapicerías		■

■ Incluido en el equipo de serie.

ACCESORIOS PARA T 15/1

1.355-200.0

KÄRCHER



		Ref. de pedido	Cantidad	Diámetro nominal	Longitud	Anchura	Precio	Descripción		
Filtro del aire de evacuación										
Filtro de aire de salida estándar	1	6.414-802.0	3 unidades					Filtro de aire de salida estándar y difusor para la reducción del aire de funcionamiento filtrado. De espuma.	■	
Filtro de protección del motor	2	6.414-611.0	5 unidades						■	
Cesto de filtro principal permanente										
Cesto de filtro principal permanente	3	5.731-640.0	1 unidades					El cesto de filtro principal para T 15/1, T 12/1 y T 17/1 se puede utilizar como filtro principal, en cuyo caso se puede trabajar con o sin bolsa de filtro. El bastidor de plástico de nailon se puede lavar a hasta 40 °C.	■	
	4	4.731-011.0	1 unidades					El bastidor de plástico con fieltro reforzado se puede lavar hasta a 40 °C.	□	
Bolsas de filtro de fieltro (tres capas)										
Bolsas de filtro de fieltro	5	6.907-017.0	10 unidades					Bolsas de filtro de fieltro extremadamente resistentes a la rotura, de tres capas, para el tipo de polvo M. En comparación con las bolsas de filtro de papel, las de fieltro tienen una capacidad de llenado de dos a tres veces mayor. Estándar para T 15/1 y T 17/1.	■	
Bolsas de filtro de fieltro en paquete grande	6	6.907-018.0	200 unidades					Bolsa de filtro de fieltro, tres capas, resistente a la rotura, tipo de polvo M, paquete grande.	□	
Codo, plástico										
Codo Adv, antiestático, con trampilla de aire	7	2.889-148.0	1 unidades	DN 35					■	
Boquilla para ranuras										
Boquilla de ranuras	8	2.889-130.0	1 unidades	DN 35	210 mm				■	
	9	6.903-403.0	1 unidades	DN 32	210 mm			La boquilla de ranuras de plástico (DN 32) para aspiradores en seco de uso comercial permite aspirar en hendiduras y rincones.	□	
Boquillas combinadas, seco										
Boquilla combinada	10	2.889-129.0	1 unidades	DN 35		295 mm			■	
	11	6.907-410.0	1 unidades	DN 32		270 mm			□	
Boquilla combinada para parquet	12	6.906-107.0	1 unidades	DN 32		360 mm		La boquilla combinada de plástico para parquet (AN 32) cuenta con unas tiras de cepillo y dos rodillos y es adecuada para todas las aspiradoras T de uso comercial. La boquilla combinada no es conmutable. 360 mm.	□	
	13	6.907-486.0	1 unidades	DN 32		300 mm			□	
	14	2.889-196.0		DN 35					□	
	15	2.889-197.0		DN 35					□	
Boquilla combinada (seco)	16	6.906-812.0	1 unidades	DN 32		255 mm		La boquilla para suelos combinada es de plástico y cuenta con una suela deslizante de plástico y dos rodillos.	□	
Boquilla para tapicerías										
Boquilla para tapicerías	17	2.889-131.0	1 unidades	DN 35		120 mm			■	
	18	6.903-402.0	1 unidades	DN 32		120 mm		La boquilla para acolchado de plástico (AN 32) con tira para pelusas viene de serie con T 201, T 201 + ESB 28. Opcional para T 7/1, T 191, T 10/1.	□	
Tubos de aspiración, metálicos										
Tubo de aspiración telescópico	19	2.862-008.0	1 unidades	DN 35	0,61 m				■	
Tubo de aspiración	20	6.906-618.0	1 unidades	DN 32	0,5 m			El tubo de aspiración metálico (DN 32, longitud 0,5 m) con recubrimiento de plástico negro sirve también de prolongación adicional, por ejemplo, para aspirar techos.	□	
Tubo asp. metal telescópico DN32 06-1m	21	6.903-524.0	1 unidades	DN 32				El tubo telescópico de metal cromado (DN 32, longitud: 0,61-1 m) sirve también como prolongación adicional, por ejemplo, para aspirar techos.	□	

■ Includido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

ACCESORIOS PARA T 15/1 1.355-200.0

KÄRCHER



		Ref. de pedido	Cantidad	Diámetro nominal	Longitud	Anchura	Precio	Descripción	
Tubo de aspiración	22	6.903-850.0	1 unidades	DN 32	0,5 m			Metálico cromado, AN 32, longitud: 0,5 m,	<input type="checkbox"/>
Mangueras de aspiración completas (sistema de clips)									
Manguera de aspiración	23	2.889-133.0	1 unidades	DN 35	2,5 m				<input checked="" type="checkbox"/>
Manguera de aspiración completa	24	4.440-982.0	1 unidades	DN 32	2,5 m				<input type="checkbox"/>
Filtro HEPA, categoría de polvo H									
Filtro plegado plano HEPA	25	6.414-801.0	1 unidades					El cartucho filtrante HEPA (papel/plástico) - H 12 - aumenta la capacidad de filtrado y mejora de este modo el aire de soplado. Filtro opcional (versión Professional como estándar) en lugar del cartucho filtrante de aire de soplado.	<input type="checkbox"/>
Bolsas de filtro de papel (dos capas)									
Bolsas de filtro de papel, paquete grande	26	6.907-016.0	200 unidades					Paquete grande de 200 uds., BIA-C, homologación para el tipo de polvo M,	<input type="checkbox"/>
Bolsas de filtro de papel	27	6.907-019.0	10 unidades					10 bolsas de filtro de papel (BIA-C tipo de polvo M) como accesorios opcionales para su utilización en todos los aspiradores en seco de uso comercial (p. ej., T 15/1 y T 17/1).	<input type="checkbox"/>
Bolsa de filtro textil									
Bolsas de filtro textil	28	6.904-316.0	1 unidades					Las bolsas de filtro textil de algodón, lavables hasta a 40 °C, son adecuadas para los modelos T 7/1, T 10/1 y T 12/1.	<input type="checkbox"/>
Inaktiv									
Codo, plástico	29	4.408-052.0	1 unidades	DN 32				El codo de plástico electroconductor (DN 32) con sistema de clips C-32 reduce la carga electrostática. Opcional para BV 111, T 7/1, T 191, T 10/1, T 12/1, T 201/T201 + ESB 28.	<input type="checkbox"/>
Cepillos multiuso									
Cepillo multiusos	30	6.906-122.0	1 unidades	DN 32	120 mm			Cepillo multiuso de plástico. Ribete de las cerdas: 120 x 45 mm. Para todas las versiones T y BV.	<input type="checkbox"/>
Cepillos eléctricos									
Cabezal de cepillos ESB 34	31	2.642-442.0	1 unidades	DN 32		340 mm		ESB 34 con manguera de aspiración y con cable eléctrico y tubo telescópico.	<input type="checkbox"/>
Cepillo aspirador eléctrico ESB 28	32	2.641-815.0	1 unidades	DN 32		280 mm		Cepillo aspirador eléctrico con manguera de aspiración, cable y tubo de aspiración telescópico. Para lograr una recogida de suciedad significativamente mejor en superficies textiles. También para superficies elásticas y duras. Para T 201 y T 12/1.	<input type="checkbox"/>
Cepillos para radiadores									
Cepillo para radiadores	33	6.903-404.0	1 unidades	DN 32				El cepillo para radiadores es adecuado para la boquilla para ranuras 6.903-403.0	<input type="checkbox"/>
Boquillas turbo									
Boquilla para tapicerías turbo	34	2.860-113.0	1 unidades	DN 32		160 mm		La boquilla de aspiración turbo para acolchado (AN 35/32, 160 mm) es de plástico e incluye un manguito reductor.	<input type="checkbox"/>
Boquilla para suelos turbo	35	2.860-114.0	1 unidades	DN 32		270 mm		La boquilla barredora turbo para suelos (AN 35/32, 270 mm) es de plástico e incluye un manguito reductor.	<input type="checkbox"/>
Kits de reparación									
Juego de reparación, C 32	36	2.639-739.0	1 unidades	DN 32				El juego de reparación (C32) contiene manguitos de conexión enroscables para aspiradoras T de uso comercial con sistema de fijación con clip.	<input type="checkbox"/>
Mangueras de aspiración (sistema de clips)									
Manguera de aspiración	37	4.440-911.0	1 unidades	DN 32	2,5 m			Manguera de aspiración con fijación para aspirador en seco y fijación con clip (C 32).	<input type="checkbox"/>
Mangueras de prolongación (sistema de clips)									
Manguera de prolongación	38	6.906-237.0	1 unidades	DN 32	2,5 m			Manguera de prolongación no electroconductor estándar para todas las mangueras C 32 y C 35 con sistema de acoplamiento por clips.	<input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

ACCESORIOS PARA T 15/1 1.355-200.0



		Ref. de pedido	Cantidad	Diámetro nominal	Longitud	Anchura	Precio	Descripción	
Manguera de prolongación electroconductor	39	6.906-277.0	1 unidades	DN 32	2,5 m			Para todas las mangueras C 32 y C 35, electroconductor.	<input type="checkbox"/>
Piezas de ampliación (Tubo -> Herramienta)									
Elemento de ampliación	40	6.902-083.0	1 unidades	DN 32				De AN 32 a AN 35: elemento de ampliación de plástico (no electroconductor). Apto para aspiradoras BV y T.	<input type="checkbox"/>
Piezas reductoras (tubo -> boquilla)									
Elemento reductor de DN 35 a DN 32.	41	6.902-072.0	1 unidades	DN 35				Elemento reductor con cono de conexión interior AN 32. La solución ideal para la utilización de accesorios de la gama de aspiradoras en seco de uso comercial junto con las aspiradoras NT de uso comercial.	<input type="checkbox"/>
Kit de adaptadores reducción/ampliación									
Kit de manguitos de reducción/ampliación	42	2.860-117.0	1 unidades					AN 40/35, AN 35/32 (tubo -> boquilla), plástico.	<input type="checkbox"/>
Manguitos de acoplamiento									
Racor de conexión, DN 32/35, con rosca interior	43	6.902-077.0	1 unidades	DN 32				Manguito de conexión con rosca interior no electroconductor. Para conectar 2 mangueras de aspiración sin elementos de conexión. Apto para AN 32 o AN 35.	<input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

ACCESORIOS PARA T 15/1 1.355-200.0

		Ref. de pedido					Precio	Descripción	
Herramientas de aspiración									
Boquilla multiuso	1	6.906-089.0							<input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.