

# Placas de INDUCCIÓN



- Placas de inducción rápidas, eficaces, seguras, fiables y de gran capacidad de calentamiento.
- Sus diseños portátiles y compactos resultan ideales para su uso en cualquier lugar .
- Botones táctiles, intuitivos y fáciles de utilizar con un toque suave.
- Dispone de función de bloqueo de seguridad para niños.
- 40% ahorro de tiempo y energía respecto a otras placas convencionales.

- Plaque à induction rapide, efficace, sûre, fiable et d'une grande capacité de chauffe.
- Sa conception portable et compacte est idéale pour une utilisation n'importe où.
- Boutons tactiles, intuitifs et faciles à utiliser avec un toucher doux.
- Dispose d'une fonction de blocage de sécurité pour les enfants.
- 40% de gain de temps et d'économies d'énergies par rapport à d'autres plaques conventionnelles.

- Schnelles, sicheres, zuverlässiges Induktionskochfeld mit hervorragender Heizleistung.
- Aufgrund seines tragbaren und kompakten Designs ist es überall einsetzbar.
- Intuitive, bedienerfreundliche Soft-Touch-Tastfelder.
- Kindersicherungsfunktion.
- 40 % Zeit- und Energieersparnis verglichen mit anderen herkömmlichen Kochfeldern.

- Fast, efficient, safe, reliable induction hob with high heating capacity.
- Its portable and compact design is ideal for use anywhere.
- Intuitive and easy to use soft touch buttons.
- Includes a child safety lock function.
- 40% saving in time and energy compared to other conventional hobs.

- Placa de indução rápida, eficaz, segura, fiável e de grande potência.
- O seu design portátil e compacto permite a sua utilização em qualquer lugar.
- Botões tácteis, intuitivos e fáceis de utilizar, com um suave toque.
- Função de bloqueio de segurança à prova de crianças.
- Poupança de 40% em tempo e energia, em comparação com as placas convencionais.



**Superficie de calentamiento**  
Heating surface




**IPX3**  
proof

## Placa Inducción Profesional CHEF

Plaque Induction Professionnelle  
Profi-Induktionsplatte  
Professional induction cooktop  
Placa de indução Profissional

Ref	W	U.Venta
69132	3500	1

**Superficie de calentamiento**  
Heating surface



## Placa Inducción Profesional ROCA

Plaque Induction Professionnelle  
Profi-Induktionsplatte  
Professional induction cooktop  
Placa de indução Profissional

Ref	W	U.Venta
69337	2700	1

Ref	Tensión/Voltage	Potencia/Power	Niveles Pot. /P. levels	Temperatura/Temp.	Reloj/Timer	Dimensiones/Sizes	Peso/Weight
69132	220-240 V; 50/60 Hz	3500 W	17	35°C - 240°C	0 - 180 min	34x43x12 cm	7,35 Kg
69337	220-240 V; 50/60 Hz	2700 W	10	60°C - 240°C	0 - 180 min	30x39x10 cm	5,40 Kg

**Superficie de calentamiento**  
Heating surface




**Placa Inducción Profesional EASY**

Plaque Induction Professionnelle  
Profi-Induktionsplatte  
Professional induction cooktop  
Placa de indução Profissional

Ref	€	W	U.Venta
69362	347,20	3500	1

*new*

**Superficie de calentamiento**  
Heating surface



*new*

**Posibilidad de encastrar**  
Encastrable option



**Placa de Inducción PRO**


Table de cuisine à induction  
Induktionskochfeld  
Induction Cooker  
Placa de indução

Ref	€	W	U.Venta
69371	313,30	500/3500	1

**Regulable en potencia**  
Adjustable in power

Ref	Tensión/Voltage	Potencia/Power	Niveles Pot. /P. levels	Niveles Temp. /T. levels	Dimensiones/Sizes	Peso/Weight
69362	220-240 V; 50/60 Hz	3500 W	10 (500W - 800W - 1100W - 1500W - 1800W - 2100W - 2500W - 2800W - 3100W - 3500W)	-	34x44,5x12,5 cm	7,00 Kg
69371	220-240 V; 50/60 Hz	500-3500 W	1-10 (500W (1) - 800W (2) - 1100W (3) - 1500W (4) - 1800W (5) - 2100W (6) - 2500W (7) - 2800W (8) - 3100W (9) - 3500W (10))	10 (60C - 80C - 100C - 120C - 140C - 160C - 180C - 200C - 220C - 240C)	36x38x12,5 cm	6,80 Kg

**Superficie de calentamiento**  
Heating surface



**Posibilidad de encastrar**  
Encastrable option



**Placa de Inducción EXPERT**

Table de cuisine à induction  
Induktionskochfeld  
Induction Cooker  
Placa de indução

Ref	€	W	U.Venta
69032	262,00	2000	1

**Superficie de calentamiento**  
Heating surface




**Placa de Inducción SLIM**

Table de cuisine à Induktion  
Induktionskochfeld  
Induction cooker  
Placa de indução

Ref	€	W	U.Venta
69332	148,60	2000	1


Ref	Tensión/Voltage	Potencia/Power	Niveles Pot. /P. levels	Reloj/Timer	Dimensiones/Sizes	Peso/Weight
69032	220-240 V; 50/60 Hz	2000 W	6	0 - 180 min	31x36x7,5 cm	2,90 Kg
69332	220-240 V; 50/60 Hz	2000 W	8	0 - 180 min	30x37x4,5 cm	2,67 Kg

**Superficie de calentamiento**  
Heating surface



**Posibilidad de encastrar**  
Encastrable option

**Superficie de calentamiento**  
Heating surface



**Posibilidad de encastrar**  
Encastrable option



**Placa Inducción DUAL VERTICAL**

Plaque Induction double  
Induktionskochfeld doppelt  
Double induction cooktop  
Placa de indução dupla

**Placa Inducción DUAL HORIZONTAL**

Plaque Induction  
Induktionskochfeld doppelt  
Induction cooktop  
Placa de indução

Ref	€	W	U.Venta
69033	428,90	1800+1300	1

Ref	€	W	U.Venta
69333	253,50	2000+1500	1

Ref	Tensión/Voltage	Potencia/Power	Niveles Pot. /P. levels	Reloj/Timer	Dimensiones/Sizes	Peso/Weight
69033	220-240 V; 50/60 Hz	1800 +1300 W	8	0 - 99 min	29x51x9 cm	4,50 Kg
69333	220-240 V; 50/60 Hz	2000 W + 1500 W	7	0 - 180 min	60x34x7,5 cm	5,20 Kg

**Placa cerámica: Ø26 cm**  
Ceramic plate: Ø26 cm



- Cuerpo fabricado en 3 capas: acero inoxidable 18/10, aluminio, acero inoxidable 18%.
- La capa exterior, es de acero inoxidable con componentes ferríticos, lo que la convierte totalmente compatible con las cocinas de inducción.
- Los mango fabricado en acero inoxidable 18/10 y recubierto con un protector térmico de silicona

- Body manufactured in a 3-layered: 18/19 stainless steel, aluminium, 18% stainless steel.
- Exterior layer, of stainless steel with ferrite materials, making it completely compatible with induction cookers.
- The grip are made in 18/10 stainless steel and covered in a silicon heat protection.



**Inox**

**Placa Inducción Wok Profesional**

Plaque à induction wok Professionnelle  
Induktionskochplatte Wok Profesional  
Induction cooktop wok Professional  
Placa indução wok Profissional

**Wok Trimetal**

Wok Trimetal  
Wok, Trimetal  
Trimetal wok  
Wok Trimetal

Ref	€	U.Venta
69138	420,30	1

Ref	€	Ø (cm)	L
53836	163,60	36	5,50

Ref	Tensión/Voltage	Potencia/Power	Temperatura/Temp	Tiempo/Timer	Dimensiones/Sizes	Peso/Weight
69138	220-240 V; 50/60 Hz	3500 W	60°C - 240°C	0 - 180 min	34x44,5x12,5 cm	7,50 Kg