



Maniquíes para el planchado de chaquetas, camisas, pantalones y vestidos. Maniquíes especiales para camisas y pantalones (MAN-CA, MAN-PA). Los modelos terminados en V deben ser conectados a una fuente de vapor centralizada.

Los modelos terminados en A están dotados de una caldera incorporada.









(sin caldera)

MAN-V

MÁQUINAS

	MAN-A	MAN-V	MAN-CA-V	Man-pa-a	Man-pa-v	MAN-AM-V
Capacidad Caldera (litros)	18	-	-	-	-	-
Potencia caldera (W)	12000	-	-	-	-	-
Potencia aire comprimido (NL/min)	-	-	20	40	40	89
Aire comprimido (bar)	4,5 bar	4,5 bar	5-6 bar	5-6 bar	5-6 bar	5-6 bar
Consumo vapor (kg/h)	-	10-15	20-30	15-20	15-20	10-15
Dimensiones (AnxFxAI) (mm)	1360 x 610 x 1780	1200 x 580 x 1620	1900 x 1600 x 1850	1115 x 630 x 1950	1115 x 630 x 1950	650 x 900 x 1600-2100
Peso (kg)	130	88	220	165	165	?
Voltaje (50 Hz)	230 III 400 III+N	230 III / 400 III	400 III+N	230 III 400 III+N	230 III 400 III+N	230 III 400 III+N
Código	19041276	19041275	19041143	19057611	19041285	19053258
OPCIÓN: Conjunto plancha	-	-		-	-	-



CABINAS Y DESMANCHADORAS INDUSTRIALES

Cabina de planchado para grandes producciones de pantalones, faldas, gabardinas y americanas (especial hospitales, ropa de trabajo, etc).







GENERADORES

Generador de vapor eléctrico y automático para suministrar vapor a los modelos sin caldera. La alimentación de agua puede ser conectada directamente a la toma de agua o desde un depósito de condensados en acero inox. Presión entre 1 y 7 bar. Voltaje: 230V III / 400V III 50/60 Hz.



GE-24

MÁQUINAS

	CAB-A	CAB-V	
Capacidad Caldera (litros)	16	-	
Potencia caldera (W)	12	-	
Potencia aspiración (W)	750	750	
Dimensiones (AnxFxAI) (mm)	1080 x 1375 x 1850	1080 x 1375 x 1850	
Peso (kg)	241	180	
Voltaje (50 Hz)	230 III / 400 III	230 III /400 III	
Código	19041257	19041256	

MÁQUINAS

	DES-F	Mini DES
Pistolas Quitamanchas	2 (en frío)	2 (en frío)
Plato (ExLxA) (mm)	800 x 260 x 175	400 x 200 x 35
Potencia aspiración (W)	450	100
Potencia compresor (W)	1500	-
Consumo aire NI	200	30
Dimensiones (AnxFxAI) (mm)	800x650x1800	640x320x325/670
Peso (con Compresor) (kg)	44 (78)	13
Voltaje (50 Hz)	230 I	230 I

MÁQUINAS

		GE-24	GE-24	
Capacidad caldera (L)		24,9	24,9	
	Potencia (W)	12000	22000	
	Dimensiones	580x660x730	580x660x730	
	Código	19053260	19058675	

OPCIONES

	CAB-A
Tensor piernas	
Código	190/1327

OPCIONES

	DES-F	Mini DES
Compresor		-
Código	19041043	-
Pistola vapor		-
Código	19041046	-
Carro	-	
Código	_	19041045

OPCIONES

GE-24
19068729
19068730