

## Ficha técnica

REFERENCIA **P81.000**

PRODUCTO **Armario Caliente**

MATERIAL **Acero inoxidable**



### Producto

<b>P81.000</b>	<b>Acero inoxidable</b>	<b>1,5 mm</b>	<b>81 x 81 x 115 cm</b>	<b>Distancia entre guías: 60 mm. cm</b>
REFERENCIA	MATERIAL	ESPEJOR (mm)	MEDIDAS LXWXH (cm)	OTRAS MEDIDAS (cm)
<b>10 GN 1/1 H40 cm</b>	<b>112 kg</b>	<b>5 kg/guÃa kg</b>	<b>3000 w</b>	<b>220 v</b>
CAPACIDAD (Lts)	PESO NETO UNIDAD (kg)	CARGA MÃXIMA (kg)	POTENCIA (w)	VOLTAJE (v)
<b>120 °C</b>	<b>8421661810005</b>			
TEMP. MAX. °C	CÃDIGO DE BARRAS (EAN13)			

# Ficha técnica

REFERENCIA **P81.010**

PRODUCTO **Armario Caliente**

MATERIAL **Acero inoxidable**



## Producto

<u>P81.010</u>	<u>Acero inoxidable</u>	<u>1,5 mm</u>	<u>70 x 87 x 174 cm</u>	<u>Distancia entre guías: 60 mm. cm</u>
REFERENCIA	MATERIAL	ESPEJOR (mm)	MEDIDAS LXWXH (cm)	OTRAS MEDIDAS (cm)
<u>20 GN 1/1 H40 cm</u>	<u>145 kg</u>	<u>5 kg/guÃa kg</u>	<u>3000 w</u>	<u>220 v</u>
CAPACIDAD (Lts)	PESO NETO UNIDAD (kg)	CARGA MÃXIMA (kg)	POTENCIA (w)	VOLTAJE (v)
<u>120 °C</u>	<u>8421661811002</u>			
TEMP. MAX. °C	CÃDIGO DE BARRAS (EAN13)			

## Packaging

<u>1</u>	<u>112 kg</u>
UDS. POR CAJA MASTER	PESO BRUTO CAJA MASTER (kg)

# Ficha técnica

REFERENCIA **P81.020**

PRODUCTO **Armario Caliente**

MATERIAL **Acero inoxidable**



## Producto

<u>P81.020</u>	<u>Acero inoxidable</u>	<u>147 x 81 x 174 cm</u>	<u>Distancia entre guías: 60 mm. cm</u>	<u>40 GN 1/1 H40 cm</u>
REFERENCIA	MATERIAL	MEDIDAS LXWXH (cm)	OTRAS MEDIDAS (cm)	CAPACIDAD (Lts)
<u>216 kg</u>	<u>5 kg/guÃa kg</u>	<u>3000 w</u>	<u>220 v</u>	<u>50-60 Hz hz</u>
PESO NETO UNIDAD (kg)	CARGA MÃXIMA (kg)	POTENCIA (w)	VOLTAJE (v)	HERT (hz)

8421661810203

CÃDIGO DE BARRAS (EAN13)