

# BLACK FORGED SOFT TOUCH



**Fondo inducción completo /**  
Full induction base /  
Fond à induction complet /  
Kompletter Induktionsboden

Sartén fabricada en aluminio forjado de alta resistencia que ofrece una gran eficiencia energética gracias a su fondo inducción completo, con mango de baquelita soft touch resistente a una temperatura máxima de 160 °C /

*Frying pan manufactured in high-resistance forged aluminium which offers excellent energy efficiency thanks to its full induction base with a soft-touch bakelite handle, resistant to temperatures up to 160 °C /*


Poêle fabriquée en aluminium revêtu très résistant, offrant une grande efficacité énergétique, grâce à son fond à induction complet avec manche en bakélite soft touch résistant à une température maximale de 160°C /

*Pfanne aus Schmiedealuminium von hoher Beständigkeit bietet dank ihres kompletten Induktionsbodens eine hohe Energieeffizienz, mit Bakelit Soft-Touch-Griff beständig bis zu einer Temperatur von maximal 160 °C*

## P1495 Sartén aluminio forjado / Forged aluminium frying pan / Poêle en aluminium revêtu / Schmiedealu-Pfanne



REF	Ø cm	H cm	
P149.520	20	5,0	1
P149.524	24	5,5	1
P149.528	28	6,0	1



	ACERO INOXIDABLE / STAINLESS STEEL / ACIER INOXYDABLE / ROSTFREIER STAHL			ALUMINIO / ALUMINIUM / ALUMINIUM / ALUMINIUM	
	INOX PRO	INOX CERAMIC	IDEA	ALU PRO INDUCTION	ALU PRO
<b>REF / ITEM / CODE / ART.NR.</b>	 P. 64	 P. 65	 P. 66	 P. 67	 P. 68
<b>COMPATIBLE CON / COMPATIBLE WITH / COMPATIBLE AVEC / GEEIGNET FÜR</b>	 <b>INDUCTION</b> 	 <b>INDUCTION</b> 	 <b>INDUCTION</b> 	 <b>INDUCTION</b> 	 <b>NO INDUCTION</b> 
<b>PRECIO / PRICE / PRIX / PREIS</b>					
<b>ESPESOR / THICKNESS / EPAISSEUR / DICKE</b>	0,8 mm	0,8 mm	0,7 mm	4 mm	4 mm
<b>ANTIADHERENTE / COATING / REVÊTEMENT / ANTIHAFTBESCHICHTUNG</b>					
<b>MANGO / HANDLE / QUEUE / GRIFF</b>	<b>INOXIDABLE / ST/STEEL / INOXYDABLE / ROSTFREI</b>	<b>INOXIDABLE / ST/STEEL / INOXYDABLE / ROSTFREI</b>	<b>INOXIDABLE / ST/STEEL / INOXYDABLE / ROSTFREI</b>	<b>INOXIDABLE / ST/STEEL / INOXYDABLE / ROSTFREI</b>	<b>INOXIDABLE / ST/STEEL / INOXYDABLE / ROSTFREI</b>
<b>RECOMENDADA / RECOMMENDED / RECOMMANDÉE / EMPFEHLUNG</b>	<b>ALTA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN / HIGH RESISTANCE TO ABRASION / HAUTE RÉSISTANCE À L'ABRASION / HOHE RESISTENZ GEGEN VERSCHLEISS</b>	<b>ALTA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN / HIGH RESISTANCE TO ABRASION / HAUTE RÉSISTANCE À L'ABRASION / HOHE RESISTENZ GEGEN VERSCHLEISS</b>	<b>RESISTENCIA PROFESIONAL / PROFESSIONAL STRENGTH / DURETÉ PROFESSIONNEL / PROFESSIONELLE RESISTENZ</b>	<b>ALTA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN / HIGH RESISTANCE TO ABRASION / HAUTE RÉSISTANCE À L'ABRASION / HOHE RESISTENZ GEGEN VERSCHLEISS</b>	<b>COCCIÓN A FUEGO LENTO / SLOW BAKING / CUISSON À FEU LENT / KOCHEN MIT KLEINER FLAMME</b>



**INDUCTION**



**NO INDUCTION**

**PROFESIONAL / PROFESSIONAL /  
PROFESSIONNEL / PROFESSIONELL**

MULTIMETAL /  
MULTI-PLY /  
MULTI-METAL /  
MULTIMETALL

ALUMINIO FUNDICIÓN /  
CAST ALUMINIUM /  
FONTED'ALUMINIUM /  
ALUMINIUMGUSS

ACERO /  
STEEL /  
ACIER /  
STAHL

**MULTIMETAL**

**BLACK  
PRO**

**BLACK  
FORGED**

**BLACK  
FIRST**

**STEEL  
PRO**

**STEEL  
CLASSIC**



P. 71



P. 72



P. 74



P. 74



P. 75



P. 77

 **INDUCTION**



 **INDUCTION**

 **INDUCTION**

 **NO INDUCTION**

 **INDUCTION**

 **INDUCTION**



3,5 mm



4 mm

3 mm

4 mm

2 mm

1,5 mm



**NINGUNO /  
NONE /  
AUCUN /  
KEINE**

**INOXIDABLE /  
ST/STEEL /  
INOXYDABLE /  
ROSTFREI**

**INOXIDABLE /  
ST/STEEL /  
INOXYDABLE /  
ROSTFREI**

**BAQUELITA /  
BAKELITE /  
BAKELIT  
(MAX. TEMP. 160 °C)**

**MADERA /  
WOODEN /  
BOIS /  
HOLZ**

**INOXIDABLE /  
ST/STEEL /  
INOXYDABLE /  
ROSTFREI**

**HIERRO /  
FLAT IRON /  
FER /  
EISEN**

**HOMOGENEIDAD Y  
EFICACIA TÉRMICA /  
HOMOGENEITY AND  
THERMAL EFFECTIVENESS /  
HOMOGÉNÉITÉ ET  
EFFICACITÉ THERMIQUE /  
HOMOGENITÄT UND  
WÄRMEFFIZIENZ**

**ROBUSTEZ Y BUEN  
DESLIZAMIENTO /  
ROBUSTNESS AND GOOD  
SLIDING /  
ROBUSTESSE ET BON  
GLISSEMENT /  
ROBUSTHEIT UND GUTES  
RUTSCHEN**

**ROBUSTEZ Y EFICIENCIA /  
ROBUSTNESS AND  
EFFICIENCY /  
ROBUSTESSE ET  
EFFICACITÉ /  
ROBUSTHEIT UND EFFIZIENZ**

**ROBUSTEZ Y BUEN  
DESLIZAMIENTO /  
ROBUSTNESS AND  
GOOD SLIDING /  
ROBUSTESSE ET BON  
GLISSEMENT /  
ROBUSTHEIT UND GUTES  
RUTSCHEN**

**ALTAS TEMPERATURAS /  
HIGH TEMPERATURES /  
HAUTES TEMPERATURES /  
HOHE TEMPERATUREN**

**SELLAR, FREIR, DORAR /  
SEALING, FRYING,  
BROWNING /  
CULOTTAGE, FRIERE ET  
DORER /  
ANBRATEN, FRITIEREN,  
ANBRÄUNEN**

SARTENES /  
FRY PANS /  
POÊLES