

# COCINAS a Gas



# Gas COOKERS

Hosteleria10.com



HPG-26/M




HPG-26/S

**PRO LINE**



- Remates de chimenea en hierro fundido.
- Flue shots made of cast iron.
- Sortie des gazes en fonte.
- Kaminsims aus Gusseisen.



- Encimeras en 2 mm de espesor.
- Tops manufactured in 2 mm thickness.
- Dessus en 2 mm d'épaisseur.
- Arbeitsplatten in 2 mm Dicke.

Presión nominal / Working pressure /  
Pression de fonctionnement / Nenndruck: 50 mbar.



					HPG-26/M	HPG-26/S
Dimensiones equipo	Equipment dimensions	Dimensions de l'équipement	Geräteabmessungen	(mm)	800 × 900 × 280	800 × 900 × 900
Quemadores de encimera	Top burners	Brûleurs de dessus	Arbeitsplattenbrenner	6.50 (kw)	-	-
				7.50 (kw)	1	1
				8.00 (kw)	-	-
				18.50 (kw)	1	1
Potencia	Power	Puissance	Potenz	(kw)	26.00	26.00
Consumos	Consumptions	Consummations	Verbrauch	GLP Kg/h	2.06	2.06
				GN Nm <sup>3</sup> /h	2.80	2.80
Dimensiones con embalaje	Packaging dimensions	Dimensions avec emballage	Abmessungen mit Verpackung	(mm)	850 × 950 × 650	840 × 950 × 1.100
Volumen	Volume	Volume	Spannung	(m <sup>3</sup> )	0.52	0.88
Peso bruto	Gross weight	Poids brut	Bruttogewicht	(kg)	99	125
Peso neto	Net weight	Poids net	Nettogewicht	(kg)	49	107

Producto con color personalizable / Product with customizable colour / Produit avec couleur personnalisable / Produkt mit anpassbarer Farbe – Pág. 300  
 Producto combinable con hornos & soportes / Product to be combined with ovens & supports /  
 Produit combinable avec fours & soubasements / Produkt kombinierbar mit Öfen und Arbeitsschränke – Págs. 186-197

REPAGAS, S.A. se reserva el derecho a modificar precios y especificaciones del material sin previo aviso / REPAGAS, S.A. reserves the right to modify prices and change the material specifications without prior notice / REPAGAS, S.A. se réserve le droit de modifier les prix et les caractéristiques du matériel sans aucun avis / REPAGAS, S.A. behält sich das Recht vor, Preise und Spezifikationen des Materials ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

# FOURNEAUX à Gaz



# GASKOCHER




CG-920/M

## PRO LINE



- Remates de chimenea en hierro fundido.
- Flue shots made of cast iron.
- Sortie des gazes en fonte.
- Kaminsims aus Gusseisen.



- Encimeras en 2 mm de espesor.
- Tops manufactured in 2 mm thickness.
- Dessus en 2 mm d'épaisseur.
- Arbeitsplatten in 2 mm Dicke.



CG-920/S

CG-920/M



CG-920/S



Presión nominal / Working pressure /  
Pression de fonctionnement / Nenndruck: 50 mbar.

Dimensiones equipo	Equipment dimensions	Dimensions de l'équipement	Geräteabmessungen	(mm)	400 × 900 × 280	400 × 900 × 900
Quemadores de encimera	Top burners	Brûleurs de dessus	Arbeitsplattenbrenner	6.50 (kw) 8.00 (kw)	1 1	1 1
Placas eléctricas	Electric plates	Plaques électriques	Elektroplatten	3.00 (kw) 4.00 (kw)	– –	– –
Potencia	Power	Puissance	Potenz	(kw)	14,50	14,50
Consumos	Consumptions	Consommations	Verbrauch	GLP Kg/h GN Nm <sup>3</sup> /h	1.12 1.54	1.12 1.54
Voltaje	Voltage	Tension	Spannung			
De Serie	Standard	Série	Serielle	V. / Hz	–	–
Opcional	Optional	En option	Optionale	V. / Hz	–	–
Dimensiones con embalaje	Packaging dimensions	Dimensions avec emballage	Abmessungen mit Verpackung	(mm)	940 × 450 × 690	950 × 450 × 1.120
Volumen	Volume	Volumen	Volumen	(m <sup>3</sup> )	0.29	0.48
Peso bruto	Gross weight	Poids brut	Bruttogewicht	(kg)	57	79
Peso neto	Net weight	Poids net	Nettogewicht	(kg)	45	67

Producto con color personalizable / Product with customizable colour / Produit avec couleur personnalisable / Produkt mit anpassbarer Farbe – Pág. 300  
 Producto combinable con hornos & soportes / Product to be combined with ovens & supports /  
 Produit combinable avec fours & soubasements / Produkt kombinierbar mit Öfen und Arbeitsschränke – Págs. 186-197

REPAGAS, S.A. se reserva el derecho a modificar precios y especificaciones del material sin previo aviso / REPAGAS, S.A. reserves the right to modify prices and change the material specifications without prior notice / REPAGAS, S.A. se réserve le droit de modifier les prix et les caractéristiques du matériel sans aucun avis / REPAGAS, S.A. behält sich das Recht vor, Preise und Spezifikationen des Materials ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

# COCINAS a Gas



# Gas COOKERS




CG-940/M

## PRO LINE



- Remates de chimenea en hierro fundido.
- Flue shots made of cast iron.
- Sortie des gazes en fonte.
- Kaminsims aus Gusseisen.



- Encimeras en 2 mm de espesor.
- Tops manufactured in 2 mm thickness.
- Dessus en 2 mm d'épaisseur.
- Arbeitsplatten in 2 mm Dicke.



CG-940/S



CG-941

CG-940/M



CG-940/S



CG-941



Presión nominal / Working pressure /  
Pression de fonctionnement / Nenndruck: 50 mbar.

Dimensiones equipo	Equipment dimensions	Dimensions de l'équipement	Geräteabmessungen	(mm)		800 × 900 × 280	800 × 900 × 900	800 × 900 × 900	
Quemadores de encimera	Top burners	Brûleurs de dessus	Arbeitsplattenbrenner	6.50 (kw) 8.00 (kw)		2	2	2	
Placas eléctricas	Electric plates	Plaques électriques	Elektroplatten	3.00 (kw) 4.00 (kw)		–	–	–	
Horno	Oven	Four	Ofen	1.50 (kw) 8.00 (kw)		–	–	–	1
Potencia	Power	Puissance	Potenz	(kw)		29.00	29.00	37.00	
Consumos	Consumptions	Consommations	Verbrauch	GLP Kg/h GN Nm <sup>3</sup> /h		2.24 3.08	2.24 3.08	2.86 3.93	
Voltaje De Serie	Voltage Standard	Tension Série	Spannung Serielle	V. / Hz		–	–	–	
Opcional	Optional	En option	Optionale	V. / Hz		–	–	–	
Dimensiones con embalaje	Packaging dimensions	Dimensions avec emballage	Abmessungen mit Verpackung	(mm)		850 × 950 × 650	840 × 950 × 1.100	840 × 950 × 1.100	
Volumen	Volume	Volume	Volumen	(m <sup>3</sup> )		0.52	0.88	0.88	
Peso bruto	Gross weight	Poids brut	Bruttogewicht	(kg)		101	117	186	
Peso neto	Net weight	Poids net	Nettogewicht	(kg)		81	88	173	

Producto con color personalizable / Product with customizable colour / Produit avec couleur personnalisable / Produkt mit anpassbarer Farbe – Pág. 300  
 Producto combinable con hornos & soportes / Product to be combined with ovens & supports /  
 Produit combinable avec fours & soubasements / Produkt kombinierbar mit Öfen und Arbeitsschränke – Págs. 186-197

REPAGAS, S.A. se reserva el derecho a modificar precios y especificaciones del material sin previo aviso / REPAGAS, S.A. reserves the right to modify prices and change the material specifications without prior notice / REPAGAS, S.A. se réserve le droit de modifier les prix et les caractéristiques du matériel sans aucun avis / REPAGAS, S.A. behält sich das Recht vor, Preise und Spezifikationen des Materials ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

# FOURNEAUX à Gaz




# GASKOCHER




CG-910/RM

## PRO LINE



- Remates de chimenea en hierro fundido.
- Flue shots made of cast iron.
- Sortie des gazes en fonte.
- Kaminsims aus Gusseisen.



- Encimeras en 2 mm de espesor.
- Tops manufactured in 2 mm thickness.
- Dessus en 2 mm d'épaisseur.
- Arbeitsplatten in 2 mm Dicke.



CG-910/RS



CG-911/R

CG-910/RM







CG-910/RS



CG-911/R



Presión nominal / Working pressure /  
Pression de fonctionnement / Nenndruck: 50 mbar.

 Dimensiones equipo	 Equipment dimensions	 Dimensions de l'équipement	 Geräteabmessungen	(mm)	800 × 900 × 280	800 × 900 × 900	800 × 900 × 900
Quemadores de encimera	Top burners	Brûleurs de dessus	Arbeitsplattenbrenner	6.50 (kw) 8.00 (kw)	–	–	–
Quem. bajo placa	Burn. under plate	Brûl. sous plaque	Brenner unter Platte	10.50 (kw)	1	1	1
Potencia	Power	Puissance	Potenz	(kw)	10.50	10.50	18.50
Consumos	Consumptions	Consommations	Verbrauch	GLP Kg/h GN Nm³/h	0.78 1.11	0.78 1.11	1.44 1.95
Dimensiones con embalaje	Packaging dimensions	Dimensions avec emballage	Abmessungen mit Verpackung	(mm)	850 × 920 × 650	840 × 950 × 1.100	840 × 950 × 1.100
Volumen	Volume	Volume	Volumen	(m³)	0.51	0.88	0.88
Peso bruto	Gross weight	Poids brut	Bruttogewicht	(kg)	152	194	252
Peso neto	Net weight	Poids net	Nettogewicht	(kg)	134	177	236

Producto con color personalizable / Product with customizable colour / Produit avec couleur personnalisable / Produkt mit anpassbarer Farbe – Pág. 300

Producto combinable con hornos & soportes / Product to be combined with ovens & supports /  
Produit combinable avec fours & soubasements / Produkt kombinierbar mit Öfen und Arbeitsschränke – Págs. 186-197

REPAGAS, S.A. se reserva el derecho a modificar precios y especificaciones del material sin previo aviso / REPAGAS, S.A. reserves the right to modify prices and change the material specifications without prior notice / REPAGAS, S.A. se réserve le droit de modifier les prix et les caractéristiques du matériel sans aucun avis / REPAGAS, S.A. behält sich das Recht vor, Preise und Spezifikationen des Materials ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

# COCINAS a Gas



# Gas COOKERS



CG-960




CG-960/M

**PRO LINE**







- Remates de chimenea en hierro fundido.
- Flue shots made of cast iron.
- Sortie des gazes en fonte.
- Kaminsims aus Gusseisen.



- Encimeras en 2 mm de espesor.
- Tops manufactured in 2 mm thickness.
- Dessus en 2 mm d'épaisseur.
- Arbeitsplatten in 2 mm Dicke.

Presión nominal / Working pressure /  
Pression de fonctionnement / Nenndruck: 50 mbar.



 Dimensiones equipo	 Equipment dimensions	 Dimensions de l'équipement	 Geräteabmessungen	(mm)	1.205 × 900 × 900	1.205 × 900 × 280
Quemadores de encimera	Top burners	Brûleurs de dessus	Arbeitsplattenbrenner	6.50 (kw) 8.00 (kw)	3 3	3
Quem. bajo placa	Burn. under plate	Brûl. sous plaque	Brenner unter Platte	10.50 (kw)	–	–
Potencia	Power	Puissance	Potenz	(kw)	43.50	43.50
Consumos	Consumptions	Consommations	Verbrauch	GLP Kg/h GN Nm <sup>3</sup> /h	3.63 4.62	3.63 4.62
Dimensiones con embalaje	Packaging dimensions	Dimensions avec emballage	Abmessungen mit Verpackung	(mm)	1.240 × 950 × 1.100	1.240 × 950 × 650
Volumen	Volume	Volume	Volumen	(m <sup>3</sup> )	1.30	1.30
Peso bruto	Gross weight	Poids brut	Bruttogewicht	(kg)	187	95
Peso neto	Net weight	Poids net	Nettogewicht	(kg)	155	80

Producto con color personalizable / Product with customizable colour / Produit avec couleur personnalisable / Produkt mit anpassbarer Farbe – Pág. 300  
 Producto combinable con hornos & soportes / Product to be combined with ovens & supports /  
 Produit combinable avec fours & soubasements / Produkt kombinierbar mit Öfen und Arbeitsschränke – Págs. 186-197

REPAGAS, S.A. se reserva el derecho a modificar precios y especificaciones del material sin previo aviso / REPAGAS, S.A. reserves the right to modify prices and change the material specifications without prior notice / REPAGAS, S.A. se réserve le droit de modifier les prix et les caractéristiques du matériel sans aucun avis / REPAGAS, S.A. behält sich das Recht vor, Preise und Spezifikationen des Materials ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

# FOURNEAUX à Gaz




# GASKOCHER



CG-961

## PRO LINE



- Encimeras en 2 mm de espesor.
- Tops manufactured in 2 mm thickness.
- Dessus en 2 mm d'épaisseur.
- Arbeitsplatten in 2 mm Dicke.

## PRO LINE







- Remates de chimenea en hierro fundido.
- Flue shots made of cast iron.
- Sortie des gazes en fonte.
- Kaminsims aus Gusseisen.



CG-961H

Presión nominal / Working pressure /  
Pression de fonctionnement / Nenndruck: 50 mbar.



 Dimensiones equipo	 Equipment dimensions	 Dimensions de l'équipement	 Geräteabmessungen	(mm)	1.205 × 900 × 900	1.205 × 900 × 900
Quemadores de encimera	Top burners	Brûleurs de dessus	Quem. encimeira	6.50 (kw) 8.00 (kw)	3 3	3 3
Quemadores horno	Oven burners	Brûleurs four	Ofenbrenner	8.00 (kw) 14.00 (kw)	1 –	– 1
Potencia	Power	Puissance	Potenz	(kw)	51.50	57.50
Consumos	Consumptions	Consommations	Verbrauch	GLP Kg/h GN Nm <sup>3</sup> /h	3.98 5.47	4.45 6.01
Dimensiones con embalaje	Packaging dimensions	Dimensions avec emballage	Abmessungen mit Verpackung	(mm)	1.240 × 950 × 1.100	1.240 × 950 × 1.100
Volumen	Volume	Volume	Volumen	(m <sup>3</sup> )	1.30	1.30
Peso bruto	Gross weight	Poids brut	Bruttogewicht	(kg)	260	285
Peso neto	Net weight	Poids net	Nettogewicht	(kg)	244	265

Producto con color personalizable / Product with customizable colour / Produit avec couleur personnalisable / Produkt mit anpassbarer Farbe – Pág. 300  
 Producto combinable con hornos & soportes / Product to be combined with ovens & supports /  
 Produit combinable avec fours & soubasements / Produkt kombinierbar mit Öfen und Arbeitsschränke – Págs. 186-197

REPAGAS, S.A. se reserva el derecho a modificar precios y especificaciones del material sin previo aviso / REPAGAS, S.A. reserves the right to modify prices and change the material specifications without prior notice / REPAGAS, S.A. se réserve le droit de modifier les prix et les caractéristiques du matériel sans aucun avis / REPAGAS, S.A. behält sich das Recht vor, Preise und Spezifikationen des Materials ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

# COCINAS Eléctricas



# Electric COOKERS



CE-920/S




CE-920/M




CE-940/M

### PRO LINE



- Remates de chimenea en hierro fundido.
- Flue shots made of cast iron.
- Sortie des gazes en fonte.
- Kaminsims aus Gusseisen.



- Encimeras en 2 mm de espesor.
- Tops manufactured in 2 mm thickness.
- Dessus en 2 mm d'épaisseur.
- Arbeitsplatten in 2 mm Dicke.

CE-920/M



CE-920/S



CE-940/M



Dimensiones equipo	Equipment dimensions	Dimensions de l'équipement	Geräteabmessungen	(mm)	400 × 900 × 280	400 × 900 × 900	800 × 900 × 280
Quemadores de encimera	Top burners	Brûleurs de dessus	Arbeitsplattenbrenner	6.50 (kw) 8.00 (kw)	-	-	-
Placas eléctricas	Electric plates	Plaques électriques	Elektroplatten	3.00 (kw) 4.00 (kw)	1	1	3
Potencia	Power	Puissance	Potenz	(kw)	7.00	7.00	13.00
Consumos	Consumptions	Consommations	Verbrauch	GLP Kg/h GN Nm <sup>2</sup> /h	-	-	-
Voltaje	Voltage	Tension	Spannung				
De Serie	Standard	Série	Serielle	V. / Hz	380 III + N + T 50-60	380 III + N + T 50-60	380 III + N + T 50-60
Opcional	Optional	En option	Optionale	V. / Hz	220 III + T 50-60	220 III + T 50-60	220 III + T 50-60
Dimensiones con embalaje	Packaging dimensions	Dimensions avec emballage	Abmessungen mit Verpackung	(mm)	940 × 450 × 690	950 × 450 × 1.120	850 × 950 × 650
Volumen	Volume	Volume	Volumen	(m <sup>3</sup> )	0.29	0.48	0.52
Peso bruto	Gross weight	Poids brut	Bruttogewicht	(kg)	57	62	97
Peso neto	Net weight	Poids net	Nettogewicht	(kg)	41	40	90

Producto con color personalizable / Product with customizable colour / Produit avec couleur personnalisable / Produkt mit anpassbarer Farbe – Pág. 300  
 Producto combinable con hornos & soportes / Product to be combined with ovens & supports /  
 Produit combinable avec fours & soubasements / Produkt kombinierbar mit Öfen und Arbeitsschränke – Págs. 186-197

REPAGAS, S.A. se reserva el derecho a modificar precios y especificaciones del material sin previo aviso / REPAGAS, S.A. reserves the right to modify prices and change the material specifications without prior notice / REPAGAS, S.A. se réserve le droit de modifier les prix et les caractéristiques du matériel sans aucun avis / REPAGAS, S.A. behält sich das Recht vor, Preise und Spezifikationen des Materials ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

# FOURNEAUX Électriques



# ELEKTROHERDE




CE-940/S

## PRO LINE



- Remates de chimenea en hierro fundido.
- Flue shots made of cast iron.
- Sortie des gazes en fonte.
- Kaminsims aus Gusseisen.

## PRO LINE



- Encimeras en 2 mm de espesor.
- Tops manufactured in 2 mm thickness.
- Dessus en 2 mm d'épaisseur.
- Arbeitsplatten in 2 mm Dicke.



CE-941

CE-940/S



CE-941



Dimensiones equipo	Equipment dimensions	Dimensions de l'équipement	Geräteabmessungen	(mm)	800 × 900 × 900	800 × 900 × 900
Quemadores de encimera	Top burners	Brûleurs de dessus	Arbeitsplattenbrenner	6.50 (kw) 8.00 (kw)	–	–
Placas eléctricas	Electric plates	Plaques électriques	Elektroplatten	3.00 (kw)	3	3
				4.00 (kw)	1	1
Horno	Oven	Four	Ofen	1.50 (kw) 8.00 (kw)	–	4
Potencia	Power	Puissance	Potenz	(kw)	13.00	19.00
Consumos	Consumptions	Consommations	Verbrauch	GLP Kg/h GN Nm <sup>3</sup> /h	–	–
Voltaje De Serie	Voltage Standard	Tension Série	Spannung Serielle	V. / Hz	380 III + N + T 50-60	380 III + N + T 50-60
Opcional	Optional	En option	Optionale	V. / Hz	220 III + T 50-60	220 III + T 50-60
Dimensiones con embalaje	Packaging dimensions	Dimensions avec emballage	Abmessungen mit Verpackung	(mm)	840 × 950 × 1.100	840 × 950 × 1.100
Volumen	Volume	Volume	Volumen	(m <sup>3</sup> )	0.88	0.88
Peso bruto	Gross weight	Poids brut	Bruttogewicht	(kg)	117	181
Peso neto	Net weight	Poids net	Nettogewicht	(kg)	88	164

Producto con color personalizable / Product with customizable colour / Produit avec couleur personnalisable / Produkt mit anpassbarer Farbe – Pág. 300

Producto combinable con hornos & soportes / Product to be combined with ovens & supports /  
Produit combinable avec fours & soubasements / Produkt kombinierbar mit Öfen und Arbeitsschränke – Págs. 186-197

REPAGAS, S.A. se reserva el derecho a modificar precios y especificaciones del material sin previo aviso / REPAGAS, S.A. reserves the right to modify prices and change the material specifications without prior notice / REPAGAS, S.A. se réserve le droit de modifier les prix et les caractéristiques du matériel sans aucun avis / REPAGAS, S.A. behält sich das Recht vor, Preise und Spezifikationen des Materials ohne vorherige Ankündigung zu ändern.



# COCINAS Eléctricas



# Electric COOKERS




CE-960

PRO LINE



- Remates de chimenea en hierro fundido.
- Flue shots made of cast iron.
- Sortie des gazes en fonte.
- Kaminsims aus Gusseisen.

PRO LINE



- Encimeras en 2 mm de espesor.
- Tops manufactured in 2 mm thickness.
- Dessus en 2 mm d'épaisseur.
- Arbeitsplatten in 2 mm Dicke.



CE-960/M



CE-960



CE-960/M

Dimensiones equipo	Equipment dimensions	Dimensions de l'équipement	Geräteabmessungen	(mm)	1.200 × 900 × 900	1.205 × 900 × 280
Quemadores de encimera	Top burners	Brûleurs de dessus	Arbeitsplattenbrenner	6.50 (kw) 8.00 (kw)	–	–
Placas eléctricas	Electric plates	Plaques électriques	Elektroplatten	3.00 (kw) 4.00 (kw)	4 2	4 2
Horno	Oven	Four	Ofen	1.50 (kw) 8.00 (kw)	–	–
Potencia	Power	Puissance	Potenz	(kw)	20.00	20.00
Consumos	Consumptions	Consommations	Verbrauch	GLP Kg/h GN Nm³/h	–	–
Voltaje De Serie	Voltage Standard	Tension Série	Spannung Serielle	V. / Hz	380 III + N + T 50-60	380 III + N + T 50-60
Opcional	Optional	En option	Optionale	V. / Hz	220 III + T 50-60	220 III + T 50-60
Dimensiones con embalaje	Packaging dimensions	Dimensions avec emballage	Abmessungen mit Verpackung	(mm)	1.240 × 950 × 1.100	1.240 × 950 × 650
Volumen	Volume	Volume	Volumen	(m³)	0,93	0,77
Peso bruto	Gross weight	Poids brut	Bruttogewicht	(kg)	160	95
Peso neto	Net weight	Poids net	Nettogewicht	(kg)	117	80

Producto con color personalizable / Product with customizable colour / Produit avec couleur personnalisable / Produkt mit anpassbarer Farbe – Pág. 300  
 Producto combinable con hornos & soportes / Product to be combined with ovens & supports /  
 Produit combinable avec fours & soubasements / Produkt kombinierbar mit Öfen und Arbeitsschränke – Págs. 186-197

REPAGAS, S.A. se reserva el derecho a modificar precios y especificaciones del material sin previo aviso / REPAGAS, S.A. reserves the right to modify prices and change the material specifications without prior notice / REPAGAS, S.A. se réserve le droit de modifier les prix et les caractéristiques du matériel sans aucun avis / REPAGAS, S.A. behält sich das Recht vor, Preise und Spezifikationen des Materials ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

# FOURNEAUX Électriques



# ELEKTROHERDE



CE-961

## PRO LINE




- Remates de chimenea en hierro fundido.
- Flue shots made of cast iron.
- Sortie des gazes en fonte.
- Kaminsims aus Gusseisen.



CE-961H

## PRO LINE



- Encimeras en 2 mm de espesor.
- Tops manufactured in 2 mm thickness.
- Dessus en 2 mm d'épaisseur.
- Arbeitsplatten in 2 mm Dicke.



CE-961



CE-961H

Dimensiones equipo	Equipment dimensions	Dimensions de l'équipement	Geräteabmessungen	(mm)	1.205 × 900 × 900	1.205 × 900 × 900
Quemadores de encimera	Top burners	Brûleurs de dessus	Arbeitsplattenbrenner	6.50 (kw) 8.00 (kw)	–	–
Placas eléctricas	Electric plates	Plaques électriques	Elektroplatten	3.00 (kw) 4.00 (kw)	4 2	4 2
Horno	Oven	Four	Ofen	1.50 (kw) 2.50 (kw)	4 –	– 4
Potencia	Power	Puissance	Potenz	(kw)	26.00	30.00
Consumos	Consumptions	Consommations	Verbrauch	GLP Kg/h GN Nm³/h	– –	– –
Voltaje De Serie	Voltage Standard	Tension Série	Spannung Serielle	V. / Hz	380 III + N + T 50-60	380 III + N + T 50-60
Opcional	Optional	En option	Optionale	V. / Hz	220 III + T 50-60	220 III + T 50-60
Dimensiones con embalaje	Packaging dimensions	Dimensions avec emballage	Abmessungen mit Verpackung	(mm)	1.240 × 950 × 1.100	1.240 × 950 × 1.100
Volumen	Volume	Volume	Volumen	(m³)	1,30	1,30
Peso bruto	Gross weight	Poids brut	Bruttogewicht	(kg)	260	285
Peso neto	Net weight	Poids net	Nettogewicht	(kg)	244	265

Producto con color personalizable / Product with customizable colour / Produit avec couleur personnalisable / Produkt mit anpassbarer Farbe – Pág. 300  
 Producto combinable con hornos & soportes / Product to be combined with ovens & supports /  
 Produit combinable avec fours & soubasements / Produkt kombinierbar mit Öfen und Arbeitsschränke – Págs. 186-197

REPAGAS, S.A. se reserva el derecho a modificar precios y especificaciones del material sin previo aviso / REPAGAS, S.A. reserves the right to modify prices and change the material specifications without prior notice / REPAGAS, S.A. se réserve le droit de modifier les prix et les caractéristiques du matériel sans aucun avis / REPAGAS, S.A. behält sich das Recht vor, Preise und Spezifikationen des Materials ohne vorherige Ankündigung zu ändern.