

# COMBINADOS

## CUTTERS Y CORTA-HORTALIZAS

**Tapa:**

Prevista para poder añadir líquidos o ingredientes en marcha.

**Asa**

ergonómica para poder manipular la cuba fácilmente.



**Variación de velocidad:**

de 300 a 3 500 rpm para disponer de una mayor variedad de aplicaciones.



**INNOVACIÓN**

**Cuchilla de fondo de cuba** para trabajar tanto pequeñas como grandes cantidades. Cuchilla lisa amovible incluida. Cuchilla serrada y cuchilla dentada disponibles opcionalmente.

**Arranque automático de la máquina gracias al empujador:** comodidad de trabajo y rapidez de ejecución.



**Expulsión lateral:**

ahorro de espacio y comodidad de empleo.



Gama de **28 discos disponibles** opcionalmente.



Escanee este código QR para ver el combinado en acción.

## FUNCIÓN CUTTER

	<b>Cuchilla lisa</b> En estándar	➔			
			<b>PICADOS GRUESOS</b>	<b>PICADOS FINOS</b>	<b>SALSAS, EMULSIONES</b>
	<b>Cuchilla serrada</b> <b>ESPECIAL Trituración Pastelería</b>	➔			
			<b>AMASADOS</b>	<b>TRITURADOS</b>	
	<b>Cuchilla dentada</b> <b>ESPECIAL Hierbas Especias</b>	➔			
			<b>PICADOS DE HIERBAS</b>	<b>PICADOS DE ESPECIAS</b>	

## FUNCIÓN CORTA-HORTALIZAS

	<b>PICADO</b> 		<b>BASTONCITOS / JULIANA</b> 
	<b>ONDULADO</b> 		<b>+ MACEDONIA*</b> 
	<b>RALLADO</b> 		<b>+ PATATAS FRITAS*</b> 

\* Para R 402, R 402 V.V, R 502, R 502 V.V, R 752, R 752 V.V.

## FUNCIÓN EXTRACTOR DE ZUMOS Y COULIS\*

- Extracción de zumos de frutas y hortalizas para aperitivos, verrines, salsas, sopas, sorbetes y helados, batidos, confituras, pastas de frutas, etc.
- Función coulis para extraer zumos con mucha pulpa de frutas y hortalizas cocidas o blandas.
- Función exprimidor para todo tipo de cítricos.



\* Disponible para R 201 XL, R 301, R 301 Ultra, R 401, R 402, R 402 V.V.



RALLADO / REBANADO / ONDULADO / BASTONCITOS - JULIANA

### R 201 XL



OPCIONAL  
23  
DISCOS

OPCIONAL  
3  
CUCHILLAS

2,9 L

- Monofásico
- 1 velocidad
- Expulsión de la cuba
- Kit extracto de zumos y coulis\*

### R 301 Ultra



OPCIONAL  
23  
DISCOS

OPCIONAL  
3  
CUCHILLAS

3,7 L

- Monofásico
- 1 velocidad
- Kit extracto de zumos y coulis\*

### R 301



OPCIONAL  
23  
DISCOS

OPCIONAL  
3  
CUCHILLAS

3,7 L

- Monofásico
- 1 velocidad
- Kit extracto de zumos y coulis\*



RALLADO / REBANADO / ONDULADO / BASTONCITOS - JULIANA

+ MACEDONIA + PATATAS FRITAS

R 402 V.V.



OPCIONAL  
+ 28  
DISCOS

OPCIONAL  
+ 3  
CUCHILLAS

4,5 L

- Monofásico
- Velocidad variable
- Kit extracto de zumos y coulis\*

R 402



OPCIONAL  
+ 28  
DISCOS

OPCIONAL  
+ 3  
CUCHILLAS

4,5 L

- Monofásico o trifásico
- 2 velocidades
- Kit extracto de zumos y coulis\*

R 502 V.V.



OPCIONAL  
+ 50  
DISCOS

OPCIONAL  
+ 3  
CUCHILLAS

5,9 L

- Monofásico
- Velocidad variable
- R-Mix®
- Accesorio pasapuré\*

R 502



OPCIONAL  
+ 50  
DISCOS

OPCIONAL  
+ 3  
CUCHILLAS

5,9 L

- Trifásico
- 2 velocidades
- Accesorio pasapuré\*

R 752 V.V.



OPCIONAL  
+ 50  
DISCOS

OPCIONAL  
+ 3  
CUCHILLAS

7,5 L

- Monofásico
- Velocidad variable
- R-Mix®
- Equipo pasapuré\*

R 752



OPCIONAL  
+ 50  
DISCOS

OPCIONAL  
+ 3  
CUCHILLAS

7,5 L

- Trifásico
- 2 velocidades
- Equipo pasapuré\*

R 401



OPCIONAL  
+ 23  
DISCOS

OPCIONAL  
+ 3  
CUCHILLAS

4,5 L

- Monofásico
- 1 velocidad
- Kit extracto de zumos y coulis\*

\*Accesorio en opción

R-Mix®: Función de mezcla en rotación inversa

Modelos	Cantidad máxima en función cutter	Rendimiento horario en función corta-hortalizas	Número de cubiertos
R 201 XL	1,0 kg	25 kg/h	Hasta 20
R 301 / R 301 Ultra	1,5 kg	50 kg/h	10 a 80
R 401 / R 402 / R 402 V.V.	2,5 kg	50 kg/h	20 a 100
R 502 / R 502 V.V.	3,2 kg	150 kg/h	30 a 300
R 752 / R 752 V.V.	3,8 kg	250 kg/h	50 a 400

## KIT EXTRACTOR DE ZUMOS Y COULIS

- Extracción de zumos de frutas y hortalizas para aperitivos, verrines, salsas, sopas, sorbetes y helados, batidos, confituras, pastas de frutas, etc.
- Función coulis para extraer zumos con mucha pulpa de frutas y hortalizas cocidas o blandas.
- Función exprimidor para todo tipo de cítricos.
- Reemplaza numerosas herramientas manuales:

### FUNCIÓN COULIS

+

### FUNCIÓN EXPRIMIDOR



Tolva de gran capacidad:  
75 x 90 mm



Escanee este código QR para ver el combinado en acción.



COULIS DE FRAMBUE-  
SAS PARA SORBETES



COULIS PARA VERRINES



LECHE DE COCO



ZUMO DE LIMÓN



TARTA DE LIMÓN



ZUMO DE NARANJA



	Ref.
Kit extractor de zumos y coulis para R201 XL	27393
Kit extractor de zumos y coulis para R301 / R301 Ultra / R401 / R402 / R402 V.V	27396
Accesorio exprimidor para R 201 XL	27392
Accesorio exprimidor para R301 / R301 Ultra / R401 / R402 / R402 V.V.	27395



## R 201 XL

Motor asíncrono	✓
Potencia	550 W
Voltaje	Monofásico 230 V
Velocidad	1500 rpm
Pulse	✓
Cutter	Cuba de 2,9 l en material compuesto con asa
<b>Cuchilla</b>	Hojas lisas de acero inoxidable <b>Incluidas</b>
Corta-hortalizas	Tolva en media luna Tolva cilíndrica de Ø 58 mm
Expulsión	En la cuba
<b>Discos</b>	Rebanador de 2 mm, Rallador de 2 mm - <b>Incluidos</b>

## R 301

✓
650 W
Monofásico 230 V
1500 rpm
✓
Cuba de 3,7 l en material compuesto
Hojas lisas de acero inoxidable <b>Incluidas</b>
Tolva en media luna de 1,6 l Tolva cilíndrica de Ø 58 mm
Continua
No incluidos

## R 301 Ultra

✓
650 W
Monofásico 230 V
1500 rpm
✓
Cuba de 3,7 l de acero inoxidable
Hojas lisas de acero inoxidable <b>Incluidas</b>
Tolva en media luna de 1,6 l Tolva cilíndrica de Ø 58 mm
Continua
No incluidos

Elija su modelo:



Escanee este código QR para ver el combinado en acción.

R 201 XL	Ref.
R 201 XL 230V/50/1	22570
2 discos	

R 301	Ref.
R 301 230V/50/1	2525
Packs de 4 discos	1953

R 301 Ultra	Ref.
R 301 Ultra 230V/50/1	2547
Packs de 4 discos	1953

Colección completa de discos en la página 38



Elija sus opciones:



Opciones	Ref.	R 201 XL		R 301		R 301 Ultra	
		Ref.	€	Ref.	€	Ref.	€
Cuchillas serrada <b>Especial Trituración Pastelería</b>	27138			27288	102	27288	
Cuchilla dentada <b>Especial Hierbas Especias</b>	27061			27287	102	27287	
Cuchilla lisa adicional	27055			27286	86	27286	
Accesorio cutter (cuba, tapa, cuchilla)	-			27272	216	27278	
Kit extractor de zumos y coulis	27393			27396	293	27396	
Accesorio exprimidor	27392			27395	177	27395	

## COMBINADOS CUTTERS Y CORTA-HORTALIZAS



Superficie 104 cm<sup>2</sup>

“ Descubra todos los packs de discos en la página 45 ”



Superficie 104 cm<sup>2</sup>

“ Descubra todos los packs de discos en la página 45 ”

### R 401

Motor asíncrono	✓
Potencia	700 W
Voltaje	Monofásico 230 V
Velocidad	1500 rpm
Pulse	✓
Soporte de motor	Metálico
Cutter	Cuba de 4,5 l de acero inoxidable
<b>Cuchilla</b>	Hojas lisas de acero inoxidable - <b>Incluidas</b>
Corta-hortalizas	Tolva en media luna de 1,6 l Tolva cilíndrica de Ø 58 mm Cuba de acero inoxidable
<b>Discos</b>	No incluidos

### R 402

Motor asíncrono	✓
Potencia	750 W
Voltaje	Monofásico 230 V      Trifásico 400 V
Velocidad	500-1500 rpm      750-1500 rpm
Pulse	✓
Soporte de motor	Metálico
Cutter	Cuba de 4,5 l de acero inoxidable
<b>Cuchilla</b>	Hojas lisas de acero inoxidable - <b>Incluidas</b>
Corta-hortalizas	Tolva en media luna de 1,6 l Tolva cilíndrica de Ø 58 mm Cuba de acero inoxidable
<b>Discos</b>	No incluidos

Elija su modelo:



Escanee este código QR para ver el combinado en acción.

R 401 - 4 discos		Ref.
R 401 230V/50/1		2425
Packs de 4 discos		1953
R 401 sin disco		Ref.
R 401 230V/50/1		2425

Colección completa de discos en la página 38



R 402 - 4 discos		Ref.
R 402 230V/50/1		2453
Packs de 4 discos		1953
R 402 400V/50/3		2433
Packs de 4 discos		1953
R 402 - 6 discos		Ref.
R 402 230V/50/1		2453
Packs de 6 discos		1918
R 402 400V/50/3		2433
Packs de 6 discos		1918
R 402 sin disco		Ref.
R 402 230V/50/1		2453
R 402 400V/50/3		2433

Elija sus opciones:



Opciones	Ref.
Cuchillas serrada <b>Especial Trituración Pastelería</b>	27346
Cuchilla dentada <b>Especial Hierbas Especias</b>	27345
Cuchilla lisa adicional	27344
Accesorio cutter (cuba, tapa, cuchilla)	27342
Kit extractor de zumos y coulis	27396
Accesorio exprimidor	27395



Superficie 104 cm<sup>2</sup>

" Descubra todos los packs de discos en la página 45 "

## R 402 V.V.

Motor asíncrono	✓
Potencia	1000 W
Voltaje	Monofásico 230 V
Velocidad	300 a 3500 rpm en el cutter 300 a 1000 rpm en el corta-hortalizas
Pulse	✓
Soporte de motor	Metálico
Cutter	Cuba de 4,5 l de acero inoxidable
<b>Cuchilla</b>	Hojas lisas de acero inoxidable - <b>Incluidas</b>
Corta-hortalizas	Tolva en media luna de 1,6 l Tolva cilíndrica de Ø 58 mm Cuba de acero inoxidable

**Discos** No incluidas

Elija su modelo:



Escanee este código QR para ver el combinado en acción.

R 402 V.V. - 4 discos		Ref.
R 402 V.V. 230V/50/1		2444
Packs de 4 discos		1953
R 402 V.V. - 6 discos		Ref.
R 402 V.V. 230V/50/1		2444
Packs de 6 discos		1918
R 402 V.V. sin disco		Ref.
R 402 V.V. 230V/50/1		2444

Colección completa de discos en la página 38



### R 402 V.V.

Opciones	Ref.
Cuchillas serrada <b>Especial Trituración Pastelería</b>	27346
Cuchilla dentada <b>Especial Hierbas Especias</b>	27345
Cuchilla lisa adicional	27344
Accesorio cutter (cuba, tapa, cuchilla)	27342
Kit extractor de zumos y coulis	27396
Accesorio exprimidor	27395



## FUNCIÓN PASAPURÉ

MODELOS R 502, R 502 V.V., R 752, R 752 V.V.

• **Volumen y rapidez**


Para realizar en 2 minutos hasta 10 kg de un puré fresco y sabroso.

• **Ergonomía**

Una tolva grande ergonómica permite introducir de manera continua las patatas, lo que limita las manipulaciones.

• **Polivalencia**

Aproveche el pasapuré, una función adicional en el corta-hortalizas, además de los 50 cortes de frutas y hortalizas.



**El accesorio pasapuré consta de:**

- una tolva de introducción para facilitar la carga de patatas (para los R 502 y R 502 V.V. únicamente),
- una paleta,
- una rejilla especial de Ø 3 mm o 6 mm,
- un disco expulsor especial para puré

		Ref.
Accesorio pasapuré de Ø 3 mm (R 502 y R 502 V.V.)	1 + 2	28207
Equipo pasapuré de Ø 3 mm	2	28208
Accesorio pasapuré de Ø 6 mm (R 502 y R 502 V.V.)	1 + 2	28209
Equipo pasapuré de Ø 6 mm	2	28210

**NUEVO**



Superficie 139 cm<sup>2</sup>

“ Descubra todos los packs de discos en la página 46 ”

## R 502

Motor asíncrono	✓
Potencia	900 W
Voltaje	Trifásico 400 V
Velocidad	750 rpm - 1500 rpm

Pulse	✓
Soporte de motor	Metálico
Cutter	Cuba de 5,9 l de acero inoxidable
Brazo rascador	✓
<b>Cuchilla</b>	Hojas lisas de acero inoxidable - <b>Incluidas</b>
Corta-hortalizas	Tolva en media luna de 2,2 l Tolva cilíndrica de Ø 58 mm y Ø 39 mm, empujador Exactitube - <b>Incluidos</b>

**Discos** No incluidos

Elija su modelo:

R 502 Restauración Catering	Ref.
R 502 400V/50/3	2382
Packs de 7 discos	1958
R 502 Colectividades	Ref.
R 502 400V/50/3	2382
Packs de 11 discos	1959
R 502 Pack Multicorte	Ref.
R 502 400V/50/3	2382
Packs de 16 discos	2022
R 502 sin disco	Ref.
R 502 400V/50/3	2382

**NUEVO**



Superficie 139 cm<sup>2</sup>

“ Descubra todos los packs de discos en la página 46 ”

## R 502 V.V.

✓
1 500 W
Monofásico 230 V
300 a 3500 rpm en el cutter
300 a 1000 rpm en el corta-hortaliza

✓
Metálico
Cuba de 5,9 l de acero inoxidable
✓
Hojas lisas de acero inoxidable - <b>Incluidas</b>
Tolva en media luna de 2,2 l Tolva cilíndrica de Ø 58 mm y Ø 39 mm, empujador Exactitube - <b>Incluidos</b>

No incluidos

R 502 V.V. Restauración Catering	Ref.
R 502 V.V. 230V/50-60/1	2390
Packs de 7 discos	1958
R 502 V.V. Colectividades	Ref.
R 502 V.V. 230V/50-60/1	2390
Packs de 11 discos	1959
R 502 V.V. Pack Multicorte	Ref.
R 502 V.V. 230V/50-60/1	2390
Packs de 16 discos	2022
R 502 V.V. sin disco	Ref.
R 502 V.V. 230V/50-60/1	2390

Colección completa de discos en la página 38



Elija sus opciones:



Opciones	Ref.
Cuchillas serrada <b>Especial Trituración Pastelería</b>	27121
Cuchilla dentada <b>Especial Hierbas Especias</b>	27351
Cuchilla lisa adicional	27120
Accesorio cutter (cuba, tapa, cuchilla)	27320

R 502 todos los modelos

## NUEVO COMBINADOS R 752 Y R 752 V.V.

- Polivalentes, compactos y cada vez con más rendimiento gracias a sus capacidades de trabajo superiores.
- Un temporizador para una mayor comodidad de uso,
- Nuevos accesorios cada vez más adaptados a las necesidades de los profesionales

**Tolva ajustable para adaptarse a todos los tamaños de frutas y hortalizas**



- **Comodidad de trabajo**
- **Prevención de los TME**
- **Reducción de la penosidad**



**Tolva extragrande:**  
Hasta 15 tomates  
o 1 col entera.



**Tolva cilíndrica**  
Ø 58 mm : corte  
uniforme de los  
productos alargados.



**Empujador Exactitube**  
Tolva cilíndrica con empujador  
Exactitube Ø 39 mm para corte de  
frutas y hortalizas pequeñas, como  
pimientos, pepinillos, encurtidos,  
embutidos, espárragos, cebolletas,  
plátanos, fresas, uvas, etc.

### INNOVACIÓN

**Ergonomía excepcional:**  
Palanca con movimiento  
asistido: menos esfuerzos  
para el usuario.

**Temporizador:**  
Mayor comodidad de  
trabajo, precisión y  
regularidad en la  
realización de las recetas.

**Potencia del motor:**  
Para realizar las preparaciones  
más exigentes.

**Expulsión lateral:**  
Ahorro de espacio y  
comodidad de empleo.

**Tapa:**  
Posibilidad de añadir líquidos u otros  
ingredientes durante la preparación.

**Brazo rascador:**  
Para raspar fácilmente  
la tapa y los bordes de  
la cuba sin parar para  
limpiar.

**Cuba de 7,5 l, gran  
capacidad, con asa  
ergonómica:**  
Ganar tiempo aumentando  
la cantidad trabajada.\*



**Entregado con cuchilla lisa  
de acero inoxidable:** 2 hojas  
desmontables y ajustables.



**Gama de 50 discos  
disponibles  
opcionalmente.**

Opciones para R 752 y R 752 V.V.	Ref.
Cuchillas serrada de acero inoxidable <b>Especial Trituración Pastelería</b>	27308
Cuchilla dentada <b>Especial Hierbas Especias</b>	27307
Cuchilla lisa inoxidable adicional	27306
Accesorio cutter (cuba, tapa, cuchilla)	27318
Hoja serrada inferior	49162
Hoja serrada superior	49163
Hoja dentada inferior	49164
Hoja dentada superior	49165
Hoja lisa inferior	49160
Hoja lisa superior	49161
Equipo pasapuré de Ø 3 mm	28208
Equipo pasapuré de Ø 6 mm	28210

NUEVO

Superficie 227 cm<sup>2</sup>

" Descubra todos los packs de discos en la página 46 "

NUEVO

Superficie 227 cm<sup>2</sup>

" Descubra todos los packs de discos en la página 46 "

## R 752

Motor asíncrono	✓
Potencia	1 800 W
Voltaje	Trifásico 400 V
Velocidad	750 rpm - 1500 rpm
Pulse	✓
Soporte de motor	Metálico
Cutter	Cuba de 7,5 l de acero inoxidable
Brazo rascador	✓
<b>Cuchilla</b>	Totalmente inoxidable, hojas lisas desmontables y ajustables - <b>Incluidas</b>
Corta-hortalizas	Tolva de media luna de 4,4 l Tolva cilíndrica de Ø 58 mm y Ø 39 mm, empujador Exactitube - <b>Incluidos</b>
<b>Discos</b>	No incluidos

Elija su modelo:

R 752 Restauración Catering		Ref.
R 752 400V/50/3		2113
Packs de 7 discos		1958
R 752 Colectividades		Ref.
R 752 400V/50/3		2113
Packs de 11 discos		1959
R 752 Pack Multicorte		Ref.
R 752 400V/50/3		2113
Packs de 16 discos		2022
R 752 sin disco		Ref.
R 752 400V/50/3		2113

Elija entre las siguientes opciones:

## R 752 V.V.

Motor asíncrono	✓
Potencia	1 500 W
Voltaje	Monofásico 230 V
Velocidad	300 a 3500 rpm en el cutter 300 a 1000 rpm en el corta-hortalizas
Pulse	✓
Soporte de motor	Metálico
Cutter	Cuba de 7,5 l de acero inoxidable
Brazo rascador	✓
<b>Cuchilla</b>	Totalmente inoxidable, hojas lisas desmontables y ajustables - <b>Incluidas</b>
Corta-hortalizas	Tolva de media luna de 4,4 l Tolva cilíndrica de Ø 58 mm y Ø 39 mm, empujador Exactitube - <b>Incluidos</b>
<b>Discos</b>	No incluidos

R 752 V.V. Restauración Catering		Ref.
R 752 V.V. 230V/50/1		2115
Packs de 7 discos		1958
R 752 V.V. Colectividades		Ref.
R 752 V.V. 230V/50/1		2115
Packs de 11 discos		1959
R 752 V.V. Pack Multicorte		Ref.
R 752 V.V. 230V/50/1		2115
Packs de 16 discos		2022
R 752 V.V. sin disco		Ref.
R 752 V.V. 230V/50/1		2115

Colección completa de discos en la página 38



VOLVER AL RESUMEN