


Lava-Utensilios y Perolas

Lavaperolas industrial para lavar pucheros, perolas, ollas, cazuelas, etc

Lavautensilios con gran capacidad de carga y elevada presión que garantizan resultados de lavado e higiene óptimos.



Construcción de máxima calidad

- Construidos totalmente en acero inoxidable.
- Doble pared: funcionamiento silencioso y reducción de dispersiones térmicas.

Una higiene perfecta

- Elevada potencia y presión.
- Interior con acabados redondeados: se evita la acumulación de suciedad en la cuba.
- Difusores de lavado embutidos en tubo de acero inoxidable.
- Difusores de lavado y aclarado fácilmente desmontables.
- Equipados con calderín de aclarado y bomba de presión.
- LU-60/75: opción de parada térmica, garantizando una temperatura mínima de aclarado de 85°C al inicio del ciclo.
- LU-60/75: disponibles con bomba de desagüe y válvula anti-retorno.

Máxima comodidad y seguridad para el usuario

- Doble apertura de la puerta con contrapeso: mínimo esfuerzo.
- Cesto de acero inoxidable totalmente extraíble: facilita la carga y la descarga.
- LU-60/75: panel de mandos electrónico muy intuitivo. LED indicador de temperaturas de lavado y aclarado.
- LU-130: panel de mandos electrónico con visualización de temperaturas de lavado y aclarado.
- Puerta equipada con microrruptor de seguridad.





	LU-60	LU-75	LU-61H	LU-130
DIMENSIONES DE LA CESTA	600x630mm	780x700mm	630x550mm	1350x700mm
ALTURA ÚTIL	650mm	650mm	820mm	680mm
		Ciclos		
Ciclos	3	3	3	3
Duración ciclo(s)	120" / 240" / 360"	120" / 240" / 360"	120" / 240" / 360"	120" / 240" / 360"
PRODUCCIÓN CESTOS/HORA	30 / 15 / 10	30 / 15 / 10	30 / 15 / 10	20 / 10 / 6
		Potencia		
POTENCIA DE LA BOMBA	3Hp / 2200W	3,2Hp / 2400W	4Hp / 3000W	6Hp / 4400W
POTENCIA BOMBA PRESIÓN	470W	470W	370W	370W
POTENCIA CUBA	6000W	6000W	5300W	9800W
POTENCIA CALDERÍN	9000W	10500W	8300W	19600W
POTENCIA TOTAL	11200W	12900W	11200W	24000W
		DIMENSIONES EXTERIORES		
DIMENSIONES EXTERIORES	742 x 852 x 1840mm	922 x 932 x 1840mm	675 x 803 x 2015mm	1520 x 890 x 1760mm
FONDO (ABIERTO)	1232mm	1312mm	1150mm	1235mm
ALTO (ABIERTO)	2035mm	2035mm	2200mm	2080mm
PESO NETO	168Kg	196Kg	150Kg	220Kg
	Datos con	ENTRADA DE AGUA A 55°C (RE	COMENDADO)	







LAVAUTENSILIOS LU-60

Cesta de 600 x 630 mm.

Altura útil: 650 mm.

	Lavautensilios LU-60 230-400/50/3N
1300574	Lavautensilios LU-60B 230-400/50/3N (con bomba de desagüe)

Incluido

1 cesto de acero inoxidable y suplemento para 4 bandejas.

Opcional

- · Kit dosificador de detergente regulable.
- · Kit dosificador de abrillantador.
- · Cesta inox.
- · Inserto inox para bandejas.



LAVAUTENSILIOS LU-75

Cesta de 780 x 700 mm.

Altura útil: 650 mm.

1300580	Lavautensilios LU-75 230-400/50/3N
1300584	Lavautensilios LU-75B 230-400/50/3N (con bomba de desagüe)

Incluido

· 1 cesto de acero inoxidable y suplemento para 4 bandejas.

Opcional

- · Kit dosificador de detergente regulable.
- · Kit dosificador de abrillantador.
- · Cesta inox.
- · Inserto inox para bandejas.



LAVAUTENSILIOS LU-61H

Cesta de 630 x 550 mm. y altura útil de 820 mm.

Lavautensilios con altura útil especial para utensilios de grandes dimensiones.

5700495	Lavautensilios LU-61H	400/50/2N
13700403	Lavaulensinos Lu-o i n	400/30/311

Incluido

- · 1 cesto de acero inoxidable y suplemento para 4 bandejas.
- · Dosificador de detergente.

Opcional

- · Cesta inox adicional.
- · Inserto inox para bandejas adicional.



LAVAUTENSILIOS LU-130

Cesta de 1.350 x700 mm.

Altura útil: 680 mm.

5700510	Lavautensilios LU-130	400/50/3N
---------	-----------------------	-----------

Incluido

- 1 cesto de acero inoxidable y suplemento para 4 bandejas.
- · Dosificador de detergente.

Opcional

- · Cesta inox.
- · Inserto inox para bandejas.



