



## Trituradores-batidoras profesionales - Gama XM

### Trituradores y batidoras industriales portátiles

Nueva gama de trituradores y batidores profesionales. Versatilidad, ergonomía, robustez y durabilidad.



#### All-in-one

- ▶ Gama completa y versátil, diseñada para realizar distintas preparaciones sin necesidad de herramientas accesorias.
- ▶ Cuchilla Y-blade profesional de acero templado y filo de larga duración.
- ▶ Velocidad fija o variable, según gama y modelo (ver tablas).
- ▶ Diseñados para trabajar en recipientes desde 10 hasta 250 litros de capacidad.

#### Máxima comodidad para el usuario

- ▶ Diseño compacto: tamaño lógico y manejable dentro de cada gama.
- ▶ Ergo-design & bi-mat-grip: carcasa externa realizada en dos materiales para un agarre ergonómico. Grip antideslizante. Inclinación óptima del mango que minimiza la fatiga.
- ▶ Click-on-arm: brazos desmontables con cierre rápido y seguro.
- ▶ Campanas diseñadas para evitar salpicaduras.
- ▶ Uso intuitivo: maniobra muy simple. Indicador luminoso de máquina conectada a la red o, a partir de la serie 30, led de dos colores para informar del estado de la máquina.

#### Built to last

- ▶ Rendimiento profesional: son capaces de realizar trabajos de larga duración sin sobrecalentamiento de la carcasa.
- ▶ Life-plus: equipados con motores que han superado las pruebas de uso más exigentes.
- ▶ Geometría estudiada: carcasas diseñadas para evitar que rueden y se caigan.
- ▶ Fácil limpieza: brazo lavable bajo el grifo. Los brazos de la serie 10 se pueden limpiar en el lavavajillas.

|                                    | XM-12                | XM-21 | XM-22 | MB-21  | B-20   |
|------------------------------------|----------------------|-------|-------|--------|--------|
| POTENCIA TOTAL                     | 240W                 | 300W  | 300W  | 300W   | 300W   |
| ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA             | 230V / 50-60 Hz / 1~ |       |       |        |        |
| <b>FUNCIÓN TRITURADOR</b>          |                      |       |       |        |        |
| CAPACIDAD MÁXIMA DEL RECIPIENTE    | 10l                  | 12l   | 15l   | 12l    | 15l    |
| DIAMETRO CUBRE CUCHILLA            | 65mm                 | 82mm  | 82mm  | 82mm   | --     |
| LONGITUD BRAZO TRITURADOR          | 223mm                | 250mm | 300mm | 250mm  | --     |
| LONGITUD TOTAL                     | 448mm                | 514mm | 564mm | 514mm  | --     |
| <b>FUNCIÓN BATIDOR</b>             |                      |       |       |        |        |
| CAPACIDAD (CLARAS)                 | --                   | --    | --    | 2 - 30 | 2 - 30 |
| LONGITUD BRAZO BATIDOR             | --                   | --    | --    | 306mm  | 306mm  |
| LONGITUD TOTAL (CON BRAZO BATIDOR) | --                   | --    | --    | 570mm  | 570mm  |
| <b>PESO NETO</b>                   |                      |       |       |        |        |
| PESO NETO                          | 1.4Kg                | 2.3Kg | 2.4Kg | 2.62Kg | 2.62Kg |

|                                    | XM-31                | XM-32  | XM-33  | MB-31  | B-30   | XM-51  | XM-52  | MB-51  | B-50   | XM-71   | XM-72   |
|------------------------------------|----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|
| POTENCIA TOTAL                     | 400W                 | 400W   | 400W   | 400W   | 400W   | 570W   | 570W   | 570W   | 570W   | 750W    | 750W    |
| ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA             | 230V / 50-60 Hz / 1~ |        |        |        |        |        |        |        |        |         |         |
| <b>FUNCIÓN TRITURADOR</b>          |                      |        |        |        |        |        |        |        |        |         |         |
| CAPACIDAD MÁXIMA DEL RECIPIENTE    | 30l                  | 45l    | 60l    | 30l    | 60l    | 80l    | 120l   | 80l    | 120l   | 200l    | 250l    |
| DIAMETRO CUBRE CUCHILLA            | 87.3mm               | 87.3mm | 87.3mm | 87.3mm | --     | 98.2mm | 98.2mm | --     | --     | 123.3mm | 123.3mm |
| LONGITUD BRAZO TRITURADOR          | 306mm                | 366mm  | 420mm  | 306mm  | --     | 419mm  | 519mm  | 419mm  | --     | 539mm   | 630mm   |
| LONGITUD TOTAL                     | 614mm                | 674mm  | 728mm  | 615mm  | --     | 760mm  | 860mm  | 760mm  | --     | 880mm   | 970mm   |
| <b>FUNCIÓN BATIDOR</b>             |                      |        |        |        |        |        |        |        |        |         |         |
| CAPACIDAD (CLARAS)                 | --                   | --     | --     | 2 - 50 | 2 - 50 | --     | --     | --     | 2 - 80 | --      | --      |
| LONGITUD BRAZO BATIDOR             | --                   | --     | --     | 396mm  | 396mm  | --     | --     | 405mm  | 405mm  | --      | --      |
| LONGITUD TOTAL (CON BRAZO BATIDOR) | --                   | --     | --     | 706mm  | 706mm  | --     | --     | 746mm  | 746mm  | --      | --      |
| <b>PESO NETO</b>                   |                      |        |        |        |        |        |        |        |        |         |         |
| PESO NETO                          | 3.34Kg               | 3.46Kg | 3.63Kg | 3.44Kg | 3.44Kg | 4.65Kg | 4.85Kg | 4.85Kg | 4.41Kg | 4.57Kg  | 5.18Kg  |



**SERIE L**



**novedad**

**TRITURADOR XM-51**

Triturador profesional. 570W.

Bloque motor de velocidad fija.

Brazo extraíble de 420 mm.

Diseñado para un uso continuo en recipientes hasta 80 litros.

|         |                              |
|---------|------------------------------|
| 3030684 | Triturador XM-51 230/50-60/1 |
|---------|------------------------------|

**Incluido**

Bloque motor de velocidad fija.  
Brazo triturador MA-51.

**Opcional**

Brazo triturador MA-52.



**novedad**

**TRITURADOR XM-52**

Triturador profesional. 570W.

Bloque motor de velocidad fija.

Brazo extraíble de 520 mm.

Diseñado para un uso continuo en recipientes hasta 120 litros.

|         |                              |
|---------|------------------------------|
| 3030690 | Triturador XM-52 230/50-60/1 |
|---------|------------------------------|

**Incluido**

Bloque motor de velocidad fija.  
Brazo triturador MA-52.

**Opcional**

Brazo triturador MA-51.



**novedad**

**COMBINADO MB-51**

Triturador y batidora de varillas profesional. 570W.

Bloque motor de velocidad variable.

Brazo triturador extraíble de 420 mm. diseñado para un uso continuo en recipientes hasta 80 litros.

Brazo batidor con capacidad de 2 a 60 claras de huevo.

|         |                             |
|---------|-----------------------------|
| 3030691 | Combinado MB-51 230/50-60/1 |
|---------|-----------------------------|

**Incluido**

Bloque motor de velocidad variable.  
Brazo triturador MA-51.  
Brazo batidor BA-50.

**Opcional**

Brazo triturador MA-52.



**novedad**

**BATIDORA DE VARILLAS B-50**

Batidora de varillas profesional. 570W.

Bloque motor de velocidad variable.

Brazo batidor con capacidad de 2 a 60 claras de huevo.

|         |                                       |
|---------|---------------------------------------|
| 3030693 | Batidora de Varillas B-50 230/50-60/1 |
|---------|---------------------------------------|

**Incluido**

Bloque motor de velocidad variable.  
Brazo batidor BA-50.

**Opcional**

Brazo triturador MA-51.  
Brazo triturador MA-52.



**novedad**

**BLOQUE MOTOR MM-5**

Bloque motor de 570W. Velocidad fija.

Bloque motor de velocidad fija.

Diseñado para un uso continuo.

|         |                   |
|---------|-------------------|
| 3030677 | Bloque motor MM-5 |
|---------|-------------------|

**Incluido**

Bloque motor de velocidad fija.

**Opcional**

Brazo triturador MA-51.  
Brazo triturador MA-52.



**novedad**

**BLOQUE MOTOR MM-5V**

Bloque motor de 570W. Velocidad variable.

Bloque motor de velocidad variable.

Diseñado para un uso continuo.

|         |                    |
|---------|--------------------|
| 3030686 | Bloque motor MM-5V |
|---------|--------------------|

**Incluido**

Bloque motor de velocidad variable.

**Opcional**

Brazo triturador MA-51.  
Brazo triturador MA-52.  
Brazo batidor BA-50.