

SAYL ✨

EL POETA ERES TÚ, NOSOTROS LAS PALABRAS

DISEÑA TU ESTABLECIMIENTO A TU GUSTO Y NOSOTROS TE PROPORCIONAMOS
LOS ELEMENTOS MÁS INTEGRABLES PARA CADA USO.

YOU ARE THE POET, WE ARE THE WORDS

DESIGN YOUR BUSINESS JUST LIKE YOU LIKE IT AND WE WILL PROVIDE YOU WITH THE
MOST INTEGRABLE ELEMENTS FOR EACH USE

LE POÈTE C'EST TOI, L'ALPHABET C'EST NOUS.

DESSINE TON ÉTABLISSEMENT A TON GOÛT ET NOUS ADAPTERONS LES ÉLÉMENTS
QUI S'INTÈGRERONT POUR CHAQUE UTILISATION



INTEGRA MODELS

DISEÑADAS PARA INTEGRAR EN CUALQUIER ESPACIO
DESIGNED TO BE INTEGRATED IN ANY KIND OF SPACE
 DESSINÉES POUR INTÉGRER DANS N'IMPORTE QUEL ESPACE

INTEGRA CON BASE



VISIBILIDAD SIEMPRE PERFECTA
ALWAYS PERFECT VISIBILITY
 VISIBILITE TOTALE

Construida con cristales cámara de alta calidad para asegurar la perfecta visibilidad, incluso en las condiciones más exigentes de temperatura y humedad.

The Integra line is built with high quality double glazed glass to ensure perfect visibility, even for the most demanding temperature and humidity conditions.

Double vitrage de haute qualité pour assurer une parfaite visibilité avec les conditions plus exigeantes de température et d'humidité.

INTEGRA DROP-IN



CONSTRUCCIÓN SIN TORNILLERÍA
SCREW-LESS CONSTRUCTION
 CONSTRUCTION SANS VISSERIE

Construida en cristal y con ausencia total de tornillería para que nada interrumpa la visibilidad del producto y facilite las operaciones de limpieza.

Built in glass without external screws to facilitate the product visibility and the cleaning.

Construction des vitres avec absence totale de visserie, pour plus de visibilité du produit et plus de facilité de nettoyage.

INTEGRA SOBREMOSTRADOR



ESPECTACULAR TERMOSTATO
BIG SIZE THERMOSTAT
 THERMOSTAT SPECTACULAIRE

Termostato táctil de gran tamaño de última generación, fácil e intuitivo, con posibilidades de conectividad para tareas de supervisión.

Large size latest generation touch-screen thermostat, easy and intuitive with possibility of connectivity for monitoring task.

Thermostat digital grande dimension de dernière génération, facile et intuitif avec possibilités de connectivité pour tâches de supervision.

INTEGRA GRUPO REMOTO



PLUG&PLAY
PLUG&PLAY
 PLUG&PLAY

Sin necesidad de instalación ni desagüe, aparato compacto listo para su uso.

No need of installation and drainage. Compact device ready to be used.

Sans nécessité d'installation ni de vidange, appareil compact prêt à l'emploi.



POTENTE
POWERFUL
 PUISSANCE

Equipadas con potentes grupos frigoríficos, para asegurar las mejores prestaciones en todo momento.

Equipped with the most powerful refrigeration unit to ensure the highest performance a all times.

Equipées de groupes frigorifiques puissants, pour assurer une meilleure prestation à tous moments.



COMBINA TEMPERATURAS
COMBINE TEMPERATURES
COMBINER LES TEMPÉRATURES

Combina módulos frío, neutro y caliente con el mismo acabado.

You can combine cold, neutral and hot units with the same finishing.

Combinez des modules froids, neutres et chauds avec la même finition.



N



+2°C/+6°C



DOBLE LED EN CADA ALTURA
DOUBLE LED IN EVERY SHELF
DOUBLE LEDS A CHAQUE ÉTAGE

El producto se ilumina desde dos líneas de luz para conseguir una perfecta iluminación del producto sin sombras indeseables.

The product is illuminated from two light lines to obtain the perfect lighting of the product without unwanted shadows.

Les produits sont éclairés par deux lignes de lumière, afin d'avoir une illumination des produits sans ombre indésirable.

GRAB&GO



BACK-SERVICE



SELF-SERVICE




OPCIÓN AUTOSERVICIO
SELF-SERVICE OPTION
OPTION SELF-SERVICE

Posibilidad de autoservicio gracias al acceso delantero mediante puertas o con opción grab&go.

Self-service option thanks to front access sliding doors or to the grab&go option.

Possibilité de self-service grâce à l'accès à l'avant au moyen de portes ou option sans portes.



HABITABILIDAD REGULABLE
OPTIMISATION OF SPACE
HABITABILITÉ RÉGLABLE

Grandes estantes de cristal templado regulables, que permiten aumentar la habitabilidad del espacio interior al máximo.

Large adjustable double glazed shelves to make the best use of the interior available space.

Grandes étagères réglables en verre trempé qui permettent d'augmenter au maximum l'habitabilité de l'espace intérieur.



SAYL

INTEGRALINE

IN60/50-110



IN100/50-110



IN100/50-140



IN60/50-140



IN60/80-140



IN100/80-140



IN120/80-140



ALMACENAMIENTO
STORAGE
STOCKAGE

Opcional : Possibilité de
almacenamiento inferior.

*Optional: Possibility of
lower storage.*

Facultatif: possibilité de
stockage inférieur



FLEXIBILIDAD
FLEXIBILITY
FLEXIBILITÉ

Ruedas con frenos incluidas.

Wheels with brakes included.

Roulettes et freins inclus.




PERSONALIZABLE
CUSTOMIZABLE
CUSTOMISABLE

Bases personalizables en
altura, colores y acabados.

*The bottom structure can be
personalized in height and colour.*

Bases personnalisables
en hauteur et coloris.



IN60/80-140CG



IN60/50-110




IN60/50-140



IN60/80-140




INTEGRA CON BASE 60



MEDIDAS (mm)	ALTURA ZONA CRISTAL (mm)	Nº ESTANTES REGULABLES	ACCESO FRONTAL	ACCESO TRASERO	RUEDAS	DOBLE LED ESTANTE	COLD VERSION		HOT VERSION		NEUTRAL VERSION	
							REF	TEMP	REF	TEMP	REF	TEMP
600x600x1100	515	2	NO	SI	SI	SI	IN60/50-110	+4/+8°C	IN60/50-110C	+60°C	IN60/50-110N	NEUTRAL
600x600x1100	515	2	GRAB&GO	SI	SI	SI	IN60/50-110G	+6/+10°C	IN60/50-110CG	+60°C	IN60/50-110NG	NEUTRAL
600x600x1400	515	2	NO	SI	SI	SI	IN60/50-140	+4/+8°C	IN60/50-140C	+60°C	IN60/50-140N	NEUTRAL
600x600x1400	515	2	GRAB&GO	SI	SI	SI	IN60/50-140G	+6/+10°C	IN60/50-140CG	+60°C	IN60/50-140NG	NEUTRAL
600x600x1400	815	3	NO	SI	SI	SI	IN60/80-140	+4/+8°C	IN60/80-140C	+60°C	IN60/80-140N	NEUTRAL
600x600x1400	815	3	SI	SI	SI	SI	IN60/80-140A	+4/+8°C	IN60/80-140CA	+60°C	IN60/80-140NA	NEUTRAL
600x600x1400	815	3	GRAB&GO	SI	SI	SI	IN60/80-140G	+6/+10°C	IN60/80-140CG	+60°C	IN60/80-140NG	NEUTRAL

SAYL+
INTEGRA BASE




INTEGRA CON BASE 100



MEDIDAS (mm)	ALTURA ZONA CRISTAL (mm)	Nº ESTANTES REGULABLES	ACCESO FRONTAL	ACCESO TRASERO	RUEDAS	DOBLE LED ESTANTE	COLD VERSION		HOT VERSION		NEUTRAL VERSION	
							REF	TEMP	REF	TEMP	REF	TEMP
1000x600x1100	515	2	NO	SI	SI	SI	IN100/50-110	+4/+8°C	IN100/50-110C	+60°C	IN100/50-110N	NEUTRAL
1000x600x1400	515	2	NO	SI	SI	SI	IN100/50-140	+4/+8°C	IN100/50-140C	+60°C	IN100/50-140N	NEUTRAL
1000x600x1400	515	2	ABIERTO	SI	SI	SI			IN100/50-140CG	+60°C	IN100/50-140NG	NEUTRAL
1000x600x1400	815	3	NO	SI	SI	SI	IN100/80-140	+4/+8°C	IN100/80-140C	+60°C	IN100/80-140N	NEUTRAL
1000x600x1400	815	3	SI	SI	SI	SI	IN100/80-140A	+4/+8°C	IN100/80-140CA	+60°C	IN100/80-140NA	NEUTRAL
1000x600x1400	815	3	ABIERTO	SI	SI	SI			IN100/80-140CG	+60°C	IN100/80-140NG	NEUTRAL

SAYL
INTEGRA BASE

INTEGRA BASE



IN120/80-140C



IN120/80-140





INTEGRA CON BASE 120



MEDIDAS (mm)	ALTURA ZONA CRISTAL (mm)	Nº ESTANTES REGULABLES	ACCESO FRONTAL	ACCESO TRASERO	RUEDAS	DOBLE LED ESTANTE	COLD VERSION		HOT VERSION		NEUTRAL VERSION	
							REF	TEMP	REF	TEMP.	REF	TEMP.
1200x600x1400	815	3	NO	SI	SI	SI	IN120/80-140	+4/+8°C	IN120/80-140C	+60°C	IN120/80-140N	NEUTRAL
1200x600x1400	815	3	SI	SI	SI	SI	IN120/80-140A	+4/+8°C	IN120/80-140CA	+60°C	IN120/80-140NA	NEUTRAL

SAYL **INTEGRA** BASE

INTEGRA BASE



ES Vitrinas refrigeradas para incorporar en barra con el método drop-in, con idénticas características que nuestra gama Integra, cristales cámara, sin tornillería exterior, doble iluminación en cada estante, estantes regulables, potentes y con gran estabilidad de temperaturas.

Ideales para proyectos nuevos donde se requiera de una vitrina completamente integrada en la decoración del establecimiento.

Perfectamente combinables con los modelos caliente y neutro de la gama Integra.

Opción de doble puerta para autoservicio en todos los modelos excepto DP60-50.

N Refrigerated display cases to integrate in the counter with the drop-in method, with identical features to our Integra Line: tempered glasses, outside screw-less, double lighting in every shelf, adjustable shelves, powerful and steady temperatures.

Perfect for new projects that require a completely integration of the display case with the business decoration.

Combinable with the same version of heated and neutral Integra Line display cases


Self-service double door option in all models except DP60-50.

FR Vitrine réfrigérée à incorporer dans un bar, système drop-in avec les mêmes caractéristiques que toute notre gamme Integra, double vitrage, sans visserie extérieure, double illumination à chaque étagère, étagères réglables, puissance et grande stabilité des températures.

Idéales pour un nouveau projet qui requiert une vitrine complémentaire. S'intègre dans la décoration de l'établissement.

Parfaitement combinable avec les vitrines chaudes et neutres de la gamme INTEGRA.

Option pour tous les modèles d'une double porte pour self service sauver DP60-50.




COMBINA ELEMENTOS ESTETICAMENTE IGUALES CON FUNCIONALIDADES DISTINTAS.
 YOU CAN COMBINE VISUALLY IDENTICAL ELEMENTS THAT OFFER DIFFERENT FUNCTIONALITIES
 COMBINAISON DES ÉLÉMENTS ESTHÉTIQUEMENT ÉGAUX AVEC LEUR PROPRE FONCTIONNALITÉ.

ESTANTES REGULABLES CON DOBLE ILUMINACIÓN INCORPORADA SIN CABLES
 REGULABLE SHELVES WITH WIRELESS BUILT-IN DOUBLE LIGHTING
 ÉTAGÈRES RÉGLABLES AVEC DOUBLE ILLUMINATION INCORPORÉE SANS CÂBLE.

ESPACIO MOTOR OCULTO AL CLIENTE
 MOTOR SPACE HIDDEN TO THE CLIENT
 ESPACE MOTEUR OCULTÉ AU CLIENT

LA SOLUCIÓN MÁS ADECUADA PARA CONSEGUIR LA MÁXIMA INTEGRACIÓN
 THE MOST SUITABLE SOLUTION TO OBTAIN THE MAXIMUM INTEGRATION
 LA SOLUTION LA PLUS ADÉQUATE POUR OBTENIR UN MAXIMUM D'INTÉGRATION

OLVÍDATE DE CONSTRUIR UNA VITRINA A MEDIDA, USANDO NUESTROS MODULOS DROP-IN GANARAS EN RAPIDEZ, COSTES, FIABILIDAD, FLEXIBILIDAD, PRESTACIONES Y CONSUMO
 FORGET ABOUT BUILDING A CUSTOM MADE DISPLAY CASE, USING OUR DROP-IN MODULES YOU GAIN IN EFFECTIVENESS, RELIABILITY, FLEXIBILITY, PERFORMANCE AND CONSUMPTION
 OUBLIEZ L'IDÉE D'UNE VITRINE SUR MESURE EN UTILISANT NOS MODULES DROP-IN VOUS GAGNEREZ EN RAPIDITÉ, COÛTS, FIABILITÉ, FLEXIBILITÉ, PRESTATIONS ET CONSOMMATION



REFRIGERACIÓN, CALOR Y NEUTRO CON ACCESO GRAB&GO, AUTOSERVICIO O SERVICIO
 REFRIGERATED, HEATED AND NEUTRAL GRAB&GO AND SELF-SERVICE OPTIONAL
 RÉFRIGÉRATION, CHALEUR ET NEUTRE AVEC ACCÈS SELF-SERVICE OU SERVICE

EXTERIOR EN CRISTAL CÁMARA CON ACABADOS PREMIUM
 DOUBLE GLAZED GLASSES AND QUALITY FINISHING
 EXTÉRIEUR EN DOUBLE VITRAGE ET FINITIONS PREMIUM

MÁXIMA FACILIDAD DE INSTALACIÓN SISTEMAS COMPACTOS, COLOCAR Y FUNCIONAR!
 MAXIMUM EASE OF INSTALLATION, COMPACT SYSTEMS, JUST PLUG&PLAY
 MAXIMUM DE FACILITÉ D'INSTALLATION SYSTÈMES COMPACTS, INSTALLER ET FONCTIONNER

SIN COMPLICACIONES : CREA EL SOPORTE MÁS ADECUADO PARA TU NEGOCIO E INSERTA NUESTRAS DROP-IN
 UNCOMPLICATED: BUILD THE MOST SUITABLE FURNITURE FOR YOUR BUSINESS AND JUST INSERT OUR DROP-IN
 SANS COMPLICATIONS : CRÉEZ LE SUPPORT LE PLUS ADÉQUAT A VOTRE COMMERCE ET Y INSÉREZ NOS DROP-IN

CAJÓN GUIADO PARA FACILITAR EL ACCESO A LIMPIEZA DEL CONDENSADOR Y MANTENIMIENTO
 GUIDED DRAWER TO FACILITATE THE ACCESS TO THE CONDENSER FOR CLEANING AND MAINTENANCE
 TIROIR A GLISSIÈRE FACILITANT L'ACCÈS AU CONDENSATEUR POUR LE FONCTIONNEMENT ET LE NETTOYAGE

DISPONIBLE EN GRUPO REMOTO
 AVAILABLE IN REMOTE GROUP
 DISPONIBLE AU GROUPE À DISTANCE



DP-60-80C



DP-60-80G



IN-60-80N




ZONA DIÁFANA
 DIAPHANOUS AREA
 ZONE DIAPHANE

ACCESO POSTERIOR A LOS CONTROLES DE LAS VITRINAS
 REAR ACCESS TO THE DISPLAY CASE CONTROLS
 ACCÈS ARRIÈRE AUX CONTRÔLES DES VITRINES

INTEGRA DROP-IN

MEDIDAS CRISTAL (mm)	MEDIDA ENCASTE (A x B)	ESPESOR MAX. ENCASTE (C)	Nº ESTANTES REGULABLES	ACCESO FRONTAL	ACCESO TRASERO	DOBLE LED ESTANTE	COLD VERSION			HOT VERSION			NEUTRAL VERSION	
							REF	ALTURA TOTAL	TEMP	REF	ALTURA TOTAL	TEMP.	REF	TEMP.
600x600x515	560X560	100mm	2	NO	SI	SI	DP-60-50	850mm	+4/+8°C	DP-60-50C	680mm	+60°C	IN-60-50N	NEUTRAL
600x600x515	560X560	100mm	2	GRAB&GO	SI	SI	DP-60-50G	1250mm	+6/+10°C	DP-60-50CG	680mm	+60°C	IN-60-50NG	NEUTRAL
600x600x815	560X560	100mm	3	NO	SI	SI	DP-60-80	1200mm	+4/+8°C	DP-60-80C	980mm	+60°C	IN-60-80N	NEUTRAL
600x600x815	560X560	100mm	3	SI	SI	SI	DP-60-80A	1200mm	+4/+8°C	DP-60-80CA	980mm	+60°C	IN-60-80NA	NEUTRAL
600x600x815	560X560	100mm	3	GRAB&GO	SI	SI	DP-60-80G	1250mm	+6/+10°C	DP-60-80CG	980mm	+60°C	IN-60-80NG	NEUTRAL
1000x600x515	960X560	100mm	2	NO	SI	SI	DP-100-50	1200mm	+4/+8°C	DP-100-50C	980mm	+60°C	IN-100-50N	NEUTRAL
1000x600x815	960X560	100mm	3	NO	SI	SI	DP-100-80	1200mm	+4/+8°C	DP-100-80C	980mm	+60°C	IN-100-80N	NEUTRAL
1000x600x815	960X560	100mm	3	SI	SI	SI	DP-100-80A	1200mm	+4/+8°C	DP-100-80CA	980mm	+60°C	IN-100-80NA	NEUTRAL
1000x600x815	960X560	100mm	3	GRAB&GO	SI	SI				DP-100-80CG	980mm	+60°C	IN-100-80NG	NEUTRAL
1200x600x815	1160X560	100mm	3	NO	SI	SI	DP-120-80	1200mm	+4/+8°C	DP-120-80C	980mm	+60°C	IN-120-80N	NEUTRAL
1200x600x815	1160X560	100mm	3	SI	SI	SI	DP-120-80A	1200mm	+4/+8°C	DP-120-80CA	980mm	+60°C	IN-120-80NA	NEUTRAL



IN-60-115A



IN-60-115



IN-60-85




INTEGRA SOBREMOSTRADOR REFRIGERADA COMPACTA

	MEDIDAS	ALTURA ZONA CRISTAL (mm)	Nº ESTANTES REGULABLES	ACCESO FRONTAL	ACCESO TRASERO	TEMP.	RUEDAS	DOBLE LEDS ESTANTE
IN-60-85	600x600x850	515	2	NO	SI	+4/+8°C	NO	SI
IN-60-115	600x600x1150	815	3	NO	SI	+4/+8°C	NO	SI
IN-60-115A	600x600x1150	815	3	SI	SI	+4/+8°C	NO	SI

SAYL

INTEGRA SOBREMOSTRADOR

INTEGRA SOBREMOSTRADOR



IN-60-90CG

IN-60-90C

IN-60-90AC

IN-60-60C

IN-100-90C

IN-100-90CG

IN-100-90AC



SAYL

INTEGRA SOBREMOSTRADOR


INTEGRA SOBREMOSTRADOR CALIENTE COMPACTA

	MEDIDAS	Nº ESTANTES REGULABLES	ACCESO FRONTAL	ACCESO TRASERO	TEMP. (FOOD ZONE)	RUEDAS	DOBLE LEDS ESTANTE
IN-60-60CG	600x600x650	2	GRAB & GO	SI	+60°C	NO	SI
IN-60-60C	600x600x650	2	NO	SI	+60°C	NO	SI
IN-60-90C	600x600x950	3	NO	SI	+60°C	NO	SI
IN-60-90CA	600x600x950	3	SI	SI	+60°C	NO	SI
IN-60-90CG	600x600x950	3	GRAB & GO	SI	+60°C	NO	SI

INTEGRA SOBREMOSTRADOR CALIENTE COMPACTA

	MEDIDAS	Nº ESTANTES REGULABLES	ACCESO FRONTAL	ACCESO TRASERO	TEMP. (FOOD ZONE)	RUEDAS	DOBLE LEDS ESTANTE
IN-100-60CG	1000x600x650	2	ABIERTO	SI	+60°C	NO	SI
IN-100-60C	1000x600x650	2	NO	SI	+60°C	NO	SI
IN-100-90CG	1000x600x950	3	ABIERTO	SI	+60°C	NO	SI
IN-100-90C	1000x600x950	3	NO	SI	+60°C	NO	SI
IN-100-90CA	1000x600x950	3	SI	SI	+60°C	NO	SI
IN-120-90C	1200x600x950	3	NO	SI	+60°C	NO	SI
IN-120-90CA	1200x600x950	3	SI	SI	+60°C	NO	SI

INTEGRA SOBREMOSTRADOR



IN-60-50N



IN-60-80N



IN-60-80AN



IN-120-80N



IN-120-80AN



SAYL

INTEGRA SOBREMOSTRADOR

INTEGRA SOBREMOSTRADOR COMPACTA NEUTRA 60

	MEDIDAS	Nº ESTANTES REGULABLES	ACCESO FRONTAL	ACCESO TRASERO	TEMP. (FOOD ZONE)	RUEDAS	DOBLE LEDS ESTANTE
IN-60-50N	600x600x515	2	NO	SI	NEUTRAL	NO	SI
IN-60-80N	600x600x815	3	NO	SI	NEUTRAL	NO	SI
IN-60-80NA	600x600x815	3	SI	SI	NEUTRAL	NO	SI

INTEGRA SOBREMOSTRADOR COMPACTA NEUTRA 100 / 120

	MEDIDAS	Nº ESTANTES REGULABLES	ACCESO FRONTAL	ACCESO TRASERO	TEMP. (FOOD ZONE)	RUEDAS	DOBLE LEDS ESTANTE
IN-100-50N	1000x600x515	3	NO	SI	NEUTRA	NO	SI
IN-100-80N	1000x600x815	3	NO	SI	NEUTRA	NO	SI
IN-100-80NA	1000x600x815	3	SI	SI	NEUTRA	NO	SI
IN-120-80N	1200x600x815	3	NO	SI	NEUTRA	NO	SI
IN-120-80NA	1200x600x815	3	SI	SI	NEUTRA	NO	SI



JUEGA

DISEÑA LIBREMENTE TUS IDEAS

PLAY

DESIGN YOUR IDEAS FREELY

JOUE

ET CONCEVOIR VOS IDÉES LIBREMENT



INTEGRA GRUPO REMOTO

	MEDIDAS	ALTURA ZONA CRISTAL (mm)	Nº ESTANTES REGULABLES	ACCESO FRONTAL	ACCESO TRASERO	TEMP. (FOOD ZONE)	RUEDAS	LEDS ESTANTE
IN-60-60R	600x600x650	515	2	NO	SI	+4/+8°C	NO	SI
IN-60-90R	600x600x950	815	3	NO	SI	+4/+8°C	NO	SI
IN-60-90RA	600x600x950	515	3	SI	SI	+4/+8°C	NO	SI
IN100-60R	1000x600x650	515	3	NO	SI	+4/+8°C	NO	SI
IN100-90R	1000x600x950	815	3	NO	SI	+4/+8°C	NO	SI
IN100-90RA	1000x600x950	815	3	SI	SI	+4/+8°C	NO	SI
IN120-90R	1200x600x950	815	3	NO	SI	+4/+8°C	NO	SI
IN120-90RA	1200x600x950	815	3	SI	SI	+4/+8°C	NO	SI

INTEGRA GRUPO REMOTO

INTEGRA GRUPO REMOTO