



SAYL  
LOGIC LINE



SENCILLEZ Y ELEGANCIA PARA LA MEJOR EXPOSICIÓN DE UN PRODUCTO TRADICIONAL  
 SIMPLICITY AND ELEGANCE FOR THE BEST EXPOSURE OF A TRADITIONAL PRODUCT  
 SIMPLICITÉ ET ÉLÉGANCE POUR LA MEILLEURE EXPOSITION D'UN PRODUIT TRADITIONNEL

❄️  
 +2°C/+6°C  
**LOGIC TAPAS**



❄️  
 +0°/+4°C  
**LOGIC SUSHI**

UNICA VITRINA DEL MERCADO CON CRISTALES CÁMARA EN TODOS LOS VIDRIOS  
 UNIQUE IN THE MARKET COMPLETELY WITH DOUBLE GLAZING  
 UNIQUE SUR LE MARCHÉ ENTièrement DOUBLE VITRAGE



AMPLIA SUPERFICIE SUPERIOR PLANA  
**FLAT TOP SURFACE**  
SURFACE SUPÉRIEURE PLANE

CRISTALES TEMPLADOS  
**TEMPERED GLASS**  
VITRES EN VERRE TREMPÉ

CRISTAL FRONTAL COMPLETO  
**COMPLETE FRONT GLASS**  
VITRE FRONTALE COMPLÈTE

GRUPO MOTOR MÁS REDUCIDO DEL MERCADO  
**THE MOST REDUCED ENGINE OF THE MARKET**  
GRUPE MOTEUR LE PLUS RÉDUIT DU MARCHÉ

OPCIÓN MOTOR EN EL LADO CONTRARIO  
**OPTIONAL SIDE OPTION**  
OPTION MOTEUR A CÔTÉ OPPOSÉ



CUBA EMBUTIDA AISI304 SIN ÁNGULOS  
**AISI304 PRESSED VAT WITHOUT ANGLES**  
CUVE MARQUETÉE AISI304 SANS ANGLE

SUPERFICIE SUPERIOR PLANA  
**TOP FLAT**  
SURFACE SUPÉRIEURE PLANE

VITRINA INTEGRABLE EN BARRA  
**CAN BE INTEGRATED INTO THE COUNTERTOP**  
VITRINE INTÉGRABLE SUR COMPTOIR DE BAR

PERFIL PROTECTOR DE CRISTAL  
**GLASS PROTECTIVE PROFILE**  
PROFILÉ PROTECTEUR DES VITRES

SISTEMA "LIMPIEZA FÁCIL"  
SIN ÁNGULOS EN LA CUBA  
**"EASY TO CLEAN" SYSTEM**  
VAT WITHOUT ANGLES  
SYSTÈME "NETTOYAGE FACILE"  
SANS ANGLE DANS LA CUVE



COMPONENTES DE MÁXIMA CALIDAD  
**HIGHEST QUALITY COMPONENTS**  
LES PLUS ÉLEVÉS DES COMPOSANTS DE QUALITÉ

TERMOSTATO ELECTRÓNICO REGULABLE "SAYL-BLUE"  
**"SAYL-BLUE" ADJUSTABLE ELECTRONIC THERMOSTAT**  
THERMOSTAT ÉLECTRONIQUE RÉGLABLE "SAYL-BLUE"



PIES REGULABLES  
**ADJUSTABLE LEGS**  
PIEDS RÉGLABLES

BANDEJAS INCLUIDAS GN 1/3 X 40  
**GN 1/3 x 40 TRAYS INCLUDED**  
BACS INCLUS GN 1/3 X 40



VITRINA CON MÁXIMA VISIBILIDAD  
**MAXIMUM VISIBILITY DISPLAY CABINET**  
VITRINE AVEC UN MAXIMUM DE VISIBILITÉ

DESAGÜE INCORPORADO  
**BUILT-IN DRAINAGE**  
VIDANGE INCORPORÉ

ES

Termostato electrónico ajustable con lectura digital constante. Sensores electrónicos ocultos fuera de posibles manipulaciones. Cuba embutida provistas de desagüe y sin ángulos que facilitan la limpieza. Puertas correderas de fácil extracción y limpieza. Cubierta de cristal vitrificado resistente a golpes, roces, ácidos y detergentes habituales. Conserva los alimentos entre 2°C y 6°C en la "food zone". Compresor hermético silencioso con doble condensador turbo ventilado de alta calidad Danfoss. Cuba con capacidad para 4,6 y 8 bandejas gastronorm 1/3-40 AISI INOX incluidas. Todos los modelos disponibles con cuba plana. Construidas en acero inoxidable y cristales templados. Modelos compactos de sobremostador, sin necesidad de instalación con patas regulables.

EN

Adjustable electronic thermostat with constant digital reading. Hidden electronic sensors without possibility of handling. Pressed vat provided with drainage, without angles for easy cleaning. Sliding doors easy to extract and clean. Vitrified glass cover resistant to shock, friction, acids and detergents. Food preservation from 2°C to 6°C at the "food zone". High-quality watertight silent compressor Danfoss with a ventilated dual turbo condenser. Vat capacity for 4, 6, 8 trays included (gastronorm 1/3-40 inox aisi). All models are available on flat vat. Manufactured in stainless steel and tempered glass. Compact models designed for countertop use no need of installation, adjustable legs.

FR

Thermostat électronique réglable avec lecture digitale constante. Capteurs électroniques invisibles hors de possibles manipulations. Cuve marquetée, équipée pour la vidange de l'eau et sans angle, facilitant le nettoyage. Portes coulissantes avec extraction et nettoyage faciles. Verre vitrifié résistant aux coups, aux frottements, aux acides et détergents habituels. Conservation des aliments entre 2°C et 6°C dans la zone des bacs. Compresseur hermétique silencieux avec double condensateur ventilé de haute qualité Danfoss. Cuve avec une capacité de 4,6,8 bacs gastronorme 1/3 - 40 AISI INOX inclus. Tous les modèles disponibles avec cuve plane (sans bac). Construites en acier inoxydable et vitres en verre trempé. Modèles compacts de comptoirs, sans nécessité d'installation avec pieds réglables.

**LOGIC TAPAS**

	MEDIDAS	CRISTAL TEMPLADO	BANDEJA	TEMP. (FOOD ZONE)	LED
<b>VTLG4</b>	970x380x225	SI	4 GN 1/3x40	+2/+6°C	SI
<b>VTLG6</b>	1320x380x225	SI	6 GN 1/3x40	+2/+6°C	SI
<b>VTLG8</b>	1680x380x225	SI	8GN 1/3x40	+2/+6°C	SI

MODELOS DISPONIBLES EN CUBA PLANA - MODELS ALSO AVAILABLE IN FLAT VAT - MODÈLES DISPONIBLES EN CUVE PLANE (SANS BAC)



UNICA VITRINA SUSHI CONSTRUIDA CON CRISTAL CÁMARA  
**THE ONLY SUSHI DISPLAY CASE OF THE MARKET BUILT WITH DOUBLE GLAZED GLASS**  
 UNIQUE VITRINE SUSHI CONSTRUITE EN VERRE DOUBLE VITRAGE

POTENTE EVAPORADOR DE FÁCIL LIMPIEZA  
**EASY-CLEANING POWERFUL EVAPORATOR**  
 PUISSANT ÉVAPORATEUR FACILITANT LE NETTOYAGE

PERFIL PROTECTOR DE CRISTAL  
**GLASS PROTECTIVE PROFILE**  
 PROFILÉ PROTECTEUR DES VITRES

GRUPO MOTOR MÁS REDUCIDO DEL MERCADO  
**THE MOST REDUCED ENGINE OF THE MARKET**  
 GROUPE MOTEUR LE PLUS RÉDUIT DU MARCHÉ

CRISTAL FRONTAL COMPLETO  
**COMPLETE FRONT GLASS**  
 VITRE FRONTALE COMPLÈTE

+0°/+4°C

PUERTAS DE CRISTAL  
**DOUBLE GLAZED GLASS DOORS**  
 PORTES EN VERRE

MÁXIMA VISIBILIDAD INCLUSO EN CONDICIONES DE HUMEDAD DESFAVORABLES  
**MAXIMUM VISIBILITY EVEN UNDER HUMIDITY UNFAVOURABLE CONDITIONS**  
 VISIBILITÉ MAXIMALE AVEC DES CONDITIONS DÉFAVORISANT L' HUMIDITÉ

SUPERIOR CRISTAL CÁMARA  
**TOP DOUBLE GLAZED GLASS**  
 VITRE SUPÉRIEURE EN VERRE DOUBLE VITRAGE

AMPLIA SUPERFICIE SUPERIOR PLANA  
**FLAT TOP SURFACE**  
 SURFACE SUPÉRIEURE PLANE

LATERAL EN CRISTAL CÁMARA  
**LATERAL DOUBLE GLAZED GLASS**  
 LATÉRAL EN VERRE DOUBLE VITRAGE

CUBA EMBUTIDA AISI304 SIN ÁNGULOS  
**AISI304 PRESSED VAT WITHOUT ANGLES**  
 CUVE MARQUETÉE AISI304 SANS ANGLE

FRONTAL EN CRISTAL CÁMARA  
**FRONTAL DOUBLE GLAZED GLASS**  
 VITRE FRONTALE EN VERRE DOUBLE VITRAGE

VITRINA INTEGRABLE EN BARRA  
**CAN BE INTEGRATED INTO THE COUNTERTOP**  
 VITRINE INTÉGRABLE SUR COMPTOIR DE BAR

**ES** Termostato electrónico ajustable con lectura digital constante.  
 Sensores electrónicos ocultos fuera de posibles manipulaciones.  
 Cuba embutida provistas de desagüe y sin ángulos que facilitan la limpieza.  
 Puertas correderas de fácil extracción y limpieza.  
 Cubierta de cristal vitrificado resistente a golpes, roces, ácidos y detergentes habituales.  
 Conserva los alimentos entre 0°C y 4°C en la "food zone".  
 Compresor hermético silencioso con doble condensador turbo ventilado de alta calidad Danfoss.  
 Cuba con capacidad para 6 bandejas gastronorm 1/3 - 40 AISI INOX incluidas.  
 Todos los modelos disponibles con cuba plana.  
 Construidas en acero inoxidable y cristales templados.  
 Modelos compactos de sobre mostrador, sin necesidad de instalación y con patas regulables.


**EN** Adjustable electronic thermostat with constant digital reading.  
 Hidden electronic sensors without possibility of handling.  
 Pressed vat provided with drainage, without angles for easy cleaning.  
 Sliding doors easy to extract and clean.  
 Vitrified glass cover resistant to shock, friction, acids and detergents.  
 Food preservation from 0°C to 4°C at the "food zone".  
 High-quality watertight silent compressor Danfoss with a ventilated dual turbo condenser.  
 Vat capacity for 6 trays included (gastronorm 1/3-40 inox aisi)  
 All models are available on flat vat .  
 Manufactured in stainless steel and tempered glass.  
 Compact models designed for countertop use no need of installation, adjustable legs.

**FR** Thermostat électronique réglable avec lecture digitale constante.  
 Capteurs électroniques invisibles hors de possibles manipulations.  
 Cuve marquetée, équipée pour la vidange de l'eau et sans angle, facilitant le nettoyage.  
 Portes coulissantes avec extraction et nettoyage faciles.  
 Verre vitrifié résistant aux coups, aux frottements, aux acides et détergents habituels.  
 Conservation des aliments entre 0°C et 4°C dans la zone des bacs.  
 Compresseur hermétique silencieux avec double condensateur ventilé de haute qualité Danfoss.  
 Cuve avec une capacité de 6 bacs gastronorme 1/3 - 40 AISI INOX inclus.  
 Tous les modèles disponibles avec cuve plane (sans bac).  
 Construites en acier inoxydable et vitres en verre trempé.  
 Modèles compacts de comptoirs, sans nécessité d'installation avec pieds réglables.

**LOGIC SUSHI**

	MEDIDAS	CRISTAL TEMPLADO	BANDEJA	TEMP. (FOOD ZONE)	LED
<b>VTLG65</b>	1320x380x300	SI	6 GN 1/3x40	+0/+4°C	SI

MODELOS DISPONIBLES EN CUBA PLANA - MODELS ALSO AVAILABLE IN FLAT VAT - MODÈLES DISPONIBLES EN CUVE PLANE (SANS BAC)



NEW

**CLO6SL**

CRISTALES TEMPLADOS  
TEMPERED GLASS  
TEMPÉRÉE VERRE

HIGH POWER LEDS

CONTROL DIGITAL  
TEMPERATURA REGULABLE  
TEMPERATURE-CONTROLLED  
TEMPÉRATURE RÉGLABLE

FABRICADAS EN ACERO AISI 304  
MANUFACTURED IN AISI 304 STAINLESS STEEL  
FABRIQUÉES EN ACIER INOXYDABLE AISI 304

INTERIOR DESMONTABLE PARA LIMPIEZA  
REMOVABLE INTERIOR FOR EASY CLEANING  
INTÉRIEUR DÉMONTABLE POUR LE NETTOYAGE

+++  
+90°C

**CLO6B**

FABRICADAS EN ACERO AISI 304  
MANUFACTURED IN AISI 304 STAINLESS STEEL  
FABRIQUÉ EN ACIER INOX 304

CRISTALES TEMPLADOS  
TEMPERED GLASS  
TEMPÉRÉE VERRE

HIGH POWER LEDS

CONTROL DIGITAL  
TEMPERATURA REGULABLE  
TEMPERATURE-CONTROLLED  
TEMPÉRATURE RÉGLABLE

DESAGÜE PARA FACILITAR SU LIMPIEZA  
EASY CLEANING DRAINAGE  
ÉGOUTTER POUR UN NETTOYAGE FACILE

+++  
+90°C

BANDEJAS INCLUIDAS GN 1/3 X 40  
GN 1/3 X 40 TRAYS INCLUDED  
PLATEAU INCLUS GN 1/3 X 40




CALENTADOR LOGIC 1P SAHARA

	MEDIDAS	TIPO DE CALOR	BANDEJAS	POTENCIA	TEMP.(MAX)	LED
<b>CLO4S</b>	840x395x225	SECO	SIN BANDEJAS	800W	90°C	NO
<b>CLO6S</b>	1190x395x225	SECO	SIN BANDEJAS	1.000W	90°C	NO
<b>CLO4SL</b>	840x395x225	SECO	SIN BANDEJAS	800W	90°C	SI
<b>CLO6SL</b>	1190x395x225	SECO	SIN BANDEJAS	1.000W	90°C	SI




CALENTADOR LOGIC 1P BAÑO MARIA

	MEDIDAS	TIPO DE CALOR	BANDEJAS	POTENCIA	TEMP. (MAX)	LED
<b>CLO4B</b>	840x395x225	BAÑO MARIA	4 GN 1/3x40	800W	90°C	NO
<b>CLO6B</b>	1190x395x225	BAÑO MARIA	6 GN 1/3x40	1.000W	90°C	NO
<b>CLO4BL</b>	840x395x225	BAÑO MARIA	4 GN 1/3x40	800W	90°C	SI
<b>CLO6BL</b>	1190x395x225	BAÑO MARIA	6 GN 1/3x40	1.000W	90°C	SI



NEW



CALENTADOR LOGIC 2P - SAHARA

	MEDIDAS	TIPO DE CALOR	BANDEJAS	POTENCIA	TEMP.(MAX)	LED
<b>CLO24S</b>	840x395x360	SECO	SIN BANDEJAS	800W	90°C	NO
<b>CLO26S</b>	1190x395x360	SECO	SIN BANDEJAS	1.000W	90°C	NO
<b>CLO24SL</b>	840x395x360	SECO	SIN BANDEJAS	800W	90°C	SI
<b>CLO26SL</b>	1190x395x360	SECO	SIN BANDEJAS	1.000W	90°C	SI

CALENTADOR LOGIC 2P - BAÑO MARIA

	MEDIDAS	TIPO DE CALOR	BANDEJAS	POTENCIA	TEMP. (MAX)	LED
<b>CLO24B</b>	840x395x360	BAÑO MARIA	4 GN 1/3x40	800W	90°C	NO
<b>CLO26B</b>	1190x395x360	BAÑO MARIA	6 GN 1/3x40	1.000W	90°C	NO
<b>CLO24BL</b>	840x395x360	BAÑO MARIA	4 GN 1/3x40	800W	90°C	SI
<b>CLO26BL</b>	1190x395x360	BAÑO MARIA	6 GN 1/3x40	1.000W	90°C	SI