

1955 **Valera**<sup>®</sup>   
**HOSPITALITY**



## NÚMERO 1 EN SECADORES DE HOTEL

Valera satisface las demandas más altas de los hoteles de clase alta en términos de seguridad, durabilidad, compatibilidad medio ambiental, estética y confort. Todos los años desde 1955, Valera, especialista suizo para el cabello, suministra secadores para más de 150,000 habitaciones de hoteles en el mundo.

### GARANTÍAS DE VALERA:

Todos los secadores están desarrollados, diseñados y producidos en su propia fábrica en Ligornetto/ Suiza.

**SEGURIDAD** Todos los productos de Valera han pasado los estándares de seguridad más altos y llevan los símbolos de los test llevados a cabo por institutos internacionales de renombre. Valera recibió la certificación ISO 9001 en 1995.

### SECADORES EQUIPADOS CON:



1. Termostato de reinicio y apagado automático para prevenir el sobre calentamiento.
2. Botón de seguridad de encendido y apagado "push" para prevenir operación desprotegida.



1. Termostato de reinicio y apagado automático para prevenir el sobre calentamiento.
2. Fusible térmico de seguridad en caso de sobre calentamiento accidental.



1. Termostato de reinicio y apagado automático para prevenir el sobre calentamiento.
2. Botón de seguridad de encendido y apagado "push" para prevenir operación desprotegida.
3. Interruptor de encendido y apagado de seguridad en el soporte de la pared para parar la operación si fuera necesario.



1. Termostato de apagado y reinicio automático para prevenir el sobrecalentamiento.
2. Pulsador de seguridad ON/OFF para evitar su uso sin protección.
3. Interruptor de seguridad ON/OFF automático para detener el funcionamiento cuando se inserta el secador en el soporte de pared.
4. Dispositivo de corriente residual en el soporte de pared.

**BAJO CONSUMO-** Los secadores Valera hacen posible el ahorro de energía, tienen larga vida y logran altas tasas de secado incluso a bajos vatios.

**SOSTENIBILIDAD-** El uso exclusivo de cables de forma ondulada (no en espiral) garantizan una mayor vida, calidad óptima y seguridad de los secadores. Están fabricados con materiales, los cuales más del 95% pueden ser reciclados y no contienen ninguna sustancia peligrosa o dañina (directiva ROHS). Valera es miembro de la Sociedad suiza de reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos.

## NUMBER 1 IN HOTEL HAIRDRYERS

VALERA meets the highest demands of top-class hotels in terms of safety, durability, environmental compatibility, aesthetics and comfort. Every year VALERA, the Swiss Hair Specialist since 1955, provides hairdryers to more than 150,000 hotel rooms worldwide.

### VALERA GUARANTEES:

All hair and hand dryers are developed, designed and produced in its own manufacturing plant in Ligornetto/Switzerland.

**SAFETY** All VALERA appliances meet the highest of safety standards and carry the test symbols of internationally renowned institutes. VALERA received ISO 9001 certification as early as 1995.

### SECADORES EQUIPADOS CON:



1. auto-reset switch-off thermostat to prevent overheating
2. security on/off "Push" button to prevent unguarded operation



1. auto-reset switch-off thermostat to prevent overheating
2. security thermal cutoff in case of accidental overheating



1. auto-reset switch-off thermostat to prevent overheating
2. security on/off "Push" button to prevent unguarded operation
3. safety on/off switch of the wall holder to stop operation if needed



1. auto-reset switch-off thermostat to prevent overheating
2. security on/off "Push" button to prevent unguarded operation
3. Automatic safety on/off switch to stop operation when hairdryer is inserted in the wall holder
4. RCD residual current device in the wall holder.

**LOW CONSUMPTION** VALERA hair dryers make energysaving settings possible, have a long life and achieve high drying rates even at low wattages.

**SUSTAINABILITY** The exclusive use of ripple-shaped (not spiral) wires of the heating elements guarantees longer life, optimum quality and safety of hairdryers. They are manufactured from materials 95% of which can be recycled and they do not contain any hazardous or dangerous substances (RoHS directive). VALERA is a member of the Swiss Recycling Society S.EN.S.\*.



**EXECUTIVE 1200**

**303800 Blanco/White**

- Secador de pelo 1200 W.
- Pulsador Encendido/Apagado.
- 1 ajuste aire/temperatura.
- Boquilla concentradora.
- Soporte a pared con conexión a red eléctrica sin interruptor.

- *Hairdryer 1200W.*
- *On/Off push button.*
- *1 air flow/temperature setting.*
- *Concentrator nozzle.*
- *Wall holder with connection to electrical mains without switch.*



**EXECUTIVE 1200 SUPER**

**303801 Blanco/White**

- Secador de pelo 1200W.
- Interruptor deslizante con:
  - 2 ajustes de caudal de aire/temperatura.
  - Pulsador Encendido/Apagado.
- Boquilla concentradora.
- Soporte a pared con botón de seguridad Encendido/Apagado.

- *Hairdryer 1200W.*
- *Slide switch air flow/temperature settings.*
- *On/Off push button.*
- *Concentrator nozzle.*
- *Wall holder with On/Off safety switch.*



### PREMIUM 1100

**300501 Blanco/White**

- Secador de pelo 1100 W.
- Pulsador Encendido/Apagado.
- 1 ajuste de temperatura/caudal de aire.
- Boquilla concentradora.

- *Hairdryer 1100 W.*
- *On/Off push button.*
- *1 temperature/air flow setting.*
- *Concentrator nozzle.*



### PREMIUM DRAWER 1200

**300600 Blanco/White**

- Secador de pelo 1200 W.
- Interruptor deslizante:
  - 2 ajustes de caudal de aire.
  - 3 ajustes de temperatura de aire.
- Ajuste de aire Frío.
- Pulsador de Encendido/Apagado.
- Boquilla concentradora.

- *Hairdryer 1200 W.*
- *Slide switch:*
  - *2 air flow settings.*
  - *3 air temperature settings.*
- *COOL air setting.*
- *On/Off push button.*
- *Concentrator nozzle.*



**PREMIUM 1600 SUPER**

**300100 Blanco/White**

- Secador de pelo 1600 W.
- Interruptor deslizable con:
  - 2 ajustes de caudal de aire.
  - 3 ajustes de temperatura de aire.
- Ajuste de aire Frío.
- Pulsador Encendido/Apagado.
- Boquilla concentradora.
- Soporte para pared con interruptor de seguridad Encendido/Apagado.

- *Hairdryer 1600 W.*
- *Slide switch:*
  - 2 air flow settings.
  - 3 air temperature settings.
- *COOL air setting.*
- *On/Off push button.*
- *Concentrator nozzle.*
- *Wall holder with On/Off safety switch.*

**PREMIUM 1200 SUPER**

**300300 Blanco/White**



- Igual que el modelo PREMIUM 1600 SUPER pero de 1200 W.
- Same as mod. PREMIUM 1600 SUPER but 1200 W.



**PREMIUM 1600**

**300200 Blanco/White**

- Secador de pelo 1600 W.
- Pulsador Encendido/Apagado.
- 1 ajuste de temperatura/caudal de aire.
- Boquilla concentradora.
- Soporte para pared con interruptor de seguridad Encendido/Apagado.

- *Hairdryer 1600 W.*
- *On/Off push button.*
- *1 temperature/air flow setting.*
- *Concentrator nozzle.*
- *Wall holder with On/Off safety switch.*

**PREMIUM 1200**

**300400 Blanco/White**



- Igual que el modelo PREMIUM 1600 pero de 1200 W.
- Same as mod. PREMIUM 1600 but 1200 W.



**PREMIUM 1600  
NET SUPER**

**301500 Blanco/White**

- Secador de pelo 1600 W.
- Interruptor deslizable con:
  - 2 ajustes de caudal de aire.
  - 3 ajustes de temperatura de aire.
- Ajuste de aire Frío.
- Pulsador Encendido/Apagado.
- Soporte para pared:
  - Interruptor de seguridad Encendido/Apagado.
  - Con luz de indicación
- *Hairdryer 1600 W.*
- *Slide switch:*
  - *2 air flow settings.*
  - *3 air temperature settings.*
- *COOL air setting.*
- *On/Off push button.*
- *Wall holder:*
  - *On/Off safety switch.*
  - *With pilot lamp*

**PREMIUM 1200  
NET SUPER**



**301600 Blanco/White**

- Igual que el modelo PREMIUM 1600 NET SUPER pero de 1200 W.
- *Same as mod. PREMIUM 1600 NET SUPER but 1200 W.*





**ACTION SUPER PLUS 1600**

**300800 Blanco-Cromo/ White-Chrome**  
**300801 Negro-Cromo/ Black-Chrome**

- Secador de pelo 1600 W.
- Interruptor deslizando con:
  - 2 ajustes de caudal de aire.
  - 3 ajustes de temperatura de aire.
- Ajuste de aire Frío.
- Pulsador Encendido/Apagado.
- Boquilla concentradora.
- Soporte a pared con botón de seguridad Encendido/Apagado.

- *Hairdryer 1600 W.*
- *Slide switch:*
  - 2 air flow settings.
  - 3 air temperature settings.
- *COOL air setting.*
- *On/Off push button.*
- *Concentrator nozzle.*
- *Wall holder with On/Off safety switch.*

**ACTION SUPER PLUS 1800**

**300804 Blanco-Cromo/ White-Chrome**  
**300806 Negro-Cromo/ Black-Chrome**

- Igual que el modelo ACTION SUPER PLUS 1600 pero de 1800 W.
- Same as mod. ACTION SUPER PLUS 1600 but 1800 W.



**ACTION SUPER PLUS 1200**

**300900 Blanco-Cromo/ White-Chrome**  
**300901 Negro-Cromo/ Black-Chrome**

- Igual que el modelo ACTION SUPER PLUS 1600 pero de 1200 W.
- Same as mod. ACTION SUPER PLUS 1600 but 1200 W.



**NEW**  
VERSION



**ACTION SUPER PLUS 1800**

**300803 Satinado-Cromo/ Satin-Chrome**  
**300808 Blanco/Total White**

- Secador de pelo 1800 W.
- Interruptor deslizando con:
  - 2 ajustes de caudal de aire.
  - 3 ajustes de temperatura de aire.
- Ajuste de aire Frío.
- Pulsador Encendido/Apagado.
- Boquilla concentradora.
- Soporte a pared con botón de seguridad Encendido/Apagado.

- *Hairdryer 1800 W.*
- *Slide switch:*
  - *2 air flow settings.*
  - *3 air temperature settings.*
- *COOL air setting.*
- *On/Off push button.*
- *Concentrator nozzle.*
- *Wall holder with On/Off safety switch.*





110-120V  
220-240V



**ACTION SUPER PLUS  
SHAVER 1600**

**300805 Blanco-Cromo / White-Chrome**  
**300809 Satinado-Cromo / Satin-Chrome**

- Secador de pelo 1600 W.
- Interruptor deslizante con:
  - 2 ajustes de caudal de aire.
  - 3 ajustes de temperatura de aire.
- Ajuste de aire Frío.
- Pulsador Encendido/Apagado.
- Boquilla concentradora.
- Soporte para pared con toma de corriente para afeitadora para 110 – 120V y 220 – 240V.
- Transformador de seguridad.
- Soporte de pared con botón de seguridad encendido/apagado.

- *Hairdryer 1600 W.*
- *Slide switch:*
  - *2 air flow settings.*
  - *3 air temperature settings.*
- *COOL air setting.*
- *On/Off push button.*
- *Concentrator nozzle.*
- *Wall holder with shaver socket 110 – 120V and 220 – 240V.*
- *Safety isolating transformer.*
- *Wall holder with on/off security switch.*

**NEW  
VERSION**





SOCKET 16A



### PREMIUM SMART 1600 SOCKET

#### 301001 Blanco/White

- Secador de pelo 1600 W.
- Interruptor deslizante con:
  - 2 ajustes de caudal de aire.
  - 3 ajustes de temperatura de aire.
- Ajuste de aire Frío.
- Pulsador Encendido/Apagado.
- Boquilla concentradora.
- Soporte para pared:
  - Interruptor de seguridad Encendido/Apagado.
  - Toma de corriente europea estándar de 16 A.
- Hairdryer 1600 W.
- Slide switch:
  - 2 air flow settings.
  - 3 air temperature settings.
- COOL air setting.
- On/Off push button.
- Concentrator nozzle.
- Wall holder:
  - On/Off safety switch.
  - Standard european socket 16 A.

### PREMIUM SMART 1200 SOCKET

#### 301000 Blanco/White



- Igual que el modelo PREMIUM SMART 1600 SOCKET pero de 1200 W.
- Same as mod. PREMIUM SMART 1600 WSOCKET but 1200 W.



110-120V  
220-240V



### PREMIUM SMART 1600 SHAVER

#### 301100 Blanco/White

- Secador de pelo 1600 W.
- Interruptor deslizante con:
  - 2 ajustes de caudal de aire.
  - 3 ajustes de temperatura de aire.
- Ajuste de aire Frío.
- Pulsador Encendido/Apagado.
- Boquilla concentradora.
- Soporte para pared:
  - Interruptor de seguridad Encendido/Apagado.
  - Toma de corriente para afeitadora para 110-120 V y 220-240 V.
  - Transformador de aislamiento de seguridad.
- Hairdryer 1600 W.
- Slide switch:
  - 2 air flow settings.
  - 3 air temperature settings.
- COOL air setting.
- On/Off push button.
- Concentrator nozzle.
- Wall holder:
  - On/Off safety switch.
  - Shaver socket 110-120 V and 220-240 V.
  - Safety isolating transformer.



### PREMIUM SMART 1200 SHAVER

#### 301200 Blanco/White



- Igual que el modelo PREMIUM SMART 1600 SHAVER pero de 1200 W.
- Same as mod. PREMIUM SMART 1600 SHAVER but 1200 W.

**NEW  
VERSION**

**NEW  
VERSION**



**EXCEL 1600 SHAVER**

**301300 Blanco/White**

**301301 Satinado/Satin**

- Secador de pelo profesional 1600 W.
- Interruptor de control de caudal de aire: 2 ajustes.
- Interruptor de control de la temperatura de aire: 3 ajustes.
- 6 Combinaciones de caudal/temperatura de aire.
- Ajuste de aire Frio.
- Pulsador Encendido/Apagado.
- Filtro de aire desmontable.
  
- Soporte para pared:
  - Interruptor de seguridad Encendido/Apagado.
  - Toma de corriente para afeitadora para 110-120 V y 220-240 V.
  - Transformador de aislamiento de seguridad.
  
- Professional hairdryer 1600 W.
- Air flow control switch: 2 settings.
- Air temperature control switch: 3 settings.
- 6 air flow/temperature combinations.
- COOL air setting.
- Removable air filter.
- On/Off push button.
  
- Wall holder:
  - On/Off safety switch.
  - Shaver socket 110-120 V. and 220-240 V.
  - Safety isolating transformer.





### SILENT JET PROTECT 2000SHAVER

**309301 Blanco/White**

**309302 Negro/Black**

- Secador de pelo 2000 W.
- Motor AC pro larga duración profesional.
- Tecnología de flujo de aire inteligente
- 6 combinaciones de caudal/temperatura de aire.
- Filtro metálico extraíble
- Boquilla concentradora.
- Pulsador Encendido/Apagado
- Resistencia de seguridad contra calentamiento y resistencia ondulada.
- Soporte para pared con
  - ELECTROSTOP - Dispositivo de corriente residual RCD  $\leq 10\text{mA}$  (Nuevo)
  - Toma de la afeitadora 110-120V y 220-240V
  - Transformador de aislamiento de seguridad
  - Interruptor de seguridad automático de encendido / apagado (nuevo)
- Hairdryer 2000 W.
- Long-life AC Universal motor.
- Smart Airflow Technology
- 6 air flow/temperature settings.
- Removable metallic filter
- Concentrator nozzle.
- On/off push button.
- Ripple wire security heating element.
- Wall holder with
  - ELECTROSTOP - RCD residual current device  $\leq 10\text{mA}$  (New)
  - Shaver socket 110-120V and 220-240V
  - Safety isolating transformer
  - Automatic On/Off safety switch (New)



### ACTION PROTECT 1600 SHAVER

**309303 Blanco/White**

**309304 Negro/Black**

**309305 Plata/Silver**

- Secador de pelo 1600 W.
- Interruptor deslizante con 2 ajustes de caudal de aire y 3 ajustes de temperatura de aire.
- Ajuste de aire Frío
- Pulsador Encendido/Apagado
- Boquilla concentradora.
- Resistencia de seguridad contra calentamiento y resistencia ondulada.
- Soporte para pared con
  - ELECTROSTOP - Dispositivo de corriente residual RCD  $\leq 10\text{mA}$  (Nuevo)
  - Toma de la afeitadora 110-120V y 220-240V
  - Transformador de aislamiento de seguridad
  - Interruptor de seguridad automático de encendido / apagado (nuevo)

- Hairdryer 1600W.
- Slide switch: 2 air flow settings / 3 air temperature settings
- COOL air setting
- On/Off push button
- Concentrator nozzle
- Ripple wire SECURITY heating element
- Wall holder with
  - ELECTROSTOP - RCD residual current device  $\leq 10\text{mA}$  (New)
  - Shaver socket 110-120V and 220-240V
  - Safety isolating transformer
  - Automatic On/Off safety switch (New)



**NUEVO  
NEW**



**EXCEL PROTECT  
1600 SHAPER**

**309306 Blanco/White**

**309307 Negro/Black**

- Secador de pelo 1600 W.
- Interruptor con 2 ajustes de caudal de aire
- Interruptor con 3 ajustes de temperatura de aire.
- 6 combinaciones de caudal/temperatura de aire.
- Ajuste de aire Frio
- Filtro extraíble
- Pulsador Encendido/Apagado
- Resistencia de seguridad contra calentamiento y resistencia ondulada.
- Soporte para pared con
- ELECTROSTOP - Dispositivo de corriente residual RCD  $\leq 10\text{mA}$  (Nuevo)
- Toma de la afeitadora 110-120V y 220-240V
- Transformador de aislamiento de seguridad
- Interruptor de seguridad automático de encendido / apagado (nuevo)

- Hairdryer 1600 W.
- Air flow control switch: 2 settings
- Air temperature control switch: 3 settings
- 6 air flow/ temperature combinations
- COOL air setting
- Removable filter
- On/Off push button
- Ripple wire SECURITY heating element
- Wall holder with
- ELECTROSTOP - RCD residual current device  $\leq 10\text{mA}$  (New)
- Shaver socket 110-120V and 220-240V
- Safety isolating transformer
- Automatic On/Off safety switch (New)


**NUEVO  
NEW**







**NEW  
VERSION**



**HOTELLO 1200**



**302900 Blanco / White**  
**302901 Satinado / Satin**

- Secador de pelo compacto 1200 W para montar en pared.
- Potente caudal de aire gracias al rediseño del sistema de ventilación.
- Encendido automático cuando se retira el mango de su soporte.
- Mando giratorio de tacto frío
- Temporizador de seguridad automático de 8 m.
- Tubo flexible extensible (hasta 1,2 m.)
- Fácil montaje sin necesidad de agujeros.
- 2 posibilidades de cableado eléctrico:
  - Conexión directa a la red (cable rígido).
  - Conexión con enchufe (cable flexible).
- Clase de protección: IP34
- Resistencia de seguridad contra calentamiento y resistencia.
- *Wall mounted compact Hairdryer 1200 W.*
- *Powerful airflow thanks to a re-designed aeration module.*
- *Automatic switching on when removing the handgrip from holder.*
- *"Cool touch" swivel handgrip.*
- *8 mins automatic safety timer.*
- *Extensible hose (up to 1,2 m.).*
- *Easy Wall-mounting without opening.*
- *2 possibilities of electrical wiring:*
  - *Direct connection to electrical mains (hardwire).*
  - *Connection with plug (softwire).*
- *Protection class: IP34.*
- *Ripple wire security heating element.*

**NEW  
VERSION**



**HOTELLO SUPER AC**

**302903 Blanco / White**

- Igual que el modelo HOTELLO 1200 pero 1400W.
- Con Motor AC larga Duración.
- *Same as mod. HOTELLO 1200 but 1400W.*
- *With extra LONG-LIFE AC Universal Motor*



**NEW  
VERSION**




**HOTELLO 1200 SHAVER**

**303000 Blanco / White**

- Igual que el modelo HOTELLO 1200 con:
- Toma de corriente para afeitadora para 110-120 V. y 220-240 V.
- Transformador de aislamiento de seguridad
- *Same as mod. HOTELLO 1200 with:*
- *Shaver socket 110-120 V. and 220-240 V.*
- *Safety isolating transformer.*





**SWISS SILENT JET 8500 IONIC TF  
2000W**

**306303** Negro/Black

- Secador de pelo 2.000 W
- Motor AC pro larga duración profesional.
- Generador de iones
- Botón de aire frío
- 6 combinaciones de caudal/temperatura de aire.
- 2 boquillas concentradoras profesionales.  
Boquilla Touch me
- Cable de 3m superflex con sistema rotocord
- Secador profesional ultrasilencioso
- Filtro metálico extraíble
- Hairdryer 2.000 W.
- Long-life AC Universal motor.
- Ions generator.
- Cold air button.
- 6 air flow/temperature settings.
- 2 professional ultra-slim concentrator nozzles.
- Superflex cable 3m with rotocord
- Ultrasilent professional hairdryer
- Removable metallic filter

**NUEVO  
NEW**



**SOPORTE METAL ANILLA  
051900**

- Soporte metal.
- Metal Wall Holder



**SOPORTES UNIVERSAL ABS**

**305200** Negro/Black

**305201** Cromo Satinado/Chromium plated



SUPER IONIC



COOL TOUCH



EXTRA LONG LIFE



HEAVY DUTY



### SWISS METAL MASTER 2000 PUSH

#### 306901 Plata/Silver

- Potencia: 2000 W.
- Cuerpo metálico premium acero cromo.
- Motor AC pro larga duración profesional.
- Generador de iones.
- 6 Combinaciones de caudal/temperatura aire.
- Pulsador Encendido/Apagado.
- Boquilla concentradora.
- Rejilla filtro entrada de aire metálica extraíble.
- Cable en espiral.
- Resistencia de seguridad contra calentamiento y resistencia ondulada

- *Hairdryer 2000 W.*
- *Metal body in chrome-plated premium steel.*
- *Long life AC-Universal motor.*
- *Ions generator.*
- *6 air flow/temperature settings.*
- *On/Off push button.*
- *Ultra-narrow concentrator nozzle.*
- *Removable metallic filter.*
- *Spiral cable.*
- *Ripple wire security heating element*



### BOLSA PARA SECADOR HAIRDRYER BLACK POUCH

305300 Negro/Black 300x400mm



### SOPORTES UNIVERSAL ABS

305200 Negro/Black

305201 Cromo Satinado/Chromium plated



ECO-FRIENDLY



COOL TOUCH



HEAVY DUTY



EXTRA



EXTRA

### SWISS METAL MASTER 1200 LIGHT PUSH

#### 306900 Plata/Silver

- Igual Swiss Metal Master 2000 push pero 1200 W.
- Motor DC pro larga duración profesional.
- Sin generador de iones.

- *Same as mod. Swiss Metal Master 2000 push but 1200 W.*
- *Long-life DC pro motor.*
- *Without Ions Generators.*



**EXCEL 1800**

**310000 Negro-Plata/ Black-Silver**

- Secador de pelo 1800 W.
- Pulsador Encendido/Apagado.
- 6 combinaciones de caudal/temperatura de aire.
- Cable en espiral.
- Boquilla concentradora.
- Rejilla de entrada de aire metálica.
- Incluye soporte a pared.
- Resistencia de seguridad contra calentamiento y resistencia ondulada
- Botón aire frío
- Protección anticalentamiento

- *Hairdryer 1800 W.*
- *On/Off push button.*
- *6 air flow/temperature settings.*
- *Spiral cable.*
- *Concentrator nozzle.*
- *Removable air metallic filter.*
- *Wall holder*
- *Ripple wire security heating element*
- *Cool air button*
- *Security thermal autoff.*



**EXCEL 1800 TF**

**310001 Negro/ Black**

- Igual que el 310000 pero sin botón on-off y sin cable en espiral.
- *Same as 310000 but without on-off button and without spiral cable.*



EXTRA LONG LIFE



**SWISS NANO 9000 PUSH**


**306400 Negro/ Black**

- Secador de pelo 2000 W.
- Pulsador Encendido/Apagado.
- Motor AC larga duración.
- 6 Combinaciones de caudal/temperatura de aire.
- 2 boquillas concentradoras.
- Rejilla filtro de entrada de aire metálica.
- Cable en espiral.

- *Hairdryer 2000 W.*
- *On/Off push button.*
- *Long life AC-Universal motor.*
- *6 air flow/temperature combinations.*
- *2 ultra-narrow concentrator nozzle.*
- *Removable metallic air filter.*
- *Spiral cable.*



**NEW  
VERSION**



**ACTION 1600 PUSH**

**303100** Negro-Cromo/*Black-Chrome*.

- Secador de pelo 1600 W.
- Interruptor deslizando con:
  - 2 ajustes de caudal de aire.
  - 3 ajustes de temperatura de aire.
- Ajuste de aire Frio.
- Pulsador Encendido/Apagado.
- Cable en espiral.

- *Hairdryer 1600 W.*
- *Slide switch:*
  - 2 air flow settings.
  - 3 air temperature settings.
- *COOL air setting.*
- *On/Off push button.*
- *Spiral cable.*

**ACTION 1800 PUSH**

**303102** Negro-Cromo/*Black-Chrome*.  
**303103** Blanco-Cromo/*White-Chrome*.

- Igual que el modelo ACTION 1600 PUSH pero de 1800 W.
- *Same as mod. ACTION 1600 PUSH but 1800 W.*

**ACTION 1200 PUSH**

**303200** Negro-Cromo/*Black-Chrome*.



- Igual que el modelo ACTION 1600 PUSH pero de 1200 W.
- *Same as mod. ACTION 1600 PUSH but 1200 W.*



**JOLLY CROMO**

**305000**

- Soporte cromo.
- *Chrome Wall Holder.*

**JOLLY TRANSPARETE**

**305001**

- Soporte transparente.
- *Transparent Wall Holder.*





**SECADOR PLEGABLE  
FOLDAWAY IONIC TF**

**303601** Negro/Black

- Secador 2000 W.
- Plegable.
- Generador de iones.
- Tecnología tourmaline.
- Motor DC larga duración.
- 6 combinaciones caudal/temperatura de aire.
- Botón aire Frío.
- Rejilla de aire con bisagras.
- Cable superflex 3 m.
- Protección anticalentamiento.
- Boquilla concentradora.
- Secador ultraligero.

- *Hairdryer 2000 W.*
- *Foldable handle.*
- *Ions generator.*
- *Tourmaline Technology.*
- *LONG-LIFE DC Motor.*
- *6 air flow/temperature settings.*
- *COOL air button.*
- *Hinged air inlet grille.*
- *SuperFlex cable 3 m.*
- *Security thermal cutoff*
- *Concentrator nozzle*
- *Ultra-light hairdryer*



**SECADOR PISTOLA  
EXCEL 2000 IONIC TF**

**303401** Negro/Black

- Secador 2000 W.
- Generador de iones.
- 6 combinaciones caudal/temperatura de aire.
- Ajuste de aire frío.
- Filtro aire extraíble.
- Protección anticalentamiento.
- Boquilla concentradora.
- Secador ultraligero.

- *Hairdryer 2000 W.*
- *Ions Generator.*
- *6 air flow/temperature combinations.*
- *Cool air setting.*
- *Removable air filter.*
- *Security thermal cutoff*
- *Concentrator nozzle*
- *Ultra-light hairdryer*





### EXCEL 1875 PUSH

**303301** Blanco/White.

- Secador de pelo profesional 1875 W.
- 6 Combinaciones de caudal/temperatura de aire.
- Ajuste de aire Frío.
- Pulsador Encendido/Apagado.
- Cable en espiral.
- Filtro de aire extraíble.
- Boquilla concentradora
- Resistencia de seguridad contra calentamiento y resistencia ondulada

- *Professional hairdryer 1875 W.*
- *6 air flow/temperature combinations.*
- *COOL air setting.*
- *On/Off push button.*
- *Spiral cable.*
- *Removable air filter.*
- *Concentrator nozzle*
- *Ripple wire security heating element.*

### EXCEL 1600 PUSH

**303300** Blanco/White.

- Igual que el modelo EXCEL 1875 PUSH pero de 1600 W.
- *Same as mod. EXCEL 1875 PUSH but 1600 W.*



### PREMIUM 1600

**303500** Blanco/White

- Secador de pelo 1600 W.
- Interruptor deslizable con:
  - 2 ajustes de caudal de aire.
  - 3 ajustes de temperatura de aire.
- Ajuste de aire Frío.
- Pulsador Encendido/Apagado.
- Cable en espiral.
- Boquilla concentradora

- *Hairdryer 1600 W.*
- *Slide switch:*
  - *2 air flow settings.*
  - *3 air temperature settings.*
- *COOL air setting.*
- *On/Off push button.*
- *Spiral cable.*
- *Concentrator nozzle*



**NEW  
VERSION**

### EXECUTIVE 1200 PUSH

**303501** Blanco / White

- Secador de pelo 1200 W
- Interruptor deslizable con 2 ajustes de caudal de aire
- Pulsador Encendido/Apagado
- Cable en espiral
- *Hairdryer 1200 W.*
- *Slide switch with 2 air flow settings.*
- *On/Off push button.*
- *Spiral cable.*



**JOLLY CROMO  
ANTIRROBO**

**305000**

- Soporte cromo.
- *Chrome Wall Holder.*



**JOLLY TRANSPARETE  
ANTIRROBO**

**305001**

- Soporte transparente.
- *Transparent Wall Holder.*



**SOPORTE UNIVERSAL ABS**

**305200** Negro/Black

**305201** Cromo satinado/Chromium



**SOPORTE METAL ANILLA**

**051900**

- Soporte metal.
- *Metal Wall Holder*



**SOPORTE METALICO  
ANTIRROBO**

**305003**

- Soporte metal con sistema antirrobo
- *Metal Wall Holder with anti-theft system*

\*\*Compatible con: 310000, 310001, 306900, 306901, 306303


NUEVO  
NEW



**PLANCHA DEL PELO AGILITY IONIC**  
*AGILITY IONIC HAIR STRAIGHTENER*

307100

- Control con pantalla digital / *Digital display.*
- Generador de iones / *Ions generator.*
- Regulación electrónica de la temperatura / *Fine and continuous electronic temperature regulation.*
- Placas con 5 capas de revestimiento cerámico con sistema Tourmaline para un mejor alisamiento.  
*5x ceramic coating with tourmaline for a better and healthier straightening.*
- Floating Plates System: sistema de placas con resortes para asegurar un contacto perfecto e uniforme con el cabello.  
*Floating Plates System for a perfect and uniform contact on hair.*
- Puntas termoaislantes / *Cool tips.*
- SecurFAST Heat System: temperatura máxima 230°C. Calentamiento ultrarrápido, temperatura constante / *SecurFAST Heat System: max temperature: 230°C (450°F), ultra-fast heat up, temperature stability.*
- Función de memoria / *Memory function.*
- Autapagado a los 60 minutos / *Auto shut-off after 60 min.*
- Cable giratorio de 3 metros / *Swivel cord 3 meters.*
- Safety Temperature Tutor: indicación HOT de placas calientes durante el enfriamiento / *Safety Temperature Tutor: HOT advisor during cool down.*
- Thermocap: funda de silicona termoaislante para facilitar un seguro y rápido almacenaje tras su uso / *Thermocap: thermos-insulating silicone protection cap for safe and immediate storage after use.*
- Voltaje universal: 100 –240v / *Universal voltage 100 – 240v.*
- Diseño ergonómico suizo / *Swiss ergonomic design.*




NUEVO  
NEW



**PLANCHA DEL PELO AGILITY**  
*AGILITY HAIR STRAIGHTENER*


307101

- Control con pantalla digital / *Digital display.*
- Regulación electrónica de la temperatura.  
*Fine and continuous electronic temperature.*
- Placas con 5 capas de revestimiento cerámico con sistema Tourmaline para un mejor alisamiento.  
*5x ceramic coating with tourmaline for a better and healthier straightening.*
- Floating Plates System: sistema de placas con resortes para asegurar un contacto perfecto e uniforme con el cabello.  
*Floating Plates System for a perfect and uniform contact on hair.*
- Puntas termoaislantes / *Cool tips.*
- SecurFAST Heat System: temperatura máxima 230°C. Calentamiento ultrarrápido, temperatura constante.  
*SecurFAST Heat System: max temperature: 230°C (450°F), ultra-fast heat up, temperature stability.*
- Autapagado a los 60 minutos / *Auto shut-off after 60 min.*
- Cable giratorio de 3 metros / *Swivel cord 3 meters.*
- Thermocap: funda de silicona termoaislante para facilitar un seguro y rápido almacenaje tras su uso.  
*Thermocap: thermos-insulating silicone protection cap for safe and immediate storage after use.*
- Función de memoria / *Memory function.*
- Voltaje universal: 100 –240v / *Universal voltage 100 – 240v.*
- Diseño ergonómico suizo / *Swiss ergonomic design.*
- Safety Temperature Tutor: indicación HOT de placas calientes durante el enfriamiento / *Safety Temperature Tutor: HOT advisor during cool down.*




# Medidas/Dimensions


**SWISS SILENT JET**  
306303




**EXECUTIVE 1200 PUSH**  
303501




**SWISS METAL MASTER PUSH & LIGHT PUSH**  
306900 / 306901



**PISTOLA FOLD AWAY**  
303601




**PREMIUM**  
300501 / 300100 / 300300 / 300200 / 300400




**PREMIUM COMPACT SUPER**  
301500 / 301600




**EXCEL SHAVER**  
301300 / 301301




**HOTELLO**  
302900 / 302901 / 302903 / 303000




**PREMIUM DRAWER**  
300600




**EXECUTIVE**  
303800 / 303801




**SWISS NANO**  
306400



**PREMIUM**  
303500




**ACTION SUPER PLUS** 300800 / 300801 / 300900 / 300901  
300803 / 300804 / 300806 / 300808



**PREMIUM SMART & ACTION SHAVER**  
301000 / 301100 / 301200 / 300805 / 300809 / 301001



**EXCEL**  
310000 / 310001 / 303301 / 303401



**ACTION PUSH**  
303100 / 303102 / 303103 / 303200

