

GRUPO REMOTO

VITRINA REFRIGERADA DE BANDEJA PLANA

Estante intermedio

Modelo **MAR ET**

- Construida totalmente en Acero Inoxidable AISI-304.
- Unidad Condensadora Remota Totalmente protegida y conectada a la vitrina mediante tubo de 1.8 metros con carga de Gas R-134a incluida.
- Doble iluminación LED.
- Puertas abatibles en metacrilato hasta estante intermedio.

Parrillas **INCLUIDAS**


Fabricación Especial **A MEDIDA**  
Pídanos Presupuesto

Modelo	Largo	Fondo	Alto	Parrillas incluidas
MAR-120 ET    MAR-120 ETR	1216	380	325	2
MAR-150 ET    MAR-150 ETR	1516	380	325	3
MAR-200 ET    MAR-200 ETR	2016	380	325	4
MAR-240 ET    MAR-240 ETR	2416	380	325	5
MAR-300 ET    MAR-300 ETR	3016	380	325	6

Colores disponibles:



Temperatura de Trabajo +1°/+5°    Accesorios disponibles Pag 76    Especificaciones técnicas Pag 40





Doble Iluminación **LED**

MAR 150 ET INOX

MAR ET

MAR ETR



GRUPO REMOTO

VITRINA REFRIGERADA DE CUBETAS

Estante intermedio

Modelo **MAR F ET**

MAR F8 ET INOX

Cubetas **INCLUIDAS**

Fabricación Especial **A MEDIDA**  
Pídanos Presupuesto

Modelo	Largo	Fondo	Alto	Cubetas incluidas
MAR-F6 ET    MAR-F6 ETR	1156	395	325	6
MAR-F8 ET    MAR-F8 ETR	1516	395	325	8
MAR-F10 ET    MAR-F10 ETR	1866	395	325	10
MAR-F13 ET    MAR-F13 ETR	2416	395	325	13

Colores disponibles:



Temperatura de Trabajo +1°/+5°    Especificaciones técnicas Pag 40



Doble Iluminación **LED**

MAR F8 ETR INOX



SUPLEMENTO CUBETA  
MELAMINA 1/3 h40  
6 uds. 8 uds. 10 uds. 13 uds.  
72 € 96 € 120 € 156 €



Cubetas **INCLUIDAS**

MAR F ET

MAR F ETR



Cubetas **INCLUIDAS**




## GRUPO REMOTO



### MODELOS CON GRUPO REMOTO

Unidad condensadora remota protegida con chapa de acero galvanizado y paneles de metacrilato laterales para correcta visualización y protección de los componentes, totalmente conectada a la vitrina mediante tubo de 1.80 metros con carga de Gas R-134a incluida.



SUPLEMENTO METRO ADICIONAL: metro lineal

GRUPO REMOTO  
VITRINA REFRIGERADA



Embraco

- Compresor Hermético ALTA TEMPERATURA
- Monofásico 220V / 240V 50hz
- Potencia Frigorífica- 10° 176 W EMT45HDR
- Potencia Frigorífica- 10° 399 W EMT6170Z
- C/V 1/8
- Temperatura de trabajo +1°C / +5°C a 25°C Ambiente
- Gas refrigerante R-134a



AKO


- Control de temperatura mediante termostato electrónico digital con lectura constante y posibilidad de desescarche.




- Bandeja Interior de vitrina en Chapa de Acero Inoxidable AISI 304 de 1 mm de grosor



- Perfil sanitario para una correcta limpieza de las guías correderas.



- Evaporador Interior en cobre 1/4 espesor 0.8 mm
- Sujeción a la base con cinta adhesiva de maya y tira de chapa Inox soldada con puntos



- Inyectado interior de vitrina en poliuretano libre de CFS de 5 cm

MODELOS CON GRUPO REMOTO


Unidad condensadora remota protegida con chapa de acero galvanizado y paneles de metacrilato laterales para correcta visualización y protección de los componentes, totalmente conectada a la vitrina mediante tubo de 1.80 metros con carga de Gas R-134a incluida.



- Condensador Luve STVF47 y Compresor Embraco EMT 45 HDR GR1



- Condensador Luve STVF67 y Compresor Embraco EMT 6170Z GR2



**i** SUPLEMENTO METRO ADICIONAL metro lineal

**i** Elija sin coste ninguno el lado de salida de tubos y motor según camarero, a izquierda o derecha