

AWG 812 S/PRO

12NC: 859991545430 | EAN Code: 8003437263149



Lavadora de carga frontal 8 Kg



DOSIS DE DETERGENTE ECO

La opción ayuda a dosificar la cantidad correcta de detergente para su carga de ropa. Simplemente vierta la cantidad de detergente indicada en la pantalla



TECNOLOGÍA 6° SENTIDO

Los sensores 6° Sentido adaptan los recursos según el peso y el tipo de carga, ofreciendo hasta un 50% * de ahorro de energía, agua y tiempo.



TECNOLOGÍA ZEN

Gracias al motor de accionamiento directo y al diseño especial antivibración de los paneles laterales, garantiza el nivel sonoro más bajo del mercado **.



* Comparación entre una carga máxima y 1 kg en una lavadora con la función 6° Sentido y el programa Algodón 60 ° C

**tanto en lavado como en centrifugado hasta 1400 rpm

Especificaciones Técnicas

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Ancho del producto (mm)	595	Profundidad del producto (mm)	640	Altura del producto (mm)	850
Ancho del producto embalado (mm)	640	Profundidad del producto embalado (mm)	670	Altura del producto embalado (mm)	880
Volumen del producto		Peso neto (kg)	85	Peso bruto (kg)	86

Potencia conexión eléctrica (W)	1820	Voltaje (V)	220-230	Frecuencia (Hz)	50
Volumen del tambor (L)	58	Nivel de ruido en funcionamiento (dBA)	69	Corriente (A)	10

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Receptor de monedas	No	Tipo de drenaje	Bomba	Material del tambor	Acero inoxidable
Tipo de calentamiento	Eléctrico	Velocidad máxima de centrifugado (rpm)	1200	Capacidad de carga (kg)	8
Tipo de control	Electrónico	Número de programas	10	Tipo de construcción	Libre instalación
Entrada de agua fría y caliente	No	Tipo de motor	Direct drive	Color principal del producto	Silver
Tipo de interfaz de usuario	Dígito	Tipo de enchufe	Schuko	Idioma de panel de control	Símbolos

AWG 912 S/PRO

12NC: 859991545640 | EAN Code: 8003437263170



Lavadora de carga frontal 9 Kg



DOSIS DE DETERGENTE ECO

La opción ayuda a dosificar la cantidad correcta de detergente para su carga de ropa. Simplemente vierta la cantidad de detergente indicada en la pantalla



TECNOLOGÍA 6° SENTIDO

Los sensores 6° Sentido adaptan los recursos según el peso y el tipo de carga, ofreciendo hasta un 50% * de ahorro de energía, agua y tiempo.



TECNOLOGÍA ZEN

Gracias al motor de accionamiento directo y al diseño especial antivibración de los paneles laterales, garantiza el nivel sonoro más bajo del mercado **.



* Comparación entre una carga máxima y 1 kg en una lavadora con la función 6° Sentido y el programa Algodón 60 ° C

**tanto en lavado como en centrifugado hasta 1400 rpm

Especificaciones Técnicas

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Ancho del producto (mm)	595	Profundidad del producto (mm)	640	Altura del producto (mm)	850
Ancho del producto embalado (mm)	640	Profundidad del producto embalado (mm)	670	Altura del producto embalado (mm)	880
Volumen del producto		Peso neto (kg)	84	Peso bruto (kg)	85

Potencia conexión eléctrica (W)	1820	Voltaje (V)	220-230	Frecuencia (Hz)	50
Volumen del tambor (L)	64	Nivel de ruido en funcionamiento (dBA)	69	Corriente (A)	10

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Receptor de monedas	No	Tipo de drenaje	Bomba	Material del tambor	Acero inoxidable
Tipo de calentamiento	Eléctrico	Velocidad máxima de centrifugado (rpm)	1200	Capacidad de carga (kg)	9
Tipo de control	Electrónico	Número de programas	10	Tipo de construcción	Libre instalación
Entrada de agua fría y caliente	No	Tipo de motor	Direct drive	Color principal del producto	Silver
Tipo de interfaz de usuario	Dígito	Tipo de enchufe	Schuko	Idioma de panel de control	Símbolos

AWG 1112 S/PRO

12NC: 859991538480 | EAN Code: 8003437263132



Lavadora de carga frontal 11 Kg



NUEVO CICLO PROFESIONAL

Un conjunto de nuevos ciclos especialmente estudiados para satisfacer las necesidades profesionales y certificados por el Instituto Independiente SSOG: ciclo Antimanchas rápido, Higiene, Antialérgico



TECNOLOGÍA 6º SENTIDO

Los sensores 6º Sentido adaptan los recursos según el peso y el tipo de carga, ofreciendo hasta un 50% * de ahorro de energía, agua y tiempo.



TECNOLOGÍA ZEN

Gracias al motor de accionamiento directo y al diseño especial antivibración de los paneles laterales, garantiza el nivel sonoro más bajo del mercado **.



* Comparación entre una carga máxima y 1 kg en una lavadora con la función 6º Sentido y el programa Algodón 60 ° C

**tanto en lavado como en centrifugado hasta 1400 rpm

Especificaciones Técnicas

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Ancho del producto (mm)	595	Profundidad del producto (mm)	700	Altura del producto (mm)	850
Ancho del producto embalado (mm)	640	Profundidad del producto embalado (mm)	730	Altura del producto embalado (mm)	880
Volumen del producto		Peso neto (kg)	78	Peso bruto (kg)	79

Potencia conexión eléctrica (W)	1820	Voltaje (V)	220-230	Frecuencia (Hz)	50
Volumen del tambor (L)	77	Nivel de ruido en funcionamiento (dBA)	70	Corriente (A)	10

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Receptor de monedas	No	Tipo de drenaje	Bomba	Material del tambor	Acero inoxidable
Tipo de calentamiento	Eléctrico	Velocidad máxima de centrifugado (rpm)	1200	Capacidad de carga (kg)	11
Tipo de control	Electrónico	Número de programas	10	Tipo de construcción	Libre instalación
Entrada de agua fría y caliente	No	Tipo de motor	Direct drive	Color principal del producto	Silver
Tipo de interfaz de usuario	Dígito	Tipo de enchufe	Schuko	Idioma de panel de control	Símbolos